

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Laboratorul Central Fitosanitar IP

MD-2044, str. Meșterul Manole nr.4, Chișinău, Republica Moldova, tel/fax. 022-47-17-13 tel. 022-47-10-20




/ Director LCF IP
Tatiana Rotari

Zuza

RAPORT DE ÎNCERCĂRI
privind calitatea produselor

Nr 00497 din 07.04.2022



Solicitant : MOARA LUI ION GUZUN GT

Adresa : r-ul Criuleni, s. Magdacești, str. Morii

Cod proba laborator : 00497/1

Produs : Crupe Nr.doc.insoțire 4979

Data doc.de însoțire: 29.03.2022 Data eșantionării : 29.03.2022 Data intrării în lab.: 04.04.2022

Nr. sigiliu: CF-036737 Stare de primire : Corespunde

Eșantionare efectuată Ceban Lucia - inspector A.N.S.A.

Locul eșantionării : Criuleni

Cantit./supraf.lot.: 1 000 t Nr/Cantitate/proba: 1 most./4,22 kg

Informație suplimentară
Crupe de griș
Producător: MOARA LUI ION GUZUN GT


Origine proba : Republica Moldova

Solicitare : Conform cererii solicitantului

Destinație lot: Republica Moldova

Responsabil recepție: Negru Diana *[Signature]*

Director adjunct: Zuza Elena *[Signature]*



Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.

Perioada analitică: 04.04.2022 - 07.04.2022

Mediu de lucru: T C 20±5

RH % 60±10

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR Nr 00497 din 07.04.2022

Cod proba	Metoda de incercare /DN al metodei de incercare	Conditii de admisibilitate reglementate	DN pentru conditiile de admisibilitate	Rezultatele incercarilor	U
00497/1	Conținutul de umiditate / GOST 26312.7-88, p.3.3. (NM)	max 15,5%	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.3	14,0 %	---
00497/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea particulelor maximă 0,3mm și (sau) masa maximă de 0,4mg / GOST 20239-74 (AM)	max 3,0 mg/kg	HG nr. 68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.3	0,0 mg/kg	---
00497/1	Impurități metalomagnetice cu dimensiunea și masa particulelor izolate mai mari decât valorile indicate / GOST 20239-74 (AM)	Nu se admite	HG nr.68/2009, Anexa nr.2, tabela 2.3	Nu s-a depistat.	---
00497/1	Aflatoxin B1 / MU 2273-80 (AM)	max 2,0 μg/kg	HG nr.520/2010, modificat prin HG nr.1017/2017, p. 11	Nu s-a depistat	---

Declarația de conformitate: Produsul este conform cu cerințele după caracteristicile evaluate


Responsabil încercări:

Tozlovan Tatiana

Romanenco Alla

Șef laborator:

Ursu Natalia



Nota: ---

Abrevieri:

AM - acreditare MOLDAC
 NM - neacreditat MOLDAC
 T C - temperatura
 RH% - umiditatea relativa
 U - incertitudinea de calcul
 s.u. - rezultatul recalculat la substanta uscata
 fact. - rezultatul "de factig"
 * nu s-a depistat - valoarea identificata este mai mica decat limita de detectie a metodei

Rezultatele în prezentul raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), folosind un factor de acoperire k=2, nivelul de incredere P=95% la cererea beneficiarului. Incercările sunt efectuate în localul laboratorului.

Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată.

Responsabilitatea juridică pentru prelevarea și eșantionarea probelor revine persoanei care a efectuat eșantionarea.

Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.


Original:

LCF IP Nr. de exemplare:

Copia electronica:

Ceban Lucia - Inspector A.N.S.A.

Beneficiarul Nr. de exemplare:



Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului.