



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fizicochimic IP / Central Physicoanalytical Laboratory PI
MD-2052, str. Mădărașului, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centruldeacaratia@gmail.com



INSTRUMENTE DE LABORATOR
TESTING

Director LCF IP / Director: CBL PI
Tatiana Rotari



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01178 din / from 27.06.2024

Detalii solicitant:
Applicant: AGROADRIES SRL
r-nul Florești, s. Prujila

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață: 30 t
Quantity batch/surface: Varză

Exanționare: Vînceanu Viorica - inspector ANSA
Sampling by: Local cantonieră: Florești
Sampling location:

Document însoțire: 11673 din 25.06.2024
Accompanying document: from

Origine: Republica Moldova
Origin: Destinație lot: Republica Moldova
Destination of batch:

Sigiliu: 00018932
Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most/2 kg Data recepției: 25.06.2024
Nr/sample mass: Receiving date:

Cod probă: 01178/3
Sample code:

Informație suplimentară:
Additional information:

Solicitare:
Request:

Notă:
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana
Director adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena

LCF IP-DID Cod F2-PG-7.8 Ed. 08/2024 PAG. 1/2

PERIOADA ANALITICĂ / ANALYTICAL PERIOD

25.06.2024 - 27.06.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 01178 din / from 27.06.2024

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test results	U.M. / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References	U
01178/3	Clorantprilprol-AM	<0.010	mg/kg	LC MS/MS	PS-LC-RP-03	—

Notă / Note:


Responsabil încercare / Test responsible person: Bulat Iva
Șef Laborator / Head of Laboratory: Bova Maria



Abrevieri / Abbreviations:
- AM: acizii MOLDAC / acidified by MOLDAC
- NM: neutralizant MOLDAC / neutralized by MOLDAC
- LC MS/MS: Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem / determination of pesticide residues using the Liquid Chromatographic method with tandem mass spectrometry
- GC MS/MS: Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în tandem / determination of pesticide residues using the Gas Chromatographic method with tandem mass spectrometry
- LMA: limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level
- LOQ: limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
- LOQ pentru metoda LC MS/MS / GC MS/MS / LOQ for LC MS/MS and GC MS/MS methods
- Referințe: documentație internă pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Rezultatele încercării raportate în acest raport nu pot fi prezente cu incertitudine extinsă (U), folosită în factor de acoperire k=2, învechită document se referă la probe analizate. Laboratorul nu este responsabil de egalitatea și nu poate răspunde pentru informațiile furnizate de solicitant sau persoana care a efectuat eșantionarea care pot afecta validitatea rezultatelor. Once constatare sau nota în acest raport nu este acceptat de acreditare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. The results in this report can be presented with extended uncertainty (U), followed by a coverage factor k=2, outdated document se referă la probe analizate. Laboratory is not responsible for equality and cannot answer for the information supplied by the applicant or person who performed the sampling which can affect the validity of the results. Any report comments here can not be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original / Originals:
LCF IP / CPL, PI Nr. 1
Copia electronică: Vînceanu Viorica - inspector ANSA
Electronic copy:



PAG. 2/2



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fizicochimic IP / Central Physicoanalytical Laboratory PI
MD-2052, str. Marelui Marelui, nr.4 Chişinău, Republica Moldova,
tel. 022-47-17-13, email: centraldecarantin@niss.gov.md



SRN DE LICENȚĂ: 11552-0818
TESTING 11-022

Director LCF IP / Director-CPL PI
Tănuș Notari

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 01180 din / from 26.06.2024

Detalii solicitant:
Applicant: AGROADRIES SRL
r-nul Florești, s. Prajila

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață: 30 t
Quantity batch/surface:

Morcov

Exșantionare: Vrinceanu Viorica - Inspector ANSA

Sampling by: Locul șantionării: Florești

Sampling location:

Document însoțitor: 11667 din 25.06.2024

Accompanying document:

Origine: Republica Moldova

Origin: Destinație lot: Republica Moldova

Destination of batch:

Ștampilă: 00018976

Seal Nr.:

Nr./cantitate probă: 1 most./2 kg

Receiving date: 25.06.2024

Nr./sample mass:

Cod proba: 01180/1

Sample code:

Informație suplimentară: Morcov timpuriu, câmp deschis

Additional information:

Solicitare:

Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați

Determination of pesticide residues and nitrate content

01180/1- conținutul de nitrați

Notă:

Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere

The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Negru Diana

Director adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena

LCF IP-DIO

Cod F2-PG-7.8

Ed. 08/04/2024

PAG. 1/2

25.06.2024 - 26.06.2024

Perioada analitică / Analytical period

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR / TEST RESULTS

Nr. 01180 din / from 26.06.2024

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultat / Test results	U.M. / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
01180/1	Conținutul de nitrați-AM	181	mg/NO3/kg	300	Ionometria
					PS-LCH-RN-04
					U

Notă / Note:

Responsabil încercare / Test responsible person: Rău Nadejda

Șef Laborator / Head of Laboratory: Bova Maria

Abrevieri / Abreviations: AM - serotip NOLDAC / uncredințat de NOLDAC
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Lichidă cuplată cu spectrometrie în tandem / Determination of pesticide residues using the Liquid Chromatography method with tandem mass spectrometry
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie Gazată cuplată cu spectrometrie în tandem / Determination of pesticide residues using the Gas Chromatography method with tandem mass spectrometry
LMA - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level
U.M. - unitate de măsură / unit of measurement
LOQ - limita de cuantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
0.01 mg/kg
30 mg/kg
Referințe
- reprezintă documente interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods


Rezultatele în prezenta raport de încercare pot fi prezentate cu incertitudine extinsă (U), însoțită de un factor de acoperire k=2, nivelul de încredere p=95%. Rezultatele acestui document se referă doar la proba analizată. Laboratorul nu este responsabil de acțiunile care rezultă din utilizarea acestor rezultate. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului / The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level p=95%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information supplied by the applicant or person who performed the sampling which may affect the validity of the results. Any reported comments have not to be considered part of accreditation. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Original / Originals: LCF IP / CPL PI Nr. 1

Beneficiar / Applicant Nr. 1

Copie electronică: Vrinceanu Viorica - Inspector ANSA

Electronic copy:



Director adjunct / Deputy-Director: Zuzana Elena

PAG. 2/2



AGENCIA NACIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR /
NATIONAL FOOD SAFETY AGENCY
Laboratorul Central Fitosanitar IP / Central Phytosanitary Laboratory PI
MD-2052, str. Metelor Masale, nr.4 Chișinău, Republica Moldova,
tel. 022-4717-13, email: centrulcentralina@gmail.com

DATE DE ÎNCERCĂRI 15.05.2024
TESTING 15.05.2024

Tatiana Rotari
/ Directoare LCF IP / Director CPL PI

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / TEST REPORT

Nr. 00517 din / from 16.05.2024

Detalii solicitant:
Applicant: AGROADRIEȘ SRL
r-nul Florești, s. Prajila

Detalii produs:
Product details:
Cantitate lot/suprafață:
Quantity batch/surface: 15 t

Exantionare: Viniceanu Viortica - Inspector ANSA
Sampling by: _____
Document însoțire: 7877
Accompanying document: _____
Origine: Republica Moldova
Origin: _____
Destinație lot: Republica Moldova
Destination of batch: _____
Sigiliu: CF-030439
Seal Nr.: _____

Nr./cantitate probă: 1 most./3,1 kg
Nr/sample mass: _____
Data recepției: 15.05.2024
Receiving date: _____
Cod proba: 00517/1
Sample code: _____

Informație suplimentară: Câmp deschis
Additional information: _____


Solicitare:
Request: Determinare reziduuri de pesticide și conținut de nitrați
Determination of pesticide residues and nitrate content
00517/1 - Conținutul de nitrați

Notă:
Note: Informația privind identificarea lotului și a probei este declarată de solicitant pe propria răspundere
The identification of the batch and the sample is declared by the applicant on his own responsibility

Responsabil recepție / Reception manager: Beleniac Ala
Directoare adjunctă / Deputy-Director: Zuzana Elena



Tatiana Rotari
/ Directoare LCF IP / Director CPL PI



Perioada analitică / Analytical period
15.05.2024 - 16.05.2024

REZULTATELE ÎNCERCĂRIILOR / TEST RESULTS

Nr. 00517 din / from 16.05.2024

Cod Proba / Sample code	Parametru / Parameter	Rezultate / Test results	U.M.	LMA / MRL	Metoda de încercare / Test method	Referințe / References
00517/1	Conținutul de nitrați-AM	848	mgNO3/kg	1 400	Isomerisica	PS-LCR-RN-04 #278

Notă / Note: _____

Responsabil încercare / Test responsible person:
Șef Laborator / Head of Laboratory: Zolotov Inga / Boera Maria

Abrevieri / Abbreviations:
AM - acreditat MOLDAC / accredited by MOLDAC
NM - necreditat MOLDAC / unaccredited by MOLDAC
LC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie în masă / determination of pesticide residues using the Liquid chromatography coupled with mass spectrometry method
GC-MS/MS - Determinarea reziduurilor de pesticide prin metoda Cromatografie gază cuplată cu spectrometrie în masă / determination of pesticide residues using the Gas Chromatography coupled with mass spectrometry method
LMA - limita maximă admisibilă / MRL - the maximum residue level
U.M. - unitatea de măsură / unit of measurement
LOQ - limita de cantificare a metodei de încercare / the limit of quantification of the test method
100 pentru metodele LC-MS/MS și GC-MS/MS și 1000 pentru metodele GC-MS/MS și GC-MS/MS methods
Referințe:
- rapoartele documentate interne pe care se bazează metodele de încercare / References - are the internal documents for the test methods

Revoluție: în prezent raport de încercări pot fi prezentate cu incertitudine estimată (U), folosită în funcție de scopul testării (P-994). Rezultatele externe documentate se referă la laboratorul de analiză. Laboratorul nu este responsabil pentru rezultatele testelor efectuate în alte laboratoare. Reproducerea parțială a acestui document este permisă doar cu aprobarea scrisă a laboratorului. / The results in this test report can be presented with extended uncertainty (U), using a coverage factor k=2, confidence level P=99%. The results only referred to the analyzed sample. Laboratory is not responsible for sampling and does not accept any responsibility for information and/or results obtained in other laboratories. The partial reproduction of this document is allowed only with the written permission of the laboratory.

Beneficiar / Applicant Nr. 1 1
LCF IP / CPL PI Nr. _____
Copia electronică: _____
Electronic copy: _____