

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1715167990048 din 20.05.2024</u>
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea, livrarea si instalarea echipamentelor de joaca si sport in aer liber</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor pentru terenul de joacă						
Nisipieră cu capac	Nisipieră cu capac	Ucraina	Kidigo	Fabricată din lemn natural vopsit în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Capac-transformator, care la deschidere se transformă în bănci. Elemente de fixare, capace de siguranță. Dimensiuni 1450×1450 mm	Fabricată din placaj rezistent la umiditate în culori vii cu vopsea care este sigură pentru copii. Capac-transformator, care la deschidere se transformă în bănci. Elemente de fixare, capace de siguranță. Dimensiuni 1450×1450 mm	Standarde de referință naționale și internaționale
Tablă pentru desen	Tablă pentru desen	Ucraina	Kidigo	Din placaj rezistent la mediul exterior, prelucrat și vopsit fixat pe suporturi din metal. Dimensiuni: lungime - 1250mm, lățime - 182mm, înălțime - 1400mm. Instalare prin betonare.	Din placaj rezistent la mediul exterior, prelucrat și vopsit fixat pe suporturi din metal. Dimensiuni: lungime -1250mm, lățime - 182mm, Înălțime - 1400mm. Instalare prin betonare.	Standarde de referință naționale și internaționale
Complex de joacă	Complex de joacă	Turcia	Parknida	Care include scară cu balustrade, turn cu acoperiș, balcon, tobogan drept (H=1,5m), tobogan spiralat (H=1,5m), structură metalică pentru 2 leagăne pe lanțuri cu siguranță. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara din metal	Include scară cu balustrade, turn cu acoperiș, balcon, tobogan drept (H=1,5m), tobogan spiralat (H=1,5m), structură metalică pentru 2 leagăne pe lanțuri cu siguranță. Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate	Standarde de referință naționale și internaționale

				acoperit cu cauciuc antiderapant. Celelalte elemente din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design viu colorat. Instalare prin betonare.	conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara din metal acoperit cu cauciuc antiderapant. Celelalte elemente din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design viu colorat. Instalare prin betonare.	
Măsuță de joacă cu 5 scaune	Măsuță de joacă cu 5 scaune	Ucraina	Kidigo	Fabricate din polietilenă de înaltă densitate, non-toxică, fixate pe țevi metalice acoperite cu vopsea rezistentă la mediul exterior. Instalare prin adâncire în sol și betonare.	Fabricate din placaj rezistent la mediul exterior, non-toxică, fixate pe țevi metalice acoperite cu vopsea rezistentă la mediul exterior. Instalare prin adâncire în sol și betonare	Standarde de referință naționale și internaționale
Balansoar pe arc figurină	Balansoar pe arc figurină	Turcia	Parknida	Fără siguranță fabricat din plastic de înaltă densitate, mânere și suporturile pentru picioare acoperite cu strat anti-alunecare. Elemente de fixare din oțel galvanizat, fixare în beton.	Fără siguranță fabricat din plastic de înaltă densitate, mânere și suporturile pentru picioare acoperite cu strat antialunecare. Elemente de fixare din oțel galvanizat, fixare în beton.	Standarde de referință naționale și internaționale
Lotul 2 Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de sport în aer liber						
Aparat fitness "Bicicletă dublă"	Aparat fitness Bicicletă dublă	Turcia	Parknida	Structura construcției din metal vopsit în câmp electrostatic, scaunele și pedalele confecționate din polietilena LLDPE, mânerule cauciucat, elementele de conexiune din metal galvanizat cu capace antivandal. Fixare în beton. Recomandat adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin 1,4 m.	Structura construcției din metal vopsit în câmp electrostatic, scaunele și pedalele confecționate din polietilena LLDPE, mânerule cauciucat, elementele de conexiune din metal galvanizat cu capace antivandal. Fixare în beton. Recomandat adulților și adolescenților cu înălțime de cel puțin 1,4 m.	Standarde de referință naționale și internaționale
Aparat fitness "Schior"	Aparat fitness Schior	Turcia	Parknida	Componente: bază inferioară, sistem de pârgă, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi asigurate prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerule confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare în beton.	Componente: bază inferioară, sistem de pârgă, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suporturile pentru picioare confecționate din polietilenă LLDPE. Componentele statice construite dintr-un singur element. Mișcările elementelor mobile vor fi asigurate prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mânerule confecționate din țevă și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea mâinilor. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice sablate și vopsite în câmp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare în	Standarde de referință naționale și internaționale

					beton.	
Aparat fitness dublu ”Hipertextensie - Abdominal”	Aparat fitness dublu Hipertextensie - Abdominal	Turcia	Parknida	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasă, modul pentru dezvoltarea mușchilor spatelui constituit din suporturi pentru picioare, carcasă, suport pentru corp și mâner de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din teavă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețele suporturilor pentru corp realizate din polietilenă de înaltă densitate, suporturile pentru picioare realizate din polietilenă LLDPE, mânerul acoperit cu cauciuc pentru a preveni alunecarea. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasă, modul pentru dezvoltarea mușchilor spatelui constituit din suporturi pentru picioare, carcasă, suport pentru corp și mâner de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din teavă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețele suporturilor pentru corp realizate din polietilenă de înaltă densitate, suporturile pentru picioare realizate din polietilenă LLDPE, mânerul acoperit cu cauciuc pentru a preveni alunecarea. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. Toate elementele statice, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Standarde de referință naționale și internaționale
Aparat fitness ”Presa piept tracțiuni spate”	Aparat fitness Presa piept tracțiuni spate	Turcia	Parknida	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țevă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, mâner. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului confecționate din țevă din oțel. Toate nodurile articulate dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Scaunele și spetezele vor fi realizate din polietilena LLDPE. Toate elementele mobile, capetele, șuruburile, piulițele necesită a fi acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în camp electrostatic, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Fixare prin betonare.	Standarde de referință naționale și internaționale

Aparat fitness ”Presa picioare”	Aparat fitness Presa picioare	Turcia	Parknida	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, fiind montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului vor fi confecționate din țevă din oțel, toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Scaunele și suporturile pentru picioare vor fi confecționate din polietilenă LLDPE”.	Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului confecționat din țevă din oțel, fiind montat pe o platformă pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului vor fi confecționate din țevă din oțel, toate nodurile articulate vor fi dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice vor fi construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Scaunele și suporturile pentru picioare vor fi confecționate din polietilenă LLDPE”.	Standarde de referință naționale și internaționale
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bezverhni Roman, în calitate de: Director

Ofertantul: SRL BADAR-M, adresa: mun.Chişinău, str.Grenoble 159/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1715167990048</u> din <u>20.05.2024</u>
	Obiectul achiziției: <u>Achizitionarea, livrarea si instalarea echipamentelor de joaca si sport in aer liber</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor pentru terenul de joacă							Pina la 60 zile calendaristice		
1.1	Nisipieră cu capac	buc	1	8500,00	10200,00	8500,00	10200,00			
1.2	Tablă pentru desen	buc	1	3700,00	4440,00	3700,00	4440,00			
1.3	Complex de joacă	buc	1	63500,00	76200,00	63500,00	76200,00			
1.4	Măsuță de joacă cu 5 scaune	buc	1	5500,00	6600,00	5500,00	6600,00			
1.5	Balansoar pe arc figurină	buc	1	5400,00	6480,00	5400,00	6480,00			
	Total lot 1					86600,00	103920,00			
	Lotul 2							Pina la 60 zile		

	Achiziționarea, livrarea și instalarea echipamentelor de sport în aer liber							calendaristice		
2.1	Aparat fitness "Bicicletă dublă"	buc	1	15500,00	18600,00	15500,00	18600,00			
2.2	Aparat fitness "Schior"	buc	1	10500,00	12600,00	10500,00	12600,00			
2.3	Aparat fitness dublu "Hipertextensie - Abdominal"	buc	1	8500,00	10200,00	8500,00	10200,00			
2.4	Aparat fitness "Presa piept tracțiuni spate"	buc	1	15900,00	19080,00	15900,00	19080,00			
2.5	Aparat fitness "Presa picioare"	buc	1	12500,00	15000,00	12500,00	15000,00			
	Total lot 2					62900,00	75480,00			
	TOTAL					149500,00	179400,00			

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Bezverhni Roman, în calitate de: Director

Ofertantul: SRL BADAR-M, adresa: mun.Chișinău, str.Grenoble 159/3