

Obiect

**Lucrari de amenajare a terenului sportiv
multifunctional din str. Lesecico nr. 8 mun. Balti**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de amenajare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajare a terenului universal desport. Dimensiuni teren 24x15m. 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut			
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800		
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000		
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000		
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t			
	341054000	Autobasculanta	h-ut	0,2580		

1	2	3	4	5	6	7
	0006					
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	142110220 0068	Pietris 5-20mm	m3	1,1500		
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700		
	295224000 4004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	8,7020		
		1.2. Teren sportiv				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	268213260 0465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	287527631 20001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050		
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100		
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			
	712301001	Betonist	h-om	4,8500		

1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500		
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500		
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800		
10	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,1500		
	245142730 8669	Ceara parchet	kg	0,0300		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040		
	265112210 0270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000		
	241510730 0095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150		
	232016620 0731	Parchetin	kg	0,0300		
	268111600 1317	Piatra de frecat	kg	0,1200		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800		
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480		
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050		
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
12	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0500		
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100		
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
14	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,9500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	265112210 0397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600		
	142110220	Pietris ciuruit spalata de mal 7-30 mm	m3	0,6800		

1	2	3	4	5	6	7
	0290					
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
15	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	243012610 6117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1080		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1170		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0090		
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0300		
16	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m	m			
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800		
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000		
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800		
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0700		
	281110630 2050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040		
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0500		
17	IzK12A	Vopsirea prin pulverizare, intr-un strat cu vopsea pe baza de ulei	m2			
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100		
	243012610 6117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1080		
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1170		
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0090		
	291234000 2512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0300		
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100		
	0-1	Cernoziom	m3			
		1.3. Lucrari de amenajare teritoriu aferent terenului sport universal				
19	TsA01A 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200		
20	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
21	TsH91A	Instalarea banci pe picioare	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	251320662 14601	Banca pe picioare	buc	1,0000		
	266310210	Beton	m3	0,0360		

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			
	712301001 0200	Betonist	h-om	5,1500		
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860		
	142110220 0290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250		
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250		
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2500		
	295227000 3000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000		
23	TsH91B	Instalarea urne	buc			
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000		
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500		
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500		
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000		
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840		
		2. Utilaj				
24		Plasa pentru volei	buc			
	1-S	Plasa pentru volei	buc	1,0000		
25		Plasa pentru joc de fotbal	buc			
	2-S	Plasa pentru joc de fotbal	buc	1,0000		
26		Set pentru joc de baschet	buc			
	3-S	Set pentru joc de baschet	buc	1,0000		