

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Mobilier specializat pentru laboratoare școlare						
Denumirea bunurilor solicitate	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1						
LOT 2 Fotoliu pentru profesor	BOSS KD Tilt PL64 -SORO-	Ucraina	NOWY STYL	Dimensiuni generale ($L \times A \times \hat{I}$) ($\pm 20$ mm): $640 \times 640 \times 1150$–$1250$ mm Dimensiuni șezut ($L \times A \times \hat{I}$) ($\pm 20$ mm): $500 \times 480 \times 480$–$580$ mm Diametru bază (± 20 mm): minimum 700 mm Sarcină maximală admisă: minimum 120 kg Materiale șezut/spătar: • Structură din placaj, plastic sau materiale echivalente ca rezistență • Umplutură din spumă poliuretanică, densitate adecvată pentru utilizare îndelungată • Tapițerie din stofă rezistentă la uzură și curățare repetată • Șezut și spătar ergonomice, adaptate utilizării zilnice în mediu educațional Brațe: • Brațe laterale din plastic rigid sau material echivalent • Formă ergonomică • Rezistente la utilizare intensivă • Fixare stabilă, fără jocuri sau deformări la utilizare	Dimensiuni generale ($L \times A \times \hat{I}$): $640 \times 640 \times 1120$–$1230$ mm Dimensiuni șezut ($L \times A \times \hat{I}$): $510 \times 500 \times 480$–$580$ mm Diametru bază: 680 mm Sarcină maximală admisă: 130 kg Materiale șezut/spătar: • Structură din placaj, plastic sau materiale echivalente ca rezistență • Umplutură din spumă poliuretanică, densitate adecvată pentru utilizare îndelungată • Tapițerie din stofă rezistentă la uzură și curățare repetată • Șezut și spătar ergonomice, adaptate utilizării zilnice în mediu educațional Brațe: • Brațe laterale din plastic rigid sau material echivalent • Formă ergonomică • Rezistente la utilizare intensivă • Fixare stabilă, fără jocuri sau deformări la	

				normală Bază: ● Bază cu 5 brațe/raze, realizată din plastic rigid sau material echivalent ca rezistență ● Construcție stabilă, cu distribuirea uniformă a greutateii ● Diametru suficient pentru asigurarea stabilității în utilizare Role: ● Minimum 5 role ● Rulare lină, fără blocaje ● Fixare sigură în bază Mecanism de reglare: ● Mecanism pneumatic pentru ridicare/coborâre pe înălțime ● Reglare funcțională și sigură a înălțimii șezutului ● Acționare ușoară, prin manetă accesibilă utilizatorului ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă Siguranță și rezistență: ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării în mediu educațional ● Materiale rezistente la uzură și solicitări repetate ● Muchii și elemente de contact finisate corespunzător, fără risc pentru utilizator ● Fotoliul trebuie să asigure poziție confortabilă și stabilă pentru cadrul didactic Culoarea tapiteriei și a elementelor componente va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.	utilizare normală Bază: ● Bază cu 5 brațe/raze, realizată din plastic rigid sau material echivalent ca rezistență ● Construcție stabilă, cu distribuirea uniformă a greutateii ● Diametru suficient pentru asigurarea stabilității în utilizare Role: ● 5 role ● Rulare lină, fără blocaje ● Fixare sigură în bază Mecanism de reglare: ● Mecanism pneumatic pentru ridicare/coborâre pe înălțime ● Reglare funcțională și sigură a înălțimii șezutului ● Acționare ușoară, prin manetă accesibilă utilizatorului ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă Siguranță și rezistență: ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării în mediu educațional ● Materiale rezistente la uzură și solicitări repetate ● Muchii și elemente de contact finisate corespunzător, fără risc pentru utilizator ● Fotoliul asigure poziție confortabilă și stabilă pentru cadrul didactic Culoarea tapiteriei și a elementelor componente va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț. Garanție: 24 luni. https://ua.b2bnowystyl.com/ru/office-chairs/executive-armchairs/boss.html	
--	--	--	--	--	---	--

						
LOT 3 Masă de prezentare reglabilă	XENO 4.5 BLACK + HPL Compact -800*1400*12 mm	Polonia	Meester Group Sp. z o.o.	Dimensiuni blat (L × A) (± 20 mm): 1400 × 800 mm Gamă reglare înălțime: minimum 720–1200 mm Capacitate de încărcare: minimum 100 kg Viteză ridicare/coborâre: minimum 25 mm/s sau echivalent funcțional Nivel de zgomot: maximum 50 dB Tip alimentare: 220–240 V, conexiune la rețeaua electrică Mecanism reglabil pe înălțime: ● Mecanism electric de ridicare/coborâre, cu unul sau mai multe motoare, capabil să asigure ridicarea uniformă, stabilă și sigură a blatului la sarcina minimă solicitată. ● Panou de comandă pentru reglarea înălțimii ● Minimum 3 poziții de memorie sau funcție de memorare a pozițiilor prestabilite ● Mecanism adecvat utilizării repetate în mediu educațional/laborator Structură/corp: ● Picioare reglabile din metal ● Structură metalică rigidă și stabilă ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Finisaj rezistent la uzură, zgârieturi și curățare repetată	Dimensiuni blat (L × A): 1400 × 800 mm Gamă reglare înălțime: 720–1200 mm Capacitate de încărcare: 100 kg Viteză ridicare/coborâre: 25 mm/s sau echivalent funcțional Nivel de zgomot: 50 dB Tip alimentare: 220–240 V, conexiune la rețeaua electrică Mecanism reglabil pe înălțime: ● Mecanism electric de ridicare/coborâre, cu 2 motoare, capabil să asigure ridicarea uniformă, stabilă și sigură a blatului la sarcina minimă solicitată. ● Panou de comandă pentru reglarea înălțimii ● 3 poziții de memorie sau funcție de memorare a pozițiilor prestabilite ● Mecanism adecvat utilizării repetate în mediu educațional/laborator Structură/corp: ● Picioare reglabile din metal ● Structură metalică rigidă și stabilă ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Finisaj rezistent la uzură, zgârieturi și curățare repetată ● Elemente de protecție pentru pardoseală	

			● Elemente de protecție pentru pardoseală ● Construcție care asigură stabilitate la diferite înălțimi de lucru Blat: ● Material compact HPL, grosime minimă 12 mm ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali ● Rezistență adecvată pentru activități didactice și de laborator ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Muchii finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau defecte vizibile Sistem electric și siguranță: ● Cabluri și conexiuni protejate ● Sistem de comandă sigur și ușor de utilizat ● Funcționare silențioasă, stabilă și controlată ● Produsul trebuie livrat cu toate componentele necesare funcționării imediate Asamblare și instalare: ● Se livrează complet echipată cu mecanismul de ridicare/coborâre, panoul de comandă și toate accesoriile necesare ● Se montează și se instalează la locul indicat de beneficiar ● După instalare, furnizorul va verifica funcționalitatea mecanismului electric, stabilitatea și memorarea pozițiilor ● Produsul trebuie să fie gata de utilizare imediată după montare Siguranță și rezistență: ● Construcție rigidă, stabilă și adecvată utilizării în mediu educațional ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă	● Construcție care asigură stabilitate la diferite înălțimi de lucru Blat: ● Material compact HPL, grosime - 12 mm ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi, umiditate și agenți de curățare uzuali ● Rezistență adecvată pentru activități didactice și de laborator ● Culoare: coordonată cu beneficiarul ● Muchii finisate corespunzător, fără elemente tăioase sau defecte vizibile Sistem electric și siguranță: ● Cabluri și conexiuni protejate ● Sistem de comandă sigur și ușor de utilizat ● Funcționare silențioasă, stabilă și controlată ● Produsul cu toate componentele necesare funcționării imediate Asamblare și instalare: ● Se livrează complet echipată cu mecanismul de ridicare/coborâre, panoul de comandă și toate accesoriile necesare ● Se montează și se instalează la locul indicat de beneficiar ● După instalare, furnizorul va verifica funcționalitatea mecanismului electric, stabilitatea și memorarea pozițiilor ● Produsul este gata de utilizare imediată după montare Siguranță și rezistență: ● Construcție rigidă, stabilă și adecvată utilizării în mediu educațional ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Mecanism rezistent la utilizare frecventă	
--	--	--	--	---	--

				Culoarea structurii și a blatului va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț. Garanție minimă: 24 luni.	Culoarea structurii și a blatului va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț. Garanție : 24 luni. https://www.huzaro.pl/products/dwusilnikowy-elektryczny-stelaz-biurka-mark-adler-xeno-4-5-black 	
LOT 4 Dulap pentru depozitare echipamente și materiale didactice – Laboratoare școlare (Chimie / Fizică)	SML 103*	UCRAINA	LITPOL	Dulapul este destinat depozitării echipamentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator, nu depozitării substanțelor chimice periculoase, inflamabile sau corozive, cu excepția cazului în care produsul este certificat/adekvat expres pentru asemenea utilizare. Dimensiuni (L × A × Î) (± 50 mm): 900 × 450 × 1800 mm Material: metal vopsit în câmp electrostatic, grosime tablă minimum 0,6 mm pentru carcasă și uși; Compartimentare: • Minimum 4 polițe interioare, preferabil reglabile pe înălțime sau echivalent funcțional. • Capacitate portantă minimă 30 kg/poliță (distribuire uniformă) • Compartimentare compatibilă cu depozitarea	Dulapul este destinat depozitării echipamentelor, materialelor didactice și accesoriilor de laborator, nu depozitării substanțelor chimice periculoase, inflamabile sau corozive, cu excepția cazului în care produsul este certificat/adekvat expres pentru asemenea utilizare. Dimensiuni (L × A × Î) 900 × 400 × 1820 mm Material: metal vopsit în câmp electrostatic, grosime tablă 0,6 mm pentru carcasă și uși; Compartimentare: • 4 polițe interioare din metal reglabile pe înălțime. • Capacitate portantă - 30 kg/poliță (distribuire uniformă) • Compartimentare compatibilă cu depozitarea echipamentelor și materialelor didactice de	

				echipamentelor și materialelor didactice de laborator Uși: ● 2 uși frontale vitrate, realizate din sticlă securizată transparentă, grosime minim 4 mm ● Sticla va fi montată în cadru rigid și fixată sigur, fără jocuri sau risc de desprindere. ● 2 uși frontale inferioare, batante, structură rigidă ● Cadru rigid rezistent ● Balamale metalice, deschidere minim 90° ● Mânere metalice ergonomice, rezistente la utilizare intensivă ● Sistem de închidere cu cheie sau sistem securizat echivalent; ● Minimum 2 chei incluse pentru fiecare sistem de închidere; ● Mecanism de blocare în minimum 2 puncte sau soluție echivalentă care asigură închiderea sigură a ușilor. Picioare: ● Metalice, reglabile (± 10 mm), înălțimea minimum 100 mm sau echivalent ● Asigură stabilitate și nivelare pe pardoseli denivelate Asamblare și fixare: ● Construcție rigidă adecvată utilizării în mediu educațional ● Obligatoriu: sistem de ancorare în perete inclus (anti-răsturnare) ● Se livrează complet asamblat Siguranță și rezistență: ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Respectă normele de siguranță aplicabile mobilierului pentru laboratoare școlare	laborator Uși: ● 2 uși frontale vitrate, realizate din sticlă securizată transparentă, grosime - 4 mm ● Sticla montată în cadru rigid și fixat sigur, fără jocuri sau risc de desprindere. ● 2 uși frontale inferioare, batante, structură rigidă ● Cadru rigid rezistent -sudat în condiție de fabrica ● Balamale metalice, deschidere 130° ● Mânere metalice ergonomice încorporat în lacata- RONIS, rezistente la utilizare intensivă ● Sistem de închidere cu cheie; ● 2 chei incluse pentru fiecare sistem de închidere; ● Mecanism de blocare în 3 puncte care asigură închiderea sigură a ușilor. Picioare: ● Metalice, reglabile, înălțimea 90 mm ● Asigură stabilitate și nivelare pe pardoseli denivelate Asamblare și fixare: ● Construcție rigidă adecvată utilizării în mediu educațional ● sistem de ancorare în perete inclus (anti-răsturnare) ● Se livrează complet asamblat Siguranță și rezistență: ● Suprafețe rezistente la zgârieturi, uzură și curățare repetată ● Respectă normele de siguranță aplicabile mobilierului pentru laboratoare școlare Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție : 24 luni	
--	--	--	--	--	---	--

				Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	 https://litpolmebel.com/ru/232-shafa-medichna-sml-103 https://litpolmebel.com/ru/15-poslugi	
LOT 6 Set bancă individuală + scaun pentru elev	D01-15131-Özel +D03-13111	TURCIA	DOGUS	Bancă individuală Dimensiuni blat (L × A) (± 20 mm): 700 × 500 mm; Înălțime 750 mm Structură: ● Profil din oțel, formă ovală sau echivalentă ca rezistență ● Grosimea peretelui profilului: minimum 1,5 mm ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării intensive în mediu educațional Picioare/tălpi: ● Tălpile picioarelor realizate din țevă/profil oval sau echivalent ● Capetele tălpilor prevăzute cu garnituri/protecție din PVC, montate rigid	Bancă individuală Dimensiuni blat (L × A): 700 × 500 mm; Înălțime 760 mm Structură: ● Profil din oțel, formă ovală ● Grosimea peretelui profilului: 1,5 mm ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă și stabilă, adecvată utilizării intensive în mediu educațional Picioare/tălpi: ● Tălpile picioarelor realizate din țevă/profil oval ● Capetele tălpilor prevăzute cu garnituri/protecție din PVC, montate rigid ● o garnitură de la fiecare talpă prevăzută cu picioruș reglabil cu filet, pentru compensarea	

			● Minimum o garnitură de la fiecare talpă prevăzută cu picioruş reglabil cu filet, pentru compensarea denivelărilor pardoselii ● Elemente de protecție pentru pardoseală Blat: ● Blat realizat din MDF, grosime minimă 18 mm ● Prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare ● Colțuri rotunjite pentru siguranța elevilor ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare repetată Bordură blat: ● Bordură formată prin injectare de PU/poliuretan, prin metoda de vacuumare în matriță sau tehnologie echivalentă care asigură protecție continuă, rezistență la uzură și siguranță în exploatare ● Cant ABS nu se acceptă pentru bordura blatului ● Marginile trebuie să fie rotunjite, uniforme, fără muchii tăioase, fisuri sau desprinderi Dotări: ● Poliță din plasă metalică amplasată sub blatul băncii ● Polița va fi prinsă rigid de structura/picioarele băncii ● Polița va forma o nișă cu înălțimea de 130–160 mm ● Părțile laterale ale băncii vor fi prevăzute cu câte un cuier rezistent ● Dotările trebuie să fie fixate sigur, fără jocuri sau elemente periculoase pentru elevi Scaun pentru elev Dimensiuni generale (L × A × Î) (± 20 mm): 410 × 420 × 510–820 mm Înălțime șezut: 470 mm Structură: ● Profil metalic din oțel, dimensiuni minime 50 × 30	denivelărilor pardoselii ● Elemente de protecție pentru pardoseală Blat: ● Blat realizat din MDF, grosime 18 mm ● Prevăzut cu nișă pentru rechizite școlare ● Colțuri rotunjite pentru siguranța elevilor ● Suprafață rezistentă la uzură, zgârieturi și curățare repetată  Bordură blat: ● Bordură formată prin injectare de PU/poliuretan, prin metoda de vacuumare în matriță care asigură protecție continuă, rezistență la uzură și siguranță în exploatare ● Cant ABS- nu ● Marginile va fie rotunjite, uniforme, fără muchii tăioase, fisuri sau desprinderi Dotări: ● Poliță din plasă metalică amplasată sub blatul băncii ● Polița va fi prinsă rigid de structura băncii ● Polița va forma o nișă cu înălțimea de 130–mm	
--	--	--	--	--	--

				× 1,5 mm sau echivalent ca rezistență ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă, stabilă și rezistentă la utilizare intensivă în mediu educațional Picioare: ● Picioare prevăzute cu tălpi/protecții din PVC ● Protecțiile vor fi fixate sigur de structură ● Asigură stabilitate și protecția pardoselii Șezut: ● Dimensiuni șezut (L × A) (± 20 mm): 410 × 370 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică, ușor curbată ● Margini rotunjite ● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Suprafață lavabilă, rezistentă la uzură și curățare repetată Spătar: ● Dimensiuni spătar (L × Î) (± 20 mm): 390 × 270 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică ● Margini rotunjite ● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Fixare sigură pe structură, fără jocuri sau deformări la utilizare normală Culoare: ● Structură metalică: gri deschis sau coordonată cu beneficiarul ● Șezut, spătar și protecții PVC: gri deschis sau coordonate cu beneficiarul	● Părțile laterale ale băncii va avea câte un cuier rezistent ● Dotările va fi fixate sigur, fără jocuri sau elemente periculoase pentru elevi Scaun pentru elev Dimensiuni generale (L × A × Î) (± 20 mm): 410 × 400 × 800 mm Înălțime șezut: 470 mm Structură: ● Profil metalic din oțel, dimensiuni 45 × 20 × 1,5 mm ● Elemente îmbinate prin sudură ● Finisaj prin vopsire electrostatică ● Construcție rigidă, stabilă și rezistentă la utilizare intensivă în mediu educațional Picioare: ● Picioare prevăzute cu tălpi/protecții din PVC ● Protecțiile vor fi fixate sigur de structură ● Asigură stabilitate și protecția pardoselii Șezut: ● Dimensiuni șezut (L × A): 390 × 370 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică, ușor curbată ● Margini rotunjite ● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Suprafață lavabilă, rezistentă la uzură și curățare repetată Spătar: ● Dimensiuni spătar (L × Î) 410 × 250 mm ● Material: polipropilenă rezistentă sau material echivalent ● Formă ergonomică ● Margini rotunjite	
--	--	--	--	---	--	--

				Siguranță și rezistență: ● Setul trebuie să fie adecvat utilizării de către elevii din învățământul secundar în instituții de învățământ ● Toate muchiile și colțurile trebuie să fie rotunjite sau protejate ● Nu se admit elemente tăioase, instabile, fisuri, deformări, suduri nefinisate sau componente slab fixate ● Materialele trebuie să fie rezistente la uzură, curățare repetată și solicitări specifice mediului școlar Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție minimă: 24 luni	● Prevăzut cu orificii pentru aerisire ● Fixare sigură pe structură, fără jocuri sau deformări la utilizare normală Culoare: ● Structură metalică: gri deschis (coordonată cu beneficiarul) ● Șezut, spătar: gri deschis (coordonate cu beneficiarul) Siguranță și rezistență: ● Setul vaă fie adecvat utilizării de către elevii din învățământul secundar în instituții de învățământ ● Toate muchiile și colțurile trebuie va fie rotunjite ● Nu va fi elemente tăioase, instabile, fisuri, deformări, suduri nefinisate , componente slab fixate ● Materialele va fie rezistente la uzură, curățare repetată și solicitări specifice mediului școlar Culoarea va fi coordonată cu beneficiarul. Livrare, montare și instalare incluse în preț Garanție: 24 luni 	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chiper Diana În calitate de: Director
Ofertantul: Limani-Grup SRL Adresa: Chisinau , st-la Studentilor 4/2 of.505