

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 11.04.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Instrumentar chirurgical pentru anul 2022 noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 8.4.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Instrumentar chirurgical pentru anul 2022 "

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 11.04.2022

pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 10.07.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 8.4.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 11.04.2022								
Obiectul achiziției: Instrumentar chirurgical pentru anul 2022								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
3	Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	B35140 METZENBAUM SCISSORS CURVED L:180MM TUNGSTEN	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pesuport hârtie în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pesuport hârtie în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
4	Lot 4: Foarfece vasculare tip THOREK, 180 mm	Lot 4: Foarfece vasculare tip THOREK, 180 mm	B25635 METZENBAUM SCISSORS CURVED L:180MM	Franta	Landanger	Foarfece vasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pesuport hârtie în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece vasculare tip THOREK, branșecurbate, bont/bont, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritate metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pesuport hârtie în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. *În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

5	Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm	Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm	B258129 HEGEMANN (DIETHRICH) SCISSORS L:190MM ANGLED 125°	Franta	Landanger	Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, branşe angulate 125°, ascuţite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, lungime 180 mm (+/-1mm), fine, branşe angulate 125°, ascuţite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 50-58 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
6	Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	C10050 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 3.5MM L:200MM	Franta	Landanger	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branşedreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branşedreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
7	Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	DC13100-20 DE BAKEY ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:200MM W:1.5MM 200GR	Franta	Landanger	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branşe dreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branşe dreptedintate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametaluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclaraţie de conformitate CE înfuncţie de evaluareaconformităţii cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârţieşiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumărului de referinţa/modelularticoluluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

8	Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	DC13102-16 DE BAKEY ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:160MM W:1.5MM 120GR	Franta	Landanger	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branşe dreptedeinătate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametalluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), tip ultralight, branşe dreptedeinătate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametalluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
9	Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	C10055 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 3.5MM L:240MM	Franta	Landanger	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branşe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametalluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branşe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritateametalluluiînlimitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE sideclarație de conformitate CE înfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
10	Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm	Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm	B50710 ROCHESTER PEAN FORCEPS CURVED L:160MM	Franta	Landanger	Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritateametallului în limitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE saudeclaratiție de conformitateînfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturașiștampilaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturașiștampilaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrareabunului.	Pensă hemostatică tip PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm), material inox medical, fara latex, duritateametallului în limitele 40-48 HRC confirmatăprin Certificat de la producător. *Certificat CE saudeclaratiție de conformitateînfuncție de evaluareaconformității cu anexelecorespunzătoarepentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturașiștampilaParticipantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsulofert – valabil - copieconfirmatăprin semnăturașiștampilaParticipantului. *Catalogulproducătorului/prospecte/documentetehnice, pesuporthârțieșiîn format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcareanumarului de referința/modelularticolluiatribuitnumărului de lot oferit. * Înofertă se vaindicacodulprodusuluioferitpentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrareabunului.	ISO, CE

11	Lot 11: Disector tip Penfield	Lot 11: Disector tip Penfield	J243725 PENFIELD DISSECTOR SLIGHTLY CURVED L:215MM	Franta	Landanger	Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
14	Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	DC40615-16 COOLEY VASCULAR CLAMP L:165MM VERY DELICATE ANG JAWS	Franta	Landanger	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
15	Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	DC41706-08 DE BAKEY GLOVER BULLDOG CLAMP L:85MM CURVED	Franta	Landanger	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 85 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE

16	Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER	DC41040-20 DIETHRICH BULLDOG CLAMP JAWS L:20MM LG 60 MM CURVED	Franta	Landanger	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
17	Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER	DC41007-38 JOHNS HOPKINS BULLDOG CLAMP L:38MM CURVED	Franta	Landanger	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
18	Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER	DC41038-12 DIETHRICH BULLDOG CLAMP L:12MM ANG	Franta	Landanger	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 250 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE

19	Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER	DC41044-16 DIETHRICH BULLDOG CLAMP DE BAKEY JAWS L:16MM LG 55 MM ANG	Franta	Landanger	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de închidere minim 350 g material inox medical, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
20	Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	G30154 DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:230MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
21	Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	G30152 DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:180MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 180 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hirtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE

22	Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	G30155 DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:260MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 260 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hîrtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.	ISO, CE
24	Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	B50448 MICRO HEALSTEAD FORCEPS CURVED WITH TEETH L:120MM	Franta	Landanger	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, brașe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lungime totală 125mm, brașe fine, curbate, serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
25	Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	B609127 BABY MIXTER DISSECTOR L:180MM VERY CURVED	Franta	Landanger	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

26	Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm	Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm	DC50001-18 JACOBSON MICRO N H L:180MM ROUND HANDLE STRAIGHT W:0.3MM W/ RATCHET DIAMONITE	Franta	Landanger	Portac microchirurgical, lungime 180 mm, brașe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mâner rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac microchirurgical, lungime 180 mm, brașe drepte cu microserații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mâner rotunjite, cu clichet. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
27	Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	DC12810-18 TYING MICRO TISSUE FORCEPS L:180MM ROUND HANDLE DIA. 8MM JAWS 0,5X6MM TEETH 1X2 W/ PLATFORM COUNTERBALANCED DIAMONITE 180GR	Franta	Landanger	Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Baky, vârf 1mm, brașe acoperite cu praf de diamant, mâner rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps microchirurgical DE BAKEY, lungime 185mm, drept, dințat De Baky, vârf 1mm, brașe acoperite cu praf de diamant, mâner rotunjite cu platformă, cu autobalansare. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace și microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
28	Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	B35045 MAYO SCISSORS CURVED FLAT BLADE L:170MM TUNGSTEN	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip MAYO, lungimea 170 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașe curbate, rotunjite, bont/bont. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

29	Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.	Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.	C10020 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.0MM L:200MM	Franta	Landanger	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 2,0 mm, brașe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 2,0 mm, brașe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
30	Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm	Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm	C10010 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 1.5MM L:200MM	Franta	Landanger	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 1,5 mm, brașe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, vârf 1,5 mm, brașe drepte, dințate DE BAKEY, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
32	Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	C10050 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 3.5MM L:200MM	Franta	Landanger	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, brașe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm, brașe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

33	Lot 33: Penceta vasculara lung	Lot 33: Penceta vasculara lung	C10043 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.7MM L:240MM	Franta	Landanger	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,8 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
34	Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY	Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY	C10025 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 2.0MM L:240MM	Franta	Landanger	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,0 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), lățime 2,0 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
35	Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo	Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo	B35045 MAYO SCISSORS CURVED FLAT BLADE L:170MM TUNGSTEN	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/- 1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/- 1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

36	Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut	Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut	B35160 METZENBAUM SCISSORS CURVED L:200MM TUNGSTEN	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 200 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
37	Lot 37: Foarfece lung pentru tesut	Lot 37: Foarfece lung pentru tesut	B35174 METZENBAUM SCISSORS CURVED L:230MM TUNGSTEN	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip METZENBAUM din aliaj de carbon cu wolfram, curbate, bont/bont, lungimea 230 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
40	Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	DC40255-26 DE BAKEY MORRIS CLAMP L:260MM ANG & CURVED ON FLAT JAWS 2X3 TEETH	Franta	Landanger	Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branselor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS), lungimea branselor 93 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 240 mm, angulară 70 grade, 2x3 dinți de Bakey , cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE si declaratie de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

41	Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	G30230 MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER L:180MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 185 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
42	Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	G30240 MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER L:200MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 205 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
43	Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	G30250 MAYO HEGAR NEEDLE HOLDER L:230MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, drept, design robust, brașele cu inserții de 0,5 mm, lungimea 240 mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

44	Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm	Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm	G30155 DEBAKEY NEEDLE HOLDER L:260MM JAWS TC	Franta	Landanger	Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac tip DE BAKEY, drept, lungimea 250 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
49	Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari	Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari	DC13010-23TI CARPENTIER ORIGINAL DISSECTING ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:230MM RESANO JAWS 300GR T1	Franta	Landanger	Forceps de disecție tip RESANO, din titan, lungime 230mm, drept, serat, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Forceps de disecție tip RESANO, din titan, lungime 230mm, drept, serat, cu canelură. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
50	Lot 50: Retractor p-u miectomie	Lot 50: Retractor p-u miectomie	B80160 VOLKMANN RETRACTOR L:220MM WITH 3 SHARP TEETH 9X13MM	Franta	Landanger	Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Retractor cu 3 dinți, lungime 225mm, ascuțit, adâncime 9mm, lățime 13mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

51	Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	B504567 HALSTEAD-MOSQUITO FORCEPS L:210MM CURVED 1X2 TEETH GERMAN MODEL	Franta	Landanger	Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO, fin, curbat, lungime 200mm, 1x2 dinți. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte și documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
52	Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 300g.	Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 300g.	DC13010-18 CARPENTIER ORIGINAL DISSECTING ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:180MM RESANO JAWS 300GR	Franta	Landanger	RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm , presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm , presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
53	Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 170g.	Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 170g.	DC13020-23 CARPENTIER ORIGINAL DISSECTING ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:230MM RESANO JAWS 170GR	Franta	Landanger	RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 230 mm , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

54	Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g.	Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g.	DC13020-27 CARPENTIER ORIGINAL DISSECTING ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:270MM RESANO JAWS 170GR	Franta	Landanger	DE RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270 mm , , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	DE RESANO ATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270 mm , , vârf 2,8 mm, presiune 170g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
55	Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g.	Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g.	DC13010-27 CARPENTIER ORIGINAL DISSECTING ATRAUMA TISSUE FORCEPS L:270MM RESANO JAWS 300GR	Franta	Landanger	RESANOATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270mm , , vârf 2,8 mm, presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	RESANOATRAUMATA Forceps atraumatic, drept, 270mm , , vârf 2,8 mm, presiune 300g. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
56	Lot 56: Retractor pentru Mini-Sternotomie	Lot 56: Retractor pentru Mini-Sternotomie	DC30300-00 MINISTERNOTOMY IMA RETRACTOR L:075MM W:30MM D:20MM MAX OPENING:120MM INCLUDED DC30222-38, DC30223-43 & DC30212-20	Franta	Landanger	Lungimea părții mobile 120mm.,lungimea piesei de lucru 75mm., lungime brașii 30mm., înălțime brașii 20mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea părții mobile 120mm.,lungimea piesei de lucru 75mm., lungime brașii 30mm., înălțime brașii 20mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

57	Lot 57: Retractor manual tip BOROWSCHI	Lot 57: Retractor manual tip BOROWSCHI	DC36802-16 BOROWSKI RETRACTOR 16X23MM L:270MM	Franta	Landanger	Lungimea 270mm., lungime brașii 16mm., înălțime brașii 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 270mm., lungime brașii 16mm., înălțime brașii 23mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
58	Lot 58: Retractor manual tip ROSS	Lot 58: Retractor manual tip ROSS	DC36801-10 ROSS RETRACTOR 40X21MM L:245MM	Franta	Landanger	Lungimea 245mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 245mm., lungime brașii 40mm., înălțime brașii 21mm. . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
59	Lot 59: Retractor manual vascular spatula	Lot 59: Retractor manual vascular spatula	DC33200-20 SPATULA FOR AURICULA HAND RETRACTOR L:230MM W:20MM	Franta	Landanger	Lungimea 230-300mm., lungime brașii 20 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 230-300mm., lungime brașii 20 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

62	Lot 62: Forceps drept tip ALLIS	Lot 62: Forceps drept tip ALLIS	B654905 ALLIS FORCEPS L:250MM 5X6 TEETH	Franta	Landanger	Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 250mm, vârf 5 x 6mm, drept . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
64	Lot 64: Spatula Natali	Lot 64: Spatula Natali	DC34100-00 NATALI'S SPATULA L:200MM	Franta	Landanger	Lungimea 200mm, curbat, lățime 2,0 mm / 2,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 200mm, curbat, lățime 2,0 mm / 2,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
65	Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESANO DE BEKEY	Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESANO DE BEKEY	C10055 DEBAKEY DISSECTING FORCEPS STRAIGHT 3.5MM L:240MM	Franta	Landanger	Lungimea 240mm, drept, vârf 3,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 240mm, drept, vârf 3,5 mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

66	Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari	Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari	DC21050-26 CARPENTIER ORIGINAL 4 ARTICULATIONS CARDIOVASCULAR SCISSORS L:260MM	Franta	Landanger	Lungimea 260 mm., curba 85". Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Lungimea 260 mm., curba 85". Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
67	Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm	Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm	DC45000-25 CARPENTIER ORIGINAL CLAMP RESANO JAWS L:250MM	Franta	Landanger	Pensă CARPANTIER, lung.250mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă CARPANTIER, lung.250mm . Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
69	Lot 69: Clamp aortic	Lot 69: Clamp aortic	V10143 Surgical flexible clamp	Franta	Landanger	Clamp aortic flexibil tunelat cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu brașele clampării arcuite, lungimea brașelor 66mm (+/-2mm), brașele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Clamp aortic flexibil tunelat cu lungimea 430mm (+/-10mm) cu brașele clampării arcuite, lungimea brașelor 66mm (+/-2mm), brașele arcuite cu tunel de inserție pentru protecțiile atraumatice de unică folosință. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

71	Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	DC80224-30 MIS ATRAUMA FORCEPS L:300MM 45° DIA. 3.5MM / 5MM	Franta	Landanger	Pensă "DeBekey" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele înclinate în unghi de 45°, cu deschidere orizontală, grosimea brașelor de 2,75mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă "DeBekey" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele înclinate în unghi de 45°, cu deschidere orizontală, grosimea brașelor de 2,75mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
72	Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	DC80222-30 MIS RESANO FORCEPS L:300MM DIA. 3.5MM / 5MM	Franta	Landanger	Pensă "Resano" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea brașelor: 3mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă "Resano" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea brașelor: 3mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
73	Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	DC80202-25 MIS RESANO FORCEPS L:250MM DIA. 5MM	Franta	Landanger	Pensă "Resano" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea brașelor: 3mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Pensă "Resano" pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele cu deschidere dreaptă fără unghi de înclinare, grosimea brașelor: 3mm (+/-0.5mm). Măner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

74	Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	DC71710-50 FINGER EXTENSION KNOT PUSHER L:50MM	Franta	Landanger	Portac pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 300mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 300mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
75	Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	DC80019-25 MIS NEEDLE HOLDER L:250MM CURVED TUNGSTENE DIA.6MM EASY TO LOCK	Franta	Landanger	Portac pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Portac pentru intervenții cardiochirurgicale minim-invazive din material Tungsten, pentru fire de sutura de la 2/0 până la 5/0, lungimea instrumentului 250mm (+/-5mm), grosimea 5mm (+/-2mm), brașele curbate. Mâner acoperit cu polimer antiderapant. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
77	Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală	Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală	DC80462-22 TRANSTHORACIC SUPERCUT DOUBLE CURVED SCISSORS L:220MM	Franta	Landanger	Foarfecă puternică cardiovasculară pentru decalcinarea valvei aortice, cu corp inclinat adaptabil pentru inelul aortic, lungimea instrumentului: 220mm (+/-10mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfecă puternică cardiovasculară pentru decalcinarea valvei aortice, cu corp inclinat adaptabil pentru inelul aortic, lungimea instrumentului: 220mm (+/-10mm). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

78	Lot 78: Împingător de noduri pentru deget	Lot 78: Împingător de noduri pentru deget	DC71710-50 FINGER EXTENSION KNOT PUSHER L:50MM	Franta	Landanger	Împingător de noduri destinat extinderii degetului din polimer antiderapant, cu lungimea 50mm (+/-10mm). Reutilizabil. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Împingător de noduri destinat extinderii degetului din polimer antiderapant, cu lungimea 50mm (+/-10mm). Reutilizabil. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
79	Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm	Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm	DC21112-17 DE BAKEY CARDIOVASCULAR SCISSORS L:175MM CVD	Franta	Landanger	Foarfece de disecție tip De Bakey, lungime 175mm, branșe curbate, bont/bont, heavy pattern. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Foarfece de disecție tip De Bakey, lungime 175mm, branșe curbate, bont/bont, heavy pattern. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
80	Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje	Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje	DC81322-38 ENDOSCOPIC SUTURE RULER L:380MM	Franta	Landanger	Riglă-masurator pentru sutura de neocordaje a valvelor cardiace, corpul instrumentului curbat, lungimea 380mm (+/-10mm), permite reglarea și blocarea lungimei suturii pentru neo-cordaj. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Riglă-masurator pentru sutura de neocordaje a valvelor cardiace, corpul instrumentului curbat, lungimea 380mm (+/-10mm), permite reglarea și blocarea lungimei suturii pentru neo-cordaj. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte si documente tehnice, în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE

81	Lot 81: Cerc-organizator pentru fire	Lot 81: Cerc-organizator pentru fire	DC81400-00 OBADIA SUTURE RING	Franta	Landanger	Cerc organizator pentru firele inserate pe inelul valvular, material inoxidabil, reutilizabil, cu diametrul 220mm (+/- 20mm). *Certificat CE si declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura Participantului. *Catalogul producatorului/prospecte si documente tehnice, in format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Cerc organizator pentru firele inserate pe inelul valvular, material inoxidabil, reutilizabil, cu diametrul 220mm (+/- 20mm). *Certificat CE si declaratie de conformitate CE in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura Participantului. *Catalogul producatorului/prospecte si documente tehnice, in format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit numarului de lot oferit. * In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	ISO, CE
112	Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm	Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-15 mm	NONB15LGF NO BLADE 15MM LNG FIX X6	Franta	Landanger	* Troacar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul vizual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid	* Troacar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul vizual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-15mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 15 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid	ISO, CE
113	Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-12 mm	Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezitatii 5-12 mm	NONB12LGF NONB12LGF NO BLADE 12 LNG FIX	Franta	Landanger	* Troacar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul vizual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-12mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 12 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid	* Troacar atraumatic care nu contine parti metalice conductive, • canula transparenta din polyamida de forma conica care permite controlul vizual • obturator fara lama, cu varf subtire pentru o insertie usoara. • diametru 5-12mm, permite folosirea instrumentelor de la 5mm la 12 mm. • lungime 150mm • prevazut cu striatii, pentru o mai buna fixare, • Prevazut cu robinet cu trei pozitii. • Sterilizat la etilen oxid	ISO, CE

115	Lot 115: Coş laparoscopic pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.	Lot 115: Coş laparoscopic pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.	E213215 DISPOSABLE LAPAROSCOPIC DETACHABLE RETRIEVAL BAG 13x15CM (680ML) REMOTE CONTROL 10MM L:300MM - STERILE (BOX OF 5)	Franta	Landanger	Coş laparoscopic, pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.	Coş laparoscopic, pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum min 650ml, lungimea min 330+/-30mm, diametrul 10mm. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier. *Valabilitate min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.	ISO, CE
116	Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	WPSM256 SML WOUND PROTECTOR 2.5-6CM X5	Franta	Landanger	Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150m'm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.	Protector/retractor plagă tip Alexis, confecționat din silicon, cu diametrul inel intern 70mm, diametru inel extern 60mm, lungime 150m'm. Pentru incizie 2.5-6 cm. Echivalent cu ref. Cod WPSM256 Covidien *Garanția min 2 ani. Codul personalizat pe fiecare instrument pentru trasabilitate cu indicarea termenului de garanție. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*Declarație de la Ofertant - confirmată prin semnătura și ștampila, în care să certifice termenului de valabilitate pentru echipament nu mai mic de 12 luni din momentul livrării.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 11.04.2022										
Obiectul achiziției:		Instrumentar chirurgical pentru anul 2022										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	Lot 3: Foarfece de disecție tip Metzenbaum, 180 mm	6	buc	915.40	1 098.47	5 492.40	6 590.82	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
4	Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm	Lot 4: Foarfecevasculare tip THOREK, 180 mm	2	buc	174.69	209.63	349.38	419.26	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
5	Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm	Lot 5: Foarfece tipDIETHRICH-POTTS, 180 mm	4	buc	2 673.51	3 208.22	10 694.04	12 832.88	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
6	Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	Lot 6: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	6	buc	1 235.43	1 482.52	7 412.58	8 895.12	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
7	Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	Lot 7: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 200 mm	6	buc	1 751.13	2 101.36	10 506.78	12 608.16	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
8	Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	Lot 8: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 150 mm	6	buc	1 956.57	2 347.88	11 739.42	14 087.28	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
9	Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	Lot 9: Pencetă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 240 mm	6	buc	1 327.67	1 593.21	7 966.02	9 559.26	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

10	Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm	Lot 10: Pensăhemostatică tip PEAN, 160 mm	20	buc	222.21	266.65	4 444.20	5 333.00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
11	Lot 11: Disector tip Penfield	Lot 11: Disector tip Penfield	2	buc	1 665.88	1 999.06	3 331.76	3 998.12	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
14	Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	Lot 14: Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY	1	buc	4 635.80	5 562.96	4 635.80	5 562.96	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
15	Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	Lot 15: Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	3	buc	3 619.65	4 343.59	10 858.95	13 030.77	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
16	Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 16: Clamă vasculară tip MULLER	2	buc	3 221.35	3 865.62	6 442.70	7 731.24	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
17	Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 17: Clamă vasculară tip MULLER	2	buc	1 109.65	1 331.59	2 219.30	2 663.18	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
18	Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 18: Clamă vasculară tip MULLER	4	buc	3 221.35	3 865.62	12 885.40	15 462.48	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
19	Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER	Lot 19: Clamă vasculară tip MULLER	4	buc	2 957.22	3 548.66	11 828.88	14 194.64	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
20	Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 20: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	4	buc	756.07	907.29	3 024.28	3 629.16	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

21	Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 21: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	6	buc	688.99	826.79	4 133.94	4 960.74	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
22	Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Lot 22: Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	6	buc	804.99	965.99	4 829.94	5 795.94	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
24	Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	Lot 24: Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, lung.125mm	6	buc	204.04	244.85	1 224.24	1 469.10	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
25	Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	Lot 25: Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm	4	buc	911.20	1 093.44	3 644.80	4 373.76	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
26	Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm	Lot 26: Portac microchirurgical, lung. 180 mm	4	buc	6 044.40	7 253.28	24 177.60	29 013.12	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
27	Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	Lot 27: Forceps microchirurgical DE BAKEY, lung. 185mm	6	buc	7 063.22	8 475.86	42 379.32	50 855.16	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
28	Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	Lot 28: Foarfece de disecție tip MAYO, lung.170mm	6	buc	862.29	1 034.75	5 173.74	6 208.50	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
29	Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.	Lot 29: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 2,0mm.	6	buc	1 221.46	1 465.75	7 328.76	8 794.50	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
30	Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm	Lot 30: Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 1,5mm	4	buc	1 315.09	1 578.11	5 260.36	6 312.44	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

32	Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	Lot 32: Penceta vasculara scurta tip DE BAKEY	4	buc	1 235.43	1 482.52	4 941.72	5 930.08	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
33	Lot 33: Penceta vasculara lung	Lot 33: Penceta vasculara lung	2	buc	1 288.54	1 546.25	2 577.08	3 092.50	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
34	Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY	Lot 34: Penceta vasculara lungtip tip DE BAKEY	2	buc	1 288.54	1 546.25	2 577.08	3 092.50	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
35	Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo	Lot 35: Foarfece pentru sistem tip Mayo	4	buc	862.29	1 034.75	3 449.16	4 139.00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
36	Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut	Lot 36: Foarfece scurt pentru tesut	4	buc	1 023.01	1 227.61	4 092.04	4 910.44	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
37	Lot 37: Foarfece lung pentru tesut	Lot 37: Foarfece lung pentru tesut	4	buc	1 211.68	1 454.01	4 846.72	5 816.04	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
40	Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	Lot 40: Clamă aortală atraumatică tip DE BAKEY (MORRIS)	3	buc	7 938.08	9 525.70	23 814.24	28 577.10	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
41	Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	Lot 41: Portac tip HEGAR-MAYO 185 mm.	6	buc	647.07	776.48	3 882.42	4 658.88	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
42	Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	Lot 42: Portac tip HEGAR-MAYO 205 mm.	6	buc	690.39	828.47	4 142.34	4 970.82	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

43	Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	Lot 43: Portac tip HEGAR-MAYO 240 mm.	6	buc	832.94	999.53	4 997.64	5 997.18	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
44	Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm	Lot 44: Portac tip DE BAKEY, 250 mm	6	buc	804.99	965.99	4 829.94	5 795.94	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
49	Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari	Lot 49: Forceps de disecție tip RESANO, din titan pentru muschi papilari	4	buc	9 151.16	10 981.39	36 604.64	43 925.56	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
50	Lot 50: Retractor p-u mioctomie	Lot 50: Retractor p-u mioctomie	2	buc	318.64	382.37	637.28	764.74	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
51	Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	Lot 51: Foceps hemostatic tip HALSTED MOSQUITO 200mm	2	buc	484.95	581.94	969.90	1 163.88	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
52	Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 300g.	Lot 52: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 300g.	4	buc	1 718.99	2 062.78	6 875.96	8 251.12	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
53	Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 170g.	Lot 53: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.230 mm, presiune 170g.	4	buc	2 588.26	3 105.92	10 353.04	12 423.68	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
54	Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g.	Lot 54: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 170g.	4	buc	2 635.78	3 162.94	10 543.12	12 651.76	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
55	Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g.	Lot 55: Pensă vasculară atraumatică tip RESANO, lung.270 mm, presiune 300g.	4	buc	2 800.69	3 360.83	11 202.76	13 443.32	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

56	Lot 56: Retractor pentru Mini-Sternotomie	Lot 56: Retractor pentru Mini-Sternotomie	1	buc	38 320.82	45 984.99	38 320.82	45 984.99	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
57	Lot 57: Retractor manual tip BOROWSCHI	Lot 57: Retractor manual tip BOROWSCHI	1	buc	8 796.18	10 555.42	8 796.18	10 555.42	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
58	Lot 58: Retractor manual tip ROSS	Lot 58: Retractor manual tip ROSS	1	buc	4 083.64	4 900.37	4 083.64	4 900.37	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
59	Lot 59: Retractor manual vascular spatula	Lot 59: Retractor manual vascular spatula	2	buc	2 048.81	2 458.57	4 097.62	4 917.14	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
62	Lot 62: Forceps drept tip ALLIS	Lot 62: Forceps drept tip ALLIS	2	buc	1 341.65	1 609.98	2 683.30	3 219.96	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
64	Lot 64: Spatula Natali	Lot 64: Spatula Natali	1	buc	2 195.68	2 634.81	2 195.68	2 634.81	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
65	Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESANO DE BEKEY	Lot 65: Forceps de micro disecție tip mixt RESANO DE BEKEY	1	buc	1 327.67	1 593.21	1 327.67	1 593.21	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
66	Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari	Lot 66: Foarfeca pentru muschi papilari	2	buc	17 322.63	20 787.16	34 645.26	41 574.32	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
67	Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm	Lot 67: Pensă CARPANTIER, lung.250mm	1	buc	8 442.73	10 131.27	8 442.73	10 131.27	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

69	Lot 69: Clamp aortic	Lot 69: Clamp aortic	1	buc	88 000.00	105 600.00	88 000.00	105 600.00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
71	Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 71: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	1	buc	25 038.51	30 046.21	25 038.51	30 046.21	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
72	Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 72: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	1	buc	25 038.51	30 046.21	25 038.51	30 046.21	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
73	Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	Lot 73: Pensă cardiochirurgicală minim-invazivă	1	buc	25 141.92	30 170.31	25 141.92	30 170.31	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
74	Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	Lot 74: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	1	buc	26 268.35	31 522.02	26 268.35	31 522.02	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
75	Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	Lot 75: Portac cardiochirurgical minim-invaziv	1	buc	25 776.41	30 931.69	25 776.41	30 931.69	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
77	Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală	Lot 77: Foarfecă cardiochirurgicală	1	buc	16 793.98	20 152.77	16 793.98	20 152.77	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
78	Lot 78: Împingător de noduri pentru deget	Lot 78: Împingător de noduri pentru deget	1	buc	8 552.24	10 262.69	8 552.24	10 262.69	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
79	Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm	Lot 79: Foarfece de disecție tip De Bakey, lung.175mm	10	buc	3 936.90	4 724.28	39 369.00	47 242.80	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-

80	Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje	Lot 80: Riglă-masurator pentru neocordaje	1	buc	36 690.05	44 028.06	36 690.05	44 028.06	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
81	Lot 81: Cerc-organizator pentru fire	Lot 81: Cerc-organizator pentru fire	1	buc	30 452.22	36 542.67	30 452.22	36 542.67	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
112	Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezității 5-15 mm	Lot 112: Troacar performant pentru chirurgia obezității 5-15 mm	2	buc	1 426.92	1 712.30	2 853.84	3 424.60	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
113	Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezității 5-12 mm	Lot 113: Troacar performant pentru chirurgia obezității 5-12 mm	2	buc	1 063.92	1 276.70	2 127.84	2 553.40	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
115	Lot 115: Coș laparoscopic pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.	Lot 115: Coș laparoscopic pentru înlăturarea tesuturilor din cavitatea operațională volum minim 650ml. echivalent ref. Cod E213215, Delacroix-Chevalier.	15	buc	603.74	724.49	9 056.10	10 867.35	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
116	Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	Lot 116: Protector/retractor plagă tip Alexis, echivalent ref. Cod WPSM256 Covidien	30	buc	818.20	981.84	24 546.00	29 455.20	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile de la solicitare	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							843 619.54	1 012 343.60				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

OXIVIT MED

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1646823227370 din 11.04.2022
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moșneaga”**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

pe fiecare unitate al instrumentarului va fi indicat:

- marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla);
- codul produsului.

Instrumentarul va fi livrat în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; cu date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare și întreținere).

va prezenta nostre În decurs de 7 zile calendaristice de la solicitare

Data completării: 8.4.2022

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)