

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _ocds-b3wdp1-MD-1753797770177_ din_07.08.2025
Obiectul achiziției: Mobilier pentru birou

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Mobilier pentru birou				Conform cerințelor caietului de sarcini (Anexa nr. 1), inclusiv:		
1.1 Masă de birou pentru conducător	Masă de birou pentru conducător	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masa de baza cu tumbă de birou pe partea stângă : Dimensiuni minime: L180*80*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Carcasa masă din PAL melaminat de 18 mm; - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Perimetrul carcasă masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; Tumbă de birou: dimensiuni minime:	Masa de baza cu tumbă de birou pe partea stângă : Dimensiuni minime: L180*80*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Carcasa masă din PAL melaminat de 18 mm; - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Perimetrul carcasă masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; Tumbă de birou: dimensiuni minime:	

				A41.2cm*46.5cm*H65.2cm - Carcasă PAL melaminat de 18mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; - 4 sertare glisiere cu bilă; - 4 mânere inox; - Perimetrul sertarelor trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Anexă la masa din față: dimensiuni minime: L90*70*H75cm - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm. Consolă de birou laterală pe dreapta cu polițe și uși: dimensiuni minime: L120*60*H75cm - Corp din PAL melaminat de 18mm (culoarea gri deschis mat), ABS de 0,5mm; - Blat PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis), ABS de 2mm; - 1 fațadă + 1 raft+1 mâner, ușă cu închidere soft close, - Perimetrul fațadei trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Încuietoare centrală p/u ușă; - 4 roți din silicon, culoarea neagră.	A41.2cm*46.5cm*H65.2cm - Carcasă PAL melaminat de 18mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; - 4 sertare glisiere cu bilă; - 4 mânere inox; - Perimetrul sertarelor trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - Încuietoare centrală pentru sertare; - 4 roți din silicon, culoarea neagră. Anexă la masa din față: dimensiuni minime: L90*70*H75cm - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Picioarele metalice ale anexe trebuie să fie realizate în forma de II, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm, grosimea peretelui țevii va fi de 1,5 mm. Consolă de birou laterală pe dreapta cu polițe și uși: dimensiuni minime: L120*60*H75cm - Corp din PAL melaminat de 18mm (culoarea gri deschis mat), ABS de 0,5mm; - Blat PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis), ABS de 2mm; - 1 fațadă + 1 raft+1 mâner, ușă cu închidere soft close, - Perimetrul fațadei trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Încuietoare centrală p/u ușă;	
--	--	--	--	--	--	--

				Termen de garanție: 24 luni.	- 4 roți din silicon, culoarea neagră. Termen de garanție: 24 luni.	
1.2 Bibliotecă	Bibliotecă	Republica Moldova	VMS- Compa nie SRL	Bibliotecă de tip deschisă Dimensiuni minime: H270*190*30 cm - Material: structura metalică cu 8 rafturi din PAL de culoare deschisă. - Picioare reglabile pe înălțime - Înălțime până la 3cm. Termen de garanție: 24 luni.	Bibliotecă de tip deschisă Dimensiuni minime: H270*190*30 cm - Material: structura metalică cu 8 rafturi din PAL de culoare deschisă. - Picioare reglabile pe înălțime - Înălțime până la 3cm. Termen de garanție: 24 luni.	
1.3 Dulap pentru haine	Dulap pentru haine	Republica Moldova	VMS- Compa nie SRL	Dimensiuni minime: H220*80*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 2 fațade PAL 18mm melaminat gri mat deschis, închidere soft close; - pe fațade se va aplica 2 oglinzi de mărimea 100x40cm - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - 2 rafuri interioare; - Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox; - 2 mânere din inox; - 4 picioare din inox H100mm. Termen de garanție: 24 luni.	Dimensiuni minime: H220*80*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Corp din PAL melaminat de 18 mm (culoarea gri mat deschis); - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 2 fațade PAL 18mm melaminat gri mat deschis, închidere soft close; - pe fațade se va aplica 2 oglinzi de mărimea 100x40cm - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2 mm; - 2 rafuri interioare; - Secțiunea de haine trebuie să dispună de bară din inox; - 2 mânere din inox; - 4 picioare din inox H100mm. Termen de garanție: 24 luni.	
1.4 Dulap pentru perete 4 fațade nr. 1	Dulap pentru perete 4 fațade nr. 1	Republica Moldova	VMS- Compa nie SRL	Dulap montare pe perete Dimensiuni minime: L180x100x adâncimea 30 cm Specificația tehnică: - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm,	Dulap montare pe perete Dimensiuni minime: L180x100x adâncimea 30 cm Specificația tehnică: - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm,	

				culoarea gri mat deschis ; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 4 fațade culoarea bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 4 rafturi interioare; - 4 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	culoarea gri mat deschis ; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 4 fațade culoarea bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 4 rafturi interioare; - 4 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	
1.5 Masă (mobilier) cu 4 fațade	Masă (mobilier) cu 4 fațade	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masă (mobilier) 4 fațade Dimensiuni minime: L200*90*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Blatul trebuie să fie de 38mm, culoarea gri mat deschis; - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis ; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm - 4 fațade realizate din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea bej, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 6 rafturi interioare - 4 mânere inox - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; - 6 picioare H100 trebuie să fie din metal sub formă de tub din inox. Termen de garanție: 24 luni.	Masă (mobilier) 4 fațade Dimensiuni minime: L200*90*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Blatul trebuie să fie de 38mm, culoarea gri mat deschis; - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis ; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm - 4 fațade realizate din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea bej, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 6 rafturi interioare - 4 mânere inox - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; - 6 picioare H100 trebuie să fie din metal sub formă de tub din inox. Termen de garanție: 24 luni.	

1.6 Dulap perete cu 4 fațade nr. 2	Dulap perete cu 4 fațade nr. 2	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Dulap montare pe perete Dimensiuni minime: L200x70xadâncimea 30 cm Specificația tehnică: - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 4 uși culoarea bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 4 rafturi interioare; - 4 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	Dulap montare pe perete Dimensiuni minime: L200x70xadâncimea 30 cm Specificația tehnică: - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 4 uși culoarea bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 4 rafturi interioare; - 4 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	
1.7 Masă de conferințe ovală	Masă de conferințe ovală	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masa de conferințe ovală Dimensiuni minime: L275 x 120xH75 cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, (culoarea gri mat deschis); - Blatul este prevăzut cu un decupaj central longitudinal pentru trecerea cablurilor, cu dimensiuni de cca. L1300 mm × A15 mm sau integrate cu capace tip „brush” sau „flip-top” pentru cablare ascunsă. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm; - Picioarele metalice în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm - Grosimea peretelui țevii trebuie să fie de	Masa de conferințe ovală Dimensiuni minime: L275 x 120xH75 cm Specificația tehnică: - Blatul PAL melaminat de 36mm, (culoarea gri mat deschis); - Blatul este prevăzut cu un decupaj central longitudinal pentru trecerea cablurilor, cu dimensiuni de cca. L1300 mm × A15 mm sau integrate cu capace tip „brush” sau „flip-top” pentru cablare ascunsă. - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm. - Blatul trebuie să fie asamblat pe traverse metalice ce vor fi realizate dintr-o țevă pătrată cu o secțiune de 25 * 25 mm; - Picioarele metalice în forma de Π, dintr-o țevă cu secțiunea de 57*23 mm	

				1,5 mm. Termen de garanție: 24 luni.	- Grosimea peretelui țevii trebuie să fie de 1,5 mm. Termen de garanție: 24 luni.	
1.8 Masă/mobilier cu 3 fațade	Masă/mobilier cu 3 fațade	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masă/mobilier cu 3 fațade, cu lavoar dotat cu chiuvetă încorporată în blat. Dimensiuni minime: L150*90*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Blatul trebuie să fie de 38 mm, culoarea gri mat deschis ; - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri deschis mat; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 3 fațade realizate din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea bej, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 2 rafturi interioare; - 3 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; - 6 picioare H100 trebuie să fie din metal sub formă de tub din inox. Chiuvetă încorporată în blat: - 76X43.5 cm - inox - Instalare dreapta/ stânga Termen de garanție: 24 luni.	Masă/mobilier cu 3 fațade, cu lavoar dotat cu chiuvetă încorporată în blat. Dimensiuni minime: L150*90*adâncimea 60 cm Specificația tehnică: - Blatul trebuie să fie de 38 mm, culoarea gri mat deschis ; - Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri deschis mat; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 3 fațade realizate din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea bej, ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 2 rafturi interioare; - 3 mânere inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; - 6 picioare H100 trebuie să fie din metal sub formă de tub din inox. Chiuvetă încorporată în blat: - 76X43.5 cm - inox - Instalare dreapta/ stânga Termen de garanție: 24 luni.	
1.9 Dulap perete 3 fațade	Dulap perete 3 fațade	Republica Moldova	VMS-Compa	Dulap montare pe perete 3 fațade Dimensiuni minime: L150x70x adâncimea 30 cm Specificația tehnică:	Dulap montare pe perete 3 fațade Dimensiuni minime: L150x70x adâncimea 30 cm Specificația tehnică:	

			nie SRL	- Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 3 uși culoarea gri mat deschis sau bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 1 scurgător de vase incorporabil; - 2 rafturi; - 3 mânere din inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	- Structura trebuie să fie realizată din PAL melaminat, grosimea 18 mm, culoarea gri mat deschis; - Perimetrul trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0.5 mm; - 3 uși culoarea gri mat deschis sau bej care trebuie să fie realizate din PAL melaminat de 18mm ce vor fi dotate cu balamale soft close, rezistență sporită obligatorie; - 1 scurgător de vase incorporabil; - 2 rafturi; - 3 mânere din inox; - Perimetrul fațadelor trebuie să fie prelucrate cu ABS de 2 mm; Termen de garanție: 24 luni.	
1.10 Masă de birou	Masă de birou	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Masă de birou Dimensiuni minime: L130*120*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Forma blatului trebuie să fie rectangulară cu decupaj/rotunjire concavă pe partea frontală (în zona utilizatorului), tip „bumerang”, pentru o ergonomie sporită. - Carcasa masă din PAL melaminat de 18 mm - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Perimetrul carcasă masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; - Structură de susținere: două laterale verticale + o placă de rigidizare (modesty panel), toate din același material ca blatul. - Protecții din plastic la bază pentru prevenirea zgârierii pardoselii	Masă de birou Dimensiuni minime: L130*120*H75cm Specificația tehnică: - Blatul din PAL melaminat de 36 mm (culoarea gri mat deschis); - Forma blatului trebuie să fie rectangulară cu decupaj/rotunjire concavă pe partea frontală (în zona utilizatorului), tip „bumerang”, pentru o ergonomie sporită. - Carcasa masă din PAL melaminat de 18 mm - Perimetrul blat masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 2mm; - Perimetrul carcasă masă trebuie să fie prelucrat cu ABS de 0,5 mm; - Structură de susținere: două laterale verticale + o placă de rigidizare (modesty panel), toate din același material ca blatul. - Protecții din plastic la bază pentru prevenirea zgârierii pardoselii	

				Termen de garanție: 24 luni.	Termen de garanție: 24 luni.	
1.11 Scaun pentru conducător	Scaun pentru conducător	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Caracteristici tehnice: Fotoliu ergonomic ce va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului: - Șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din plasă ranforsată cu fibre de înaltă rezistență la abraziune (structura din fibre de poliamidă cu adaos de aramidă), cu proprietăți antiderapante. - Tetiera trebuie să fie realizată din plasă ranforsată cu fibre de înaltă rezistență la abraziune (structura din fibre de poliamidă cu adaos de aramidă), cu proprietăți antiderapante, cu mecanism de reglare. - Brațele pivotante trebuie să se miște înainte, înapoi, lateral și în jos cu sistemă lombară de menținere a brațelor automată și o înclinație ajustabilă. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. - Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoare – negru intensiv. Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). - Greutate maximă - 130 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni.	Caracteristici tehnice: Fotoliu ergonomic ce va fi destinat pentru lucrul zilnic la birou în fața calculatorului sau al laptopului: - Șezutul și spătarul cu mecanism de reglare, din plasă ranforsată cu fibre de înaltă rezistență la abraziune (structura din fibre de poliamidă cu adaos de aramidă), cu proprietăți antiderapante. - Tetiera trebuie să fie realizată din plasă ranforsată cu fibre de înaltă rezistență la abraziune (structura din fibre de poliamidă cu adaos de aramidă), cu proprietăți antiderapante, cu mecanism de reglare. - Brațele pivotante trebuie să se miște înainte, înapoi, lateral și în jos cu sistemă lombară de menținere a brațelor automată și o înclinație ajustabilă. Piston cu gaz pentru reglarea pe înălțime. - Fotoliul va fi dotat cu mecanism de înclinare sincronizat până la punctul de blocaj final. Culoare – negru intensiv. Baza metalică fixă cromată (echipat cu cinci roți). - Greutate maximă - 130 kg la o utilizare intensivă. Termen de garanție: 24 luni	
1.12 Scaun moale	Scaun moale	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Caracteristici tehnice: Scaun moale din pânza densă, de calitate, plăcută la atingere și rezistentă. Culoare gri sau culoare închisă – neagră.	Caracteristici tehnice: Scaun moale din pânza densă, de calitate, plăcută la atingere și rezistentă. Culoare gri sau culoare închisă – neagră.	

				Corp realizat din placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu catifea delicată și plăcută la atingere. Picioarele sunt executate din metal rezistent și sunt dotate cu dopuri din plastic, pentru protecția pardoselii. Înălțimea scaunului de la nivelul pardoselii până la șezut este de minim 48 cm, având o înălțime totală de maxim 86 cm. Dimensiuni minimale ale șezutului scaunului pe interior: lățime de 55 cm și adâncime de 64 cm. Termen de garanție: 24 luni.	Corp realizat din placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu catifea delicată și plăcută la atingere. Picioarele sunt executate din metal rezistent și sunt dotate cu dopuri din plastic, pentru protecția pardoselii. Înălțimea scaunului de la nivelul pardoselii până la șezut este de minim 48 cm, având o înălțime totală de maxim 86 cm. Dimensiuni minimale ale șezutului scaunului pe interior: lățime de 55 cm și adâncime de 64 cm. Termen de garanție: 24 luni.	
1. 13 Scaun de birou	Scaun de birou	Republica Moldova	VMS-Companie SRL	Caracteristici tehnice: Capacitate maximă de suportare a greutății, kg 120 Carcasă: material carcasă metal / placaj / spumă poliuretanică Bază: bare Cotiere prezente Material bază metal Material brațe metal / plastic Informații generale: Material piele artificială Culoare neagră intensă Termen de garanție: 24 luni.	Caracteristici tehnice: Capacitate maximă de suportare a greutății, kg 120 Carcasă: material carcasă metal / placaj / spumă poliuretanică Bază: bare Cotiere prezente Material bază metal Material brațe metal / plastic Informații generale: Material piele artificială Culoare neagră intensă Termen de garanție: 24 luni.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Covalciuc Mariana_ În calitate de: director

Ofertantul: VMS-Companie SRL _ Adresa: Balti, str. Dostoevski 16/453.