

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

Valoarea de deviz 756 536,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	45,000	83,30 82,65	3 748,32 3 719,16
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	34,400	195,66 190,78	6 730,82 6 563,00
3	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2	588,280	34,38 12,88	20 224,80 7 576,80
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	415,600	14,92 13,82	6 199,35 5 742,03
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc	35,000	6,72 6,72	235,20 235,20
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	139,000	29,08 16,80	4 042,64 2 335,20
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" - 1 1/4"	m	70,000	34,39 21,28	2 407,51 1 489,60
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de	m	30,000	38,60 23,52	1 157,97 705,60

1	2	3	4	5	6	7
		locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	42,000	12,32 12,32	517,44 517,44
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-24 buc)	m2	45,360	21,71 21,71	984,54 984,54
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	16,000	44,24 44,24	707,84 707,84
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	415,600	17,80 15,50	7 396,07 6 440,35
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport	m2	7,000	178,36 99,16	1 248,51 694,11
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m	20,400	7,81 7,42	159,30 151,30
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	162,300	61,31 61,31	9 950,89 9 950,89
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	162,300	52,51 52,51	8 522,90 8 522,90
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	162,300	28,56 0,00	4 635,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 869,10
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				78 869,10 56 335,96
		2. Pereti despartitori				
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2	29,700	515,47 126,94	15 309,41 3 770,13
		<i>Total</i>	lei			15 309,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				15 309,41 3 770,13
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
		3.1.1. Tip C				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	36,600	<u>16,97</u> 7,83	<u>621,18</u> 286,72
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,600	<u>98,57</u> 65,46	<u>3 607,67</u> 2 395,91
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,000	<u>5,33</u> 1,68	<u>101,27</u> 31,92
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2	36,600	<u>374,02</u> 78,06	<u>13 689,21</u> 2 857,05
		<i>Total</i>	lei			18 019,33
		Total Tip C Inclusiv salariu				18 019,33 5 571,60
		3.1.2. Tip E				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	335,000	<u>16,98</u> 7,84	<u>5 688,30</u> 2 626,40
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	335,000	<u>25,80</u> 11,20	<u>8 644,40</u> 3 752,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	335,000	<u>95,02</u> 68,32	<u>31 832,84</u> 22 887,20
26	CF51B	Tencuieli interioare dDiferenta in	m2	335,000	<u>147,45</u>	<u>49 395,88</u>

1	2	3	4	5	6	7
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatorii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm)			67,20	22 512,00
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,000	39,48 29,93	13 225,21 10 026,88
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	335,000	22,87 15,93	7 662,32 5 336,88
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaa	m2	335,000	5,33 1,68	1 785,55 562,80
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	335,000	102,73 30,80	34 413,88 10 318,00
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1070x2060(h) mm)	m2	18,480	4 120,06 52,34	76 138,65 967,28
		<i>Total</i>	lei			228 787,03
		Total Tip E Inclusiv salariu				228 787,03 78 989,44
		<i>Total</i>	lei			246 806,36
		Total Pereti Inclusiv salariu				246 806,36 84 561,04
		3.2. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	103,380	16,98 7,84	1 755,14 810,32
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	103,380	95,02 68,32	9 823,28 7 062,72

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2	103,380	22,20 11,20	2 295,28 1 158,08
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,380	39,48 29,93	4 081,25 3 094,31
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,380	22,88 15,93	2 364,85 1 647,27
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2	103,380	5,33 1,68	551,01 173,60
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2	103,380	102,73 30,80	10 619,80 3 184,16
		<i>Total</i>	lei			31 490,61
		Total Tavane Inclusiv salariu				31 490,61 17 130,46
		3.3. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de quart pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2	103,380	16,98 7,84	1 755,14 810,32
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	329,180	87,86 38,33	28 920,49 12 618,01
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm	m2	103,380	125,22 13,10	12 944,75 1 354,64
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2	-103,380	61,06 6,44	-6 312,74 -665,84
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la	m2	103,380	490,48 159,88	50 705,56 16 528,27

1	2	3	4	5	6	7
		actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante				
		<i>Total</i>	lei			88 013,20
		Total Pardosele Inclusiv salariu				88 013,20 30 645,40
		<i>Total</i>	lei			366 310,17
		Total Lucrari de finisare Inclusiv salariu				366 310,17 132 336,90

		Total	lei	460 488,68
		Asigurarea sociala	24 %	46 186,32
		Transportul materialelor	5 %	12 767,24
		Total		519 442,24
		Cheltuieli de regie	14,5 %	75 319,13
		Total		594 761,37
		Beneficiu de deviz	6 %	35 685,68
		Total		630 447,05
		TVA	20 %	126 089,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		756 536,47
				192 442,99

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a incaperilor
pentru instalarea echipamentului de
reciclare a deseurilor medicale**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de reparatie a incaperilor pentru instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor medicale

Valoarea de deviz 756 536,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	189,63	56,00	10 619,28
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	284,95	56,00	15 957,20
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	936,82	56,00	52 461,92
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	40,58	56,00	2 272,48
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	36,00	56,00	2 016,00
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	479,63	56,00	26 859,28
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	62,34	56,00	3 491,04
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,75	56,00	98,00
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	12,64	56,00	707,84
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	85,10	56,00	4 765,60
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,24	56,00	517,44
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	390,13	56,00	21 847,28
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	80,96	56,00	4 533,76
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,84	56,00	103,04
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,71	56,00	879,76
16.	7422010060100	Timplar	h-om	9,53	56,00	533,68
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	180,15	47,31	8 522,90
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	454,45	47,31	21 500,04
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	171,83	47,31	8 129,27
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	140,08	47,31	6 627,18
Total manopera						192 442,99

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,71	300,00	4 413,00
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	257,23	10,00	2 572,30
3.	1714227322940	Cinapa fuior	kg	6,08	15,00	91,20
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 806,92	0,20	561,38
5.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	44,55	2,00	89,10
6.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,84	28,00	23,52
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,54	24,00	396,96
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	36,23	22,00	797,06
9.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,24	95,00	877,80
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,61	21,00	1 440,81
11.	24301161038001	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	175,35	166,00	29 108,10
12.	24302261000001	Fuga	kg	48,38	35,00	1 693,30
13.	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	156,15	32,00	4 996,80
14.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	14,50	32,00	464,00
15.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,23	55,00	177,65

16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	16,10	14,00	225,40
17.	2430226109307	Diluant decapant	kg	294,14	35,00	10 294,90
18.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	50,25	24,00	1 206,00
19.	25132066216011	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	45,00	7,00	315,00
20.	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	30,59	127,00	3 884,93
21.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	36,23	5,00	181,15
22.	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	482,22	10,00	4 822,20
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 568,48	2,70	12 334,90
24.	2652102100737	Var hidratat	kg	21,96	7,00	153,72
25.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	93,04	8,00	744,32
26.	26531021008281	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	790,85	7,00	5 535,95
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 315,78	3,20	33 010,50
28.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	216,13	14,00	3 025,82
29.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	462,45	9,00	4 162,05
30.	26611128007001	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	37,71	250,00	9 427,50
31.	26611128007002	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm	m2	106,48	280,00	29 814,40
32.	26621027010001	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	62,37	52,00	3 243,24
33.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	10,86	0,00	0,00
34.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	418,69	4,50	1 884,10
35.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	136,77	4,50	615,47
36.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,77	0,00	0,00
37.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	230,28	10,00	2 302,80
38.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,48	120,00	57,60
39.	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	34,01	22,00	748,22
40.	27107035202851	Profil de suport CW100	m	65,34	25,50	1 666,17
41.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,48	4 000,00	73 920,00
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	73,92	0,20	14,78
43.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	874,07	1,00	874,07
44.	2875274123510	Dop din fonta	buc	71,70	25,00	1 792,50
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,48	3,00	55,44
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	32,06	14,00	448,84
47.	4100126202818	Apa	m3	25,86	14,00	362,04
48.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,79	10,00	517,90
Total materiale de constructii						255 344,89

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,75	40,00	110,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,66	40,00	866,40
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	132,09	40,00	5 283,60
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,60	40,00	1 024,00
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,13	40,00	165,20
6.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,37	40,00	14,80
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,92	40,00	76,80
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,05	500,00	525,00
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,27	500,00	4 635,00
Total utilaje de constructii						12 700,80

Total	lei	460 488,68
-------	-----	------------

Asigurarea sociala	24 %	46 186,32
Transportul materialelor	5 %	12 767,24
Total		519 442,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	75 319,13
Total		594 761,37
Beneficiu de deviz	6 %	35 685,68
Total		630 447,05
TVA	20 %	126 089,42
Total deviz:		756 536,47

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a incaperilor pentru
instalarea echipamentului de reciclare a deseurilor
medicale**

Investitor IMSP Institutul Oncologic

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			83,30
						82,65
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,800	56,00	44,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	47,31	37,85
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	40,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 748,32
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			195,66
						190,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	56,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	47,31	165,58
	4100126202818	Apa	m3	0,120	14,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	40,00	3,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 730,82
3	RpCR29A	Curatarea vopselei de pe pereti	m2			34,38
						12,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,230	56,00	12,88
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,400	10,00	4,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 224,80
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,92
						13,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,120	56,00	6,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,31	7,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,050	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 199,35
5	RpIB11B	Demontari calorifere	buc			6,72
						6,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120	56,00	6,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,20
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			29,08
						16,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,300	56,00	16,80
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	24,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,137	22,00	3,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,022	15,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 042,64
7	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			34,39
						21,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,380	56,00	21,28
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	24,00	1,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	22,00	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	15,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 407,51
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			38,60 23,52
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	56,00	23,52
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,300	25,00	7,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,110	24,00	2,64
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,202	22,00	4,44
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,033	15,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 157,97
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,32 12,32
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	56,00	12,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,44
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi-24 buc)	m2			21,71 21,71
	7422010060100	Timplar	h-om	0,210	56,00	11,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,210	47,31	9,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			984,54
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			44,24 44,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,790	56,00	44,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,84
12	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,80 15,50
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,150	56,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	47,31	7,10
	4100126202818	Apa	m3	0,050	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	40,00	1,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 396,07
13	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport	m2			178,36 99,16
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,250	56,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	47,31	85,16
	4100126202818	Apa	m3	0,050	14,00	0,84
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,100	28,00	3,36
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	500,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 248,51
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de masa plastica (pervazuri) montate la ferestre	m			7,81 7,42
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,090	56,00	5,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	47,31	2,37
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,010	40,00	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,30
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			61,31 61,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,250	56,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,000	47,31	47,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 950,89
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			52,51 52,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	47,31	52,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 522,90
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 635,00
		2. Pereti despartitori				

1	2	3	4	5	6	7
18	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 125 mm pe carcasa din profile zincate CW100 si UW100, inclusiv montarea profilelor UA98.8 la ancadramentul golurilor usa, cu placaj de PGC rezistent la umezeala gr. 12,5 mm, intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala densitate 45kg/m3, grosime 100mm, cu inaltimea pina la 4 m	m2			515,47 126,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	47,31	126,94
	26621027010001	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm	m2	2,100	52,00	109,20
	27107035202841	Profil de ghidaj UW100	m	1,145	22,00	25,19
	27107035202851	Profil de suport CW100	m	2,200	25,50	56,10
	25213026029061	Materiale izolante din fibre minerale densitate 45kg/m3, grosime 100mm	m2	1,030	127,00	130,81
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1,220	5,00	6,10
	25132066216011	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,515	7,00	10,61
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,542	14,00	7,59
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	32,00	5,60
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,500	2,00	3,00
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,430	1,00	29,43
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	120,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	40,00	0,38
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	40,00	2,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 309,41
		3. Lucrari de finisare				
		3.1. Pereti				
		3.1.1. Tip C				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			16,97 7,83
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	56,00	7,83
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgput" sau similar	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			621,18
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			98,57 65,46
	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	56,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	47,31	9,46
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,900	2,70	21,33
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,600	7,00	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,024	300,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	14,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	40,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	40,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 607,67
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			5,33 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	56,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,27
22	CI22B	Placaj din faianta ceramica RAL1014 rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 250x400x8 mm, si rostuite cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			374,02 78,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	47,31	78,06
	26611128007001	Faianta 250x400 mm, grosime 8 mm	m2	1,020	250,00	257,58
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	4,50	16,82
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,61
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,000	0,20	4,04
	4100126202818	Apa	m3	0,002	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	40,00	0,48
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 689,21
		3.1.2. Tip E				

1	2	3	4	5	6	7
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuarț pentru suprafete slab absorbante, într-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			16,98 7,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	56,00	7,84
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuarț "Betohgputh" sau similar	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 688,30
24	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuelii cu amestec uscat	m2			25,80 11,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	56,00	11,20
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,100	10,00	11,00
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 644,40
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,02 68,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	56,00	68,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 832,84
26	CF51B	Tencuieli interioare dDiferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 cu urmatoarii coeficienti Ksal=5, Kmat=Kmec=15, strat final - 20 mm)	m2			147,45 67,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	56,00	67,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	3,20	68,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	40,00	9,60
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	40,00	1,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 395,88
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,48 29,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	56,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 225,21
28	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,87 15,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	56,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,00	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 662,32
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			5,33 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	56,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 785,55
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2			102,73 30,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	56,00	30,80
	24301161038001	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	0,400	166,00	66,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 413,88

1	2	3	4	5	6	7
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 - 1070x2060(h) mm)	m2			4 120,06 52,34
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	56,00	47,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,74
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	4 000,00	4 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	55,00	9,61
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	40,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			76 138,65
		3.2. Tavane				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			16,98 7,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	56,00	7,84
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuar "Betohpuht" sau similar	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 755,14
33	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,02 68,32
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	56,00	68,32
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	40,00	3,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	40,00	0,64
		Cheltuieli directe	lei			9 823,28
34	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2, aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat	m2			22,20 11,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	56,00	11,20
	26141226019131	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2	m2	1,100	10,00	11,00
		Cheltuieli directe	lei			2 295,28
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,48 29,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	56,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 081,25
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			22,88 15,93
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,200	56,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,73
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	14,00	6,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 364,85
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund compatibil cu vopseaua	m2			5,33 1,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	56,00	1,68
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			551,01
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint, RAL6019, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, cu umatoarele caracteristici a vopselei:- Putere de acoperire: 1 - putere foarte mare de acoperire;- Rezistenta la abraziune umeda conform DIN EN clasa 13300: 2 - rezistent la abraziune.	m2			102,73 30,80

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	56,00	30,80
	24301161038001	Vopsea lavabila, rezistenta la ciuperci tip Spor Latex-Mat RAL6019	kg	0,400	166,00	66,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 619,80
		3.3. Pardosele				
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu nisip de cuar pentru suprafete slab absorbante, intr-un strat, la pereti si tavane interioare. Consum grund - 0.27 kg/m2	m2			16,98 7,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	56,00	7,84
	24302261010101	Grund pentru suprafete slab absorbante cu nisip de cuar "Betohgput" sau similar	kg	0,270	32,00	8,64
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	10,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 755,14
40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,86 38,33
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	56,00	33,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	47,31	4,73
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,70	35,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	40,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 920,49
41	CG56A	Sapa autonivelanta Kreisel 410, grosime 10mm	m2			125,22 13,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	56,00	13,10
	26531021008281	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	15,300	7,00	107,10
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	32,00	2,88
	4100126202818	Apa	m3	0,004	14,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	40,00	1,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	40,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 944,75
42	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: k=5	m2			61,06 6,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,023	56,00	6,44
	26531021008281	Sapa autonivelanta Kreisel 410	kg	1,530	7,00	53,55
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,07
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	40,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	40,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-6 312,74
43	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 400x400x10 mm, rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2, si rostiute cu fuga rezistenta la actiunea solutiilor dezinfectante	m2			490,48 159,88
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	56,00	146,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	47,31	13,72
	26611128007002	Grezie porcelonata, clasa 4 rezistenta la uzura grosime 10 mm	m2	1,030	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,300	35,00	10,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	8,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	40,00	1,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	40,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50 705,56

APROBAT:

Intocmit

"Fart-Home-Project" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

