

**Contract Nr. 37**  
**privind prestarea serviciilor contra plată**

19 ianuarie 2026

or. Orhei  
(localitatea)

Agentia Națională pentru Sănătate Publică, reprezentată prin Sef direcție CȘP Orhei Ion Bolboceanu, care acționează în baza Regulamentului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 1090/2017, denumit(ă) în continuare „Prestator”, c/f 1018601000021, pe de o parte, și SC ”Brodetchi” SRL, reprezentată prin director Brodetchi Ion, care acționează în baza statutului, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, c/f 1004606001297, pe de o parte, ambii denumiți(te) în continuare „Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

### **1. Obiectul contractului**

1.1. Prin prezentul contract, Beneficiarul solicită, iar Prestatorul își asumă obligația să presteze următoarele servicii. ( **investigații de laborator produselor de panificație** )

1.1.1. Efectuarea investigațiilor de laborator, măsurărilor instrumentale cu prezentarea rezultatelor.

1.1.2. Efectuarea serviciilor solicitate/investigații de laborator.

1.2. Volumul serviciilor se stabilește de către Prestator, după necesitatea Beneficiarului, și se indică în anexă, parte integrantă la prezentul contract.

1.3. Cantitatea necesară poate fi mărită sau micșorată în dependență de necesitate, în baza unui Acord adițional la Contract.

1.4. Calitatea serviciilor prestate de către Prestator trebuie să corespundă standardelor, condițiilor tehnice aprobate prin acele normative ale RM.

### **2. Termeni și condiții de prestare a serviciilor**

2.1. Serviciile se efectuează de Prestator la solicitarea Beneficiarului în termen de 10 zile din momentul înaintării solicitării/ comenzii ( **in periodicitate –pe parcursul anului** ).

2.2. Documentația de însoțire a serviciilor include:

2.2.1. Actul de prelevare a probelor.

2.2.2. Trimiterea la efectuarea investigațiilor.

2.2.3. Rezultatele investigațiilor.

2.2.4. Actul de primire-predare a serviciilor.

2.3. Prestatorul va indica în trimiterea la investigație temeiul investigației.

2.4. Ambalajul și marcarea probelor trebuie să corespundă standardelor de referință, documentelor normativ-tehnice în vigoare la compartimentul biosecuritate și de asigurare a calității. Probele urmează să fie însoțite de formularul de trimitere completat și semnat.

2.5. Data prestării serviciilor se consideră data când s-a eliberat rezultatele investigațiilor, raportul de încercări/actul de primire-predare a serviciilor.

2.6. Beneficiarul recepționează rezultatele serviciilor/investigațiilor de laborator în termen de până la 5 zile din data informării de către Prestator.

2.7. Factura fiscală este emisă de către Prestator prin intermediul SIA „e-Factura”, în baza Actului de primire-predare a serviciilor, semnat de ambele părți.

### **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare, capitolul E „Investigații și servicii în

sănătate publică”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1020/2011 și conform Listei și tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătății publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 533/2011, în dependență de volumul serviciilor stabilite pentru a fi prestate.

**3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie 22051,00 lei 00 bani.**

**3.3. Achitarea plăților pentru serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.**

**3.4. Metoda și condițiile de plată de către Beneficiar vor fi în termen de până la 10 zile din data recepției Actului de primire-predare a serviciilor/Facturii fiscale.**

**3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.**

**3.5. În caz de modificare a Catalogului de tarife/aprobare a noului Catalog de tarife, costul serviciilor prestate se modifică, Beneficiarul fiind informat în termen de 10 zile.**

#### **4. Obligațiile părților**

**4.1. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:**

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure condiții pentru prelevarea probelor de laborator în obiectivele din teritoriu de către reprezentanții Prestatorului.
- c) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

**4.2. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:**

- a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract.
- b) să anunțe Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea prestării Serviciilor;
- c) să asigure calitatea Serviciilor pe toată perioada de până la recepționarea lor de către Beneficiar;
- d) să anunțe Beneficiarul despre finalizarea prestării serviciilor.

#### **5. Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului**

**5.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care nu pot fi evitate prin măsuri rezonabile, iar riscul nu îi revine acelei persoane (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).**

**5.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului.**

**5.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.**

#### **6. Rezoluțiunea**

**6.1. Dreptul la rezoluțiune se exercită în condițiile prevederilor din Codul Civil al RM. Exearea dreptului la rezoluțiune se efectuează de către partea îndreptățită prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante cu oferirea termenului de răspuns la notificare.**

**6.2. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să oce în termen de 5 zile calendaristice celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o declarație de rezoluțiune.**

**6.3. Rezoluțiunea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor Părților prevăzute de prezentul Contract.**

**6.4. Obligațiile contractuale scadente urmează să fie executate de către părți până la data rezoluțiunii.**

## 7. Sancțiuni

7.1. Pentru prestarea cu întârziere a serviciilor, Prestatorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere;

7.2. Pentru achitarea cu întârziere a serviciilor, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere;

## 8. Dispoziții finale

8.1. Litigiile ce vor putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz de nesoluționare pe calea amiabilă, Părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a cestora expediind pretenții în formă scrisă prin poștă cu aviz de recepție.

8.2. Orice modificări și completări la prezentul Contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți pentru aceasta ai ambelor părți.

8.3. Prezentul Contract este întocmit în 3 exemplare de aceeași putere juridică.

8.4. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți, se încheie pe termen de 1 an și este valabil până la **31 decembrie 2026**.

8.5. Prezentul contract poate fi completat cu anexe suplimentare, după necesitate, care vor fi parte integrantă a acestuia.

## RECHIZITE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### Prestatorul de servicii:

Denumire: **Agentia Națională pentru Sănătate Publică**  
 Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Asachi 67a  
 Telefon: 0235-257-34; 0235-253-13  
 Cod fiscal: 1018601000021  
 Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat  
 Cod IBAN: MD85TRPAAA142310C16387AA  
 BIC: TREZMD2X  
 E-mail: csp.orhei@ansp.gov.md

### Beneficiarul:

Denumire: **SC "Brodetchi" SRL**  
 Adresa poștală: or.Orhei, str.C.Negruzzi, 101  
 Telefon: 068412288  
 Cod fiscal: 1004606001297  
 Banca: EXMMMD22418  
 Cod IBAN: MD73EX0000002251638177MD  
 Tel: 0235-3-20-40, 068412288  
 E-mail: \_\_\_\_\_

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### Prestatorul de servicii:

**Agentia Națională pentru Sănătate Publică**

\_\_\_\_\_/ **Ion BOLBOCEANU**  
 (semnătura) (nume, prenume)

L.Ș.

### Beneficiarul:

**SC "Brodetchi" SRL**

\_\_\_\_\_/ **Ion BRODETCHE**  
 (semnătura) (nume, prenume)

L.Ș.



Digitally signed by Bolboceanu Ion  
 Date: 2026.01.19 15:20:25 EET  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexă 1  
la Contract nr. 37  
din 19.01.2026

### SPECIFICAȚIA SERVICIILOR

| Nr | Cod tarif | Denumirea serviciilor  | Unitate de măsură | Cantitatea | Preț, lei | Suma,         |
|----|-----------|--|-------------------|------------|-----------|---------------|
| 1  |           | <b>Investigații de laborator sanitaro-chimice în produse de panificație:</b>   |                   |            |           |               |
|    | 24        | Determinarea indicilor organoleptici   | investigație      | 25         | 70,00     | 1750,00       |
|    | 26        | Determinarea umidității  | investigație      | 70         | 137,00    | 9590,00       |
|    | 25        | Determinarea acidității  | investigație      | 55         | 71,00     | 3905,00       |
|    | 50.1      | Determinarea porozității   | investigație      | 48         | 50,00     | 2400,00       |
|    | 28        | Determinarea zaharului   | investigație      | 20         | 138,00    | 2760,00       |
|    | 25.2      | Determinarea alcalinității   |                   | 10         | 71,00     | 710,00        |
|    | 279       | Evaluarea rezultatelor măsurărilor instrumentale și analizelor de laborator sanitaro-chimice cu întocmirea documentelor respective | evaluare          | 4          | 234,00    | 936,00        |
|    |           | <b>TOTAL: Douăzeci și două mii cizeci și unu lei 00 bani</b>   |                   |            |           | <b>22051,</b> |

**Prestatorul de servicii:**  
**Agentia Națională pentru Sănătate Publică**

**/Ion BOLBOCEANU**

(semnătura)

(nume, prenume)

L.Ș.

Digitally signed by Bolboceanu Ion  
Date: 2026.01.19 15:20:46 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Beneficiarul:**  
**SC "Brodetchi" SRL**

**/Ion BRODETCHI**

(semnătura)

(nume, prenume)


L.Ș.





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010302

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Colac din făină de gr. calitate superioară  
1/260gr.

**Beneficiar:** SC Brodetchi

**Adresa juridică:**

**Data și ora prelevării:** 03/02/2026 10:00:00

**Livrat în laborator:** 03/02/2026 11:04:09

**Data eliberării raportul** 04/02/2026 15:47:46

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate              | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aciditate*                   | 1,5                    | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 43,5                   | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75*                  |
| Organoleptica                | Corespun cerințelor DN |                   |                            |                 |                                 |
| Data începerii investigației | 03/02/2026             |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026             |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară**

**Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010303

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Chifla foietaj fundița 1/80 gr.

Beneficiar:

SC Brodetchii

Producătorul

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 10:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:09:20

Data eliberării raportul 04/02/2026 15:48:36

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

SF 0007511-002:2016, HG nr.775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aciditate*                   | 1,50       | grade             |                            | 0,5 - 3,0       | GOST 5670-96*                   |
| Umiditate*                   | 25,5       | %                 |                            | max. 39,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010308

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Franzela LA DEJUN din faina de grâu  
cal.superioară 1/350 gr.

**Beneficiar:** SC Brodetchii

**Adresa juridică:**

**Data și ora prelevării:** 03/02/2026 12:00:00

**Livrat în laborator:** 03/02/2026 11:30:45

**Data eliberării raportul** 04/02/2026 16:33:31

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 78,0       | %                 |                            | min 65,0        | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 44,0       | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75*                  |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010304

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Franzela DE ORHEI din făină de gr. CI/s 1/400 gr.

**Beneficiar:** SC Bridetchii

**Adresa juridică:**

**Data și ora prelevării:** 03/02/2026 12:00:00

**Livrat în laborator:** 03/02/2026 11:13:17

**Data eliberării raportul** 04/02/2026 16:31:37

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 84,0       | %                 |                            | min 65,0        | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 43,0       | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75*                  |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010301

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Franzela DE Orhei din faina de gr C 1/s 1/400 gr

Beneficiar: SC Brodetchi SRL

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026

Livrat în laborator: 03/02/2026 10:54:06

Data eliberării raportul 04/02/2026 15:46:28

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 81,0       | %                 |                            | min. 62,0       | GOST 5669-96*                   |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 1,5-4,0         | GOST 5670-96*                   |
| Umiditate*                   | 43,5       | %                 |                            | 33,0-47,0       | GOST 21094-75*                  |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010307

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine CU FIBRE din faina de grîu și tărîță 1/500 gr. Beneficiar: SC Brodetcii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:26:12

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:33:08

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate               | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 74,0                    | %                 |                            | min. 60,0       | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 2,5                     | grade             |                            | 2.0-5,0         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 46,0                    | %                 |                            | 39,0-48,0       | GOST 21094-75                   |
| Indicii organoleptici*       | Corespond cerintelor DN |                   |                            |                 |                                 |
| Data începerii investigației | 03/02/2026              |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026              |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eşantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eşantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010306

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Pîine DE SECARA din faina de grâu în amestec  
cu faina de secara 1/500 gr.

**Beneficiar:** SC Brodetchii

**Adresa juridică:**

**Data și ora prelevării:** 03/02/2026 12:00:00

**Livrat în laborator:** 03/02/2026 11:22:49

**Data eliberării raportul** 04/02/2026 16:32:44

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 72,0       | %                 | ±0,7                       | min. 46,0       | GOST 5669-96*                   |
| Aciditate*                   | 4,0        | grade             |                            | 4,0-12,0        | GOST 5670-96*                   |
| Umiditate*                   | 48,5       | %                 |                            | 41,0-53,0       | GOST 21094-75*                  |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010330

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine împletită / făină grîu calitatea super.  
1/425 gr.

Beneficiar: SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 04/02/2026 10:00:00

Livrat în laborator: 04/02/2026 10:34:52

Data eliberării raportul 06/02/2026 14:27:31

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate               | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Aciditate*                   | 2,0                     | grade             |                            | 1,5-3,5         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 43,5                    | %                 |                            | 30,0-46,0       | GOST 21094-75*                  |
| Indicii organoleptici*       | Corespund cerintelor DN |                   |                            |                 |                                 |
| Data începerii investigației | 04/02/2026              |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026              |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010309

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78

Secția Diagnostic de laborator

Denumirea probei: Pîine INTEGRALA din faina integrala 1/500 gr.

Beneficiar:

SC Brodetchii

Adresa juridică:

Data și ora prelevării: 03/02/2026 12:00:00

Livrat în laborator: 03/02/2026 11:33:45

Data eliberării raportul 04/02/2026 16:37:08

Producătorul

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 73,0       | %                 |                            | min 51,0        | GOST 5669-96                    |
| Aciditate*                   | 3,0        | grade             |                            | 3,0-8,0         | GOST 5670-96                    |
| Umiditate*                   | 47,0       | %                 |                            | 43,0-50,0       | GOST 21094-75                   |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

Declarație de conformitate:

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

Note:

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

Informația  
suplimentară  
Responsabili:

Angelica Hristofor

Autorizat: Șef secție diagnostic de  
laborator





RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



58010305

Centrul de Sănătate Publică Orhei

Adresa: Str. Negruzzi, 78  
Secția Diagnostic de laborator

**Denumirea probei:** Pâine PITA din făină de grâu calitate I 1/500 gr.

**Beneficiar:** SC Brodetchii

**Adresa juridică:**

**Data și ora prelevării:** 03/02/2026 12:00:00

**Livrat în laborator:** 03/02/2026 11:18:43

**Data eliberării raportul** 04/02/2026 16:32:15

**Producătorul**

**D.N produs/prelevar**

**D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:**

HG nr. 775/2007

ÎNCERCĂRI CHIMICE

| Parametrii investigați       | Rezultate  | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil | D.N. a metodelor de investigare |
|------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Porozitatea miezului*        | 74,0       | %                 |                            | min. 62,0       | GOST 5669-96*                   |
| Aciditate*                   | 2,0        | grade             |                            | 1,5-4,0         | GOST 5670-96*                   |
| Umiditate*                   | 45,0       | %                 |                            | 33,0-47,0       | GOST 21094-75*                  |
| Data începerii investigației | 03/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |
| Data finisării investigației | 04/02/2026 |                   |                            |                 |                                 |

**Declarație de conformitate:**

•Proba investigată corespunde cerințelor HG nr.775 din 03.07.2007 „Produse de panificație și paste făinoase” la indicatorii investigați .

**Note:**

1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
2. Parametrii marcați cu \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului.
3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere  $k=2$  și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Informația suplimentară Responsabili:**

Angelica Hristofor

**Autorizat: Șef secție diagnostic de laborator**

