



Экспликация дверных проёмов (продолжение)

| ТИП   | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ  | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ |               |
|-------|-----|---|--------------------|---|---|---|---|-------|------------|---------------|
|       |     |   | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 |       |            | 4             |
| D-11  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, правое открывание, матовое стекло 1050x2500          |                    |   | 2 | 2 | 2 | 3     | 9          | 2,63<br>23,63 |
| D-11* |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло 1050x2500           |                    |   | 3 | 3 | 3 | 3     | 12         | 2,63<br>31,5  |
| D-12  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двусторонняя остекленная матовая, 1510x2820          |                    |   | 1 | 1 | 1 |       | 3          | 4,26<br>12,77 |
| D-13  |     | Туалетные двери из панелей ЛДСП с мелким мозаичным покрытием толщиной 12 мм, RAL 2504010 700x2100 | 6                  | 4 | 4 | 4 | 4 |       | 22         | 1,47<br>32,34 |
| D-14  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двусторонняя остекленная матовая, 1510x2820          |                    |   | 1 | 1 | 1 | 1     | 4          | 4,26<br>17,03 |
| D-15  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двусторонняя остекленная матовая, 800x2070           |                    |   |   |   |   | 1     | 1          | 1,66<br>1,66  |
| D-16  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло 1050x2800           | 1                  |   |   |   |   |       | 1          | 2,94<br>3,04  |

Экспликация дверных проёмов (окончание)

| ТИП  | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ |              |
|------|-----|--|--------------------|---|---|---|---|-------|------------|--------------|
|      |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 |       |            | 4            |
| D-17 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло 900x2500 |                    |   | 1 |   |   |       | 1          | 2,25<br>2,25 |






ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все двери выполняются по индивидуальному заказу. Размеры уточнить по месту.
2. Материалы для изготовления дверных блоков применять по согласованию с заказчиком.
3. В спецификации, открывание дверных блоков показаны на себя.
4. Правое открывание дверных блоков определяется при расположении петель с правой стороны и открываются двери на себя.
5. Аналогично и левое открывание.
6. Все наружные двери снабдить амортизаторами, фиксаторами и приборами самозакрывания.
7. Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуритановых прокладок по ГОСТ 10174-72.
8. Остекление в дверях выполнить из армированного матового стекла.
9. Данный лист смотреть совместно с планами.



|  |            |        |         |           |        |   |
|--|------------|--------|---------|-----------|--------|---|
| 14450/18; 15885 - 5 - SA   |            |        |         |           |        |   |
| Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic situat în mun.Bălți str. Alexandr Pușkin, 36-40 |            |        |         |           |        |   |
| Mod.   | Nr.sect.   | Plansa | Nr.doc. | Semnătura | Data   |   |
|  |            |        |         |           |        |   |
| Блок № 5   |            |        |         | ETAPA     | PLANȘA | PLANȘE                                  |
|  |            |        |         | PE        | 47     | 49                                      |
| A.S.P.   | Kozlov D.  |        |         |           | 10.18  | Экспликация дверных проёмов (окончание) |
| Arhitect   | Calujac M. |        |         |           |        |   |
| INCP "UREANPROIECT" mun. Chișinău  |            |        |         |           |        |   |

Экспликация оконных проёмов этажа на отм. 0.000

| ТИП  | ВИД   | НАИМЕНОВАНИЕ  | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖЕ | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ    |
|------|---|---|---------------------|-------|---------------|
| ОК-1 |    | Оконный блок из металлического профиля RAL 2504010, 1510x2920 | 4                   | 4     | 4,41 / -7,64  |
| ОК-2 |   | Оконный блок из металлического профиля RAL 2504010, 1800x2920 | 1                   | 1     | 5,26          |
| ОК-3 |  | Оконный блок из металлического профиля RAL 2504010, 1810x2920 | 3                   | 3     | 5,29 / 15,9   |
| ОК-4 |  | Оконный блок из металлического профиля RAL 2504010, 4610x2920 | 3                   | 3     | 13,46 / 40,88 |
| ОК-5 |  | Оконный блок из металлического профиля RAL 2504010, 900x2800  | 4                   | 4     | 5,52 / 10,1   |

ПРИМЕЧАНИЕ:  
 1. Все окна выполняются по индивидуальному заказу. Размеры уточнить по месту.  
 2. Материалы для изготовления оконных блоков применять по согласованию с заказчиком.  
 3. В спецификации, оконные блоки показаны как фиксированные, без открывания.  
 4. Данный лист смотреть совместно с планами.



|          |          |            |         |           |   |  |        |
|----------|----------|------------|---------|-----------|---|--|--------|
|          |          |            |         |           | 14450/18; 15885 - 5 - SA  |  |        |
|          |          |            |         |           | Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universității de Stat "Alecru Russo" din Bălți pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic situat în mun.Bălți str. Alexandr Pușkin, 36-40 |  |        |
| Mod.     | Nr.sect. | Plansa     | Nr.doc. | Semnătura | Data  | Блок № 5                                       |        |
|          |          |            |         |           |   | ETAPA  | PLANSA |
|          |          |            |         |           |   | PE   | 48     |
|          |          |            |         |           |   |  | 49     |
| A.S.P.   |          | Kozlov D.  |         |           |   | Экспликация оконных проёмов этажа на отм 0.000 |        |
| Arhitect |          | Calujac M. |         |           | 10.18   | INCP "URBANPROJECT" plus Consiliu              |        |

Экспликация дверных проёмов (начало)

| ТИП  | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ |
|------|-----|--|--------------------|---|---|---|---|---|-------|------------|
|      |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |       |            |
| D-1  |     | Туалетные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщиной 12 мм, RAL 2504010 700x2100 | 2                  |   |   |   |   |   | 2     |            |
| D-1* |     | Туалетные двери из панелей ЛДСП с меламиновым покрытием толщиной 12 мм, RAL 2504010 700x2100 | 3                  |   |   |   |   |   | 3     | 1,47/      |
| D-2  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло 900x2100       | 2                  | 1 |   |   | 1 | 2 | 6     | 1,28/      |
| D-2* |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, правое открывание, матовое стекло 900x2100      |                    |   |   |   |   | 4 | 4     | 1,28/      |
| D-3  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, правое открывание, матовое стекло 950x2100      | 3                  |   |   |   |   | 1 | 4     | 1,28/      |
| D-3* |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло 950x2100       | 3                  |   |   |   |   |   | 3     | 2/6        |
| D-4  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, правое открывание, матовое стекло 1000x2100     | 1                  |   |   |   |   |   | 1     | 2,1        |

| ТИП | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ |       |
|-----|-----|--|--------------------|---|---|---|---|---|-------|------------|-------|
|     |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |       |            | 5     |
| D-5 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1500x1900 | 7                  |   | 1 | 1 | 1 |   |       | 10         | 2,8/  |
| D-6 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1550x2100 | 1                  |   |   |   |   | 1 |       | 2          | 3,26/ |
| D-8 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1800x2100 | 1                  | 1 |   |   |   |   |       | 2          | 3,78/ |
| D-9 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1800x2500 |                    |   |   |   |   | 8 |       | 8          | 4,5/  |


  

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Все двери выполняются по индивидуальному заказу. Размеры уточнить по месту.
2. Материалы для изготовления дверных блоков применять по согласованию с заказчиком.
3. В спецификации, открывание дверных блоков показаны на себя.
4. Правое открывание дверных блоков определяется при расположении петель с правой стороны и открываются двери на себя.
5. Аналогично и левое открывание.
6. Все наружные двери снабдить амортизаторами, фиксаторами и приборами самозакрывания.
7. Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуритановых прокладок по ГОСТ 10174-72.
8. Остекление в дверях выполнить из армированного матового стекла.
9. Огнеупорные стекла противопожарных оконных блоков должны удовлетворять требования пожарной безопасности.
9. Данный лист смотреть совместно с планами.

|   |          |              |         |                                      |       |
|---|----------|--------------|---------|--------------------------------------|-------|
| 14450/18; 15885 - 4 - SA  |          |              |         |                                      |       |
| Proiectarea tranşei III a extinderii complexului de studii a Universităţii de Stat "Alec Russo" din Bălţi pentru necesităţile Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic situat în mun.Bălţi str. Alexandr Puşkin, 36-40 |          |              |         |                                      |       |
| Mod.  | Nr.sect. | Plansa       | Nr.doc. | Semnătura                            | Data  |
| A.S.P.  |          | Kozlov D.    |         |                                      |       |
| I.S.P.  |          | Salamatov I. |         |                                      |       |
| Arhitect  |          | Calujac M.   |         |                                      | 10.18 |
| Блок № 4  |          |              |         | Экспликация дверных проёмов (начало) |       |
| ETAPA   | PLANSA   | PLANSE       |         |                                      |       |
| PE  | 53       | 58           |         |                                      |       |
| INCP "URBANPROECT" mun.Chisinau   |          |              |         |                                      |       |





Экспликация дверных проёмов (продолжение)

| ТИП   | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ  |
|-------|-----|--|--------------------|---|---|---|---|-------|-------------|
|       |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 |       |             |
| D-11  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 3800x2620 (оконные проёмы смотреть в экспликации оконных проёмов отп. 0.300)  | 1                  |   |   |   |   |       | 4,21 / 4,71 |
| D-12  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 3500x2620 (оконные проёмы смотреть в экспликации оконных проёмов отп. 0.300)  | 2                  |   |   |   |   |       | 5,5 / 11,0  |
| D-13  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 2900x2620, (оконные проёмы смотреть в экспликации оконных проёмов отп. 0.300) | 1                  |   |   |   |   |       | 5,5 / 5,5   |
| D-14  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло, 850x2500  | 1                  | 1 | 1 | 1 |   |       | 2,125 / 8,5 |
| D-14* |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, правое открывание, матовое стекло, 850x2500   |                    |   |   |   | 1 | 1     | 2,125       |

| ТИП  | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ      |
|------|-----|--|--------------------|---|---|---|---|-------|-----------------|
|      |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 |       |                 |
| D-15 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1200x2500                         | 1                  | 1 |   |   |   |       | 4 / 3 / 12      |
| D-16 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная матовая, 1400x2500                 |                    |   | 2 | 2 | 2 |       | 6 / 3,5 / 21,0  |
| D-18 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная матовая, 1550x2500                 |                    |   | 5 | 5 | 5 | 1     | 16 / 388 / 62,0 |
| D-19 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная матовая, 1580x2500                 |                    |   |   |   | 2 | 2     | 3,5 / 1,9       |
| D-20 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная матовая, противопожарная 1580x2500 |                    |   |   |   | 1 | 1     | 3,85 /          |

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все двери выполняются по индивидуальному заказу. Размеры уточнить по месту.
2. Материалы для изготовления дверных блоков применять по согласованию с заказчиком.
3. В спецификации, открывание дверных блоков показано на себя.
4. Правое открывание дверных блоков определяется при расположении петель с правой стороны и открываются двери на себя.
5. Аналогично и левое открывание.
6. Все наружные двери снабдить амортизаторами, фиксаторами и приборами самозакрывания.
7. Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуритановых прокладок по ГОСТ 10174-72.
8. Остекление в дверях выполнять из армированного матового стекла.
9. Огнеупорные стекла противопожарных оконных блоков должны удовлетворять требованиям пожарной безопасности.
9. Данный лист смотреть совместно с планами

SERVICIUL DE STAT  
 PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA  
 PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR  
**VERIFICAT**  
 VIZAT SPAE NESCHIMBARE  
 Verificatori:   
 Data: 10.10.20

|   |              |   |        |
|---|--------------|---|--------|
| 14450/18; 15885 - 4 - SA  |              |   |        |
| Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic situat în mun Bălți str. Alexandru Pușkin, 36-40 |              |   |        |
| Mod   | Nr sect      | Plansa                                    | Nr doc |
| A.S.P.  | Kozlov D.    |   |        |
| I.S.P.  | Salamatov I. |   |        |
| Arhitect  | Calujac M.   |   | 10.18  |
| Блок № 4  |              | ETAPA                                     | PLANSA |
|   |              | PE  | 54     |
|   |              |   | 58     |
| Экспликация дверных проёмов (продолжение)   |              | <br>INCP<br>URBANPROIECT<br>Tul. Chisinau |        |


Экспликация дверных проёмов (окончание)

| ТИП  | ВИД | НАИМЕНОВАНИЕ   | КОЛИЧЕСТВО НА ЭТАЖ |   |   |   |   | ВСЕГО | ПРИМЕЧАНИЯ |               |             |
|------|-----|--|--------------------|---|---|---|---|-------|------------|---------------|-------------|
|      |     |  | -1                 | 0 | 1 | 2 | 3 |       |            | 4             | 5           |
| D-10 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, противопожарная, 1800x2500        |                    |   | 2 |   |   |       | 2          | 45/0          |             |
| D-7  |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, левое открывание, матовое стекло, противопожарное, 950x2100   |                    |   | 1 |   |   |       | 1          | 1995          |             |
| D-17 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная матовая, противопожарная 1550x2500 |                    |   |   | 1 | 1 | 1     | 3          | 3827<br>11,63 |             |
| D-21 |     | Дверь из МДФ, окрашенная RAL 2504010, правое открывание, противопожарная, 770x1800                         |                    |   |   |   | 1 | 1     | 1          | 3             | 138<br>4,16 |
| D-22 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010 правое открывание, матовое стекло 950x1900                     |                    |   |   |   |   |       | 1          | 181<br>1,81   |             |
| D-23 |     | Дверь из металлического профиля RAL 2504010, двухстворчатая остекленная, 1700x2500                         |                    |   |   |   |   |       | 1          | 423<br>4,23   |             |

3827, 11,63

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все двери выполняются по индивидуальному заказу. Размеры уточнить по месту.
2. Материалы для изготовления дверных блоков применять по согласованию с заказчиком.
3. В спецификации, открывание дверных блоков показаны на себя.
4. Правое открывание дверных блоков определяется при расположении петель с правой стороны и открываются двери на себя.
5. Аналогично и левое открывание.
6. Все наружные двери снабдить амортизаторами, фиксаторами и приборами самозакрывания.
7. Для герметизации притворов дверных заполнений установить уплотнители из пенополиуритановых прокладок по ГОСТ 10174-72.
8. Остекление в дверях выполнить из армированного матового стекла.
9. Огнеупорные стекла противопожарных оконных блоков должны удовлетворять требования пожарной безопасности.
9. Данный лист смотреть совместно с планами.



|          |           |              |          |             |   |   |        |
|----------|-----------|--------------|----------|-------------|---|---|--------|
|          |           |              |          |             | 14450/18; 15885 - 4 - SA  |   |        |
|          |           |              |          |             | Proiectarea transei III a extinderii complexului de studii a Universității de Stat "Alecu Russo" din Bălți pentru necesitățile Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic situat în mun. Bălți str. Alexandr Pușkin, 36-40 |   |        |
| Mod.     | Nr. sect. | Plansa       | Nr. doc. | Semnătura   | Data  | Блок № 4                                |        |
| A.S.P.   |           | Kozlov D.    |          | (Signature) |   | ETAPA                                   | PLANSA |
| I.S.P.   |           | Salamafov I. |          | (Signature) |   | PE                                      | 55     |
|          |           |              |          |             |   | 58                                      | PLANSE |
| Arhitect |           | Calujac M.   |          | (Signature) | 10.18   | Экспликация дверных проёмов (окончание) |        |
|          |           |              |          |             |   | INCP "URBANPROIECT" mun. Chisinau       |        |