

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21587928 din 26.03.2026 MTender ID MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1774534407390
Obiectul achiziției: Articole de menaj și uz casnic p/u I.M.S.P. CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPETALICEASCA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Coș p/u gunoi	Cos gunoi 5,5L	TR	Fen IC Ve DIS. TIC	Coș p/u gunoi pentru WC cu capac batant, Volum: 5-5,5 litri. Material: plastic. Culoarea: albă.	Coș p/u gunoi pentru WC cu capac batant, Volum: 5-5,5 litri. Material: plastic. Culoarea: albă.	Conform standartul producator ul
Căldare cu mop rotund	Caldare 15L+mop cu miner	TR/CN	Fen IC Ve DIS. TIC	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 14 L - 17 L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Culori deschise. Greutatea 300 gr (+5%).	Căldare cu storcător din plastic dur, rezistent la uzură, capacitatea volumetrică 14 L - 17 L, mop rotund cu coadă din lemn, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, fiind foarte util pentru spălarea și ilustrarea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Culori deschise. Greutatea 300 gr (+5%).	Conform standartul producator ul
Mop rotund (rezervă)	Mop rotund rezerva	TR/CN	Fen IC Ve DIS. TIC	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală, confecționate din	Mop rotund rezervă, demontabil, cu fire lungi în formă de spirală,	Conform standartul

				bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea 300 gr. (+-5%).	confeționate din bumbac și prinse în suport din plastic durificat, cu capacitate de absorbție crescută a apei, fiind foarte util pentru spălarea și lustruirea pardoselilor de parchet, linoleum, pvc sau gresie. Greutatea 300 gr. (+-5%).	producatorul
Mătură cu fâraș	Mătură cu fâraș	TR	Fen IC Ve DIS. TIC	Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime min 95 cm și lățime 25 cm - 35 cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culori deschise.	Mătură cu fâraș, cozi din plastic dur, lungime min 95 cm și lățime 25 cm - 35 cm. Fârașul să fie prevăzut cu marginea de cauciuc, formând o suprafață elastică ce se mulează pe sol, asigurând măturarea eficientă. Culori deschise.	Conform standartul producatorul
Căldare plastic	Căldare 12L	TR	Fen IC Ve DIS. TIC	Căldare din plastic, 12L-15L, culori deschise.	Căldare din plastic, 12L-15L, culori deschise.	Conform standartul producatorul
Căldare pentru construcții	Căldare p/u constructii 16L	TR	Fen IC Ve DIS. TIC	Căldare din plastic rezistent la uzură, cu mâner din metal, forma subconus, diametrul conusului în partea de jos 23 cm-25 cm, diametrul bazei de sus 35-37 cm, înălțimea 23 cm-25 cm, capacitatea 13L-16L, culori închise.	Căldare din plastic rezistent la uzură, cu mâner din metal, forma subconus, diametrul conusului în partea de jos 23 cm-25 cm, diametrul bazei de sus 35-37 cm, înălțimea 23 cm-25 cm, capacitatea 16L, culori închise.	Conform standartul producatorul
Perie cu coadă	Perie moale cu adaptor coadă	TR/CN	Fen IC Ve DIS. TIC	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în 6-8 rînduri, cu coadă din lemn, lungimea cozii 110 cm – 130 cm, lungimea periei min. 19 cm, lățimea periei min.5cm și înălțimea periei 8 cm – 10 cm. Eroare admisibilă la mărimi ± 5%.	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în 6-8 rînduri, cu coadă din lemn, lungimea cozii 110 cm – 130 cm, lungimea periei min. 19 cm, lățimea periei min.5cm și înălțimea periei 8 cm – 10 cm. Eroare admisibilă la mărimi ± 5%.	Conform standartul producatorul
Perie rezervă	Perie moale cu adaptor	TR	Fen IC Ve DIS. TIC	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în min 6-8 rînduri, lungimea periei 19 cm, lățimea periei min. 5 cm și înălțimea periei min. 8 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Perie pentru spălarea autmobilelor cu adaptor pentru furtun, sub unghi, în min 6-8 rînduri, lungimea periei 19 cm, lățimea periei min. 5 cm și înălțimea periei min. 8 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Conform standartul producatorul
Mătură de curte	Mătură de curte cu coada	TR/CN	Fen IC Ve DIS. TIC	Mătură din plastic dur cu coadă din lemn, rezistentă la uzură, rigidă, lungimea periei	Mătură din plastic dur cu coadă din lemn, rezistentă la uzură, rigidă, lungimea periei 30 cm - 35 cm,	Conform standartul

				30 cm - 35 cm, lungimea cozii 120 cm – 150 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	lungimea cozii 120 cm – 150 cm. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	producatorul
Mătură de malai	Mătură de malai	MD	II Briceni	Mătură de malai, calitativă, cusută în min. 5 rânduri, înălțimea măturii de 80-85 cm și lățimea de min 30 cm, greutatea 450 gr - 500 gr. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Mătură de malai, calitativă, cusută în min. 5 rânduri, înălțimea măturii de 80-85 cm și lățimea de min 30 cm, greutatea 450 gr - 500 gr. Eroare admisibilă la mărimi ±5%.	Conform standartul producatorul
Greblă cu coadă din lemn pentru gradinărie	Greblă cu coadă din lemn	CN/UA	Unimas	Conform cerintelor GOST 19597-94. Greble de gradină. Specificații tehnice.	Conform cerintelor GOST 19597-94. Greble de gradină. Specificații tehnice.	Conform standartul producatorul
Sapă cu coadă din lemn pentru grădinărie	Sapă cu coadă din lemn	CN/UA	Unimas	Sapă cu coadă din lemn. Material lamă: metal de înaltă calitate rezistentă la coraziune, Dimensiunea lamei (lățime 300mm (± 10%) x înălțime 130 mm (± 10%)) mm. Coadă din lemn dur, lungimea min. 120 cm.	Sapă cu coadă din lemn. Material lamă: metal de înaltă calitate rezistentă la coraziune, Dimensiunea lamei (lățime 300mm (± 10%) x înălțime 130 mm (± 10%)) mm. Coadă din lemn dur, lungimea min. 120 cm.	Conform standartul producatorul
Lopată cu coadă din lemn pentru curățarea zapezii	Lopată cu coadă din lemn pentru curățarea zapezii	CN/UA	Unimas	Lopată din plastic durabil, rezistent la deteriorările mecanice și îngheț, cu banda metalică suplimentară care asigură rigiditate și protecție. Dimensiunea lopeții (380 (± 10%) x 450 (± 10%)) mm. Coadă din lemn, înălțimea 120-140 cm., la capăt prevăzut mâner din plastic.	Lopată din plastic durabil, rezistent la deteriorările mecanice și îngheț, cu banda metalică suplimentară care asigură rigiditate și protecție. Dimensiunea lopeții (380 (± 10%) x 450 (± 10%)) mm. Coadă din lemn, înălțimea 120-140 cm., la capăt prevăzut mâner din plastic.	Conform standartul producatorul
Hârleț cu coadă din lemn	Hârleț cu coadă din lemn	CN/UA	Unimas	Hârleț, lama din metal ascuțită: înălțimea min. 25 cm, lățimea min. 19 cm; cu coadă din lemn(dur): lungimea min. 120cm.	Hârleț, lama din metal ascuțită: înălțimea min. 25 cm, lățimea min. 19 cm; cu coadă din lemn(dur): lungimea min. 120cm.	Conform standartul producatorul

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1