

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1555583320468
Consumabile și instrumente pentru secția oftalmologie și microchirurgie pediatrică	din 29.04.2019
Denumirea procedurii de achiziție:	Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Fir sutura Nailon 10/0 pentru chirurgia oftalmica	#1406	Japan	Mani inc.	Nailon oft..monofil. 10/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,15 mm, L=6,19 mm)	Nailon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; diametru 0,14mm, curbura 3/8 135°, steril	CE/ISO13485
Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	#2003	Japan	Mani inc.	Nailon oft..monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip spatula, d=0,20 mm, L=6,55 mm)	Nailon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril	CE/ISO13485
Fir sutura Nailon 8-0	#2056	Japan	Mani inc.	Nailon oft..monofil. 8/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip spatula)	Nailon negru monofilament: lungimea suturii 30cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,5mm; 135°, diametru 0,20mm, curbura 3/8, steril	CE/ISO13485
Fir sutura PGA 6-0	#2490	Japan	Mani inc.	PGA oftalmic absorbabile cu 2 ace tip spatula 6.5mm -1/4, 45 cm	PGA oftalmic absorbabile cu 2 ace tip spatula 6.5mm -1/4, 45 cm	CE/ISO13485
Lotul 2						

Canula pentru caile lacrimale de singură folosința 60x12 23 G	#521284	England	BVI	Canula pentru caile lacrimale de singură folosința 60x12 23 G	Canula pentru caile lacrimale de singură folosința 60x12 23 G	CE
canula pentru caile lacrimale de singură folosința 80x35 21G	#585033	England	BVI	canula pentru caile lacrimale de singură folosința 80x35 21G	canula pentru caile lacrimale de singură folosința 80x35 21G	CE
canula pentru camera anterioară	#581286	England	BVI	45 grade, 30G x 7/8 in, 6 mm.	45 grade, 30G x 7/8 in, 6 mm.	CE
canula pentru camera anterioară	#581615	England	BVI	45 grade, 27G x 7/8 inn, 6 mm	45 grade, 27G x 7/8 inn, 6 mm	CE
canula pentru hidrodiseție 45 grade, 11 mm	#585158	England	BVI	40 x 22 mm (27G x 7/8 in)	40 x 22 mm (27G x 7/8 in)	CE
Lotul 3						
Blefărostiat CASTROVIEJCO mediu	L020T	Rusia	Cilita	Lungimea lamelor 16 mm	Lungimea lamelor 16 mm ⁶ Lungimea totala 80 mm	ISO 13485
Lotul 4						
Pensa dupa McPherson	F174T	Rusia	Cilita	Inclinata 45 grade, 8.0 mm platforma prindere, Varf 0.3 mm latime, Maner plat, Lungime totala 84 mm	Inclinata 45 grade, 8.0 mm platforma prindere, Varf 0.3 mm latime, Maner plat, Lungime totala 102 mm	ISO 13485
Pensa pentru șalazion tip LAMBERT	F1908T	Rusia	Cilita	Diametru intern -8mm	Diametru intern -8mm	ISO 13485
Pensa pentru șalazion tip DESMARRÉS	F1907T	Rusia	Cilita	Fereastra placa superioara- Diametru intern orificiului - 12x17mm	Fereastra placa superioara- Diametru intern orificiului - 10x16mm	ISO 13485
Pensa pentru capsulorexis	F0312S	Rusia	Cilita	Extreme delicată	Extreme delicată	ISO 13485
Portac tip BARRAQUER	N040T	Rusia	Cilita	Curbat , cu lacata , mînier 10mm, lungimea totală 140 mm with lock, handle 10.0 mm, total length 140 mm	Curbat , cu lacata , mînier 10mm, lungimea totală 115 mm with lock, handle 12.0 mm.	ISO 13485
Pensa Kelman-McPherson	F091T	Rusia	Cilita	Înclinată, 75 mm Pensa cornee, angulata, dinti 0,25mm, platforma innodare 8 mm,	Înclinată, 85 mm Pensa cornee, angulata, dinti 0,25mm, platforma innodare 8 mm,	ISO 13485
Lotul 5						
Foarfecele tip Vannas	S 052S	Rusia	Cilita	Pentru capsulotomie , extreme delicate curbate, 8 cm	Pentru capsulotomie , extreme delicate curbate, 83 mm	ISO 13485

