

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia gradinitei Andries s.VOINESCU, rul Hincesti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		50 zile	
0	Organizare de șantier		
1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)		
2	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Plite 600x600x13mm		
3	Demontari radiatoare de pozitie pentru lucrari finisare		
4	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Tocurile ia usa de intrare 2.3x2.1H)		
5	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.(Placarea la pereti)		
6	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti		
7	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
8	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100- T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(Inclusiv glafurile)		

9	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,0000		
10	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
11	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
12	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
13	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=3,0000		
14	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
15	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
16	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (La golurile ferestrelor si usilor)		
17	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
18	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,		

	executate manual (Vopsea lavabila p/u interior)		
19	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din Otel 1500x500H (Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea miniu, etc)=1,0100		
20	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Balustrada metalica la scari) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300		
21	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(ATENTIE ! La balustrada sa se prevada mina curenta de sprijinire p/u copii mici la H=45cm de la suprafata de jos a treptelor)		
22	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, curba		
23	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050		
24	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
25	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu		
26	Vopsitorii interioare cu		

	vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
27	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3		
28	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km		
29	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila		
30	Demontari radiatoare de pozitie pentru lucrari de finisare		
31	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 30% din toata suprafata		
32	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
33	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
34	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar E=2,0000		
35	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
36	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de		

	ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile)		
37	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
38	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) E=3,0000		
39	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor		
40	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu		
41	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
42	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
43	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor		
44	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila culoarea la discretia beneficiarului)		
45	Montarea radiatoarelor TRIS B1, din otel 1200x500H(Fara costul radiatorului) Material marunt (fuior cinepa, vopsea		

	mini, etc)=1,0100		
46	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)		
47	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100		
48	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
49	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050		
50	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 1200x600 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100		
51	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp		
52	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3		
53	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km		
54	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500		

55	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata		
56	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari		
57	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar		

Semnat: semnatura electronica Nume:

Ecaterina COLIBAUERDE

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

*Denumirea întreprinderii: **SRL «K.M.V.TRANS.GRUP»***