

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1588582080754** din **„25” mai 2020**

Denumirea procedurii de achiziție: **Piese de schimb și consumabile pentru reparația utilajului medical**

Nr. ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	8
1.	33141760-5	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu masa de încălzit Infa Warmer V-505	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil, compatibil cu Masă de încălzit Infa Warmer V-505 (pediatric)	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu Infa Warmer V-505	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil, compatibil cu Masă de încălzit Infa Warmer V-505	CE, ISO
2.	33141760-5	Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar	31107003 Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar	Franța	VLAD Batteries-Piles	Compatibil cu Incubator AmelieStar	Baterie Crona 9V reîncărcabilă compatibil cu Incubator AmelierStar	CE, ISO
31.	33141760-5	Senzor oxigen compatibil cu CPAP ARABELLA	E-12 Senzor Oxigen, compatibil cu CPAP ARABELLA	Spania	Carril Instruments, s.l.	Compatibil cu CPAP ARABELLA	Senzor Oxigen, compatibil cu CPAP ARABELLA	CE, ISO
32.	33141760-5	Senzor Oxigen compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	E-10 Senzor Oxigen, compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	Spania	Carril Instruments, s.l.	Compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	Senzor Oxigen, compatibil cu Aparat de anestezie DatexOhmeda Aestiva /5	CE, ISO
40.	33141760-5	Baterie compatibil cu Pulsoximetru TruSat	88888126 Baterie compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Franța	VLAD Batteries-Piles	Compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Baterie 4,8V 3Ah, compatibil cu Pulsoximetru TruSat	CE, ISO
41.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare 3m compatibil Pulsoximetru TruSat	MPS094E Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + MPE008B cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru TruSat	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu Pulsoximetru TruSat	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru TruSat	CE, ISO

43.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	MPS043E Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + MPE017C cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	Senzor SpO2 reutilizabil p/u nou născuți + cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru Nellcor N-560	CE, ISO
45.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient MEC2000	MPS041A Senzor SpO2, reutilizabil nou-născuți + MPE016B cablu de interconectare, compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient MEC2000	Senzor SpO2, reutilizabil nou-născuți +cablu de interconectare, compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	CE, ISO
46.	33141760-5	Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune + conector compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	MPN039G Manșetă reutilizabilă, adult + MPN003 furtun de interconexiune + MPJ08 conector, compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	Manșetă reutilizabilă cu un singur tub, (25-35cm), adult + furtun de interconexiune + conector, compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	CE, ISO
47.	33141760-5	Cablu de alimentare 3M compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	Cablu de alimentare 3M compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	Cablu de alimentare 3M compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	CE, ISO
48.	33141760-5	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	MPC009G Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient MEC 2000	CE, ISO
49.	33141760-5	Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune+conector compatibil cu monitor de pacient CMS 9000	MPN039G Manșetă reutilizabilă (adult) + MPN003 furtun de interconexiune+ MPJ08 conector, compatibil cu monitor de pacient CMS9000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient CMS 9000	Manșetă reutilizabilă (adult) cu un singur tub, (25-35cm) +furtun de interconexiune + conector, compatibil cu monitor de pacient CMS9000	CE, ISO
51.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient CMS 9000	MPS178A Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + MPE043A cablu de interconectare, compatibil cu monitor de pacient CMS9000	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient CMS 9000	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare, compatibil cu monitor de pacient CMS9000	CE, ISO
52.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu de interconectare 3m, compatibil cu monitor de pacient BM3	MPS041A Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + MPE027C cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient BM3	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient BM3	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient BM3	CE, ISO
53.	33141760-5	Manșetă reutilizabilă, adult+furtun de interconexiune+conector compatibil cu monitor de pacient	MPN039G Manșetă reutilizabilă (adult) + MPN003 furtun de interconexiune + MPJ08 conector, compatibil cu monitor de pacient BM3	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient BM3	Manșetă reutilizabilă (adult) cu un singur tub, (25-35cm), + furtun de interconexiune + conector, compatibil cu	CE, ISO

		BM3					monitor de pacient BM3	
54.	33141760-5	Cablu ECG compatibil cu monitor de pacient BM3	MPC037F Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient BM3	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu monitor de pacient BM3	Cablu ECG cu 5 fire compatibil cu monitor de pacient BM3	CE, ISO
63.	33141760-5	Lampă Xenon compatibil cu sursa de lumină Olympus 40	Lampă Xenon compatibil cu sursa de lumină Olympus 40	SUA	NLTE Co., Ltd	Lampă Xenon compatibil cu sursa de lumină Olympus 40	Lampă Xenon compatibil cu sursa de lumină Olympus 40	CE, ISO
70.	33141760-5	Senzor Oxigen compatibil cu VAP AVEA	E-12 Senzor oxigen, compatibil cu VAP AVEA	Spania	Carril Instruments, s.l.	Senzor Oxigen compatibil cu VAP AVEA	Senzor oxigen, compatibil cu VAP AVEA	CE, ISO
95.	33141760-5	Set electrozi EEG toracali (pară) adult	MPK012D Set electrozi EEG toracali (pară) adult	China	SMA Co., LTD	Set electrozi EEG toracali (pară) adult	Set electrozi EEG toracali (pară) adult, diametrul 26 mm, 6 buc/set	CE, ISO
96.	33141760-5	Set electrozi EEG toracali (pară) copii	MPK012F Set electrozi EEG toracali (pară) copii	China	SMA Co., LTD	Set electrozi EEG toracali (pară) copii	Set electrozi EEG toracali (pară) copii, diametrul 23 mm, 6 buc/set	CE, ISO
97.	33141760-5	Set electrozi EEG toracali (clește) metalic adult	MPK013C Set electrozi EEG toracali (clește) metalic adult	China	SMA Co., LTD	Set electrozi EEG toracali (clește) metalic adult	Set electrozi EEG pentru membre (clește) metalic adult, 4 buc/set	CE, ISO
98.	33141760-5	Set electrozi EEG toracali (clește) copii	MPK013G Set electrozi EEG toracali (clește) copii	China	SMA Co., LTD	Set electrozi EEG toracali (clește) copii	Set electrozi EEG pentru membre (clește) copii, 4 buc/set	CE, ISO
106.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	MPS043E Senzor SpO2 reutilizabil pentru nou născuți + MPE017B cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	Senzor SpO2 reutilizabil pentru nou născuți + cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	CE, ISO
107.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil, adult + cablu de interconectare 3m compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	MPS043A Senzor SpO2 reutilizabil pentru adulți + MPE017B cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	China	SMA Co., LTD	Compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	Senzor SpO2 reutilizabil pentru adulți + MPE017B cablu de interconectare, compatibil cu Pulsoximetru AH-M1	CE, ISO
109.	33141760-5	Piese bucale pentru spirografie, de unică folosință, ambalate, compatibil cu spirograful MicroLab	TS5218 Piesa bucala de uz unic pentru spirografie, ambalate, compatibil cu spirograful MicroLab	Italia	Lumed Srl	Compatibil cu spirograful MicroLab	Piesa bucala de uz unic pentru spirografie, ambalate individual, compatibil cu spirograful MicroLab	CE, ISO
111.	33141760-5	Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2	E-80 Senzor Oxigen, compatibil cu VAP Leoni 2	Spania	Carril Instruments, s.l.	Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2	Senzor Oxigen, compatibil cu VAP Leoni 2	CE, ISO
131.	33141760-5	Senzor SpO2 nou-nascuti	MPS088E Senzor SpO2 reutilizabil nou	China	SMA Co.,	Senzor SpO2 nou-nascuti	Senzor SpO2 reutilizabil nou	CE, ISO

		reutilizabil compatibil cu monitor pacient Dash 4000	născuți, compatibil cu monitor de pacient DASH 4000		LTD	reutilizabil compatibil cu monitor pacient Dash 4000	născuți cu conexiune directă, compatibil cu monitor de pacient DASH 4000	
134.	33141760-5	Baterie 3,6V 600mAh compatibil cu pompa cu seringă Perfusor compact B.Braun	88888067 Baterie 3,6V 700mAh compatibil cu pompa cu seringă Perfusor compact B.Braun	Franța	VLAD Batteries-Piles	Baterie 3,6V 600mAh compatibil cu pompa cu seringă Perfusor compact B.Braun	Baterie 3,6V 700mAh compatibil cu pompa cu seringă Perfusor compact B.Braun	CE, ISO
138.	33141760-5	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu incubator Atom V-85	Senzor temperatură (skin) reutilizabil, compatibil cu Incubator Atom V-85 (pediatric)	China	SMA Co., LTD	Senzor de temperatură (skin) reutilizabil compatibil cu incubator Atom V-85	Senzor temperatură (skin) reutilizabil, compatibil cu Incubator V-85	CE, ISO
141.	33141760-5	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare 3 m, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	MPS041A Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + MPE030A cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	China	SMA Co., LTD	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) +cablu interconectare 3 m, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	Senzor SpO2 reutilizabil (adult) + cablu interconectare, compatibil cu monitor de pacient Biocare IM12	CE, ISO
144.	33141760-5	Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2	E-80 Senzor Oxigen, compatibil cu VAP Leoni 2	Spania	Carril Instruments, s.l.	Senzor Oxigen compatibil cu VAP Leoni 2	Senzor Oxigen, compatibil cu VAP Leoni 2	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ionașcu Andrei** În calitate de: **Director Comercial**

Ofertantul: „**LifeMed Group**” SRL Adresa: **MD-3733, mun.Chișinău, com.Trușeni, str.Răzeșilor, 9**