



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00101/20

Серия **RU** № **0180460****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации". Место нахождения: 603115, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Адреса места осуществления деятельности: 603115, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505; 603022, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Тимирязева, дом 9, корпус 1, помещение 226. Телефон: +78312820568. Адрес электронной почты: csiann@yandex.ru. Аттестат аккредитации, регистрационный № RA.RU.10OC12, 16.03.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш». Место нахождения: 410031, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Московская, дом 44. Адрес места осуществления деятельности: 410076, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Верхняя, дом 17. Телефон +78452985600, адрес электронной почты gpm@gazprommash.ru. Основной государственный регистрационный номер 1026402197502.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш». Место нахождения: 410031, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Московская, дом 44. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410076, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Верхняя, дом 17; 410036, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Огородная, дом 162; 410048, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Маркина дом 1.

**ПРОДУКЦИЯ**

Арматура промышленная трубопроводная - Клапаны запорные типа ПКК-40М DN 40, PN 1,6 МПа алюминиевые литые с типом присоединения – муфтовые; типа КПЗ DN 50, 100, PN 1,2 МПа алюминиевые литые с типом присоединения фланцевые; типа КПЗ DN 200, PN 1,2 МПа стальные с типом присоединения – фланцевые; типа ПКН(В) DN 200, PN 1,2 МПа стальные литые с типом присоединения – фланцевые. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-024-36214188-2000 "Клапаны предохранительные. Технические условия. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 739 9

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (смотри приложение к сертификату соответствия на бланке № 0737352). Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Перечень стандартов (смотри приложение к сертификату соответствия на бланке № 0737353). Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 30 лет. Назначенный срок хранения до переконсервации – 3 года. Назначенный ресурс — 1000 циклов. Средняя наработка на отказ — 40000 часов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.09.2020

ПО 17.09.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Воронов Олег Алексеевич

(ф.и.о.)

Овчинникова Татьяна Сергеевна

(ф.и.о.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00101/20

Серия **RU** № **0737352**

**Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"**

Протоколы испытаний №№ 21АБ19.00325/И-20, 21АБ19.00326/И-20, 21АБ19.00327/И-20 от 27.08.2020, 21АБ19.00340/И-20 от 15.09.2020 испытательного центра общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и аттестации», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21АБ19.

Акта о результатах анализа состояния производства от 16.07.2020, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"**

1. ТУ 4859-024-36214188-2000 «Клапаны предохранительные. Технические условия».
2. Обоснование безопасности КПС-01.00.00 ОБ.
3. Паспорта: КПЗ-А-00.00.00 ПС от 08.07.2020; ПKN(B)-00-00 ПС от 25.03.2020, ПКК-40М-00-00 ПС от 08.07.2020, КПЗ-00.00.00 ПС от 29.05.2020.
4. Руководства по эксплуатации КПЗ-А-00.00.00 РЭ от 10.05.2017; ПKN(B)- 00-00 РЭ от 14.04.2017; ПКК-40М-00-00 РЭ от 14.04.2017; КПЗ-00.00.00 РЭ от 21.04.2017.
5. Расчеты на прочность КПЗ-100-00.00.00-PP от 18.03.2020; КПЗ-200-00.00.00-PP от 18.05.2020; ПKN-200-00-00-PP от 18.05.2020, ПКК-40М-00-00-PP от 29.05.2020
6. Акты приемочных испытаний в паспорте на изделие:  
КПЗ-200Н-01 акт гидравлических испытаний на прочность и плотность от 08.07.2020, акт пневматических испытаний на герметичность от 08.07.2020.  
ПКВ-200 акт гидравлических испытаний на прочность и плотность от 21.03.2020., акт пневматических испытаний на герметичность от 25.03.2020.  
ПКК-40МС-1,6 акт гидравлических испытаний на прочность и плотность от 03.07.2020, акт пневматических испытаний на герметичность от 08.07.2020.  
КПЗ-100В-01 акт гидравлических испытаний на прочность и плотность от 29.05.2020, акт пневматических испытаний на герметичность от 29.05.2020.
7. Сертификаты качества на основные материалы и документы на комплектующие:  
КПЗ-200: сертификат качества № 1990-1 от 21.03.2018 (рычаг); свидетельство исследования № 79 от 30.09.2019 (кольцо); сертификат качества № 0000-8285.1.2 от 13.05.2019 (клапан, седло); сертификат качества № 0688541 от 29.10.2019 (вставка); сертификат № 99017 от 19.09.2018 (шток); сертификат № 6721 от 28.04.2019 (ось, фиксатор); сертификат № 9070 от 22.05.2019 (клапан); сертификат № 04-F1928 от 27.02.2019 (корпус).  
ПКВ- 200: сертификат качества № 114-71951 от 15.06.2018 (полоса направляющая); сертификат № 3470 от 26.11.2019 (корпус).  
ПКК-40МС-1, 6: сертификат качества № 304111820 от 01.07.2019 (корпус, крышка, пружина, стакан), сертификат качества № 604093605 от 02.05.2017 (пружина).  
КПЗ-100В-01: сертификат № 1273 от 16.01.2020 (кронштейн), сертификат № 3507 от 24.01.2020 (диск), сертификат качества № 304213807 от 26.09.2019 (корпус).

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

Воронов Олег Алексеевич  
(ф.и.о.)

Овчинникова Татьяна Сергеевна  
(ф.и.о.)



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00096/20

Серия **RU** № **0180455****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

общества с ограниченной ответственностью "Центр испытаний, сертификации и аттестации". Место нахождения, адрес места осуществления деятельности: 603115, Россия, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Ломоносова, дом 9, офис 505. Телефон: +78312820568. Адрес электронной почты: csiann@yandex.ru. Аттестат аккредитации, регистрационный № RA.RU.10OC12, 16.03.2015.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш». Место нахождения: 410031, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Московская, дом 44. Адрес места осуществления деятельности: 410076, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Верхняя, дом 17. Телефон +78452985600, адрес электронной почты gpm@gazprommash.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью Завод «Газпроммаш». Место нахождения: 410031, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Московская, дом 44. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: 410076, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Верхняя, дом 17; 410036, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Огородная, дом 162; 410048, Россия, Саратовская область, город Саратов, улица Маркина дом 1.

**ПРОДУКЦИЯ**

Арматура промышленная трубопроводная - Клапаны предохранительные сбросные типа ПСК из алюминиевого сплава DN 50, PN 0,7 МПа типом присоединения- фланцевый; Т-831 стальной DN 25, PN 1,1 МПа типом присоединения-муфтовый. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-024-36214188-2000 «Клапаны предохранительные. Технические условия» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481409009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза (смотри приложение к сертификату соответствия на бланке № 0632088). Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Перечень стандартов (смотри приложение к сертификату соответствия на бланке № 0632087). Условия хранения – 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы -30 лет. Назначенный срок хранения до переконсервации- 3 года. Назначенный ресурс — 1000 циклов. Средняя наработка на отказ — 40000 часов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.09.2020

ПО 02.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Воронов Олег Алексеевич  
(Ф.И.О.)

Овчинникова Татьяна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.OS12.B.00096/20

Серия **RU** № **0632088**

Сведения о документах, подтверждающих соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Протоколы испытаний №№ 21АБ19.00323/И-20, 21АБ19.00324/И-20 от 27.08.2020 испытательного центра общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и аттестации», аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21АБ19.

Акт о результатах анализа состояния производства от 15.07.2020, проведенного органом по сертификации общества с ограниченной ответственностью «Центр испытаний, сертификации и аттестации».

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

1. ТУ 4859-024-36214188-2000 «Клапаны предохранительные. Технические условия».

2. Обоснование безопасности КПС-01.00.00 ОБ.

3. Паспорт: ПСК-50-00-00 ПС; Т-831-00-00 ПС.

4. Руководство по эксплуатации: ПСК-50-00-00 РЭ, Т-831-00-00 РЭ.

5. Расчеты на прочность: ПСК-50-00-00 РР2, Т-831-00-00 РР2.

6. Расчет пропускной способности клапанов: ПСК-50-00-00 РР1, Т-831-00-00 РР1.

6. Акты приемочных испытаний в паспорте на изделие:

ПСК-50 С125

акт гидравлических испытаний на прочность и плотность от 01.06.2020, акт пневматических испытаний на герметичность от 04.06.2020;

Т-831

акт пневматического испытания клапана на герметичность от 19.05.2020.

7. Сертификаты качества и документы на основные материалы:

ПСК-50:

сертификат качества № 304213807 от 26.09.2019 - корпус, крышка, тарелка пружины; паспорт № 1747 от 08.2018 - уплотнитель резиновый профиль.

Т-831:

сертификат качества № 604093605 от 02.05.2017 - пружина; сертификат качества № 963 от 19.04.2015 - вилка, шток; сертификат качества № 0702475 от 09.02.2020 - гайка; сертификат качества № 0702473 от 09.02.2020 - корпус

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор  
(эксперты (эксперты-аудиторы)))



Воронов Олег Алексеевич  
(Ф.И.О.)

Овчинникова Татьяна Сергеевна  
(Ф.И.О.)