

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
Cultura din s. Cojusna r-nul.
Straseni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna
r-nul. Straseni**

Valoarea de deviz 801 617,03 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	8,000	37,335 20,875	298,678 167,003
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,600	28,283 28,283	271,514 271,514
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	18,000	155,612 154,882	2 801,016 2 787,876
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 371,208 3 226,393
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,000	5,040 2,020	574,583 230,303

1	2	3	4	5	6	7
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	114,000	126,044 103,030	14 368,982 11 745,443
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	114,000	29,551 13,468	3 368,812 1 535,352
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	114,000	45,564 37,037	5 194,293 4 222,218
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	114,000	6,552 2,626	746,958 299,394
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	114,000	78,625 48,148	8 963,280 5 488,883
		Total Tavane Inclusiv salariu				33 216,908 23 521,593
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,000	5,040 2,020	80,643 32,323
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2	19,600	283,668 215,488	5 559,885 4 223,565
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	19,600	383,058 111,111	7 507,934 2 177,776
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	8,000	105,116 82,155	840,926 657,238

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	29,550 13,468	236,404 107,744
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	8,000	45,564 37,037	364,510 296,296
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati) K=1,500	m2	128,000	7,560 3,030	967,718 387,878
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5) K=1,500	m2	128,000	90,722 55,556	11 612,352 7 111,104
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m	38,000	38,166 33,670	1 450,313 1 279,460
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	15,200	154,867 100,066	2 353,973 1 521,009
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,200	5,040 2,020	76,611 30,707
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	15,200	60,481 37,037	919,307 562,962
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 970,576 18 388,062
		1.4. Pardosea				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,000	91,868 47,138	1 469,888 754,208

1	2	3	4	5	6	7
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	16,000	412,180 128,552	6 594,888 2 056,833
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	63,000	99,960 57,239	6 297,485 3 606,057
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 362,261 6 417,098
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2	9,600	2 141,095 54,545	20 554,516 523,636
		Total Timplarie Inclusiv salariu				20 554,516 523,636
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,000	14,815 14,815	103,704 103,704
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	5,000	54,344 22,896	271,719 114,478
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin,	buc	7,000	31,238 15,488	218,667 108,417

1	2	3	4	5	6	7
		abajur, etc.) (Lustrele beneficarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050				
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,000	325,238 15,488	650,476 30,976
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	2,000	89,636 43,771	179,272 87,542
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				1 423,838 445,117
		Total Hol central (bloc B) Inclusiv salariu				104 899,307 52 521,899
		2. Hol lateral dreapta (bloc C) 2.1. Demolari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatorilor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m	34,000	37,326 20,875	1 269,089 709,764
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,900	28,283 28,283	166,868 166,868
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	510,000	19,032 18,182	9 706,218 9 272,718
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	16,000	155,612 154,882	2 489,792 2 478,112
		Total Demolari Inclusiv salariu				13 631,967 12 627,462
		2.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	152,000	5,040 2,020	766,110 307,070
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	152,000	115,618 87,542	17 573,929 13 306,384
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	152,000	126,044 103,030	19 158,642 15 660,590
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	152,000	29,551 13,468	4 491,756 2 047,136
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	152,000	45,564 37,037	6 925,721 5 629,624
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	152,000	6,552 2,626	995,944 399,192
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2	152,000	78,625 48,148	11 951,043 7 318,511
		Total Tavane Inclusiv salariu				61 863,145 44 668,507
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,400	3 328,035 363,635	1 331,214 145,454
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	8,000	86,195 86,195	689,562 689,562

1	2	3	4	5	6	7
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2	367,000	283,668 215,488	104 106,156 79 084,096
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	367,000	105,116 82,155	38 577,499 30 150,812
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	367,000	29,551 13,468	10 845,216 4 942,756
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	367,000	45,564 37,037	16 721,965 13 592,579
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	367,000	5,040 2,020	1 849,753 741,413
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	367,000	83,591 43,771	30 677,897 16 063,957
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2	6,000	260,678 114,478	1 564,068 686,868
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv sub pervazuri Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,450	1 560,133 363,787	702,060 163,704
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime,	m	118,000	38,178 33,670	4 504,985 3 973,060

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)				
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2	53,000	154,867 100,067	8 207,971 5 303,564
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	5,040 2,020	267,131 107,071
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	53,000	60,481 37,037	3 205,493 1 962,961
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	14,000	193,411 6,061	2 707,749 84,849
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,000	72,239 50,505	28 895,760 20 202,000
		Total Pereti Inclusiv salariu				254 854,479 177 894,706
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg	8,000	24,263 2,357	194,105 18,855
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,000	91,868 47,138	367,472 188,552
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8) K=8,000	m2	4,000	123,398 64,647	493,594 258,586
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	4,000	412,156 128,552	1 648,623 514,208

1	2	3	4	5	6	7
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,000	99,960 57,239	9 796,080 5 609,422
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 499,874 6 589,623
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2	4,200	2 141,095 54,545	8 992,600 229,090
		Total Timplarie Inclusiv salariu				8 992,600 229,090
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	7,000	14,815 14,815	103,704 103,704
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,000	73,832 18,182	442,991 109,091
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	4,000	74,687 51,178	298,749 204,714
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m	130,000	51,390 45,118	6 680,700 5 865,314

1	2	3	4	5	6	7
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	130,000	54,343 22,896	7 064,603 2 976,428
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	7,000	31,238 15,488	218,667 108,417
70	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc	2,000	325,238 15,488	650,476 30,976
71	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc	6,000	89,636 43,771	537,816 262,626
		Total Retea electrica Inclusiv salariu				15 997,706 9 661,270
		Total Hol lateral dreapta (bloc C) Inclusiv salariu				367 839,771 251 670,658
		3. Evacuare/transportare gunoi				
72	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	38,000	79,461 79,461	3 019,526 3 019,526
73	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	38,000	91,582 91,582	3 480,131 3 480,131
74	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	38,000	118,300	4 495,400

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,000	0,000
		Total Evacuare/transportare gunoi Inclusiv salariu				10 995,057 6 499,657

		Total	lei	483 734,13
		Asigurarea sociala	24,00 %	74 566,13
		Transportarea materialelor	5,00 %	7 969,91
		Cheltuieli de regie	11,29 %	63 931,90
		Beneficiul de deviz	6,00 %	37 812,12
		Total	100,00 +	668 014,19
		TVA	20,00 %	133 602,84
		Total deviz: Inclusiv salariu		801 617,03 310 692,20

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a holului
central si bloc C, la Casa de
Cultura din s. Cojusna r-nul.
Straseni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna
r-nul. Straseni**

Valoarea de deviz 801 617,03 lei

Intocmit in prețuri curente 04.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 235,652	67,34	83 208,806
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,450	67,34	19 424,223
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 054,240	67,34	70 992,521
4.	7123010010200	Betonist	h-om	2,228	67,34	150,034
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,200	67,34	13,468
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	300,000	67,34	20 202,000
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,700	67,34	585,858
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,074	67,34	678,383
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,100	67,34	2 632,994
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	135,950	67,34	9 154,873
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	13,020	67,34	876,767
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	150,080	67,34	10 106,387
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	609,500	67,34	41 043,729
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,375	67,34	294,612
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,520	67,34	6 499,657
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	490,207	67,34	33 010,540
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,255	67,34	219,191
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	172,233	67,34	11 598,171
Total manopera						310 692,20

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,000	45,00	360,000
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	48,00	290,880
3.	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	4 639,200	0,75	3 479,400
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,324	320,00	103,680
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	34,568	300,00	10 370,400
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,352	300,00	105,600
7.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	37,067	45,00	1 668,015
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	48,720	5,00	243,600
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,970	235,00	227,950
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,012	5 400,00	64,800
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,160	5 400,00	864,000
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132	5 400,00	712,800
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	5 400,00	0,000

14.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,120	5 400,00	648,000
15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	395,920	0,10	39,592
16.	2010237318750	Distantieri	buc	2,400	1,05	2,520
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,048	12 000,00	576,000
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,800	2 000,00	27 600,000
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,000	0,15	2,400
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	36,700	30,00	1 101,000
21.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	40,00	28,800
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,900	145,00	1 000,500
23.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	188,250	16,80	3 162,600
24.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	88,814	105,00	9 325,470
25.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,400	45,00	10 908,000
26.	24302261000001	Fuga	kg	13,304	21,00	279,384
27.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	20,460	33,00	675,180
28.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	25,690	21,00	539,490
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,415	20,00	48,300
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	96,150	50,00	4 807,500
31.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	86,000	7,60	653,600
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	14,000	185,00	2 590,000
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	705,100	7,80	5 499,780
34.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	157,600	7,00	1 103,200
35.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	16,100	2,36	37,996
36.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	131,634	2,36	310,656
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 539,920	2,36	3 634,211
38.	2652102100713	Var pasta	m3	0,762	1 500,00	1 143,000
39.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 025,800	1,50	7 538,700
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 374,622	2,90	6 886,404
41.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 576,740	2,90	13 272,546
42.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	676,191	8,05	5 443,337
43.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	996,402	2,90	2 889,566
44.	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,192	235,00	4 745,120
45.	2661122803601	Tub flexibil	m	145,860	5,10	743,886
46.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,475	0,00	0,000
47.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,360	0,00	0,000
48.	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	21,650	0,00	0,000
49.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,096	800,00	76,800
50.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,912	0,00	0,000
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,641	0,00	0,000
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	73,245	4,60	336,927
53.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	20,300	235,00	4 770,500
54.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	164,220	35,00	5 747,700
55.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	494,780	10,00	4 947,800
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,040	14,50	0,580
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900	29,00	26,100
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,080	29,00	2,320
59.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	8,000	8,00	64,000
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	73,735	25,00	1 843,375
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	7,00	42,000
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	35,437	8,00	283,496
63.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	4,000	7,50	30,000
64.	2873122004100	Plase sudate (VR100x100x4)	kg	8,080	21,00	169,680
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,700	29,80	80,460

66.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	139,200	0,35	48,720
67.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,000	0,27	4,320
68.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	18,900	15,00	283,500
69.	2875274123510	Dop din fonta	buc	13,230	35,00	463,050
70.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,200	280,00	1 176,000
71.	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corpuri EXISTENTE	buc	14,700	0,00	0,000
72.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,400	40,00	16,000
73.	3130134817405-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	146,003	15,00	2 190,045
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	13,800	2,65	36,570
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,670	10,00	386,700
76.	4100126202818	Apa	m3	1,627	10,00	16,270
77.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,750	10,00	627,500
Total materiale de constructii						159 398,29

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 800,000	3,65	6 570,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,768	35,00	26,880
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,780	35,00	202,300
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,292	25,00	7,300
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	61,171	25,00	1 529,275
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,187	15,00	167,805
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	50,00	0,400
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	42,00	11,340
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,912	150,00	136,800
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	75,00	1,950
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,088	50,00	454,400
12.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,196	35,00	6,860
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,106	25,00	2,650
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,019	15,00	30,285
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,916	650,00	4 495,400
Total utilaje de constructii						13 643,64

Total	lei	483 734,13
Asigurarea sociala	24,00 %	74 566,13
Transportarea materialelor	5,00 %	7 969,91
Cheltuieli de regie	11,29 %	63 931,90
Beneficiul de deviz	6,00 %	37 812,12
Total	100,00 +	668 014,19
TVA	20,00 %	133 602,84

Total deviz:

801 617,03

Intocmit

SC" APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a holului central si bloc C, la Casa de Cultura din s. Cojusna r-nul. Straseni

Investitor Primaria Cojusna

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Hol central (bloc B)				
		1.1. Demontari				
1	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			37,335 20,875
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	67,34	20,875
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,025
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	235,00	5,434
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			28,283 28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,141
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			155,612 154,882
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	67,34	77,441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	67,34	77,441
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,040 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,044 103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,551 13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,564 37,037

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			6,552 ----- 2,626
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,626
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	3,276
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,650
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			78,625 ----- 48,148
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	48,148
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	23,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,026
		1.3. Pereti				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,040 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
11	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2			283,668 ----- 215,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,34	33,670
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	67,34	181,818
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,90	17,400
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	0,75	9,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	300,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,099
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			383,058 ----- 111,111
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	67,34	111,111
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	235,00	242,098
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,190
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,969
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,020
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,300
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	35,00	0,350
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,116 ----- 82,155
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,155
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,550 ----- 13,468

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			45,564 ----- 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (k=1,5pereti placati) K=1,500	m2			7,560 ----- 3,030
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	3,030
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	3,780
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,750
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,5) K=1,500	m2			90,722 ----- 55,556
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	55,556
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	27,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,261
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	7,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,375
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,030
18	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			38,166 ----- 33,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,746
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,184
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,468
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	35,00	0,035
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			154,867 ----- 100,066
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,066
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,040 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2			60,481 ----- 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

1.4. Pardosea

1	2	3	4	5	6	7
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,868 47,138
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
23	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			412,180 128,552
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,34	128,552
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	235,00	238,525
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,60	32,680
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	150,00	6,844
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0116	35,00	0,407
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutorul de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,133
24	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			99,960 57,239
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	67,34	50,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,36	4,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,36	0,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		1.5. Timplarie				
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.8x1,7x2buc	m2			2 141,095 54,545
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		1.6. Retea electrica				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14,815 14,815
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,815
27	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m			54,344 22,896

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,34	22,896
	3130134817405-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,00	16,224
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	13,125
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,099
28	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			31,238 15,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corpuri EXISTENTE	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,750
29	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			325,238 15,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	280,00	294,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,750
30	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			89,636 43,771
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,34	43,771
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,15	0,300
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,27	0,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
		2. Hol lateral dreapta (bloc C)				
		2.1. Demolari				
31	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,050	m			37,326 20,875
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	67,34	20,875
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	35,00	11,025
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	235,00	5,426
32	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			28,283 28,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	67,34	14,141
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	67,34	14,141
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			19,032 18,182
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,34	8,081
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	67,34	10,101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,350
34	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			155,612 154,882
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	67,34	77,441
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	67,34	77,441
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	10,00	0,030

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.2. Tavane				
35	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			5,040 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
36	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2			115,618 ----- 87,542
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	67,34	61,953
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	67,34	25,589
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	2,36	12,012
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	1 500,00	6,296
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	300,00	9,300
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,00	0,000
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	35,00	0,087
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			126,044 ----- 103,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	67,34	103,030
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,551 ----- 13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,564 ----- 37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
40	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			6,552 ----- 2,626
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,626
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	3,276
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,650
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (k=1,3 elemente decor) K=1,300	m2			78,625 ----- 48,148
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	48,148
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	23,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,226
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	6,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,325
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,026
		2.3. Pereti				
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina	m3			3 328,035 -----

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m				363,635
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	67,34	301,683
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	67,34	61,952
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	7,00	2 758,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	800,00	192,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 400,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	10,00	4,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	25,00	10,000
43	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime	buc			86,195
						86,195
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	67,34	80,808
44	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (pereti cu denivelari considerabile k=2) K=2,000	m2			283,668
						215,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,34	33,670
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	67,34	181,818
	2664102101004	Mortar var M 4-T...(pt.informatie)	m3	0,0280	0,00	0,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,0000	2,90	17,400
	1412122204832	Mozaic granulat din piatra de calcar 1...3 mm	kg	6,0000	0,75	9,000
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5000	1,50	19,500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0350	300,00	21,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0090	10,00	0,180
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,00	0,100
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			105,116
						82,155
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	67,34	82,155
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,706
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			29,551
						13,468
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	67,34	13,468
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	50,00	7,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,003
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			45,564
						37,037
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	67,34	30,303
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,05	8,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,025
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,040
						2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2			83,591
						43,771
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	67,34	43,771
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2420	105,00	25,410
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1010	45,00	4,545
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	30,00	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	21,00	1,470
50	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (scari si centura scena) inclusiv sprijinirile	m2			260,678 ----- 114,478
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,34	16,835
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,34	97,643
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	29,00	4,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	29,80	7,450
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 400,00	10,800
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 400,00	10,800
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 400,00	108,000
51	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv sub pervazuri Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3			1 560,133 ----- 363,787
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	67,34	333,409
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	67,34	30,378
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,000
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,36	690,347
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	300,00	234,667
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	320,00	230,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	10,00	3,511
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,333
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	50,00	0,889
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	42,00	25,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	25,00	7,000
52	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Glafuri)	m			38,178 ----- 33,670
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	67,34	21,549
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	67,34	12,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,36	1,746
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	1 500,00	1,195
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	300,00	1,469
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	10,00	0,012
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,050
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,035
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Glafuri)	m2			154,867 ----- 100,067
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	67,34	100,067
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	33,00	9,900
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,90	42,369
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,112
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,444
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,040 ----- 2,020
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,34	2,020
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	16,80	2,520
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,500
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2			60,481 ----- 37,037
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	67,34	37,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,00	18,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,020

1	2	3	4	5	6	7
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			193,411 ----- 6,061
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	67,34	5,387
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	185,00	185,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
57	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			72,239 ----- 50,505
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	67,34	50,505
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 400,00	1,620
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 400,00	0,540
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 400,00	1,620
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	12 000,00	1,440
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	29,80	0,089
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,65	16,425
		2.4. Pardosea				
58	CC03C1	Montare plase sudate la inaltimei peste 35 m, la placi (VR100x100x4)	kg			24,263 ----- 2,357
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,34	1,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	67,34	0,673
	2873122004100	Plase sudate (VR100x100x4)	kg	1,0100	21,00	21,210
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,072
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	29,00	0,290
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,05	0,315
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	25,00	0,019
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			91,868 ----- 47,138
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,34	40,404
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,36	30,680
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,750
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 4cm (K=8) K=8,000	m2			123,398 ----- 64,647
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	67,34	53,872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	67,34	10,774
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,36	40,592
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	16,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,600
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,600
61	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2			412,156 ----- 128,552
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9090	67,34	128,552
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0150	235,00	238,525
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	4,3000	7,60	32,680
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	21,00	4,200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	40,00	0,800
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	10,00	0,040
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	150,00	6,825
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0116	35,00	0,403
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0053	25,00	0,131
62	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			99,960 -----

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				57,239
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	67,34	50,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	67,34	6,734
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,36	4,720
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	300,00	1,800
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,015
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	35,00	35,700
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	2,36	0,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,250
		2.5. Timplarie				
63	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 2.1x1x2buc	m2			2 141,095 <hr/> 54,545
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	67,34	49,158
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	67,34	5,387
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,400
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	145,00	72,500
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	20,00	3,500
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,65	2,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,500
		2.6. Retea electrica				
64	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,815 <hr/> 14,815
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	67,34	14,815
65	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			73,832 <hr/> 18,182
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	67,34	18,182
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	48,00	48,480
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	7,00	7,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,90	0,145
66	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			74,687 <hr/> 51,178
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	67,34	51,178
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	7,50	7,500
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	8,00	16,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,90	0,009
67	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,100	m			51,390 <hr/> 45,118
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	67,34	45,118
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	5,10	5,722
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	25,00	0,550
68	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (Vvg-ng 3x1.5mm)	m			54,343 <hr/> 22,896

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	67,34	22,896
	3130134817405-1.5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari (Vvg-ng 3x1.5mm)	m	1,0300	15,00	16,223
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	13,125
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	8,00	2,100
69	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Lustrele beneficiarului) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			31,238 ----- 15,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2875274400501-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente Corpuri EXISTENTE	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,750
70	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,050	buc			325,238 ----- 15,488
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	67,34	15,488
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	280,00	294,000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	15,00	15,750
71	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar	buc			89,636 ----- 43,771
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	67,34	43,771
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	45,00	45,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,15	0,300
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,27	0,540
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,025
		3. Evacuare/transportare gunoi				
72	TrB01A1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t			79,461 ----- 79,461
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1800	67,34	79,461
73	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			91,582 ----- 91,582
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	67,34	91,582
74	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			118,300 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,300

APROBAT:

Intocmit
SC"APIS-MIELE" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Cojusna

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.