

ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea: **Materiale de construcție, articole conexe**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție publică de valoare mică.

- 1) Denumirea autorității contractante: **Penitenciarul nr.9-Pruncul**
- 2) IDNO: **1006601001919**
- 3) Adresa: **or. Chișinău str. Pruncul 44**
- 4) Numărul de telefon/fax: **0-22-61-52-82**
- 5) Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **p9achizitii@anp.gov.md**
- 6) Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.*
- 7) Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică cu statut special.**
- 8) Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: DA.
<https://drive.cloud.gov.md/s/PDdPtYxjyLZj9jm?dir=/P9/P-9-2026>
- 9) Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/ următoarelor bunuri /servicii:

Nr. crt.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
Lotul nr.1 Nisip pentru tencuială						
1.1	44110000-4	Nisip cernut pentru tencuială	tone	25	Nisip cernut, spălat pentru tencuială, inclusiv livrarea, descărcarea	Lotul nr.1 9375,00
Lotul nr.2 Placă de ipsos						
2.1	44110000-4	Placă de ipsos hidrofugă 667*500*80mm	buc	460	Grosime (mm): 80; Lățime (mm):500; Lungime (mm): 667; Suprafața: Uniforma; sistem de îmbinare: tip nut-feder. Tip: hidrofugă	Lotul nr.2 46000,00
Lotul nr.3 Articole conexe						
3.1	44110000-4	Curățător spuma PU 500ml	buc	10	Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Tip: Detersiv. Volum (ml): 500	Lotul nr.3 18041,67
3.2	44110000-4	Spuma poliuretanică	buc	25	Baza: Poliuretanică Densitatea: (kg/m ³) – 12,15. Domeniul de utilizare: Exterior si interior. Mod de aplicare: Pistol Tip: Pentru toate anotimpurile Volum: 850ml	
3.3	44110000-4	Bandă teflon	buc	15	Culoare: albă. Grosime (mm): 0,20 Lățime (mm): 19. Lungime (m): 15	
3.4	44110000-4	Racord flexibil pentru apă	buc	30	Diametrul: ½ FF Lungime (mm): 60 cm. Material: oțel inoxidabil Presiune (bar): 10 Temperatura de lucru, max (°C): 90 Tip: Furtunuri pentru apă	

3.5	44110000-4	Disc pentru șlefuit	buc	25	Diametru de prindere: 22.2 mm Diametru: 125 mm. Grosime: 6 mm Tip disc: pentru șlefuire metal
3.6	44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	Material: cupru satanat Diametru: 16 mm
3.7	44110000-4	Papuc de cablu	buc	50	Material: cupru satanat Diametru: 25 mm
3.8	44110000-4	Papuc de cablu	buc	20	Material: cupru satanat Diametru: 50 mm
3.9	44110000-4	Ață pentru zidar	buc	3	Lungime: 150 m. Culoare: galbenă. Grosime fir: de la 1,2 mm până la 2,0 mm. Rolă: 50 m.
3.10	44110000-4	Șină zero	buc	10	Tip: izolată pentru nul Tip montare: pe DIN JHS01 Numărul de poli: 15p
3.11	44110000-4	Șnur din fibră de sticlă	buc	3	Destinație: pentru cazane pe combustibil solid. Tip: non azbest Dimensiuni: 10*10 mm. Lungime: 2,5 m
3.12	44110000-4	Termomanometru	buc	8	Tip: cu ventil vertical Temperatura de lucru: 20 – 120 °C Presiunea de lucru: 0 – 4 bari Diametru termomanometru: D 63 mm Filet termomanometru: 1/4" Reducție: 1/4" * 1/2"
3.13	44110000-4	Termometru bimetal axial	buc	8	Tip: cu teacă Dimensiuni: 1/2" * 45 mm Temperatura de lucru: 20 – 160 °C Diametru termometru: D 63 mm
3.14	44110000-4	Termometru circular	buc	7	Tip: cu tub capilar Lungime tub capilar: 1,5 m Cadran: D 43/36 Dimensiune bulb: 6,5*31 mm Temperatura de lucru: 0 – 120 °C
3.15	44110000-4	Pistol pentru spumă poleuretanică	buc	2	Lungime: 320mm
3.16	44110000-4	Pres garnitură (салниковая набивка)	kg	20	Dimensiuni: 10x10mm Tip: AP-31
3.17	44110000-4	Cot metal sudură	buc	20	Diametru: Ø 50. Material: oțel. Tip: 90°
3.18	44110000-4	Reducție (trecere)	buc	100	3/4"FE x 1/2"FI. Material: inox
3.19	44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	5	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 6. Lungime (mm): 110 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus
3.20	44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 8. Lungime (mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus
3.21	44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	2	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 10. Lungime(mm): 160 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus
3.22	44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 12. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus
3.23	44110000-4	Burghiu pentru beton	buc	1	Destinație: Pentru beton Diametrul (mm): 14. Lungime(mm): 210 Material: Oțel. Tip tijă: SDS-Plus




Lotul nr.4 Uși din aluminiu					
4.1	44221200-7	Ușă din aluminiu interioară	buc	1	1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe dreapta; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale; -broască îngropată; cu închidere cu bilă; sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; - cilindru pentru broască cu minim 3 chei 7. Cutia ușii fără prag; 8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich
4.2	44221200-7	Ușă din aluminiu interioară	buc	1	1. Material aluminiu; 2. Cu deschidere pe stânga; 3. Culoare – albă; 4. Dimensiuni: Lăț-840mm * H-2050mm; Grosime nu mai mică de 45mm; 5. Geam termopan cu două sticle, dintre care 1 (una) canelată, Lăț – 650 mm * H 1100 mm; 6. Feronerie: -3 balamale, -broască îngropată, cu închidere cu bilă, sub cilindru; -mâner trăgător cu bară din aluminiu cu lungimea de 500mm, diametrul 32mm, distanța între elementele de fixare de 330mm; -cilindru pentru broască cu minim 3 chei; 7. Cutia ușii fără prag; 8. Tocul ușii cu grosimea nu mai mică de 45 mm; 9. Partea inferioară a ușii confecționată din panou Sandwich.
Lotul nr.4 9916,66					
Valoarea totală estimată: 83 333,33 lei fără TVA					

10) În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
- 2) pentru mai multe loturi;
- 3) pentru toate loturile;

11) Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate: La solicitare în termen de 10 zile de la înregistrarea contractului. În preț vor fi incluse serviciile de livrare. Adresa: mun. Chișinău, str. Pruncul 44.

12) Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2026**

13) Scurta descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completată în conformitate cu anexa nr.7 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
2.	Declarația de eligibilitate	Completată în conformitate cu anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, din H.G. nr. 870 din 14.12.2022, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
3.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată în conformitate cu anexa nr.8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
4.	Specificația tehnică	Completată în conformitate cu anexa nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021- confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
5.	Specificații de preț (Oferta)	Completată în conformitate cu anexa nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
6.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu
7.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de stat al persoanelor juridice-copie confirmată prin semnătură electronică.	Obligativiu

În temeiul art.19 al.3 lit.d) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice, Penitenciarul nr.9 - Pruncul, va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de Penitenciarul nr.9 - Pruncul, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Prețurile pentru bunurile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre după virgulă.

- 14) Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) **licitație electronică în 3 runde, pasul minim de 1%.**
- 15) Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt.
- 16) Ofertele se prezintă în valută **Lei Moldovenești.**
- 17) Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: **Cel mai scăzut preț și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate.**
- 18) Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA „RSAP”/până la (ora exactă): **indicat în SIA RSAP**
 - pe (data): **indicat în SIA RSAP**
- 19) Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: *Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.*
- 20) Termenul de valabilitate a ofertelor **30 zile de la data deschiderii.**
- 21) Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP.**
- Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 22) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română.**

Președinte al grupului de lucru: **Adrian BUZULEAC**

Dumitru Batîr

Sergiu Șișianu

