

Aprobat:

Primarul or. Vadul lui  
Vodă  
Iuri Onofriuc



”25 ” iunie 2024

## CAIET DE SARCINI (lotul 2)

de elaborare a proiectului de execuție **Reconstrucția drumului de acces către zona de recreere a or. Vadul lui Vodă (str. Balneara, str. Turistului)**

1.	Proiectant	Câștigătorul licitației publice
2.	Temeiul proiectării	Asigurarea siguranței circulației rutiere
3.	Amplasarea obiectului	or. Vadul lui Vodă mun. Chișinău
4.	Faza de proiectare	Proiect de execuție
5.	Începutul sectorului de reconstrucție	str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu strada Pădurii (magazinul Linella) Conform planului de situație
6.	Sfârșitul sectorului de reconstrucție	Stația terminis a rutei 31 din zona de agrement Conform planului de situație
7.	Necesitatea efectuării studiilor și cercetărilor pe teren	- Ridicarea topografică, conform art.31 al Legii nr.778 din 27.12.2002 privind geodezia, cartografia și geo informatica; - Examinarea tehnică a sistemului rutier existent
8.	Parametri tehnici de bază:	- Conform cerințelor SniP 2.07.01-89, CP D.02.11-2014, ”Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale”.
8.1	Categoria tehnică a sectoarelor de drum	- Stradă locală
8.2	Lungimea totală	- 3,55 km
8.3	Lățimea platformei drumului	-10 - 14 m (în parametri existenți)
8.4	Lățimea părții carosabile	- 6,5 - 9,0 m (în parametri existenți)
8.5	Tipul îmbrăcăminte rutiere -partea carosabilă -trotuare	- Beton asfaltic - Pavaj (de prevăzut sectorul de drum de la str.Turistului și până la stația terminis)
8.6	Sistemul de evacuare a apelor	- Pe acostamente

8.7	Străzi laterale	- De amenajat în limita curbelor până la 10 m
8.8	Trotuare	- 2,0 - 3,0 m
8.9	Accesoriile drumului,	- Conform NCM D.02.01:2015, CP D.02.11-2014
8.10	siguranța rutieră	și alte standarde în vigoare
8.11	Stație transport public	- De prevăzut amplasarea stațiilor transportului public
9.	Condiții speciale	<p>1. Proiectantul va elabora proiectul, conform prevederilor Standardelor Europene, puse în aplicare din 01.01.2021;</p> <p>2. Proiectantul va aviza documentația de proiect cu arhitectul-șef al primăriei conform prevederilor art.5 pct.5 al Legii nr.163, din 09.07.2010 ”Privind autorizarea executării lucrărilor de construcții”</p> <p>3. Proiectantul va transmite din numele Autorității Contractante, pentru verificare devizul de cheltuieli cu documentația de proiect, verificatorilor de proiect atestați din cadrul instituțiilor autorizate în verificarea proiectelor, pentru obținerea Raportului unic de verificare a documentației.</p> <p>4. Proiectantul va coordona documentația de proiect cu toate serviciile care dispun de rețele inginerești.</p>
10.	Date inițiale la tema proiect, avize, acorduri	<p>Beneficiarul va obține cu susținerea proiectantului:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat de urbanism pentru proiectare</li> <li>- Avizul autorităților administrației publice locale și serviciilor de stat de supraveghere</li> </ul>
11.	Conținutul proiectului de execuție	<p>Conform NCM A.07.02-2012</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memoriu explicativ general;</li> <li>- Desene de execuție pe compartimente;</li> <li>- Devize de cheltuieli</li> </ul>
12.	Numărul exemplarelor de documentație	În volum de 3 exemplare + varianta electronică scanată după expertiza proiectului
13.	Supraveghere de autor	Este necesară

Primarul

orașului Vadul lui Vodă



Iuri Onofriiciuc

# PLAN DE SITUAȚIE

anexă la CAIETUL DE SARCINI (lotul 2)

de elaborare a proiectului de execuție **Reconstrucția drumului de acces către zona de recreere a or. Vadul lui Voda (str. Balneară, str. Turistului)**

