

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1675261253671 din data de „22” Februarie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea tehnicii specializate pentru modernizarea serviciului loca de întreținere a drumurilor locale și spațiilor verzi conform necesităților Primăriei s. Costuleni, rl. Ungheni</b>	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 1						
16700000-2	Tractor	<b>Belarus (MTZ) 82.1-23/12-23/32</b>	<b>Belarusia</b>	<b>ОАО “Минский тракторный завод”</b>	<p>Stare: nou  Putere motor: min. 81-105 c.p.  Capacitatea cilindrică: 4-5 litri  Tip combustibil: diesel  Transmisia sincronizată: 18/4 (F 18-20/ R 4-16)  Puntea din față: dreaptă sau similară (fortificată pentru o rezistență sporită)</p> <p>Priză putere spate: 540-1000 rot./min  Capacitatea de ridicare: min.: 3200/3500 kg</p> <p>Greutatea tractorului: min. 4000-4200 kg  Cabină, cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație  Girofar  Cuplare 4WD mecanică  Compatibil cu elementele propuse conform pct. 2, 3, 4, 5, 6,7.</p> <p>Garanție: min. 12 luni.</p>	<p>Starea: nou  <b>Putere motor: 81 CP</b>  <b>Capacitatea cilindrică: 4,75 litri</b>  <b>Tip combustibil: Diesel</b>  <b>Transmisia: înainte 18, înapoi 4</b></p> <p><b>Puntea din față: dreaptă</b> (grindă dreaptă/integral, fortificată pentru o rezistență sporită).  <b>Priza putere spate: 540-1000 rot./min.</b>  <b>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 3200 kg</b>  <b>Greutatea: 4000 kg</b>  <b>Echipat cu:</b> cabină cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație  <b>Girofar: DA</b>  <b>Cuplare: 4WD mecanică</b>  <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu elementele propuse conform pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7 al prezentei specificații  <b>Garanția: 12 luni de la procurare.</b></p>	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari VladimirÎn calitate de: AdministratorOfertantul: „Agropiese TGR Grup” SRLAdresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1675261253671 din data de „22” Februarie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea tehnicii specializate pentru modernizarea serviciului loca de întreținere a drumurilor locale și spațiilor verzi conform necesităților Primăriei s. Costuleni, rl. Ungheni</b>	Pagina: <u>2</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan d. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 2						
16700000-2	<i>Remorcă basculantă</i>	<b>BRK-D-6T</b>	<b>Turcia</b>	<b>Bark Metal Endüstrisi A. Ş</b>	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus în pct.1  Completare: cu obloane suplimentare din metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă Numărul de axe: 2 Capacitatea de încărcare: min.6000 kg Volum: min. 6 m3 Dimensiunile de gabarit: min. 4000x2000x1800 mm Modul de descărcare: 3 părți Tip anvelope: 12.5/80-15.3 Sistem de frînare: pneumatic Greutate goală: min. 2000 kg Garanție: min. 12 luni	<b>Stare:</b> Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice <b>Completare:</b> obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecții antibicicletă <b>Numărul de axe:</b> 2 <b>Capacitatea de încărcare:</b> 6000 kg <b>Volum:</b> 7,74 m.cub. <b>Dimensiunile de gabarit:</b> 4300x2250x1800 mm  <b>Modul de descărcare:</b> 3 părți <b>Tip anvelopă:</b> 12.5/80-15.3 <b>Sistem de frînare:</b> frână pneumatică <b>Greutate:</b> 2400 kg <b>Garanția :</b> 12 luni de la procurare.	
	Lotul 1, poziția 3						
16700000-2	<i>Încărcător frontal</i>	<b>GENERAL X</b>	<b>Ucraina</b>	<b>AGROCUBE LLC</b>	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comunale propuse în pct. 5. Capacitatea de ridicare: min. 2000 kg Înălțimea maximă de descărcare: min 4000 mm Înălțimea de ridicare maximală – min. 4800 mm Greutatea fără adaptări – min. 680 kg Sistemul de operare djoistic Garanție: min. 12 luni	<b>Starea:</b> nouă <b>Conditii specifice:</b> Compatibil cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a lamei comunale propuse în pct. 5. <b>Capacitatea de ridicare:</b> 2000 kg <b>Înălțimea maximă de descărcare:</b> 4000 mm <b>Înălțimea de ridicare maximă:</b> 4800 mm <b>Greutatea:</b> 680+200 kg <b>Sistemul de operare:</b> joystic <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1675261253671 din data de „22” Februarie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea tehnicii specializate pentru modernizarea serviciului loca de întreținere a drumurilor locale și spațiilor verzi conform necesităților Primăriei s. Costuleni, rl. Ungheni</b>	Pagina: <u>3</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 4						
16700000-2	<i>Cositoare tip rotor</i>	<b>MK165</b>	<b>Turcia</b>	<b>LAMEKS DIS TIKARET LTD. (METKARSAN)</b>	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice Lățimea de lucru: min. 1,6 m Poziționare: lateral, în spatele tractorului Puterea necesară peste 40 c.p. Completarea: cu arbore cardanic Productivitatea: min. 1,7 ha/oră Viteza de lucru: până la 15 km/oră Numărul de tobe de lucru: 2 Numărul de cuțite pe toabă: 6 - 8 Greutatea: 380 kg Garanție: min. 12 luni	Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice <b>Lățimea de lucru:</b> 1.65 m <b>Poziționare:</b> laterală, în spatele tractorului <b>Puterea necesara:</b> 30-80 CP <b>Completarea:</b> cu arbore cardanic <b>Productivitatea:</b> 1,7 ha/oră <b>Viteza de lucru:</b> pînă la 15 km/h <b>Numărul de tobe de lucru:</b> 2 <b>Numărul de cuțite pe toabă:</b> 6 <b>Greutatea:</b> 380 kg <b>Garanția :</b> 12 luni de la data vânzării	
	Lotul 1, poziția 5						
16700000-2	<i>Lamă pentru dezăpezire</i>	<b>HP-2500-03</b>	<b>Ucraina</b>	<b>AGROCUBE LLC</b>	Stare: nouă Compatibil cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 3, Lamă pentru dezăpezire montabilă frontal, dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere în părți Lățimea de lucru: min. 2,5 m Manipulare: hidraulică Garanție: min. 12 luni	Stare: Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu tractorul propus conform p.1 al prezentei specificații tehnice și funcțional cu instalarea concomitentă a încărcătorului frontal propus în pct. 3, <b>Lamă pentru dezăpezire</b> montabilă frontal, <b>dotată cu cilindri hidraulici de ridicare/coborâre și de întoarcere în părți, cu pă</b> <b>Lățimea de lucru:</b> 2.5 m <b>Greutatea:</b> 350 kg <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7

## SPECIFICAȚII TEHNICE continuare la tabelul anterior

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție (Licitație Deschisă): <b>ocds-b3wdp1-MD-1675261253671 din data de „22” Februarie 2023</b>	
Obiectul achiziției: <b>Achiziționarea tehnicii specializate pentru modernizarea serviciului loca de întreținere a drumurilor locale și spațiilor verzi conform necesităților Primăriei s. Costuleni, rl. Ungheni</b>	Pagina: <u>4</u> din <u>4</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand. de refer
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1, poziția 6						
16700000-2	<i>Cupă obișnuită</i>	<b>MTC-0.8</b>	<b>Moldova</b>	<b>MTC Metals SRL</b>	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice  Lățimea de lucru: min 2000 mm Capacitatea: min. 0,6 m3 Garanție: min. 12 luni	<b>Stare:</b> Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice <b>Lățime cupei:</b> 2000 mm <b>Volum:</b> 0,8 m.cub. <b>Garanția:</b> 12 luni de la data cumpărării.	
	Lotul 1, poziția 7						
16700000-2	<i>Mașină de udat</i>	<b>ASV-4T</b>	<b>Moldova</b>	<b>SA "Agromașina"</b>	Stare: nouă Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice  Dimensiuni de gabarit: 4250x2005x2080 mm  Distanța de aruncare: min. 30 m Debitul de lichid: 14-15 m3/oră Greutatea: min. 1040 kg Completare: cu arbore cadranic Volum: min. 4000 litri Adâncimea de absorbție: min. 4,5 m Puterea necesară: min. 70 c.p Garanție: min. 12 luni	<b>Stare:</b> Nouă <b>Condiții specifice:</b> Compatibilă cu tractorul propus conform pct. 1 al prezentei specificații tehnice <b>Dimensiuni de gabarit:</b> 4250x2005x2080 mm <b>Distanța de aruncare (de stropire):</b> 30 m; <b>Debitul de lichid:</b> 14-15 m.cub/oră <b>Greutatea:</b> 1040 kg; <b>Completare:</b> cu arbore cadranic <b>Volumul rezervorului:</b> 4000 litri; <b>Adâncimea de absorbție:</b> 4,5 m; <b>Puterea necesară:</b> 75 CP; <b>Garanția:</b> 12 luni de la cumpărare.	

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Hamurari Vladimir

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „Agropiese TGR Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, șos. Muncești, 271/7