

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin
Valoarea indicilor, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	0,16
						3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA PEREPECINA  
S.R.L.

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071357

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071357

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin
Valoarea indicilor, %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	0,16
						3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA PEREPECINA  
S.R.L.

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin
Valoarea indicatiilor; %	<del>38,0</del>	51,5	71,2	86,5	96,3	0,16
						3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011 S.R.L.

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071368

Din 21 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071368

Cantitatea 29,3

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin
Valoarea indicatiilor; %	<del>38,0</del>	51,5	71,2	86,5	96,3	0,16
						3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378**

Din 21 martie 2019

**Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071378

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

**Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011**

Responsabil de calitate

**CARIERA  
PERESECCINA**

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

**CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071378**

Din 21 martie 2019

**Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071378

Cantitatea 29,42

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argila sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

**Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011**

Responsabil de calitate

**CARIERA  
PERESECCINA**

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071382

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071382

Cantitatea 29,6

Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28

Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%

Modulul granulometric MGr 3,43

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"  
c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071403  
Cantitatea 30,12  
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIBERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"  
c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000935  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071403

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071403  
Cantitatea 30,12  
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicatiilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIBERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"  
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071424  
Cantitatea 30,12  
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PREESECINA

SRL "Acit-Trans"  
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000935  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-5  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071424

Din 22 martie 2019

Nisip obținut din rezidurile rocilor concasate (savură) pentru lucrări de construcție

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071424  
Cantitatea 30,12  
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor SM GOST 31424-2011

Densitatea in vrac, kg/m3 1,28  
Continutul de argilă sub formă de glomerule 0 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 7,9%  
Modulul granulometric MGr 3,43  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	Trecut prin 0,16
Valoarea indicilor; %	38,0	51,5	71,2	86,5	96,3	3,7

Calitatea corespunde cerintelor SM GOST 31424-2011

Responsabil de calitate

CARIERA  
PREESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compoziția granulometrică:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

50	40	30	20
0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477

FABRICAT IN MOLDOVA



Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071098

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071098

Cantitatea 27,6

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compoziția granulometrică:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

50	40	30	20
0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

50 40 30 20

Valoarea indicilor; %

0 3,90 58,6 99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071093

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071093

Cantitatea 27,68

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica:  
sita cu ochiuri, mm

50 40 30 20

Valoarea indicilor; %

0 3,90 58,6 99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

“ACIT-TRANS” S.R.L.  
CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071116

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071116

Cantitatea 28,22

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

“ACIT-TRANS” S.R.L.  
CARIERA  
PERESECCINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071142

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071142

Cantitatea 28,86

Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"  
c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071181

Din 19 martie 2019

Din 19 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071181  
Cantitatea 28,26  
Autocamion IVECO STAW 341

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071181  
Cantitatea 28,26  
Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071195

Cantitatea 28,17

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compoziția granulometrică:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

50

40

30

20

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerințelor GOST 8267-93

ACIT-TRANS S.R.L.

CARIERA PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934

Eliberat de OCpr-029

Data emiterii 18.05.2017

Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3

eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071195

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL

Numarul lotului AAF3071195

Cantitatea 28,17

Autocamion

IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20

Continutul de granule de roci moi 8,1 %

Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %

Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %

Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600

Rezistența la îngheț-dezghet 25 cicluri

Activitatea specifică efectivă a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compoziția granulometrică:

sita cu ochiuri, mm

Valoarea indicilor; %

50

40

30

20

3,90

58,6

99,06

Calitatea corespunde cerințelor GOST 8267-93

ACIT-TRANS S.R.L.

CARIERA PERESECINA

SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934 Raport de incercari nr. 20/c-3  
Eliberat de OCpr-029 eliberat de LI al „Fistfog” SRL  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071228  
Cantitatea 27,76  
Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934 Raport de incercari nr. 20/c-3  
Eliberat de OCpr-029 eliberat de LI al „Fistfog” SRL  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071228

Din 20 martie 2019

**Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm**


Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071228  
Cantitatea 27,76  
Autocamion IVECO STAW 341

**Rezultatele incercarilor GOST 8267-93**

Densitatea in vrac, kg/m3 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule în formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor, %	0	3,90	58,6	99,06

**Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93**



SRL "Acit-Trans"

c/f 1003600014360 / 8600477



FABRICAT IN MOLDOVA

Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Certificat de conformitate Nr 000934  
Eliberat de OCpr-029  
Data emiterii 18.05.2017  
Valabil pina la 18.05.2019

Raport de incercari nr. 20/c-3  
eliberat de LI al „Fistfog” SRL

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

CERTIFICAT DE CALITATE Nr. AAF3071229

Din 20 martie 2019

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Piatra sparta de calcar fractia 20-40 mm

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071229  
Cantitatea 27,64  
Autocamion IVECO STAW 341

Utilizator "5AQ INVEST" SRL  
Numarul lotului AAF3071229  
Cantitatea 27,64  
Autocamion IVECO STAW 341

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Rezultatele incercarilor GOST 8267-93

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru 25 cicluri Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Densitatea in vrac, kg/m<sup>3</sup> 1,20  
Continutul de granule de roci moi 8,1 %  
Continutul de particule pulverulente si argiloase 1,59 %  
Continutul de granule in formă de lespezi 16,2 %  
Rezistența la compresiune în cilindru 25 cicluri Marca 600  
Rezistența la inghet-dezghet 25 cicluri  
Activitatea specifica efectiva a radionuclizilor 6,98 Bg/kg

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Compozitia granulometrica: sita cu ochiuri, mm	50	40	30	20
Valoarea indicilor; %	0	3,90	58,6	99,06

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

Calitatea corespunde cerintelor GOST 8267-93

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA

«ACIT-TRANS» S.R.L.  
CARIERA  
PERESECIINA