

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat** **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Dispensarul Republican de Narcologie**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a Sectiei nr.3 al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun Chisinau, str. Costiujeni 3A**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari Interioare		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	51,5000
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	37,1400
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,8000
4	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	0,9500
5	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	0,9500
6	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,9500
		1.2. Tavan Casa Scarii		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) (In locurile deteriorate)	m2	18,8000
8	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,8000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,8000

1	2	3	4	5
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,8000
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	18,8000
		1.3. Pardoseli		
		1.3.1. Tip 1 Gresie		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonogrun	m2	51,5000
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	51,5000
14	CG56A1 K=2	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-51,5000
15	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,5000
16	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	37,1400
		2. Lucrari Exterioare		
		2.1. Demontari si evacuari		
17	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Copertine din Beton)	m3	1,3800
18	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demontarea suprafetelor superioare a Pragurilor exterioare)	m2	15,7600
19	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	4,0200

1	2	3	4	5
20	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	4,0200
		2.2. Copertine metalice		
21	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Confectionarea si montarea carcaselor metalice a copertinelor (Metal: teava rectangulara 50x30x3mm) (Forma tipul se va coordona cu beneficiarul)	kg	172,0000
22	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	12,8000
23	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Fixarea confectiilor metalice: Ancora cu piulita 200x16mm)	buc	22,0000
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (metal profilat tip LS35, grosimea minim 0.45mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	15,4500
25	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	15,4500
		2.3. Reparatii la acoperis si sistema de scurgere		
26	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau asteriala din lemn. (Dimensiunile foilor de Ardezie se vor verifica in teren)	m2	38,0000
27	RpCI19A	Reparatii la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotunde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m	18,0000
		2.4. Reparatii Praguri		
28	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	15,7600