

**Lucrari de reparatie
exterioara, constructia
acoperisului tip
sarpant, consolidarea parapetului
cu executarea briului din beton
armat, executarea rampelor de
acces si inlocuirea ferestrelor si
usilor din**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ – oferta № 17-02-2026 II
Reparatie**

Valoarea de deviz 2 591 621,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de usa din PVC	m2	23,4200	31,975 31,975	748,845 748,845
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2	72,0000	31,975 31,975	2 302,171 2 302,171
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/Demontarea cornisa din beton	m3	11,0000	475,140 464,890	5 226,540 5 113,790
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,5000	1 241,133 1 236,733	4 343,966 4 328,566
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase	m2	890,0000	57,194 55,994	50 902,660 49 834,660

1	2	3	4	5	6	7
		in unul sau doua straturi/Demontarea ruberoid				
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/Demontarea termoizolantului cheramzit existent pe pod	m3	240,0000	102,092 96,492	24 502,080 23 158,080
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontarea parapetului	m3	12,0000	152,275 143,475	1 827,300 1 721,700
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/Demontarea tablei zincate	m2	60,0000	55,214 54,814	3 312,816 3 288,816
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc/Demontarea scara metalica de acces	kg	80,0000	4,795 4,568	383,584 365,424
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice/Demontare pereti din calcar	m3	64,8000	152,275 143,475	9 867,420 9 297,180
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm/Demontare placi din beton armat (existent)	m3	22,0000	1 241,133 1 236,733	27 304,926 27 208,126
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea jgheabului	m	106,0000	11,597 11,397	1 229,282 1 208,082
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea	m	36,0000	11,597 11,397	417,492 410,292

1	2	3	4	5	6	7
		burlan de scurgere a apei				
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	343,4600	76,111 76,111	26 141,153 26 141,153
15	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	343,4600	25,947 25,947	8 911,757 8 911,757
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	343,4600	14,275 0,000	4 902,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			172 324,892
		Total Capitolul 1.Demontari Inklusiv salariu				172 324,892
		2. Capitolul 2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	1,4000	3 849,329 521,479	5 389,061 730,071
		<i>Total</i>	Lei			5 389,061
		Total Capitolul 2. Astupare goluri Inklusiv salariu				5 389,061
		3. Capitol 3.Acoperis				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Capitol 3.Acoperis Inklusiv salariu				0,000
		4. Capitolul 3.1 Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm,sipca 50x25(h) mmm.scindura 120x32(h) mm la constructii obisnuite.(17,65 m3)	m2	1 500,0000	106,221 25,321	159 331,800 37 981,800
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	17,6500	581,503 118,203	10 263,529 2 086,283
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	17,6500	220,284	3 888,015

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: carcase din cherestea.			22,487	396,903
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	1 500,0000	33,972 21,803	50 957,400 32 704,500
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015 Material marunt=1,0500	m2	1 500,0000	300,947 99,555	451 421,250 149 332,500
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata. montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	70,0000	371,541 142,936	26 007,870 10 005,520
		<i>Total</i>		Lei		701 869,864
		Total Capitolul 3.1 Invelitoare Inklusiv salariu				701 869,864
		5. Capitolul 3.2. Stresina infundata				232 507,506
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/Se exclude:Pervaz de rasinoase;Consum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2;Scinduri jeluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2;k=o,5 la manopera	m2	162,0000	364,521 183,959	59 052,458 29 801,358
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2	162,0000	84,228 64,328	13 644,936 10 421,136
		<i>Total</i>		Lei		72 697,394

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3.2. Stresina infundata Inclusiv salariu				72 697,394 40 222,494
		6. Capitolul 3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300	m	152,0000	215,468 28,380	32 751,060 4 313,760
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200	m	55,0000	174,425 33,110	9 593,375 1 821,050
		<i>Total</i>				Lei 42 344,435
		Total Capitolul 3.3. Sistema de scurgere Inclusiv salariu				42 344,435 6 134,810
		7. Capitolul 3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 L=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m	136,0000	102,085 34,885	13 883,533 4 744,333
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/MOK.MOK2	kg	110,0000	43,432 19,497	4 777,476 2 144,626
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv $\Gamma\Phi$ -21 sau analog si doua straturi de email $\Pi\Phi$ -115 sau analog	t	0,1100	1 935,491 688,691	212,904 75,756
		<i>Total</i>				Lei 18 873,913
		Total Capitolul 3.4. Opritori de zapada Inclusiv salariu				18 873,913 6 964,715
		8. Capitolul 3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC /Lucarna L-1.L-2	buc	6,0000	2 338,061 601,261	14 028,365 3 607,565
32	CE42A	Executarea lucarnelor(Jaluzele) din lemn/Lucarna L-3	buc	1,0000	2 338,061 601,261	2 338,061 601,261
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	0,9490	1 828,587 161,037	1 735,329 152,824

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m /Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc				
		<i>Total</i>	Lei			18 101,755
		Total Capitolul 3.5. Lucarne Inklusiv salariu				18 101,755 4 361,650
		9. Capitolul 3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. /Scara plianta MC12 seria ИИ-03-03 album 71-64 - 1buc	kg	12,2000	38,702 14,767	472,160 180,153
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0120	1 935,833 689,000	23,230 8,268
		<i>Total</i>	Lei			495,390
		Total Capitolul 3.6. Acces acoperis Inklusiv salariu				495,390 188,421
		10. Capitolul 3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite /Strat de pelicola polietelena antivapori	m2	822,0000	12,702 1,892	10 441,044 1 555,224
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	123,3000	2 325,921 401,689	286 786,075 49 528,254

1	2	3	4	5	6	7
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola hidroizolare	m2	822,0000	12,702 1,892	10 441,044 1 555,224
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	822,0000	117,146 62,526	96 294,012 51 396,372
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm	m2	822,0000	46,673 10,613	38 365,370 8 724,050
		<i>Total</i>	Lei			442 327,545
		Total Capitolul 3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14) Inclusiv salariu				442 327,545 112 759,124
		11. Capitolul 3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,0000	123,546 89,059	247,091 178,118
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuic, etc.)=1,0250	m3	0,5000	2 787,136 968,016	1 393,568 484,008

1	2	3	4	5	6	7
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/МИ 1-21 (44buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	52,8000	44,644 19,866	2 357,180 1 048,925
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0,8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	185,0000	174,090 99,330	32 206,650 18 376,050
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	33.1300	35,797 19,497	1 185,947 645,923
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,0330	1 935,364 688,576	63,867 22,723
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2	25,0000	123,188 50,138	3 079,700 1 253,450
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Placi din vata minerala gr.=50mm „Технолайт„	m2	145,0000	107,888 50,138	15 643,760 7 270,010
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,1440	8 349,006 2 045,385	9 551,263 2 339,921
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/Placarea scindura 100x19h, consum scindura 0,0190 m3/m2	m2	270,0000	128,119 22,779	34 592,130 6 150,330
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,2740	579,904 118,203	3 638,316 741,606
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al	m3	5,1300	160,085	821,234

1	2	3	4	5	6	7
		lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.			22,487	115,360
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita Material marunt (ulci mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.0500	m2	92,0000	254,548 92,753	23 418,416 8 533,276
		<i>Total</i>	Lei			128 199,122
		Total Capitolul 3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9 Inclusiv salariu				128 199,122 47 159,700
		12. Capitolul 4. Scari exterioare 12.1. Capitolul 4.1. Scara Sc-3 si rampa de acces 12.1.1. Capitolul 4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3	0,3200	933,134 57,084	298,603 18,267
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa sudata Bp-5 150x150	kg	15,2800	20,375 2,653	311,335 40,542
56	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	27,5000	123,545 89,059	3 397,493 2 449,122
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B12,5. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3	5,5000	2 490,701 401,464	13 698,853 2 208,052

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			17 706,284
		Total Capitolul 4.1.1. Rampa de acces Inclusiv salariu				17 706,284 4 715,983
		<i>Total</i>	Lei			17 706,284
		Total Capitolul 4.1.Scara Sc-3 si rampa de acces Inclusiv salariu				17 706,284 4 715,983
		<i>Total</i>	Lei			17 706,284
		Total Capitolul 4.Scari exterioare Inclusiv salariu				17 706,284 4 715,983
		13. Capitolul 5. Timplarii				
		13.1. Capitolul 5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa(ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$,U-1 1300x2400(h) -2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	6,2400	$\frac{1\ 969,297}{82,392}$	$\frac{12\ 288,412}{514,126}$
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn) Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$,U-2 1200x2400(h) -2 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)	m2	2,8800	$\frac{1\ 969,297}{82,392}$	$\frac{5\ 671,574}{237,289}$

1	2	3	4	5	6	7
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa dibla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa(ca lemn) Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$, U-3 1250x2600(h) -2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2	6,5000	1 969,297 82,392	12 800,430 535,548
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$,U-4 1300x2600(h) -1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2	3,3800	1 969,297 82,392	6 656,223 278,485
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$,conductibilitatea $K=1,6 \text{ Vt}/\text{m}^2\text{k}$,cu geam mat,U-28st. 960x2300(h) -2buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2	4,4160	1 957,696 73,671	8 645,187 325,333
		<i>Total</i>	Lei			46 061,826
		Total Capitolul 5.1. Usi Inklusiv salariu				46 061,826 1 890,781

1	2	3	4	5	6	7
		13.2. Capitolul 5,2.Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C^*/Vt$,Conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2$,inpartea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 fima VENTS, F-1 1700x1750(h) -19buc	m2	56,5250	$\frac{1\ 637,797}{66,472}$	$\frac{92\ 576,487}{3\ 757,344}$
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C^*/Vt$,conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2$;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS,F-1* 1700x1750(h) -1 buc	m2	2,9750	$\frac{1\ 637,798}{66,473}$	$\frac{4\ 872,448}{197,758}$
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,sticla Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C^*/Vt$,conductibilitatea $K=1,6Vtm^2$,in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS,F-2 1200x1750(h) -1 buc	m2	2,1000	$\frac{1\ 637,797}{66,472}$	$\frac{3\ 439,374}{139,592}$

1	2	3	4	5	6	7
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Freastra din PVC cu geam termopan mat, constructie termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2$, in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 firma VENTS, F-3 1100x1750(h) -4buc	m2	7,7000	$\frac{1\ 637,797}{66,472}$	$\frac{12\ 611,039}{511,836}$
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Freastra din PVC cu geam termopan cu 4 camere, sticla Lov-E/4S. Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m^2C^*/Vt$, conductibilitatea $K=1,6 Vt/m^2$, in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic ПО 400 fima VENTS, F-4 800x1750(h) -2buc	m2	2,8000	$\frac{1\ 637,797}{66,472}$	$\frac{4\ 585,832}{186,122}$
68		Supapa tipica de tip VENTS ПО400 sau analog	buc	27,0000	$\frac{500,000}{0,000}$	$\frac{13\ 500,000}{0,000}$
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m	41,2000	$\frac{131,345}{8,145}$	$\frac{5\ 411,398}{335,558}$
		<i>Total</i>	Lei			136 996,578
		Total Capitolul 5.2.Ferestre Inklusiv salariu				136 996,578 5 128,210
		<i>Total</i>	Lei			183 058,404
		Total Capitolul 5. Timplarii Inklusiv salariu				183 058,404 7 018,991
		14. Capitolul 6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	240,0000	$\frac{75,433}{67,274}$	$\frac{18\ 103,872}{16\ 145,712}$

1	2	3	4	5	6	7
		la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
		<i>Total</i>	Lei			18 103,872
		Total Capitolul 6. Finisari glafuri exterioare Inclusiv salariu				18 103,872 16 145,712
		15. Capitolul 7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	167,0000	138,065 85,683	23 056,815 14 309,021
72		Corniera perforata din aluminiu	m	897,0000	3,000 0,000	2 691,000 0,000
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	6,388 2,838	1 066,796 473,946
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	167,0000	53,650 48,336	8 959,633 8 072,112
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	167,0000	6,388 2,838	1 066,796 473,946
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	167,0000	68,750 52,030	11 481,250 8 689,010
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	5,0100	52,522 6,622	263,135 33,176
		<i>Total</i>	Lei			48 585,425
		Total Capitolul 7. Finisari glafuri interioare Inclusiv salariu				48 585,425 32 051,211

	Total	Lei	1 870 077,35
	Asigurari sociale si medicale	24 %	161 999,77
	Cheltueli de transport	2 %	23 590,64
	Cheltueli de regie	3 %	61 670,03

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	2 %			42 346,76
		TVA	20 %			431 936,91
						2 591 621,46
		Total deviz: Inclusiv salariu				674 999,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie
exterioara, constructia acoperisului tip
sarpant, consolidarea parapetului cu executarea
briului din beton armat, executarea rampelor de
acces si inlocuirea ferestrelor si usilor din**

Investitor IMSP Spitalul Raional Cantemir

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de usa din PVC	m2			31,975
						31,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/Demontarea blocului de fereastră din PVC	m2			31,975
						31,975
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	94,60	19,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/Demontarea cornisa din beton	m3			475,140
						464,890
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	5,00	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			1 241,133
						1 236,733
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi/Demontarea ruberoid	m2			57,194
						55,994
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)/Demontarea termoizolantului cheramzit existent pe pod	m3			102,092
						96,492
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	94,60	96,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,00	0,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice /Demontarea parapetului	m3			152,275
						143,475
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	10,00	3,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,60
8	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile/Demontarea tablei zincate	m2			55,214 54,814
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
9	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoare, obloanelor etc/Demontarea scara metalica de acces	kg			4,795 4,568
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	65,00	0,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	35,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	20,00	0,10
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice/Demontare pereti din calcar	m3			152,275 143,475
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,91
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	10,00	3,20
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	5,00	1,60
11	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm/Demontare placi din beton armat (existent)	m3			1 241,133 1 236,733
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	94,60	974,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
12	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea jgheabului	m			11,597 11,397
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc./Demontarea burlan de scurgere a apei	m			11,597 11,397
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	94,60	8,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,111 76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
15	TrH1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			25,947 25,947
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	57,66	25,95
16	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			14,275 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	250,00	14,28
		2. Capitolul 2. Astupare goluri				
17	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3			3 849,329 521,479
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	94,60	470,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	57,66	51,32
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de	buc	395,0000	7,00	2 765,00

1	2	3	4	5	6	7
		dim. 250 x 120 x 65 mm				
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	3,00	155,85
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	22,00	284,24
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	350,00	98,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	20,00	10,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	20,00	8,00
		3. Capitol 3.Acoperis				
		4. Capitolul 3.1 Invelitoare				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din grilaj 100x32(h) mm.sipea 50x25(h) mmm.scindura 120x32(h) mm la constructii obisnuite.(17,65 m3)	m2			106,221 25,321
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2010102903495	Scinduri de rasoioase	m3	0,0118	6 500,00	76,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	30,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			581,503 118,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
20	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			220,284 22,487
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	65,00	195,65
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1.0300	m2			33,972 21,803
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) inclusiv coama 93 m.l de culoare RAL 8015 Material marunt=1,0500	m2			300,947 99,555
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	32,00	16,80
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	5,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,00
23	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv.ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita de metal Material marunt (material pt. lipit tabla)=1.0500	m2			371,541 142,936
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,00	20,16

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,25	1,31
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,31
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
		5. Capitolul 3.2. Stresina infundata				
24	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m/Se exclude:Pervaz de rasinoase;Consum:Rigle de rasinoase-0,0112 m3/m2;Scinduri jeluite si faltuite 100x19(h) - 1,05 m2/m2;k=0,5 la manopera	m2			364,521 183,959
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	5,00	0,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	94,60	175,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	8,65
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,00648	9 500,00	61,56
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0112	9 500,00	106,40
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	30,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
25	CN17B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi	m2			84,228 64,328
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	94,60	64,33
	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L.005 - 43	kg	0,2500	65,00	16,25
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	20,00	2,00
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0200	20,00	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2500	5,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
		6. Capitolul 3.3. Sistema de scurgere				
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0300	m			215,468 28,380
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	65,00	70,30
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	75,00	15,45
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,45	4,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100 Material marunt=1,0200	m			174,425 33,110
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	65,00	69,61
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	45,00	22,95
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		7. Capitolul 3.4. Opritori de zapada				
28	CK26B	Retinator de zapada LE-310 L=2000 mm (68 buc) (aplicativ)	m			102,085 34,885
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Retinator de zapada	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare/MOK.MOK2	kg			43,432 19,497
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,491
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,69
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 Al	kg	0,8400	20,00	16,80
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	20,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,00	0,00
		8. Capitolul 3.5. Lucarne				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (jaluzele) din PVC /Lucarna L-1.L-2	buc			2 338,061
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	94,60	564,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	6 500,00	650,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	55,00	27,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	5,00	0,80
32	CE42A	Executarea lucarnelor (Jaluzele) din lemn/Lucarna L-3	buc			2 338,061
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	94,60	564,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	57,66	36,50
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	35,00	140,00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1,0000	25,00	25,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	6 500,00	650,00
	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	55,00	27,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	30,00	42,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	5,00	0,80
33	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canal, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m /Usita de acces U-1 840x700/1020/1240(h)-1 buc	m2			1 828,587
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,06
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	1 650,00	1 650,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	30,00	2,55
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	5,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		9. Capitolul 3.6. Acces acoperis				
34	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. /Scara	kg			38,702
						14,767

1	2	3	4	5	6	7
		plianta MC12 seria ИИ-03-03 album 71-64 - 1buc				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	94,60	13,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	22,00	22,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	45,00	0,90
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,833 689,000
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	689,00
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	20,00	16,83
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	20,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,00	0,00
		10. Capitolul 3.7. Planseu Nod 2 (plansa 14)				
36	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite /Strat de pelicola polietelena antivapori	m2			12,702 1,892
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626	Pelicola hidroizolare	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pına la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice /Polisterenbeton gr.=150mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 325,921 401,689
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 915,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite/Strat de pelicola hidroizolare	m2			12,702 1,892
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2682132601626	Pelicola hidroizolare	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,00	0,01
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			117,146 62,526
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
40	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din	m2			46,673 10,613

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 100-T, se adauga sau se scade/k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	9,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatic)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,24
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,06
		11. Capitolul 3.8. Cosuri de ventilare CV-1...CV-9				
41	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,546 89,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
42	RpCB03A1	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0250	m3			2 787,136 968,016
	7123010010200	Betonist	h-om	8,5200	94,60	805,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8100	57,66	162,02
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	301,0000	3,00	925,57
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6780	750,00	521,25
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	265,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,36
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	5,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	650,00	97,50
43	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/MI 1-21 (44buc) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc.)=1.0100	kg			44,644 19,866
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	21,01
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,00	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	CD07B1	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			174,090 99,330
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	65,00	72,15
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,45	1,26
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	20,00	1,00
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			35,797 19,497
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,00	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	45,00	0,68
46	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 935,364 688,576
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,58
	2430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	6,0000	65,00	390,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	20,00	16,79
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	20,00	60,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	0,00	0,00
47	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare	m2			123,188 50,138
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	65,00	66,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	30,00	6,75
48	IzF14C	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata/Placi din vata minerala gr.=50mm „Технолайт„	m2			107,888 50,138
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,5300	94,60	50,14
	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	1,0200	50,00	51,00
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,2250	30,00	6,75
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 349,006 2 045,385
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	57,66	129,74
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	5,00	37,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 500,00	64,77
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 114,90
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,10
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	0,10	0,34
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,45
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	22,00	56,76
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	30,00	90,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	5,00	1,65
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	5,00	1,15
50	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple/Placarea scindura 100x19h.consum scindura 0,0190 m3/m2	m2			128,119 22,779
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	5,00	0,07
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	94,60	22,70
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0190	5 500,00	104,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	30,00	0,84
51	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			579,904 118,203
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	45,00	441,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
	29522700002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
52	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			160,085 22,487
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	57,66	22,49
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	45,00	135,45
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
53	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Tabla vopsita Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1.0500	m2			254,548 92,753
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	94,60	89,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2710403642299	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	1,1000	135,00	155,93
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	30,00	0,94
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	18,00	4,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		12. Capitolul 4.Scari exterioare				
		12.1. Capitolul 4.1.Scara Sc-3 si rampa de acces				
		12.1.1. Capitolul 4.1.1. Rampa de acces				
54	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.40mm	m3			933,134 57,084
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	750,00	862,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,00	8,40
55	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m. la placi /Plasa sudata Bp-5 150x150	kg			20,375 2,653
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	20,00	0,01
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru tumarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			123,545 89,059
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	94,60	80,41
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,25	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	2,00	0,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	55,00	7,15
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	6 500,00	6,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
57	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..B12,5. Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.0150	m3			2 490,701 401,464
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 850,00	1 924,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	650,00	162,50
		13. Capitolul 5. Timplarii				
		13.1. Capitolul 5.1. Usi				
58	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare dechisa(ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k,U-1 1300x2400(h) -2 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)	m2			1 969,297 82.392
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
59	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn) Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,U-2 1200x2400(h) -2 buc inclusiv supralumina 1200x300(h)	m2			1 969,297 82.392
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
60	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa dibla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa(ca lemn) Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k, U-3 1250x2600(h) -2 buc inclusiv supralumina 1250x500(h)	m2			1 969,297 82.392
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
61	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 969,297 82.392

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. in doua canaturi. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa dubla din metaloplast PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,U-4 1300x2600(h) -1 buc inclusiv supralumina 1300x300(h)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	94,60	76,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	45,00	24,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	35,00	6,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. intr-un canat. cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/Usa PVC cu 4 camere,trebuie sa fie de culoare deschisa (ca lemn)Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k,cu geam mat,U-28st. 960x2300(h) -2buc inclusiv supralumina 960x200(h)	m2			1 957,696 73,671
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	45,00	22,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		13.2. Capitolul 5,2.Ferestre				
63	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului intre 1,00 si 2.5 mp inclusiv/Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63m2C*/Vt,Conductibilitatea K=1,6 Vt/m2,inpartea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PIO 400 fima VENTS, F-1 1700x1750(h) -19buc	m2			1 637,797 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
64	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv. avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-E/4S.Coeficientul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2;in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic	m2			1 637,798 66,473

1	2	3	4	5	6	7
		PO 400 firma VENTS.F-1* 1700x1750(h) -1 buc				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
65	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv /Fereastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m2C*/Vt$,conductibilitatea $K=1,6Vt/m2$,in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 firma VENTS.F-2 1200x1750(h) -1 buc	m2			1 637,797 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Freastra din PVC cu geam termopan mat,constructie termopan cu 4 camere,stiela Low-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m2C*/Vt$,conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2$,in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 firma VENTS.F-3 1100x1750(h) -4buc	m2			1 637,797 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
67	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu geam termopan cu 4 camere,stiela Lov-E/4S.Coefficientul de rezistenta la transfer de caldura $R=0,63m2C*/Vt$,conductibilitatea $K=1,6 Vt/m2$,in partea de sus al ferestrelor de prevazut gaura pentru montarea supapei tipic PO 400 fima VENTS.F-4 800x1750(h) -2buc	m2			1 637,797 66,472
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 540,00	1 540,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	45,00	21,15
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,78
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
68		Supapa tipica de tip VENTS PO400 sau analog	buc			500,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	01	Supapa tipica tip VENTS ПO400 sau analog	buc	1,0000	500,00	500,00
69	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350mm	m			131,345
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		14. Capitolul 6. Finisari glafuri exterioare				
70	RpCJ06C	Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			75,433
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	57,66	19,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	3,00	3,87
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	850,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	350,00	3,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	20,00	0,03
		15. Capitolul 7. Finisari glafuri interioare				
71	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			138,065
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	22,00	6,60
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,15
72		Corniera perforata din aluminiu	m			3,000
	02	Cornier perforat aluminiu	m	1,0000	3,00	3,00
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,388
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,650
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,388
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			68,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,00	14,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
77	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant.	kg			52.522
						6.622
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	45,00	45,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie
exterioara, constructia
acoperisului tip**

Formular Nr.3

**sarpant, consolidarea parapetului
cu executarea briului din beton
armat, executarea rampelor de
acces si inlocuirea ferestrelor si
usilor din**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 17-02-2026 II
Reparatie**

Valoarea de deviz 2 591 621,46 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17-02-2026 II:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,7700	5,00	68,850
2.	7122050013400	Zidar	h-om	41,8687	94,60	3 960,779
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	75,1500	94,60	7 109,190
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	122,4000	94,60	11 579,040
5.	7123010010200	Betonist	h-om	807,6150	94,60	76 400,379
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3820	94,60	36,137
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	25,1509	94,60	2 379,275
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	702,0000	94,60	66 409,200
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	64,9560	94,60	6 144,838
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	66,1997	94,60	6 262,492
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	575,4000	94,60	54 432,840
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	332,8800	94,60	31 490,448
13.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	90,1000	94,60	8 523,460
14.	7136080025001	Montator	h-om	11,0880	94,60	1 048,925
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	212,0300	94,60	20 058,038
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	245,9284	94,60	23 264,827
17.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5533	94,60	146,942
18.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 056,4300	94,60	194 538,278
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	94,60	227,040
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	223,1527	94,60	21 110,246
21.	7422010060100	Timplar	h-om	68,2492	94,60	6 456,375
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	608,2410	57,66	35 071,177
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 374,7043	57,66	79 265,451

24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4382	57,66	1 293,786
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	307,3364	57,66	17 721,017
Total manopera						674 999,04

Materiale:

1.	01	Supapa tipica tip VENTS ПО400 sau analog	buc	27,0000	500,00	13 500,000
2.	02	Cornier perforat aluminiu	m	897,0000	3,00	2 691,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,9410	45,00	132,345
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,3680	750,00	276,000
5.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3475	750,00	260,625
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	59,6040	350,00	20 861,400
7.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3792	350,00	132,720
8.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,3920	350,00	137,200
9.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	5,1102	45,00	229,959
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,4825	0,00	0,000
11.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4200	6 500,00	2 730,000
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	17,7295	6 500,00	115 241,750
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	5,1300 1,0498	5 500,00 9 500,00	28 215,000 9 973,100
14.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1373	5 500,00	755,150
15.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,4200	6 500,00	2 730,000
16.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,7000	6 500,00	4 550,000
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0295	6 500,00	191,750
18.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,8144	9 500,00	17 236,800
19.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0114	6 500,00	74,100
20.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0639	5 500,00	5 851,450
21.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0014	6 500,00	9,100
22.	2010237318750	Distantieri	buc	4,5840	0,50	2,292
23.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	0,9490	1 650,00	1 565,850
24.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	72,1000	1 540,00	111 034,000
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	23,4160	1 850,00	43 319,600
26.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	810,0000	0,00	0,000
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,8350	55,00	210,925
28.	2320166200676	White spirit	kg	0,4650	20,00	9,300
29.	2320187315789	Decofrol	kg	3,5400	0,00	0,000
30.	23203226000361	Gudron	kg	2,9515	22,00	64,933
31.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0800	35,00	2,800
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0666	65,00	69,329
33.	2413217300010	Cleme	buc	28,0500	5,00	140,250
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	65,00	4,160
35.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3,4434	45,00	154,953
36.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	46,5449	45,00	2 094,521

37.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	50,1000	22,00	1 102,200
38.	2430116100000	Email ПФ-115	kg	1,8600	65,00	120,900
39.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	66,8000	35,00	2 338,000
40.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	234,4552	45,00	10 550,484
41.	2430116105711	Lac pe baza de rasini alchidice L 005 - 43	kg	40,5000	65,00	2 632,500
42.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2220	65,00	79,430
43.	2430226100814	Grund ГФ-021	kg	0,9300	65,00	60,450
44.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	50,1000	22,00	1 102,200
45.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,3362	35,00	571,766
46.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,2400	20,00	64,800
47.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,3500	0,00	0,000
48.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1302	20,00	2,604
49.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,2000	20,00	324,000
50.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15,4413 53,1265	45,00 65,00	694,859 3 453,222
51.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	78,7500	5,00	393,750
52.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	41,2000	120,00	4 944,000
53.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	553,0000	7,00	3 871,000
54.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	157,5000	65,00	10 237,500
55.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	120,5770	3,00	361,731
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18 067,244 0	3,00	54 201,732
57.	26511221004022	Ciment M-400	kg	72,7300	3,00	218,190
58.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	154,2625	3,00	462,787
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,3360	850,00	285,600
60.	2652102100737	Var hidratat	kg	18,0880	22,00	397,936
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,0200	3,00	30,060
62.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	176,1683	5,00	880,841
63.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	2 439,8700	3,00	7 319,610
64.	2663102100000	Beton	m3	133,3684	1 850,00	246 731,540
65.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,6800	0,00	0,000
66.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	31,6470	0,00	0,000
67.	2666122800555	Element de inchidere	buc	31,3120	25,00	782,800
68.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	166,8896	5,00	834,448
69.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	3,5000	55,00	192,500
70.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,6588	30,00	49,764
71.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 776,7500	10,00	17 767,500
72.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4270	30,00	12,810
73.	2682132601626	Pelicola hidroizolare	m2	1 775,5200	10,00	17 755,200
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2088	5,00	1,044
75.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale	m2	147,9000 25,5000	50,00 65,00	7 395,000 1 657,500
76.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	787,5000	32,00	25 200,000
77.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,5250	165,00	13 946,625

78.	2710403642299	Tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	106,2600	135,00	14 345,100
79.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 811,2500	140,00	253 575,000
80.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,1000	32,00	1 411,200
81.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	63,0000	65,00	4 095,000
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	58,9050	65,00	3 828,825
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	164,3880	65,00	10 685,220
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0764	18,00	1,375
85.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,8875	18,00	429,975
86.	2732103646070	Tabla cutata	m2	205,3500	65,00	13 347,750
87.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3313	30,00	9,939
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1528	30,00	4,584
89.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	38,2500	30,00	1 147,500
90.	2743123549026	Retinator de zapada	m	136,0000	65,00	8 840,000
91.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	33,1300	15,00	496,950
92.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	122,2000	22,00	2 688,400
93.	2811236309900	Confectii metalice	kg	55,4611	20,00	1 109,222
94.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	28,0000	35,00	980,000
95.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	7,0000	25,00	175,000
96.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,8896	0,10	0,389
97.	2873122004100	Plase sudate	kg	15,4328	17,00	262,358
98.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	253,3257	30,00	7 599,771
99.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,8980	30,00	86,940
100.	2873147300863	Agrafe	kg	24,1500	18,00	434,700
101.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5333	65,00	34,664
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7767	65,00	50,485
103.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,8500	0,25	2,212
104.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,5800	5,00	42,900
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 173,2640	0,50	586,632
106.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	14,0250	65,00	911,625
107.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	518,0000	0,45	233,100
108.	2874115837745	Suruburi	buc	1 565,6000	0,45	704,520
109.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,5000	0,25	91,875
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,8500	1,00	8,850
111.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1475	0,25	0,037
112.	2874125886734	Nituri POP	buc	647,5000	0,10	64,750
				367,5000	0,25	91,875
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,2320	30,00	396,960

113.						
114.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,6810	25,00	742,025
115.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	31,3120	45,00	1 409,040
116.	28752740000502	Cot burlan	buc	28,0500	45,00	1 262,250
117.	28752740000503	Cot de capat	buc	14,0250	65,00	911,625
118.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	14,0250	25,00	350,625
119.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	31,3120	75,00	2 348,400
120.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	219,1840	55,00	12 055,120
121.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,8850	2,00	1,770
122.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 175,000 0	0,50	7 087,500
123.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 540,000 0	0,01	185,400
124.	4011106202741	Energie electrica	kw	82,3386	0,00	0,000
125.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,8885	20,00	597,770
126.	4100126202818	Apa	m3	12,0036	20,00	240,072
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,7000	5,00	83,500
		Total materiale de constructii				1 179 532,0 0

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1184	650,00	76,960
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,9416	650,00	612,040
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1344	20,00	2,688
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0672	15,00	1,008
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	28,4260	10,00	284,260
6.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	14,4920	20,00	289,840
7.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,8420	20,00	1 136,840
8.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	67,2000	20,00	1 344,000
9.	2922140007000	Macara	h-ut	40,6442	20,00	812,884
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2631	5,00	1,316
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	197,7703	20,00	3 955,406
12.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	24,5760	5,00	122,880
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,6938	20,00	13,876
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	49,3200	5,00	246,600

15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,3000	0,00	0,000
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	3,8500	5,00	19,250
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,3000	5,00	1,500
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,1560	10,00	151,560
19.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	4,9432	5,00	24,716
20.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3775	5,00	1,887
21.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,1200	5,00	5,600
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,6240	20,00	92,480
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0750	650,00	48,750
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,9650	650,00	1 277,250
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0502	300,00	15,060
				0,2095	500,00	104,750
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,6116	250,00	4 902,900
		Total utilaje de constructii				15 546,31

Total	Lei	1 870 077,35
Asigurari sociale si medicale	24 %	161 999,77
Cheltueli de transport	2 %	23 590,64
Cheltueli de regie	3 %	61 670,03
Beneficiul de deviz	2 %	42 346,76
TVA	20 %	431 936,91
		2 591 621,46

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)