

Беллакт



ВОЛКОВЫССКОЕ ОАО «БЕЛЛАКТ»

231900, Республика Беларусь,
Гродненская обл., г. Волковыск,
ул. Октябрьская, 133



Задайте вопрос специалисту:
e-mail: vopros-otvet@bellakt.com

8 (015 12) 7-50-50

www.bellaktbaby.com

Беллакт

Растём с удовольствием!



ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Bellact 6-12. Preparat pentru sugari. Masa netă 400g/

Formulă de continuare, produs adecvat pentru alimentația specială a sugarilor, atunci când nu sunt alăptați, cu vârstă cuprinsă între 6 și 12 luni.

Aviz important! Pentru copiii sugari preferențială este alimentația la sân. În cazul necesității folosirii formulelor în alimentația sugarilor, consultați în prealabil medicul pediatru.

Ingrediente: lapte de vacă degresat, lactoză, uleiă, uleiuri vegetale: oleină de palmier, rapiță, cocos, porumb; maltodextrină; concentrat de proteine din zer; MINERALE: lactat de calciu, citrat de potasiu, clorură de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu, sulfat de fier, sulfat de zinc, sulfat de cupru, clorură de mangan, iodură de potasiu; VITAMINE: C (acid L-ascorbic), PP (nicotinamidă), D-pantotenat de calciu, A (acetat de retinil), B1 (clorhidrat de tiamină), B2 (riboflavină), B6 (clorhidrat de piridoxină), Bc (acid folic), K (fitomenadionă), D3 (colecalfiferol), B12 (cianocobalamină), D-biotină, inozitol; L-carnitină; taurină; premix de nucleotide: citidina-5'acid monofosforic, uridina-5'acid monofosforic, guanozină-5'acid monofosforic, adenozină-5'acid monofosforic, inozină-5'acid monofosforic.

Declarația nutrițională: la 100 g pulbere/100 ml produs preparat: Valoarea energetică la 100 g de praf / 100 ml amestec preparat: 518/2169 kcal/kJ//66/276 kcal/Kj. Proteine (cazeină/proteine din zer de lapte: 50/50): 11,7/1,5 (g), Grăsimi: 27,5/3,5 (g), inclusiv: acizi grași saturați -5,0 g, acizi grași mononesaturați - 6,8g, acizi grași polinesaturați - 3,1g; Acid linoleic: (% din suma acizilor grași): 16,5/16,5; Acid linoleic: 4550,0/580,0 (mg); Acid α-linoleic: 640,0/82,0 (mg); Acid linoleic/Acid α-linoleic: 7/1/7/1; Glucide: 55,8/7,2 (g); inclusiv Lactoză: 65/65% din cantitatea totală a glucidelor, 36,5/4,71 (g); Cenușă: 3,5/0,45 (g). Nucleotide total: 8,7 /1,12 mg (citidina-51-monofosfat 2,1/0,27 mg; uridina-51-monofosfat - 2,9/0,37 (mg); guanozina-51-monofosfat: 1,2/0,15 (mg); adenozina-51-monofosfat: 1,9/0,25 (mg); inozina-51-monofosfat: 0,6/0,08 (mg). Substanțe minerale: Calciu: 434,0/56,0 (mg); Fosfor: 235/30,3 (mg); Calciu/Fosfor: 1,85/1,85; Potasiu: 547,0/70,5 (mg); Sodiu: 175,0/22,5 (mg); Potasiu/Sodiu: 3,0/3,0; Fier: 10,9/1,4 (mg); Zinc: 5,5/0,7 (mg); Magneziu: 47,0/6,1 (mg); Cupru: 547,0/70,0 (μg); Mangan: 62,5/8,0 (μg); Iod: 78,0/10,0 (μg); Seleniu: 7,8/1,0 (μg); Cloruri: 547,6/70,6 mg. Vitamine: Retinol (A): 547,0/70,5 μg-echiv; Calciferol (D): 7,8/1,0 (μg); Tocoferol (E): 7,03/0,9 (μg); Acid ascorbic (C): 78,0/10,0 mg; Niacina (PP): 4300,0/555,0 (μg); Tiamina (B1): 547,0/70,5 (μg); Riboflavina (B2): 625,0/80,0 (μg); Acid pantotenic: 2345,0/303,0 (μg); Piridoxina (B6): 470,0/60,6 (μg); Acid folic: 62,5/8,0 (μg); Cianocobalamina (B12): 1,72/0,22 (μg); Vitamina K: 31,3/4,0 (μg); Inozita: 23,4/3,0 (mg); L-carnitina: 10,2/1,3 (mg); Biotina: 15,6/2,0 (μg); Colina: 50,8/6,6 (mg); Osmolaritate: 290 mOsm/kg.

Sfaturi generale de preparare: -produsul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare;-este obligatorie spălarea mâinilor înainte de prepararea mâncării;-fierbeți în decurs de 3-5 minute toată vesela destinată preparării produsului și alimentării copilului;-după ce a fost luată cantitatea necesară de amestec uscat, ambalajul se închide ermetic.-se folosește numai lingura-dozator atașată. **Mod de preparare:** Fierbeți apa și răcoriți-o până la temperatura de 40-45 °C. Într-o sticlă curată turnați 90 ml de apă, adăugați trei linguri de măsură rase cu pulbere, închideți sticlă și agitați-o până la dizolvarea completă. Răciți conținutul sticlei până la temperatura 37+1°C, verificați temperatura preparatului pe interiorul încheieturii mâinii. O lingură de masă fără vârf conține aproximativ 4,3 g pulbere. După deschiderea ambalajului, conținutul ramas inchis ermetic se păstrează nu mai mult de trei săptămâni într-un loc uscat și la temperatura aerului nu mai mare de 20°C.

Schema aproximativă de alimentare.Datele privind frecvența și volumul alimentației sunt orientative.

Vârsta copilului	Numărul de linguri de măsură	Volumul apei, ml	Numărul de alimentări în 24 ore
6-7 luni	7	210	4-3
7-12 luni	7	210	3-2

O schemă individuală a copilului Dvs o poate stabili medicul pediatru.

Lotul, data fabricării este indicată pe partea inferioară a ambalajului. Termen de valabilitate: 24 luni. A se păstra la temperatura de la +1 până la +25 °C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 85%.

Producător: OAO Volcovisc «Bellakt», 231900 or.Volcovisc, reg.Grodnensc, str. Octyabriscaia, 133, Republica Belarus.

Importator în R.Moldova: "FET-AT" SRL, mun. Chișinău, Tudor Vladimirescu 12/2 ap 10. tel: (022) 35-82-50, +37379559019. fetatmd@gmail.com

Bellact 0-6. Preparat pentru sugari. Masa netă 400g/Е

Formulă de început, produs adecvat pentru alimentația specială a sugarilor, atunci când nu sunt alăptați, începând de la naștere până la vârsta de 6 luni.

Aviz important! Pentru copiii sugari preferențială este alimentația la sân. În cazul necesității folosirii formulelor în alimentația sugarilor, consultați în prealabil medicul pediatru.

Ingrediente: *lapte degresat, lactoză*, uleiuri vegetale: oleină de palmier, rapiță, cocos, porumb; *maltodextrină; concentrat de proteine din zer*; MINERALE: lactat de calciu, citrat de potasiu, clorură de magneziu, citrat de sodiu, citrat de potasiu, sulfat de fier, sulfat de zinc, sulfat de cupru, clorură de mangan, iodură de potasiu; VITAMINE: C (acid L-ascorbic), PP (nicotinamidă), D-pantotenat de calciu, A (acetat de retinil), B1 (clorhidrat de tiamină), B2 (riboflavină), B6 (clorhidrat de piridoxină), Bc (acid folic), K (fitomenadionă), D3 (colecalfiferol), B12 (cianocobalamină), D-biotină; inozitol; L-carnitină; taurină; premix de nucleotide: citidina-5'acid monofosforic, uridina-5'acid monofosforic, guanozina-5'acid monofosforic, adenozina-5'acid monofosforic, inozina-5'acid monofosforic.

Declarația nutrițională: la 100 g pulbere/100 ml produs preparat: Proteine (cazeină/proteine din zer de lapte: 40/60): 10,9/1,4 (g), Grăsimi: 26,5/3,4 (g), inclusiv: acizi grași saturați -5,3g, acizi grași mononesaturați -7,5g, acizi grași polinesaturați - 3,0g ; Acid linoleic (% din suma acizilor grași): 14,0/14,0(%), Acid linoleic: 3800,0/490,0 (mg), Acid α-linoleic: 535,0/69,0 (mg); Acid linoleic/Acid α-linoleic 7/1//7/1; α-tocoferol/acizi grași nesaturați: 1,5/1,5; Glucide: 56,2/7,3(g), inclusiv Lactoză: 71/71 (%), 40,0/5,2 (g), Maltodextrină: 16,2/2,1 (g); Cenușă: 3,1/0,4 (g); Nucleotide: 8,7 (mg)/1,12; inclusiv citidina-5'acid monofosforic: 2,1/0,27 (mg), uridina-5'acid monofosforic: 2,9/0,37 mg; guanozina-5'acid monofosforic: 1,2/0,15 mg, adenozina-5'acid monofosforic: 1,9/0,25 mg, inozina-5'acid monofosforic: 0,6/0,08 mg. la 100 g praf/100ml amestec preparat: 507/2123 kcal/kJ//65/272 kcal/kJ. Substanțe minerale: Calciu: 422,0/54,0 mg, Fosfor: 235/30,0 mg, Calciu/Fosfor: 1,8/1,8; Potasiu: 515,0/66,0 mg, Sodiu: 175,0/22,5 mg; Potasiu/Sodiu: 2,9/2,9; Fier: 6,25/0,8 mg; Zinc: 3,12/0,4 mg; Magneziu: 47,0/6,1 mg; Cupru: 312,0/40,0 μg; Mangan: 47,0/6,1 μg, Iod: 78,0/10,0 μg, Seleniu: 7,8/1,0 μg; Cloruri 390,6/50,0 mg.

Vitamine: Retinol (A): 547,0/70,6 μg-echiv; Calciferol (D): 7,8/1,0 μg,Tocoferol (E): 6,25/0,8 μg, Acid ascorbic (C): 78,0/10,0 mg; Niacina (PP): 4690,0/605,0 μg; Tiamina (B1): 547,0/70,6 μg; Riboflavina (B2): 547,0/70,6 μg; Acid pantotenic: 2345,0/303,0 μg; Piridoxina (B6): 390,6/50,0 μg; Acid folic: 78,0/10,0 μg; Cianocobalamina (B12): 1,56/0,2 μg; Vitamina K: 39,1/5,0 μg; Inozita: 23,45/3,0 mg; L-carnitina: 11,7/1,5 mg; Biotina: 15,6/2,0 μg; Taurina: 39,1/5,0 mg; Colina: 58,6/7,6 mg. Osmolaritate: 290 mOsm/kg; Osmolaritate: 275 mOsm/l.

Sfaturi generale de preparare: -produsul trebuie preparat nemijlocit înainte de fiecare alimentare;- este obligatorie spălarea mâinilor înainte de prepararea mâncării;-fierbeți în decurs de 3-5 minute toată vesela destinată preparării produsului și alimentării copilului;-după ce a fost luată cantitatea necesară de amestec uscat, ambalajul se închide ermetic.-se folosește numai lingura-dozator atașată. **Mod de preparare:** Fierbeți apa și răcoriți-o până la temperatura de 40-45 °C. Într-o sticlă curată turnați 90 ml de apă, adăugați trei linguri de măsură rase cu pulbere, închideți sticlă și agitați-o până la dizolvarea completă. Răciți conținutul sticlei până la temperatura 37+1°C, verificați temperatura preparatului pe interiorul încheieturii mâinii. O lingură de masă fără vârf conține aproximativ 4,3 g pulbere. După deschiderea ambalajului, pulberea se păstrează nu mai mult de trei săptămâni într-un loc uscat și la temperatura aerului nu mai mare de 20°C.

Lotul, data fabricării este indicată pe partea inferioară a ambalajului. Termen de valabilitate: 24 luni. A se păstra la temperatura de la +1 până la +25 °C și umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 85%. Producător: OAO Volcovisc «Bellakt», 231900 or.Volcovisc, reg.Grodnensc, str. Octyabriscaia, 133, Republica Belarus.

Importator în R.Moldova: „FET-AT” SRL, str.Tudor Vladimirescu 12/2 ap 10, mun. Chișinău, Moldova. Tel/fax: (+373) 22-358250; (+373)79559019. e-mail: fetatmd@gmail.com