

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663237387923 din 17.09.2022						
Obiectul achiziției: Echipament și inventar: masă de tenis, masa fotbal, masa air hockey, masa de biliard, ecran de protecție, rețea de supraveghere video, proiector video, computer, instrumente muzicale, echipament lumini, costume naționale, jocuri de societate, mobilier pentru Căminul Cultural din satul Holoșnița.						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 15: Set tobe	DMP926S/C260	China	Pearl	Complicația: Toba mare de 22" x 18", tom 10" x 7", tom 12" x 8", cazan 14" x 14", cazan 16" x 16", premier 14" x 5.5" Culoarea: №260– SatinBrown Burst	Complicația: Toba mare de 22" x 18", tom 10" x 7", tom 12" x 8", cazan 14" x 14", cazan 16" x 16", premier 14" x 5.5" Culoarea: №260– SatinBrown Burst	-
Lotul 18: Toba Lautareasca	EXX1414, HCS8B	China, Germania	Pearl, Meinl	Caracteristici: diametru 16 inch (40,64 cm).", Cinel – Basarabia – diametru – 20 cm	Caracteristici: diametru 16 inch (40,64 cm).", Cinel – Basarabia – diametru – 20 cm	-
Lotul 19: Tamburica Muzicala	ATB002	China	Alice	Caracteristici: material: plastic, sunet foarte bun, culoare : negru.	Caracteristici: material: plastic, sunet foarte bun, culoare : negru.	-
Lotul 20: Nai romanesc	22 tuburi	Romania	Hora Reghin	Caracteristici: Nai românesc acordat cu ceară de albine; 22 tuburi din lemn de paltin, salcâm sau cireș; Alto, acordaj G1-G4.	Caracteristici: Nai românesc acordat cu ceară de albine; 22 tuburi din lemn de paltin, salcâm sau cireș; Alto, acordaj G1-G4.	-
Lotul 21: Fluier	302A	Japonia	Aulos	Caracteristici: Corp de plastic din 2 piese; Sistem: german; Include bețișoare de curățare; Husa inclusa; Alb.	Caracteristici: Corp de plastic din 2 piese; Sistem: german; Include bețișoare de curățare; Husa inclusa; Alb.	-

Lotul 22: Trompeta	TR20SK	China	Grassi	Caracteristici: Cheie: Bb.; Diametru clopot: 123 mm; Dimensiune alezaj: 11,66 mm; Finisaj: Lăcuit; Supape cu piston: oțel inoxidabil; Conductă de plumb: Lăcuită; Husa: în spumă; Accesorii: tuner, unsoare, liră, cârpă de îngrijire.	Caracteristici: Cheie: Bb.; Diametru clopot: 123 mm; Dimensiune alezaj: 11,66 mm; Finisaj: Lăcuit; Supape cu piston: oțel inoxidabil; Conductă de plumb: Lăcuită; Husa: în spumă; Accesorii: tuner, unsoare, liră, cârpă de îngrijire.	-
Lotul 23: Saxofon	AS210	China	Grassi	Caracteristici: Cheie: Eb.; Extensie: Low Bb – High F#; Finisaj: Lăcuit; Tampoane: piele, rezonator metalic; Repaus pentru degetul mare: reglabil; Carcasă: în spumă; Accesorii: Brățara cu capac + Curea de gat.	Caracteristici: Cheie: Eb.; Extensie: Low Bb – High F#; Finisaj: Lăcuit; Tampoane: piele, rezonator metalic; Repaus pentru degetul mare: reglabil; Carcasă: în spumă; Accesorii: Brățara cu capac + Curea de gat.	-
Lotul 28: Acordeon	Weltmeister Perle 26/48/II/3	Germania	Weltmeister	Caracteristici: 26 de taste; 48 de bași; Tremolo pe 2 voci; Culoare: negru; Include curele din material textil si geanta pentru transport	Caracteristici: 26 de taste; 48 de bași; Tremolo pe 2 voci; Culoare: negru; Include curele din material textil si geanta pentru transport	-
Lotul 29: Sintetizator	PA1000	China	Korg	Tip Claviatura: Clape Semi -Grele cu Aftertouch; Conexiuni pedala: DAMPER, Assign; Switch/Pedal; Numar Sunete Preset: 1750; Ieșire de caști: 1 x Jack Mare; Polifonie (max.): 128; Memorie PCM: 300 MB compresăți (echivalent la 600 MB linear data); Număr Style -uri: 430; Procesor vocal; Sistem amplificare: 2 x 33 W; Secventer: 16 Trackuri, pana la 200.000 de Event -uri; Opțiuni (pedale): DS -1H, EXP -2, XVP10, PS -1, PS -3; Adâncime: 38 cm; Număr Clape: 61; Înălțime: 13 cm; Intrări: Line In (Left/Right), Mic/Guitar (left); Lățime: 103 cm; USB; Ieșiri: Line Out (Left/Right); MIDI: In, Out; Stocare Interna (960 Mb).	Tip Claviatura: Clape Semi -Grele cu Aftertouch; Conexiuni pedala: DAMPER, Assign; Switch/Pedal; Numar Sunete Preset: 1750; Ieșire de caști: 1 x Jack Mare; Polifonie (max.): 128; Memorie PCM: 300 MB compresăți (echivalent la 600 MB linear data); Număr Style -uri: 430; Procesor vocal; Sistem amplificare: 2 x 33 W; Secventer: 16 Trackuri, pana la 200.000 de Event -uri; Opțiuni (pedale): DS -1H, EXP -2, XVP10, PS -1, PS -3; Adâncime: 38 cm; Număr Clape: 61; Înălțime: 13 cm; Intrări: Line In (Left/Right), Mic/Guitar (left); Lățime: 103 cm; USB; Ieșiri: Line Out (Left/Right); MIDI: In, Out; Stocare Interna (960 Mb).	-

Lotul 30: Cobza	M1090	Romania	Hora Reghin	Caracteristici: Fața Lemn Molid; Spatele: Lemn Paltin; 8 corzi; Cuie din lemn.	Caracteristici: Fața Lemn Molid; Spatele: Lemn Paltin; 8 corzi; Cuie din lemn.	-
Lotul 31: Vioara	VON12	China	Vhienna	Caracteristici: vioara 1/2 cu case și arcuș; față din molid; cuie și grifa din abanos; bărbie din placaj.	Caracteristici: vioara 1/2 cu case și arcuș; față din molid; cuie și grifa din abanos; bărbie din placaj.	-
Lotul 32: Contrabas	DBASS34	China	Vhienna	Caracteristici: Dimensiune: ¾; Formă de vioară; Partea superioară, spatele și părțile laterale din lemn de tei laminat; Gât de arțar; Tastatură din abanos; Cu corzi Artino; Culoare: Maro deschis, mat; Geantă, arc compozit și colofoniu inclus.	Caracteristici: Dimensiune: ¾; Formă de vioară; Partea superioară, spatele și părțile laterale din lemn de tei laminat; Gât de arțar; Tastatură din abanos; Cu corzi Artino; Culoare: Maro deschis, mat; Geantă, arc compozit și colofoniu inclus.	-
Lotul 33: Chitara Clasica	CN-60S	Indonesia	Fender	Caracteristici: Top de molid solid; Spate și părți laterale laminate cu mahon; CD rozetă perloidă; Gât de mahon; Fretboard indian Laurel; 18 Freci 43 mm Lățimea piuliță; Lungimea scării 643mm.	Caracteristici: Top de molid solid; Spate și părți laterale laminate cu mahon; CD rozetă perloidă; Gât de mahon; Fretboard indian Laurel; 18 Freci 43 mm Lățimea piuliță; Lungimea scării 643mm.	-
Lotul 34: Chitara electrica	IJR20U BL	Indonesia	Ibanez	Caracteristici: în complet husă, strap, cablu instrument, amplificator	Caracteristici: în complet husă, strap, cablu instrument, amplificator	-
Lotul 35: Chitara basa	RSB-618/5	Indonesia	Aria Pro II	Caracteristici: Corpul: Alder; Neck: Maple; Frecboard: Laurel indian; Profilul gatului: „C ”; 20 Piuliță jumbo medie; Scară lungă; Lățimea plăcii: 41,3 mm; Pickups: 1 jazz și 1 standard bobină de precizie Split; 2 Controale volum și 1 ton; Șapă standard 4 - șa; Conectori standard pentru mașini cu angrenaj deschis; Chrome hardware; Garnitură neagră cu 3 straturi.	Corp: Basswood, Gât: Arțar, Bolt-on, Tastieră: Arțar. Număr de taste: 24F., Scală: 864 mm. Lățime prăguș: 45 mm., Doze: OJ-5 x 2. Control: Volum, Balans, Tone., Bridge: VFB-5C. Hardware: Cromat. Pickguard: Gold Anodized. Finisaj: BK (Black).	-

Lotul 36: Boxe Pasive	ELX115	China	Electro-Voice	<p>Caracteristici: boxă pasivă cu design Bass - Reflex pe 2 căi; Putere RMS: 700 W; Putere Peak: 1400 W; SPL maxim: 129 Db; Difuzor de joase: 15 '' cu magnet neodimium; Tweeter de înalte: 1.4 '';</p> <p>Directivitate constantă: 90°H x 60°V; Puncte de agățare: 4 cu filet M10; Flanșă pentru montare pe stâlp: 35 mm; Mânere integrate: 2; Filtru crossover pasiv cu circuite Soft -Trip; Conectori: 2 x Speakon Neutrik 2NL -4; Impedanța: 8 Ohmi; Banda de frecvențe: 40 – 20.000 Hz.</p>	<p>Caracteristici: boxă pasivă cu design Bass - Reflex pe 2 căi; Putere RMS: 400 W; Putere Peak: 1600 W; SPL maxim: 134 Db; Difuzor de joase: 15 '' cu magnet neodimium; Tweeter de înalte: 1.5 '';</p> <p>Directivitate constantă: 90°H x 50°V; Puncte de agățare: 4 cu filet M10; Flanșă pentru montare pe stâlp: 35 mm; Mânere integrate: 2; Filtru crossover pasiv cu circuite Soft -Trip; Conectori: 2 x Speakon Neutrik 2NL -4; Impedanța: 8 Ohmi; Banda de frecvențe: 50 – 20.000 Hz.</p>	
Lotul 37: Subwoofer	ELX118	China	Electro-Voice	<p>Caracteristici: Tip: pasiv Putere: 1300 W Impedanță: 4/8 Ohm Dimensiunea difuzorului: 18 '' Număr conectori: 2 Material carcasă: placaj Material grilă: oțel Dimensiuni: 530x640x665 mm</p>	<p>Caracteristici: Tip: pasiv Putere: 1600 W Impedanță: 8 Ohm Dimensiunea difuzorului: 18 '' Număr conectori: 2 Material carcasă: placaj Material grilă: oțel Dimensiuni: 661 x 507 x 574 mm</p>	
Lotul 38: Mixer	PMP4000	China	Behringer	<p>Caracteristici: 16 canale: 8x mono, 4x stereo; putere: 2x 800W/4 Ohms (1600W bridged); procesor 24bit multi -FX processor; FBQ feedback eliminator; 48V phantom power; 3 -band EQ cu locut filter pe fiecare canal; 7 -band graphic EQ; 2x aux outputs, master si monitor; 3D stereo surround effect; sursa de alimentare interna</p>	<p>Caracteristici: 16 canale: 8x mono, 4x stereo; putere: 2x 800W/4 Ohms (1600W bridged); procesor 24bit multi -FX processor; FBQ feedback eliminator; 48V phantom power; 3 -band EQ cu locut filter pe fiecare canal; 7 -band graphic EQ; 2x aux outputs, master si monitor; 3D stereo surround effect; sursa de alimentare interna</p>	-
Lotul 39: Amplificator de sunet	MPA240	China	Show	<p>Caracteristici: Putere: 120 W Putere: rețea Opțiunea de alimentare cu baterii: da Intrări audio: 3 Conectori RCA: 2 Frecvența de intrare AC: 50-15000 Hz.</p>	<p>Caracteristici: Putere: 240 W Putere: rețea Opțiunea de alimentare cu baterii: da Intrări audio: 3 Conectori RCA: 2 Frecvența de intrare AC: 50-15000 Hz.</p>	-

Lotul 40: Kit vocal	TM-929, 25400, SST0-XX3-MO-100	Taiwan,Germania,China	JTS, K&M, Soundstil	Caracteristici: set stativ (150 cm), cablu (6m), microfon – Frecvența: 80-12000 Hz Rezistență: 500 Ohm	Caracteristici: set stativ (160 cm), cablu (10m), microfon – Frecvența: 50-15000 Hz Rezistență: 600 Ohm	-
Lotul 41: Echipamente lumini	W710	China	Free Color	Caracteristici: LED-uri: 7x8 W Spectru de culoare: RGBW Unghiul de rază: 35° Canale DMX: 7/12CH Display: LCD Luminozitate: 1200 Lux/3m Axa X: 540° Axa Y: 180° Tensiune: AC 95-2 45 V	Caracteristici: LED-uri: 7x8 W Spectru de culoare: RGBW Unghiul de rază: 35° Canale DMX: 7/12CH Display: LCD Luminozitate: 1200 Lux/3m Axa X: 540° Axa Y: 180° Tensiune: AC 95-2 45 V	-
Lotul 42: Echipamente lumini	K100S	China	Free Color	Caracteristici: cap rotativ cu LED-uri compact, luminos și ușor. Se potrivește perfect pentru aplicații mobile. Tip: moving head; Sursa de lumină: LED; Număr culori: 10 Putere: LED: 32 W; Unghiul efect de zvăluire: 17 grade; DMX control: da Număr canale DMX: 6.	Caracteristici: cap rotativ cu LED-uri compact, luminos și ușor. Se potrivește perfect pentru aplicații mobile. Tip: moving head; Sursa de lumină: LED; Număr culori: 11 Putere: LED: 100 W ; Unghiul efect de zvăluire: 11-14 grade ; DMX control: da Număr canale DMX: 13 .	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, Str-la II Vovinteni 15