

1283

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENCIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ/ Медицинская документация
FORMULAR/ Форма Nr. 303-2/e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13856/2022
Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов
din/от 27 aprilie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor
Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования
Articole igienice – scutece pentru copii, maturi, șervețele umede m.c.PADDLERS

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))
Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG1207/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения
ENKA INTERNATIONAL HIJYEN LTD. STI., TURCIA

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения
F.P.C. TEHELAN S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la Doina, 199, bloc. 1, ap./of.

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /
Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило
Demers, contract nr.01032018 TR/MD din 01.03.2018, facturi, aviz sanitar nr.P-9870/2021 din 22.04.2021, rapoarte a
încercărilor de laborator nr.2026-2027 din 18.04.2022, nr.2028 din 19.04.2022
(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:
Parametrii (factorii) / показатели (факторы) Normativul sanitar / санитарный норматив
conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.2026-2027 din 18.04.2022, nr.2028 din 19.04.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:
întreținere, igienă

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,
транспортировки, меры безопасности:
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova


AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.04.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi
L.Ș.

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

Digitally signed by Nicolae Jelamschi
Date: 2022.04.27 13:08:47 EEST
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



(semnatura / подпись)

ANSP/HAO3

0001299



O3

SP 10-XVI-09



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2026 din 18 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Șervețele umede pentru copii ”Paddlers”

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

ENKA INTERNATIONAL HIJYEN LTD.STI

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 04 2022
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LIA 11 ora 30 min „14” 04 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DN a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM EN ISO 17516:2016

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notă 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „14” 04 2022
Образец поступил час мин

Codul 2026.3.1.1.22

Код

Nr. de înregistrare 106 în registru Nr. 106 procesului – verbal din 18.04.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5
1.	NGMA	$<1 \times 10^1$ UFC/g	-	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1 \times 10^1$ UFC/g	-	SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 18416:2016

NOTĂ: *** 1×10^3 UFC/g sau ml este nivel maxim admisibil și rezultatul se interpretează ca pozitiv în caz dacă >2000 UFC/g sau ml

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde specificației producătorului

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено


*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura
подпись





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2027 din 18 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Scutece pentru copii "Paddlers"

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ENKA INTERNATIONAL HIJYEN LTD.STI

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 04 2022
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Moștra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „14” 04 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DN a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM EN ISO 17516:2016

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notă 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „14” 04 2022
Образец поступил час мин

Codul 2027.3.1.1.22

Код

Nr. de înregistrare 107 în registru înregistrat Nr. 107 procesului – verbal din 18.04.2022
Регистрационный в журнале № протокола испытаний

1	2	3	4	5
1.	NGMA	$<1 \times 10^1$ UFC/g	-	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1 \times 10^1$ UFC/g	-	SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	-	SM EN ISO 18416:2016

NOTĂ: *** 1×10^3 UFC/g sau ml este nivel maxim admisibil și rezultatul se interpretează ca pozitiv în caz dacă >2000 UFC/g sau ml

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde specificației producătorului

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.


Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator
Ф.И.О., должность

semnătura Olga Burduniuc
подпись





RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2028 din 19 04 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Scutece pentru adulți "Paddlers"

Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) ENKA INTERNATIONAL HIJYEN LTD.STI

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „11” 04 2022

Время и дата отбора

час

мин

мин

04

2022

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „11” 04 2022

Доставлен в ИЛЦ

час

мин

мин

04

2022

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DN a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările toxicologice:
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „11” 04 2022

Образец поступил

Codul 2028.2.1.1.22

Код

Nr. de înregistrare 259 în registru Nr. 259 procesului – verbal din 19.04.2022

Регистрационный

в журнале

№.

протокола испытаний

din 19.04.2022

1	2	3	4	5	6
1.	Determinarea proprietăților de iritare pe voluntari	neiritant		nu se admit	POS 2.10

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt. Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată nu posedă proprietăți de iritare - produsul este neiritant

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura
подпись

