

Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial on raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubasari

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Raionul Anenii Noi**

Valoarea de deviz 30 759 644,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Botnaresti 1.1. L478.2 Botnarestii Noi- Botnaresti-Salcia, s.Botnaresti L- 365m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	1 467,62 — 0,00	117,41 — 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,080	1 161,37 — 0,00	92,91 — 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	486,62 — 0,00	38,93 — 0,00
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,045	12,67 — 0,00	152,59 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	20,075	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,797,85}{0,00}$
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	200,750	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{131\,972,56}{8\,334,18}$
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,205	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{11\,051,42}{0,00}$
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2\,007,500	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{343\,565,54}{8\,334,18}$
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,602	$\frac{9\,171,31}{0,00}$	$\frac{5\,521,13}{0,00}$
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2\,007,500	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{270\,819,13}{6\,945,15}$
		<i>Total</i>	lei			766\,129,47
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				766\,129,47 23\,613,51
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,723	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{338,27}{0,00}$
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	126,473	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,602,17}{0,00}$
13	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	0,657	$\frac{646,32}{0,00}$	$\frac{424,63}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	m3		— 0,00	0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,650	83,15 — 0,00	303,49 — 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	365,000	49,24 — 1,83	17 974,03 — 667,16
		<i>Total</i>	lei			20 642,59
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				20 642,59 667,16
		<i>Total</i>	lei			786 772,06
		Total L478.2 Botnarestii Noi-Botnaresti-Salcia, s.Botnaresti L-365m Inclusiv salariu				786 772,06 24 280,67
		<i>Total</i>	lei			786 772,06
		Total com. Botnaresti Inclusiv salariu				786 772,06 24 280,67
		2. com. Calfa 2.1. s.Calfa, str.Dmitrie Cantemir L-360m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,072	1 467,64 — 0,00	105,67 — 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,072	1 161,39 — 0,00	83,62 — 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,072	486,53 — 0,00	35,03 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{136,82}{0,00}$
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,000	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,508,66}{0,00}$
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	324,000	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{212\,996,80}{13\,450,92}$
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,080	$\frac{9\,171,31}{0,00}$	$\frac{9\,905,01}{0,00}$
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1\,800,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{308\,053,78}{7\,472,74}$
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,540	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{4\,952,50}{0,00}$
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1\,800,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{242\,826,63}{6\,227,28}$
		Total	lei			781\,604,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				781\,604,52 27\,150,94
		2.1.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren	100 m3	0,356	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{166,56}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II				
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	62,370	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{790,11}{0,00}$
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,324	$\frac{646,30}{0,00}$	$\frac{209,40}{0,00}$
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,800	$\frac{83,14}{0,00}$	$\frac{149,66}{0,00}$
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	180,000	$\frac{49,24}{1,83}$	$\frac{8\ 863,91}{329,01}$
		<i>Total</i>	lei			10 179,64
		Total Acostamente (fara rigole) pe o parte Inclusiv salariu				10 179,64 329,01
		<i>Total</i>	lei			791 784,16
		Total s.Calfa, str.Dmitrie Cantemir L-360m Inclusiv salariu				791 784,16 27 479,95
		<i>Total</i>	lei			791 784,16
		Total com. Calfa Inclusiv salariu				791 784,16 27 479,95
		3. com. Chetrosu 3.1. s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru L-413m (fara acostamente) 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
31	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	16,520	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{88,50}{0,00}$
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 652,000	$\frac{15,14}{1,20}$	$\frac{25\ 015,64}{1\ 988,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse)=1,200				
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	330,400	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{4\ 185,54}{0,00}$
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,652	$\frac{136,28}{23,06}$	$\frac{225,14}{38,10}$
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	330,400	$\frac{26,14}{9,89}$	$\frac{8\ 637,02}{3\ 269,13}$
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K (conditii restrinse)=1,200	100 m3	3,304	$\frac{561,44}{0,00}$	$\frac{1\ 854,99}{0,00}$
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	204,820	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{2\ 594,68}{0,00}$
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	211,484	$\frac{7,67}{0,00}$	$\frac{1\ 622,85}{0,00}$
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,304	$\frac{123,18}{20,76}$	$\frac{406,98}{68,58}$
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	165,200	$\frac{492,82}{25,60}$	$\frac{81\ 413,71}{4\ 229,29}$
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,680	$\frac{467,86}{0,00}$	$\frac{786,01}{0,00}$
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	211,484	$\frac{7,67}{0,00}$	$\frac{1\ 622,85}{0,00}$
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	264,320	$\frac{342,11}{20,76}$	$\frac{90\ 425,91}{5\ 486,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm K (conditii restrinse)=1,200				
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3	198,240	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{130\,322,48}{8\,229,97}$
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,991	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{9\,088,76}{0,00}$
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 652,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{282\,724,90}{6\,858,31}$
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,496	$\frac{9\,171,29}{0,00}$	$\frac{4\,548,96}{0,00}$
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 652,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{222\,860,87}{5\,715,26}$
		<i>Total</i>	lei			868 425,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inclusiv salariu				868 425,79 35 884,20
		<i>Total</i>	lei			868 425,79
		Total s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru L-413m (fara acostamente) Inclusiv salariu				868 425,79 35 884,20
		<i>Total</i>	lei			868 425,79
		Total com. Chetrosu Inclusiv salariu				868 425,79 35 884,20
		4. com. Chirca				
		4.1. s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-600m (fara acostamente)				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,096	$\frac{1\ 467,60}{0,00}$	$\frac{140,89}{0,00}$
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,096	$\frac{1\ 161,46}{0,00}$	$\frac{111,50}{0,00}$
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,096	$\frac{486,56}{0,00}$	$\frac{46,71}{0,00}$
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	14,400	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{182,42}{0,00}$
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	24,000	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{3\ 344,88}{0,00}$
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	24,000	$\frac{9\ 345,34}{341,81}$	$\frac{224\ 288,12}{8\ 203,40}$
		<i>Total</i>	lei			228 114,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				228 114,52 8 203,40
		<i>Total</i>	lei			228 114,52
		Total s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-600m (fara acostamente) Inklusiv salariu				228 114,52 8 203,40
		4.2. s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-955m (fara acostamente)				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	11,460	1 588,15 — 0,00	18 200,17 — 0,00
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	11,460	1 407,78 — 0,00	16 133,11 — 0,00
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	10,900	405,48 — 0,00	4 419,76 — 0,00
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 907,453	12,67 — 0,00	24 163,82 — 0,00
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	10,900	101,35 — 17,30	1 104,68 — 188,55
60	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,820	646,31 — 0,00	2 468,89 — 0,00
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	38,200	83,15 — 0,00	3 176,21 — 0,00
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	382,000	474,58 — 21,33	181 288,72 — 8 149,66
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,200	9 085,27 — 284,84	347 057,20 — 10 880,90
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	38,200	2 185,22 — 0,00	83 475,33 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			681 487,89
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				681 487,89 19 219,11
		<i>Total</i>	lei			681 487,89
		Total s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-955m (fara acostamente) Inklusiv salariu				681 487,89 19 219,11
		<i>Total</i>	lei			909 602,41
		Total com. Chirca Inklusiv salariu				909 602,41 27 422,51
		5. com.Ciobanovca 5.1. 3 s. Ciobanovca, str.Octombriei L-728m (fara acostamente) 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	43,680	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{234,00}{0,00}$
66	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,310	$\frac{94,10}{94,10}$	$\frac{123,27}{123,27}$
67	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,310	$\frac{27,50}{0,00}$	$\frac{36,02}{0,00}$
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	436,800	$\frac{242,34}{40,34}$	$\frac{105\ 854,73}{17\ 620,05}$
69	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	436,800	$\frac{14,03}{0,52}$	$\frac{6\ 129,25}{226,67}$
70	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,150	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{774,65}{0,00}$
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,310	$\frac{123,16}{20,74}$	$\frac{38,18}{6,43}$
72	DI141A	Curatirea gropilor din	m2	3 931,200	4,37	17 197,43

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200			3,46	13 600,38
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,310	9 171,31 0,00	12 014,41 0,00
74	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	108,470	1 415,58 14,53	153 548,05 1 576,10
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	4 368,000	134,90 3,46	589 259,25 15 111,53
		<i>Total</i>	lei			885 209,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				885 209,24 48 264,43
		<i>Total</i>	lei			885 209,24
		Total 3 s. Ciobanovca, str.Octombriei L-728m (fara acostamente) Inclusiv salariu				885 209,24 48 264,43
		<i>Total</i>	lei			885 209,24
		Total com.Ciobanovca Inclusiv salariu				885 209,24 48 264,43
		6. com.Cobusca Veche 6.1. s. Cobusca Veche, str.Pacii L- 497m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
76	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	1 467,62 0,00	117,41 0,00
77	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3	0,080	1 161,37	92,91

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000			0,00	0,00
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,080	486,62 — 0,00	38,93 — 0,00
79	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	11,928	12,67 — 0,00	151,11 — 0,00
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	19,880	139,37 — 0,00	2 770,67 — 0,00
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	198,800	657,40 — 41,52	130 690,63 — 8 253,22
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,193	9 171,31 — 0,00	10 941,37 — 0,00
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 988,000	171,14 — 4,15	340 228,26 — 8 253,22
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,596	9 171,29 — 0,00	5 466,09 — 0,00
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 988,000	134,90 — 3,46	268 188,50 — 6 877,68
		<i>Total</i>	lei			758 685,88
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				758 685,88 23 384,12

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,984	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{460,38}{0,00}$
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	172,211	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{2\ 181,59}{0,00}$
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,895	$\frac{646,31}{0,00}$	$\frac{578,45}{0,00}$
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,970	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{413,24}{0,00}$
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	497,000	$\frac{49,24}{1,83}$	$\frac{24\ 474,24}{908,43}$
		<i>Total</i>	lei			28 107,90
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				28 107,90 908,43
		<i>Total</i>	lei			786 793,78
		Total s. Cobusca Veche, str.Pacii L-497m Inclusiv salariu				786 793,78 24 292,55
		<i>Total</i>	lei			786 793,78
		Total com.Cobusca Veche Inclusiv salariu				786 793,78 24 292,55
		7. com. Geamana 7.1. s.Geamana, str.Tintareni L-100m (fara acostamente) 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,000	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{26,79}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	500,000	$\frac{11,80}{0,93}$	$\frac{5\,901,72}{463,59}$
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,100	$\frac{94,10}{94,10}$	$\frac{9,41}{9,41}$
94	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	50,000	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{633,41}{0,00}$
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	$\frac{123,20}{20,76}$	$\frac{30,80}{5,19}$
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2	500,000	$\frac{4,37}{3,46}$	$\frac{2\,187,30}{1\,729,80}$
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,150	$\frac{9\,171,33}{0,00}$	$\frac{1\,375,70}{0,00}$
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	500,000	$\frac{169,08}{4,15}$	$\frac{84\,538,99}{2\,075,76}$
		<i>Total</i>	lei			94 704,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inklusiv salariu				94 704,12 4 283,75
		<i>Total</i>	lei			94 704,12
		Total s.Geamana, str.Tintareni L-100m (fara acostamente) Inklusiv salariu				94 704,12 4 283,75
		7.2. s.Geamana, str.Tintareni L-360m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,050	$\frac{1\ 467,60}{0,00}$	$\frac{73,38}{0,00}$
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,050	$\frac{1\ 161,40}{0,00}$	$\frac{58,07}{0,00}$
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,050	$\frac{486,60}{0,00}$	$\frac{24,33}{0,00}$
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,560	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{95,77}{0,00}$
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	12,600	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{1\ 756,06}{0,00}$
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	226,800	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{149\ 097,77}{9\ 415,65}$
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,756	$\frac{9\ 171,30}{0,00}$	$\frac{6\ 933,50}{0,00}$
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 260,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{215\ 637,64}{5\ 230,92}$
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,378	$\frac{9\ 171,30}{0,00}$	$\frac{3\ 466,75}{0,00}$
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{169\ 978,63}{4\ 359,10}$

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
		<i>Total</i>	lei			547 121,90
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				547 121,90 19 005,67
		7.2.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 260 m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,750	467,86 — 0,00	1 754,49 — 0,00
110	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	37,500	94,56 — 94,56	3 546,09 — 3 546,09
111	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	5,310	226,60 — 226,60	1 203,27 — 1 203,27
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,030	m3	3,250	1 458,94 — 183,94	4 741,54 — 597,79
113	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	7,280	38 616,25 — 9 427,41	281 126,33 — 68 631,54
114	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	-7,280	9 765,23 — 2 335,23	-71 090,87 — -17 000,47
		<i>Total</i>	lei			221 280,85
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 260 m Inklusiv salariu				221 280,85 56 978,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			768 402,75
		Total s.Geamana, str.Tintareni L-360m Inclusiv salariu				768 402,75 75 983,89
		<i>Total</i>	lei			863 106,87
		Total com. Geamana Inclusiv salariu				863 106,87 80 267,64
		8. com. Ochiul Ros 8.1. s.Ochiul Ros. str.Livezilor L-730m (fara acostamente) 8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	6,570	$\frac{1\,588,15}{0,00}$	$\frac{10\,434,13}{0,00}$
116	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	6,570	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{9\,249,09}{0,00}$
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,249	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{2\,533,86}{0,00}$
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 093,540	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{13\,853,08}{0,00}$
119	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,249	$\frac{101,35}{17,30}$	$\frac{633,32}{108,10}$
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,190	$\frac{646,31}{0,00}$	$\frac{1\,415,41}{0,00}$
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,900	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{1\,820,91}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	219,000	474,58 — 21,33	103 932,54 — 4 672,19
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	21,900	9 085,27 — 284,84	198 967,35 — 6 238,00
124	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	21,900	2 185,22 — 0,00	47 856,27 — 0,00
		<i>Total</i>	lei			390 695,96
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				390 695,96 11 018,29
		<i>Total</i>	lei			390 695,96
		Total s.Ochiul Ros. str.Livezilor L-730m (fara acostamente) Inklusiv salariu				390 695,96 11 018,29
		8.2. s.Ochiul Ros. str.Viilor L-430m 8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,870	1 588,15 — 0,00	6 146,13 — 0,00
126	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	3,870	1 407,78 — 0,00	5 448,09 — 0,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,681	405,48 — 0,00	1 492,58 — 0,00
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	644,140	12,67 —	8 160,04 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	
129	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,681	<u>101,34</u> 17,30	<u>373,05</u> 63,67
130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,290	<u>646,31</u> 0,00	<u>833,74</u> 0,00
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,900	<u>83,15</u> 0,00	<u>1 072,59</u> 0,00
132	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	129,000	<u>474,58</u> 21,33	<u>61 220,54</u> 2 752,11
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,900	<u>9 085,27</u> 284,84	<u>117 199,95</u> 3 674,44
134	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	12,900	<u>2 185,22</u> 0,00	<u>28 189,31</u> 0,00
		Total	lei			230 136,02
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				230 136,02 6 490,22
		Total	lei			230 136,02
		Total s.Ochiul Ros. str.Viilor L-430m Inclusiv salariu				230 136,02 6 490,22
		8.3. s.Ochiul Ros. str.Tineretului L-430m				
		8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,870	<u>1 588,15</u> 0,00	<u>6 146,13</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
136	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3	3,870	$\frac{1\,407,78}{0,00}$	$\frac{5\,448,09}{0,00}$
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,681	$\frac{405,48}{0,00}$	$\frac{1\,492,58}{0,00}$
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	644,140	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{8\,160,04}{0,00}$
139	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,681	$\frac{101,34}{17,30}$	$\frac{373,05}{63,67}$
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,290	$\frac{646,31}{0,00}$	$\frac{833,74}{0,00}$
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,900	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{1\,072,59}{0,00}$
142	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	129,000	$\frac{474,58}{21,33}$	$\frac{61\,220,54}{2\,752,11}$
143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,900	$\frac{9\,085,27}{284,84}$	$\frac{117\,199,95}{3\,674,44}$
144	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2	12,900	$\frac{2\,185,22}{0,00}$	$\frac{28\,189,31}{0,00}$
		Total	lei			230 136,02
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				230 136,02 6 490,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			230 136,02
		Total s.Ochiul Ros. str.Tineretului L-430m Inclusiv salariu				230 136,02 6 490,22
		<i>Total</i>	lei			850 968,00
		Total com. Ochiul Ros Inclusiv salariu				850 968,00 23 998,73
		9. com. Telita 9.1. s. Telita, str.Tighina L-307m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
145	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	13,815	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{74,01}{0,00}$
146	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	1 381,500	$\frac{15,14}{1,20}$	$\frac{20\,919,55}{1\,663,24}$
147	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	275,300	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{3\,487,53}{0,00}$
148	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3	1,382	$\frac{136,28}{23,06}$	$\frac{188,34}{31,87}$
149	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	276,300	$\frac{26,14}{9,89}$	$\frac{7\,222,79}{2\,733,84}$
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K (conditii restrinse)=1,200	100 m3	2,763	$\frac{561,44}{0,00}$	$\frac{1\,551,25}{0,00}$
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	171,283	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{2\,169,83}{0,00}$
152	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	176,855	$\frac{7,67}{0,00}$	$\frac{1\,357,12}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,763	123,18 — 20,76	340,34 — 57,35
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	138,150	492,82 — 25,60	68 082,95 — 3 536,78
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,405	467,86 — 0,00	657,35 — 0,00
156	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	176,855	7,67 — 0,00	1 357,12 — 0,00
157	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H-16 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3	221,040	342,11 — 20,76	75 619,49 — 4 588,26
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3	165,780	657,40 — 41,52	108 983,36 — 6 882,39
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,829	9 171,31 — 0,00	7 603,02 — 0,00
160	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 381,500	171,14 — 4,15	236 431,27 — 5 735,32
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,414	9 171,30 — 0,00	3 796,92 — 0,00
162	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2	1 381,500	134,90 — 3,46	186 369,43 — 4 779,44

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
		<i>Total</i>	lei			726 211,67
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic Inklusiv salariu				726 211,67 30 008,49
		9.1.2. Montarea bordurei L=307 m				
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	9,210	$\frac{467,69}{57,08}$	$\frac{4\ 307,43}{525,74}$
164	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	307,000	$\frac{227,20}{39,21}$	$\frac{69\ 749,33}{12\ 037,11}$
		<i>Total</i>	lei			74 056,76
		Total Montarea bordurei L=307 m Inklusiv salariu				74 056,76 12 562,85
		<i>Total</i>	lei			800 268,43
		Total s. Telita, str.Tighina L-307m Inklusiv salariu				800 268,43 42 571,34
		<i>Total</i>	lei			800 268,43
		Total com. Telita Inklusiv salariu				800 268,43 42 571,34
		10. com. Tintareni				
		10.1. s.Tintareni, str. Primariei L-1015m (fara acostamente)				
		10.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
165	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	40,600	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{217,50}{0,00}$
166	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,220	$\frac{94,10}{94,10}$	$\frac{114,80}{114,80}$
167	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,220	$\frac{27,49}{0,00}$	$\frac{33,54}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
168	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	406,000	242,34 — 40,34	98 390,62 — 16 377,61
169	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	406,000	14,03 — 0,52	5 697,06 — 210,69
170	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	56,840	12,67 — 0,00	720,06 — 0,00
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,280	123,18 — 20,75	34,49 — 5,81
172	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 654,000	4,37 — 3,46	15 984,79 — 12 641,38
173	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,220	9 171,30 — 0,00	11 188,99 — 0,00
174	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	100,820	1 415,58 — 14,53	142 718,87 — 1 464,95
175	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	4 060,000	134,90 — 3,46	547 708,92 — 14 045,98
		<i>Total</i>	lei			822 809,64
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				822 809,64 44 861,22
		<i>Total</i>	lei			822 809,64
		Total s.Tintareni, str. Primariei L-1015m (fara acostamente) Inclusiv salariu				822 809,64 44 861,22
		<i>Total</i>	lei			822 809,64
		Total com. Tintareni				822 809,64

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				44 861,22
		11. com. Zolotievca 11.1. s.Zolotievca, str.Dmitrie Cantemir L-455m (fara acostamente) 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	$\frac{1\,467,67}{0,00}$	$\frac{107,14}{0,00}$
177	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,073	$\frac{1\,161,37}{0,00}$	$\frac{84,78}{0,00}$
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	$\frac{486,58}{0,00}$	$\frac{35,52}{0,00}$
179	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,920	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{138,34}{0,00}$
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,200	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,536,53}{0,00}$
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	327,600	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{215\,363,43}{13\,600,38}$
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,092	$\frac{9\,171,31}{0,00}$	$\frac{10\,015,07}{0,00}$
183	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2	1 820,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{311\,476,60}{7\,555,77}$

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,546	9 171,30 — 0,00	5 007,53 — 0,00
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 820,000	134,90 — 3,46	245 524,68 — 6 296,47
		<i>Total</i>	lei			790 289,62
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				790 289,62 27 452,62
		<i>Total</i>	lei			790 289,62
		Total s.Zolotievca, str.Dmitrie Cantemir L-455m (fara acostamente) Inklusiv salariu				790 289,62 27 452,62
		<i>Total</i>	lei			790 289,62
		Total com. Zolotievca Inklusiv salariu				790 289,62 27 452,62
		12. or.Anenii Noi, str.Suvorov L-754m 12.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
186	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	52,780	5,36 — 0,00	282,75 — 0,00
187	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,580	94,10 — 94,10	148,68 — 148,68
188	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,580	27,49 — 0,00	43,44 — 0,00
189	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	527,800	242,34 — 40,34	127 907,81 — 21 290,89

1	2	3	4	5	6	7
190	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,780	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{668,62}{0,00}$
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,264	$\frac{123,18}{20,76}$	$\frac{32,52}{5,48}$
192	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	4 750,200	$\frac{4,37}{3,46}$	$\frac{20\,780,22}{16\,433,79}$
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,580	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{14\,490,66}{0,00}$
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 K(conditii restrinse)=1,200 F=1,250	m2	5 287,000	$\frac{177,51}{7,06}$	$\frac{938\,480,40}{37\,343,93}$
		<i>Total</i>	lei			1 102 835,10
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 102 835,10 75 222,77
		12.2. Acostamente (fara rigole)				
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	754,000	$\frac{49,24}{1,83}$	$\frac{37\,129,91}{1\,378,18}$
		<i>Total</i>	lei			37 129,91
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				37 129,91 1 378,18
		<i>Total</i>	lei			1 139 965,01
		Total or.Anenii Noi, str.Suvorov L-754m Inclusiv salariu				1 139 965,01 76 600,95
		13. s.Bulboaca				
		13.1. Drumuri comunale in sat L-100m (fara acostamente)				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
196	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	6,000	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{32,14}{0,00}$
197	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2	600,000	$\frac{11,80}{0,93}$	$\frac{7\,082,05}{556,30}$
198	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,120	$\frac{94,08}{94,08}$	$\frac{11,29}{11,29}$
199	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	60,000	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{760,09}{0,00}$
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,300	$\frac{123,20}{20,77}$	$\frac{36,96}{6,23}$
201	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2	600,000	$\frac{4,37}{3,46}$	$\frac{2\,624,76}{2\,075,76}$
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,180	$\frac{9\,171,28}{0,00}$	$\frac{1\,650,83}{0,00}$
203	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2	600,000	$\frac{169,08}{4,15}$	$\frac{101\,446,78}{2\,490,91}$
		<i>Total</i>	lei			113 644,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura) Inclusiv salariu				113 644,90 5 140,49
		<i>Total</i>	lei			113 644,90
		Total Drumuri comunale in sat L-100m (fara acostamente) Inclusiv salariu				113 644,90 5 140,49
		13.2. Drumuri comunale in sat L-330m (pamint)				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
204	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	5,643	$\frac{1\,467,61}{0,00}$	$\frac{8\,281,70}{0,00}$
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	5,643	$\frac{1\,161,42}{0,00}$	$\frac{6\,553,87}{0,00}$
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	5,130	$\frac{486,58}{0,00}$	$\frac{2\,496,15}{0,00}$
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	897,750	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{11\,372,79}{0,00}$
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,130	$\frac{101,35}{17,30}$	$\frac{519,91}{88,74}$
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,485	$\frac{646,31}{0,00}$	$\frac{959,77}{0,00}$
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,850	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{1\,234,73}{0,00}$
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	148,500	$\frac{474,58}{21,33}$	$\frac{70\,474,81}{3\,168,13}$
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	267,300	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{175\,722,36}{11\,097,01}$

1	2	3	4	5	6	7
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,891	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{8\,171,63}{0,00}$
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 485,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{254\,144,35}{6\,165,01}$
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,446	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{4\,090,40}{0,00}$
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 485,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{200\,331,95}{5\,137,51}$
		<i>Total</i>	lei			744 354,42
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				744 354,42 25 656,40
		13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,653	$\frac{467,87}{0,00}$	$\frac{305,52}{0,00}$
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	114,345	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{1\,448,53}{0,00}$
219	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,594	$\frac{646,30}{0,00}$	$\frac{383,90}{0,00}$
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,300	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{274,38}{0,00}$
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	330,000	$\frac{49,24}{1,83}$	$\frac{16\,250,49}{603,18}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			18 662,82
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				18 662,82 603,18
		<i>Total</i>	lei			763 017,24
		Total Drumuri comunale in sat L-330m (pamint) Inclusiv salariu				763 017,24 26 259,58
		<i>Total</i>	lei			876 662,14
		Total s.Bulboaca Inclusiv salariu				876 662,14 31 400,07
		14. s.Cobusca Noua 14.1. drumuri comunale in sat L-518m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	$\frac{1\,467,67}{0,00}$	$\frac{107,14}{0,00}$
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,073	$\frac{1\,161,37}{0,00}$	$\frac{84,78}{0,00}$
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	$\frac{486,58}{0,00}$	$\frac{35,52}{0,00}$
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,878	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{137,80}{0,00}$
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,130	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,526,77}{0,00}$
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	181,300	657,40	119 186,19

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			41,52	7 526,71
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,088	9 171,31 0,00	9 978,38 0,00
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 813,000	171,14 4,15	310 278,60 7 526,71
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,544	9 171,31 0,00	4 989,19 0,00
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 813,000	134,90 3,46	244 580,35 6 272,25
		<i>Total</i>	lei			691 904,72
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				691 904,72 21 325,67
		14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,026	467,87 0,00	480,03 0,00
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	179,487	12,67 0,00	2 273,76 0,00
234	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,932	646,31 0,00	602,36 0,00
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	5,180	83,15 0,00	430,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	518,000	49,24 — 1,83	25 508,34 — 946,81
		<i>Total</i>	lei			29 295,19
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				29 295,19 946,81
		<i>Total</i>	lei			721 199,91
		Total drumuri comunale in sat L-518m Inclusiv salariu				721 199,91 22 272,48
		<i>Total</i>	lei			721 199,91
		Total s.Cobusca Noua Inclusiv salariu				721 199,91 22 272,48
		15. s.Delacau, str.Ion Creanga L-458m (fara acostamente) 15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
237	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	34,350	5,36 — 0,00	184,02 — 0,00
238	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,030	94,10 — 94,10	96,92 — 96,92
239	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,030	27,50 — 0,00	28,32 — 0,00
240	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	343,500	242,34 — 40,34	83 244,26 — 13 856,42
241	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	343,500	14,03 — 0,52	4 820,06 — 178,26
242	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,090	12,67 — 0,00	609,21 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	123,17 — 20,75	29,56 — 4,98
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 091,500	4,37 — 3,46	13 524,07 — 10 695,35
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,030	9 171,30 — 0,00	9 446,44 — 0,00
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	85,300	1 415,58 — 14,53	120 749,06 — 1 239,44
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 435,000	134,90 — 3,46	463 394,12 — 11 883,73
		<i>Total</i>	lei			696 126,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				696 126,04 37 955,10
		<i>Total</i>	lei			696 126,04
		Total s.Delacau, str.Ion Creanga L-458m (fara acostamente) Inclusiv salariu				696 126,04 37 955,10
		16. s.Floreni, Drumuri comunale in sat L-2260m (fara acostamente) 16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,362	1 467,60 — 0,00	531,27 — 0,00
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,362	1 161,41 — 0,00	420,43 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,362	<u>486,57</u> 0,00	<u>176,14</u> 0,00
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,240	<u>12,67</u> 0,00	<u>687,12</u> 0,00
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	90,400	<u>139,37</u> 0,00	<u>12 599,03</u> 0,00
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	90,400	<u>9 345,34</u> 341,81	<u>844 818,56</u> 30 899,49
		<i>Total</i>	lei			859 232,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				859 232,55 30 899,49
		<i>Total</i>	lei			859 232,55
		Total s.Floreni, Drumuri comunale in sat L-2260m (fara acostamente) Inklusiv salariu				859 232,55 30 899,49
		17. s.Gura Bicului str.Stefan cel Mare L-584m 17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	35,040	<u>5,36</u> 0,00	<u>187,71</u> 0,00
255	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,050	<u>94,10</u> 94,10	<u>98,81</u> 98,81
256	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,050	<u>27,50</u> 0,00	<u>28,87</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
257	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	350,400	242,34 — 40,34	84 916,43 — 14 134,76
258	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	35,040	12,67 — 0,00	443,89 — 0,00
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,175	123,14 — 20,74	21,55 — 3,63
260	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 153,600	4,37 — 3,46	13 795,73 — 10 910,19
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,050	9 171,30 — 0,00	9 629,87 — 0,00
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 K(conditii restrinse)=1,200 F=1,250	m2	3 504,000	177,51 — 7,06	621 985,12 — 24 749,98
		<i>Total</i>	lei			731 107,98
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				731 107,98 49 897,37
		17.2. Acostamente (fara rigole)				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	584,000	49,24 — 1,83	28 758,46 — 1 067,45
		<i>Total</i>	lei			28 758,46
		Total Acostamente (fara rigole) Inclusiv salariu				28 758,46 1 067,45
		<i>Total</i>	lei			759 866,44
		Total s.Gura Bicului str.Stefan cel Mare L-584m Inclusiv salariu				759 866,44 50 964,82
		18. s.Hirbovat, str.Pacii L-363m				
		18.1. Reparatia imbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,087	$\frac{1\ 467,59}{0,00}$	$\frac{127,68}{0,00}$
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,087	$\frac{1\ 161,38}{0,00}$	$\frac{101,04}{0,00}$
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,087	$\frac{486,55}{0,00}$	$\frac{42,33}{0,00}$
267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,068	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{165,55}{0,00}$
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	21,780	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{3\ 035,47}{0,00}$
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	217,800	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{143\ 181,19}{9\ 042,01}$
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,307	$\frac{9\ 171,31}{0,00}$	$\frac{11\ 986,90}{0,00}$
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 178,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{372\ 745,06}{9\ 042,01}$
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,653	$\frac{9\ 171,30}{0,00}$	$\frac{5\ 988,86}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	2 178,000	134,90 — 3,46	293 820,20 — 7 535,01
		<i>Total</i>	lei			831 194,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				831 194,28 25 619,03
		18.2. Acostamente (fara rigole)				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,719	467,86 — 0,00	336,39 — 0,00
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	125,780	12,67 — 0,00	1 593,39 — 0,00
276	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,653	646,31 — 0,00	422,04 — 0,00
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,630	83,15 — 0,00	301,82 — 0,00
278	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	363,000	49,24 — 1,83	17 875,55 — 663,50
		<i>Total</i>	lei			20 529,19
		Total Acostamente (fara rigole) Inklusiv salariu				20 529,19 663,50
		<i>Total</i>	lei			851 723,47
		Total s.Hirbovat, str.Pacii L-363m Inklusiv salariu				851 723,47 26 282,53
		19. s.Maximovca, str.Petru Pihut L-238m (fara acostamente)				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,067	$\frac{1\,467,61}{0,00}$	$\frac{98,33}{0,00}$
280	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,067	$\frac{1\,161,34}{0,00}$	$\frac{77,81}{0,00}$
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,067	$\frac{486,57}{0,00}$	$\frac{32,60}{0,00}$
282	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,996	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{126,63}{0,00}$
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,660	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,321,90}{0,00}$
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	299,880	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{197\,140,37}{12\,449,58}$
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,000	$\frac{9\,171,31}{0,00}$	$\frac{9\,171,31}{0,00}$
286	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 666,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{285\,120,87}{6\,916,43}$
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,500	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{4\,585,65}{0,00}$
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2	1 666,000	$\frac{134,90}{—}$	$\frac{224\,749,51}{—}$

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			3,46	5 763,69
		<i>Total</i>	lei			723 424,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				723 424,98 25 129,70
		<i>Total</i>	lei			723 424,98
		Total s.Maximovca, str.Petru Pihut L-238m (fara acostamente) Inclusiv salariu				723 424,98 25 129,70
		20. s.Mereni, str.Blajinilor L-392m (pamint) (fara acostamente) 20.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	6,703	<u>1 467,61</u> 0,00	<u>9 837,37</u> 0,00
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	6,703	<u>1 161,42</u> 0,00	<u>7 784,97</u> 0,00
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	6,094	<u>486,58</u> 0,00	<u>2 965,22</u> 0,00
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 066,418	<u>12,67</u> 0,00	<u>13 509,50</u> 0,00
293	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,094	<u>101,35</u> 17,30	<u>617,60</u> 105,41
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,764	<u>646,31</u> 0,00	<u>1 140,09</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,640	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{1\,466,71}{0,00}$
296	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	176,400	$\frac{474,58}{21,33}$	$\frac{83\,715,53}{3\,763,35}$
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	317,520	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{208\,736,87}{13\,181,91}$
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,058	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{9\,703,24}{0,00}$
299	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1\,764,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{301\,892,68}{7\,323,28}$
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,529	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{4\,851,62}{0,00}$
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1\,764,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{237\,970,08}{6\,102,73}$
		<i>Total</i>	lei			884\,191,48
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				884\,191,48 30\,476,68
		<i>Total</i>	lei			884\,191,48
		Total s.Mereni, str.Blajinilor L-392m (pamint) (fara acostamente) Inklusiv salariu				884\,191,48 30\,476,68
		21. s.Merenii Noi, Drumuri				

1	2	3	4	5	6	7
		comunale in sat L-1840m (fara acostamente) 21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,331	$\frac{1\,467,61}{0,00}$	$\frac{485,78}{0,00}$
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,331	$\frac{1\,161,42}{0,00}$	$\frac{384,43}{0,00}$
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,331	$\frac{486,59}{0,00}$	$\frac{161,06}{0,00}$
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	49,680	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{629,35}{0,00}$
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	82,800	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{11\,539,82}{0,00}$
307	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2	82,800	$\frac{9\,345,34}{341,81}$	$\frac{773\,793,99}{28\,301,74}$
		<i>Total</i>	lei			786 994,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				786 994,43 28 301,74
		<i>Total</i>	lei			786 994,43
		Total s.Merenii Noi, Drumuri comunale in sat L-1840m (fara acostamente) Inklusiv salariu				786 994,43 28 301,74
		22. L474 G109 - drumul de acces				

1	2	3	4	5	6	7
		spre s.Puhacen, s.Puhaceni L-292m 22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	$\frac{1\,467,57}{0,00}$	$\frac{102,73}{0,00}$
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,070	$\frac{1\,161,43}{0,00}$	$\frac{81,30}{0,00}$
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,070	$\frac{486,57}{0,00}$	$\frac{34,06}{0,00}$
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,512	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{133,17}{0,00}$
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	17,520	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,441,76}{0,00}$
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	315,360	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{207\,316,88}{13\,092,23}$
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,051	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{9\,639,04}{0,00}$
315	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 752,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{299\,839,01}{7\,273,46}$
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,526	$\frac{9\,171,29}{0,00}$	$\frac{4\,824,10}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200			0,00	0,00
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 752,000	134,90 — 3,46	236 351,24 — 6 061,22
		<i>Total</i>	lei			760 763,29
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				760 763,29 26 426,91
		22.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,156	467,86 — 0,00	540,85 — 0,00
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	202,356	12,67 — 0,00	2 563,47 — 0,00
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,051	646,31 — 0,00	679,27 — 0,00
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,840	83,15 — 0,00	485,58 — 0,00
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	584,000	49,24 — 1,83	28 758,46 — 1 067,45
		<i>Total</i>	lei			33 027,63
		Total Acostamente B-1m (fara rigole) Inclusiv salariu				33 027,63 1 067,45
		<i>Total</i>	lei			793 790,92
		Total L474 G109 - drumul de acces spre s.Puhacen, s.Puhaceni L-292m				793 790,92 27 494,36

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		23. s.Roscani, str.str.Hincesti L-371m (fara acostamente)				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,067	1 467,61 — 0,00	98,33 — 0,00
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,067	1 161,34 — 0,00	77,81 — 0,00
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,067	486,57 — 0,00	32,60 — 0,00
326	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,017	12,67 — 0,00	126,90 — 0,00
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	16,695	139,37 — 0,00	2 326,78 — 0,00
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	300,510	657,40 — 41,52	197 554,54 — 12 475,73
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,002	9 171,31 — 0,00	9 189,65 — 0,00
330	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 669,500	171,14 — 4,15	285 719,86 — 6 930,96

1	2	3	4	5	6	7
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,501	9 171,30 — 0,00	4 594,82 — 0,00
332	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 669,500	134,90 — 3,46	225 221,68 — 5 775,80
		<i>Total</i>	lei			724 942,97
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				724 942,97 25 182,49
		<i>Total</i>	lei			724 942,97
		Total s.Roscani, str.str.Hincesti L-371m (fara acostamente) Inklusiv salariu				724 942,97 25 182,49
		24. s.Serpeni, str.Grigore Vieru L-364m (fara acostamente) 24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	1 467,67 — 0,00	107,14 — 0,00
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,073	1 161,37 — 0,00	84,78 — 0,00
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,073	486,58 — 0,00	35,52 — 0,00
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,920	12,67 — 0,00	138,34 — 0,00

1	2	3	4	5	6	7
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	18,200	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{2\,536,53}{0,00}$
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	327,600	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{215\,363,43}{13\,600,38}$
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,092	$\frac{9\,171,31}{0,00}$	$\frac{10\,015,07}{0,00}$
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 820,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{311\,476,60}{7\,555,77}$
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,546	$\frac{9\,171,30}{0,00}$	$\frac{5\,007,53}{0,00}$
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	1 820,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{245\,524,68}{6\,296,47}$
		<i>Total</i>	lei			790 289,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				790 289,62 27 452,62
		<i>Total</i>	lei			790 289,62
		Total s.Serpeni, str.Grigore Vieru L-364m (fara acostamente) Inclusiv salariu				790 289,62 27 452,62
		25. s.Speia, str.Leonardo L-420m 25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic L-90m				
343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,016	$\frac{1\,467,50}{0,00}$	$\frac{23,48}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I K restrinse=1,200				
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3	0,016	$\frac{1\ 161,25}{0,00}$	$\frac{18,58}{0,00}$
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,016	$\frac{486,87}{0,00}$	$\frac{7,79}{0,00}$
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,430	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{30,78}{0,00}$
347	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2	4,050	$\frac{139,37}{0,00}$	$\frac{564,45}{0,00}$
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	72,900	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{47\ 924,28}{3\ 026,46}$
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,243	$\frac{9\ 171,32}{0,00}$	$\frac{2\ 228,63}{0,00}$
350	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	405,000	$\frac{171,14}{4,15}$	$\frac{69\ 312,10}{1\ 681,37}$
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	0,122	$\frac{9\ 171,31}{0,00}$	$\frac{1\ 118,90}{0,00}$
352	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	405,000	$\frac{134,90}{3,46}$	$\frac{54\ 635,99}{1\ 401,14}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			175 864,98
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic L-90m Inklusiv salariu				175 864,98 6 108,97
		25.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 420 m				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	6,060	467,86 — 0,00	2 835,26 — 0,00
354	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	60,600	94,56 — 94,56	5 730,48 — 5 730,48
355	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	8,580	226,60 — 226,60	1 944,26 — 1 944,26
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,030	m3	5,250	1 458,94 — 183,94	7 659,41 — 965,66
357	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	11,760	38 616,26 — 9 427,41	454 127,16 — 110 866,34
358	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2	-11,760	9 765,23 — 2 335,23	-114 839,10 — -27 462,30
		<i>Total</i>	lei			357 457,47
		Total Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 420 m Inklusiv salariu				357 457,47 92 044,44
		25.3. Constructia podetetelor, D= 0,6 m , L = 6 m, 2 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
359	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,120	<u>467,83</u> 0,00	<u>56,14</u> 0,00
360	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,200	<u>29,98</u> 29,98	<u>35,98</u> 35,98
361	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,200	<u>470,86</u> 57,08	<u>2 919,31</u> 353,92
362	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,880	<u>8 645,10</u> 461,28	<u>24 897,90</u> 1 328,49
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,030	m3	5,300	<u>8 001,71</u> 187,39	<u>42 409,07</u> 993,19
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,030	m3	2,200	<u>8 001,71</u> 187,40	<u>17 603,76</u> 412,27
365	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	26,400	<u>86,41</u> 32,52	<u>2 281,22</u> 858,53
366	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	26,400	<u>285,92</u> 66,89	<u>7 548,17</u> 1 765,78
367	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,070	<u>157,71</u> 0,00	<u>11,04</u> 0,00
368	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,070	<u>871,57</u> 645,86	<u>61,01</u> 45,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			97 823,60
		Total Constructia podetetelor, D=0,6 m , L = 6 m, 2 buc. Inclusiv salariu				97 823,60 5 793,37
		25.4. Constructia podetetelor, D=0,6 m , L = 10 m, 1 buc.				
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	467,90 — 0,00	46,79 — 0,00
370	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,000	29,98 — 29,98	29,98 — 29,98
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,330	470,86 — 57,08	2 509,67 — 304,25
372	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,400	8 645,10 — 461,28	20 748,25 — 1 107,07
373	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,030	m3	2,650	8 001,71 — 187,40	21 204,53 — 496,60
374	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,030	m3	1,100	8 001,71 — 187,39	8 801,88 — 206,13
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	22,000	86,41 — 32,52	1 901,03 — 715,45
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	22,000	285,92 — 66,89	6 290,13 — 1 471,48

1	2	3	4	5	6	7
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,060	$\frac{157,67}{0,00}$	$\frac{9,46}{0,00}$
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,060	$\frac{871,50}{645,83}$	$\frac{52,29}{38,75}$
		<i>Total</i>	lei			61 594,01
		Total Constructia podetetelor, D=0,6 m , L = 10 m, 1 buc. Inclusiv salariu				61 594,01 4 369,71
		25.5. Constructia podetului TS 10.25.3, L= 15m				
379	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,250	$\frac{389,00}{0,00}$	$\frac{97,25}{0,00}$
380	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3	0,250	$\frac{604,44}{0,00}$	$\frac{151,11}{0,00}$
381	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	10,000	$\frac{29,98}{29,98}$	$\frac{299,83}{299,83}$
382	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,400	$\frac{363,90}{0,00}$	$\frac{145,56}{0,00}$
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	20,000	$\frac{470,86}{57,08}$	$\frac{9\ 417,15}{1\ 141,67}$
384	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,440	$\frac{845,10}{461,28}$	$\frac{6\ 287,56}{3\ 431,92}$

1	2	3	4	5	6	7
385		Podet tubular d-1,0 m	buc	6,000	6 500,00 — 0,00	39 000,00 — 0,00
386	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	2,000	585,71 — 187,40	1 171,42 — 374,79
387		Portal	buc	2,000	1 500,00 — 0,00	3 000,00 — 0,00
388	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3	1,960	585,71 — 187,39	1 147,99 — 367,29
389		Aripi	buc	2,000	3 856,20 — 0,00	7 712,40 — 0,00
390	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	1,080	1 673,89 — 183,94	1 807,80 — 198,65
391		Mortar de ciment	m3	0,200	1 020,00 — 0,00	204,00 — 0,00
392	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	70,000	86,41 — 32,52	6 048,69 — 2 276,42
393	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	3,300	285,91 — 66,88	943,51 — 220,72
394	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	18,840	52,31 — 14,99	985,54 — 282,44
395	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,320	389,00 — 0,00	124,48 — 0,00
396	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3	0,320	604,44 — 0,00	193,42 — 0,00
397	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe	100m2	0,210	38 616,33 —	8 109,43 — 1 979,76

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030			9 427,43	
398	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,030 K=7,000	100m2	-0,210	12 399,62 — 467,05	-2 603,92 — -98,08
399	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	0,250	38 616,32 — 9 427,40	9 654,08 — 2 356,85
400	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,030 K=3,000	100m2	-0,250	6 455,60 — 467,04	-1 613,90 — -116,76
401	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3	1,100	1 673,89 — 183,94	1 841,28 — 202,33
		<i>Total</i>	lei			94 124,68
		Total Constructia podetului TS 10.25.3, L= 15m Inclusiv salariu				94 124,68 12 917,83
		<i>Total</i>	lei			786 864,74
		Total s.Speia, str.Leonardo L-420m Inclusiv salariu				786 864,74 121 234,32
		26. s.Varnita, str.Dimitrie Cantemir L-365m 26.1. Lucrari la caseta				
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3	0,290	486,59 — 0,00	141,11 — 0,00
403	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,200	12,67 — 0,00	661,28 — 0,00
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,290	101,34 — 17,31	29,39 — 5,02

1	2	3	4	5	6	7
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,280	$\frac{646,32}{0,00}$	$\frac{180,97}{0,00}$
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,000	$\frac{83,15}{0,00}$	$\frac{83,15}{0,00}$
407	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie, h- 25 cm (h1= 15cm, h2= 10 cm) K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3	25,000	$\frac{657,40}{41,52}$	$\frac{16\,434,95}{1\,037,88}$
		<i>Total</i>	lei			17 530,85
		Total Lucrari la caseta Inclusiv salariu				17 530,85 1 042,90
		26.2. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) L-495m				
408	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2	34,650	$\frac{5,36}{0,00}$	$\frac{185,62}{0,00}$
409	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,044	$\frac{94,10}{94,10}$	$\frac{98,24}{98,24}$
410	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,044	$\frac{27,49}{0,00}$	$\frac{28,70}{0,00}$
411	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2	346,500	$\frac{242,34}{40,34}$	$\frac{83\,971,30}{13\,977,44}$
412	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	346,500	$\frac{14,03}{0,52}$	$\frac{4\,862,15}{179,81}$
413	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,510	$\frac{12,67}{0,00}$	$\frac{614,53}{0,00}$
414	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,240	123,17	29,56

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria II	m3		<u>20,75</u>	<u>4,98</u>
415	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2	2 982,800	<u>4,37</u> <u>3,46</u>	<u>13 048,55</u> <u>10 319,29</u>
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	1,059	<u>9 171,31</u> <u>0,00</u>	<u>9 712,42</u> <u>0,00</u>
417	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t	86,050	<u>1 415,58</u> <u>14,53</u>	<u>121 810,73</u> <u>1 250,33</u>
418	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2	3 465,000	<u>134,90</u> <u>3,46</u>	<u>467 441,22</u> <u>11 987,51</u>
		<i>Total</i>	lei			701 803,02
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) L-495m Inklusiv salariu				701 803,02 37 817,60
		26.3. Montarea bordurei L= 400 m				
419	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	280,000	<u>18,45</u> <u>18,45</u>	<u>5 166,34</u> <u>5 166,34</u>
420	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Decapari)	100 m3	0,300	<u>426,27</u> <u>0,00</u>	<u>127,88</u> <u>0,00</u>
421	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	12,000	<u>467,69</u> <u>57,08</u>	<u>5 612,29</u> <u>685,00</u>
422	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	400,000	<u>227,20</u> <u>39,21</u>	<u>90 878,60</u> <u>15 683,52</u>
		<i>Total</i>	lei			101 785,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Montarea bordurei L= 400 m Inclusiv salariu				101 785,11 21 534,86
		<i>Total</i>	lei			821 118,98
		Total s.Varnita, str.Dmitrie Cantemir L-365m Inclusiv salariu				821 118,98 60 395,36

		Total	lei	21 372 423,68
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	231 484,18
		Total		21 603 907,86
		Cheltuieli de regie	13 %	2 808 508,02
		Total		24 412 415,88
		Beneficiu	5 %	1 220 620,79
		Total		25 633 036,67
		TVA	20 %	5 126 607,34
		Total deviz: Inclusiv salariu		30 759 644,01 1 028 818,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor
publice locale, comunale si strazi amplasate teritorial on
raioanele Criuleni, Anenii Noi, Dubasari**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Raionul Anenii Noi**

Valoarea de deviz 30 759 644,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 964,3708	57,66	228 585,61
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	7 255,4311	57,66	418 348,16
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,8984	57,66	282,44
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	378,49468 8	57,66	21 823,98
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	6 107,2180 8	57,66	352 142,18
6.	9312040019600	Sapator	h-om	132,435	57,66	7 636,20
		Total manopera				1 028 818,5 7

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	3 731,0715	1 102,35	4 112 946,6 8
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	5 090,9555	1 315,85	6 698 933,7 7
3.	11202062010360162	Savura	m3	197,200	242,16	47 753,95
4.	11202062010361	Savura	m3	85,900	242,16	20 801,53
5.	126589	Podet tubular d-1,0 m	buc	6,000	6 500,00	39 000,00
6.	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	197,200	358,60	70 715,92
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	85,900	358,60	30 803,74
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	805,32942	358,60	288 791,14
9.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	740,9595	346,86	257 009,23
10.	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	3 727,080	346,86	1 292 774,9 7
11.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 164,680	346,86	750 840,90
12.	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	5 144,1472 6	346,86	1 784 298,9 2
13.	1411122201752	Piatra sparta	m3	60,773758	346,86	21 079,99
14.	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	295,800	358,60	106 073,88
15.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	128,850	358,60	46 205,61
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,070	342,15	2 419,00
17.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1 635,975	342,15	559 748,84

		mm				
18.	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	384,4464	1 315,85	505 873,80
19.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	277,265	1 315,85	364 839,15
20.	154685	Aripi	buc	2,000	3 856,20	7 712,40
21.	1714227322100	Cilti de cinepa imbibat cu bitum	kg	11,304	56,20	635,28
22.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,114472	3 500,00	7 400,66
23.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	2,2608	30,00	67,82
24.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,910891	9 500,00	8 653,48
25.	23203226000401	Bitum	t	35,602104	8 800,00	313 298,49
26.	23203226001101	Bitum	t	1,4466	8 800,00	12 730,07
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 474,500	1,65	4 082,92
28.	2663102100000	Beton	m3	214,05073 5	1 250,00	267 563,41
29.	26631021000001	Beton	m3	7,581612	1 250,00	9 477,03
30.	2663102100001-15	Beton clasa B15	m3	37,471	1 150,00	43 091,65
31.	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x15cm	m	710,535	120,00	85 264,20
32.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	5,280	7 800,00	41 184,00
33.	2666122800564	Capatul podetului tubular D 0,5 m	m3	11,5875	7 200,00	83 430,00
34.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,195123	1 200,00	234,15
35.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	124,60734	60,00	7 476,44
36.	2873122000751	Piese forjate	kg	903,825	50,00	45 191,26
37.	4029050	Mortar de ciment	m3	1,314022	1 020,00	1 340,30
38.	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	591,600	30,20	17 866,32
39.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1 439,3936	30,20	43 469,71
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,242	30,20	128,11
41.	4100126202818	Apa	m3	5,274	30,20	159,27
42.	79854	Portal	buc	2,000	1 500,00	3 000,00
43.	8546	Mortar de ciment	m3	0,200	1 020,00	204,00
		Total materiale de construcții				18 002 493,41

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,1508	20,71	458,74
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 359,798	15,25	20 736,91
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,6213	15,08	99,85
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	144,660	15,25	2 206,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	36,185231	193,85	7 014,50
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	193,05856	550,00	106 182,21
7.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	42,49782	750,00	31 873,36
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	11,30256	298,07	3 368,95
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	757,45098 6	439,93	333 225,37
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	641,37812 5	291,82	187 166,96
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2 231,5278 55	291,82	651 204,46
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	934,83354 4	250,56	234 231,91
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	425,39484 4	150,15	63 873,02
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	20,5322	291,82	5 991,73
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	173,592	20,71	3 595,08

16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	654,39001 1	635,57	415 910,67
17.	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	138,31909	207,94	28 762,05
18.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,046952	11,38	114,33
19.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	110,60307	187,71	20 761,28
20.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,9446	187,71	365,03
21.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,35141	252,59	4 382,78
22.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	1,417	20,71	29,34
23.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,1456	15,23	352,50
24.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	34,18924	259,37	8 867,65
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,1456	207,79	4 809,42
26.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,046952	207,79	2 087,66
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	61,96438	259,37	16 071,70
28.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,766804	259,37	198,89
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	359,74187	330,76	118 988,24
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	373,34363	178,57	66 668,00
31.	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	8,47305	178,57	1 513,04
		Total utilaje de construcții				2 341 111,70

Total	lei	21 372 423,68
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	231 484,18
Total		21 603 907,86
Cheltuieli de regie	13 %	2 808 508,02
Total		24 412 415,88
Beneficiu	5 %	1 220 620,79
Total		25 633 036,67
TVA	20 %	5 126 607,34

Total deviz: 30 759 644,01

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie periodica/intretinere
a drumurilor publice locale, comunale si strazi
amplasate teritorial on raioanele Criuleni,
Anenii Noi, Dubasari**

**Investitor I.S. Administratia de Stat a
Drumurilor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. com. Botnaresti				
		1.1. L478.2 Botnarestii Noi-Botnaresti-Salcia, s.Botnaresti L-365m				
		1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,62
		Total	lei			117,41
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,37
		Total	lei			92,91
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,62
		Total	lei			38,93
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			152,59
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 797,85
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm	m3			657,40 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			131 972,56
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			11 051,42
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			343 565,54
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			5 521,13
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			270 819,13
		1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	lei			338,27
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 602,17
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,32
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			424,63

1	2	3	4	5	6	7
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			303,49
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			17 974,03
		2. com. Calfa				
		2.1. s.Calfa, str.Dmitrie Cantemir L-360m				
		2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,64
		Total	lei			105,67
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,39 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,39
		Total	lei			83,62
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,53
		Total	lei			35,03
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			136,82
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 508,66
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm	m3			657,40 41,52

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			212 996,80
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 905,01
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			308 053,78
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			4 952,50
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			242 826,63
		2.1.2. Acostamente (fara rigole) pe o parte				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87
						0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	lei			166,56
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			790,11
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,30
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,84
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			209,40
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,14 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,14
		<i>Total</i>	lei			149,66
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			8 863,91
		3. com. Chetrosu				
		3.1. s. Chetrosu, str. Sfintul Dumitru L-413m (fara acostamente)				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
31	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			88,50
32	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			15,14 1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	750,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	178,57	1,95
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	259,37	2,83
		<i>Total</i>	lei			25 015,64
33	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			4 185,54
34	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			136,28 23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	346,86	2,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	252,59	111,14
		<i>Total</i>	lei			225,14
35	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			26,14 9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	439,93	12,62
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	11,38	0,19
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	207,79	3,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 637,02
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K (conditii restrinse)=1,200	100 m3			561,44 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	561,44
		<i>Total</i>	lei			1 854,99
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 594,68
38	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,76	7,67
		<i>Total</i>	lei			1 622,85
39	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,18 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			406,98
40	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip, h-10 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			492,82 25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	53,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	25,34
		<i>Total</i>	lei			81 413,71
41	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			786,01
42	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,76	7,67
		<i>Total</i>	lei			1 622,85
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere, H-16 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3			342,11 20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	0,6350	346,86	220,26
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,20	1,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	291,82	76,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			90 425,91
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			657,40

1	2	3	4	5	6	7
		sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200				41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			130 322,48
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 088,76
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			282 724,90
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			4 548,96
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			222 860,87
		4. com. Chirca				
		4.1. s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-600m (fara acostamente)				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,60
		Total	lei			140,89
50	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 161,46 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200 K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,46
		Total	lei			111,50
51	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,56 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,56
		Total	lei			46,71
52	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			182,42
53	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			3 344,88
54	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M 400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 345,34 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	41001162020162	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	88,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	32,99
		Total	lei			224 288,12
		4.2. s.Chirca, Drumuri comunale in sat L-955m (fara acostamente)				
		4.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	1 588,15
		Total	lei			18 200,17
56	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	439,93	1 407,78
		Total	lei			16 133,11
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			405,48

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	lei			4 419,76
58	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			24 163,82
59	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,35
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,36
		Total	lei			1 104,68
60	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3			646,31
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			2 468,89
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			3 176,21
62	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
		Total	lei			181 288,72
63	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 085,27
						284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	679,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		Total	lei			347 057,20
64	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 185,22
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	346,86	2 185,22
		Total	lei			83 475,33
		5. com.Ciobanovca				

1	2	3	4	5	6	7
		5.1. 3 s. Ciobanovca, str.Octombriei L-728m (fara acostamente)				
		5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
65	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			234,00
66	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			123,27
67	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,50
		<i>Total</i>	lei			36,02
68	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			105 854,73
69	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,03 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			6 129,25
70	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			774,65
71	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,16 20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,03
		<i>Total</i>	lei			38,18
72	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			17 197,43
73	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		<i>Total</i>	lei			12 014,41
74	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 415,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 315,85	1 329,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,86
		<i>Total</i>	lei			153 548,05
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			589 259,25
		6. com.Cobusca Veche				
		6.1. s. Cobusca Veche, str.Pacii L-497m				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
76	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,62 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,62
		<i>Total</i>	lei			117,41
77	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,37
		<i>Total</i>	lei			92,91
78	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,62
		<i>Total</i>	lei			38,93
79	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			151,11
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		<i>Total</i>	lei			2 770,67
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		<i>Total</i>	lei			130 690,63
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		<i>Total</i>	lei			10 941,37
83	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	lei			340 228,26
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	lei			5 466,09
85	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			268 188,50
		6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			460,38
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			2 181,59
88	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		<i>Total</i>	lei			578,45
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			413,24
90	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			24 474,24
		7. com. Geamana				
		7.1. s.Geamana, str.Tintareni L-100m (fara acostamente)				
		7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
91	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			26,79
92	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			11,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	30,20	0,76
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	750,00	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	2,21
		<i>Total</i>	lei			5 901,72
93	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			9,41
94	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			633,41

1	2	3	4	5	6	7
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,20 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		Total	lei			30,80
96	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		Total	lei			2 187,30
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,33
		Total	lei			1 375,70
98	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2			169,08 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 315,85	155,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	5,03
		Total	lei			84 538,99
		7.2. s.Geamana, str.Tintareni L-360m				
		7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,60
		Total	lei			73,38
100	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,40
		Total	lei			58,07
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,60 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,60
		Total	lei			24,33
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			95,77
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		<i>Total</i>	lei			1 756,06
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		<i>Total</i>	lei			149 097,77
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	lei			6 933,50
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	lei			215 637,64
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	lei			3 466,75
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			169 978,63
		7.2.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 260 m				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			467,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			1 754,49
110	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
		<i>Total</i>	lei			3 546,09
111	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
		<i>Total</i>	lei			1 203,27
112	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni) Alte utilaje=1,030	m3			1 458,94 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
		<i>Total</i>	lei			4 741,54
113	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			38 616,25 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 250,00	19 698,75
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 800,00	2 356,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	50,00	2 317,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	346,86	3 822,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	178,57	452,46
		<i>Total</i>	lei			281 126,33
114	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			9 765,23 2 335,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	6 375,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	175,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 800,00	880,00
		<i>Total</i>	lei			-71 090,87
		8. com. Ochiul Ros				
		8.1. s.Ochiul Ros. str.Livezilor L-730m (fara acostamente)				
		8.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
115	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			10 434,13
116	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 407,78 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	439,93	1 407,78
		Total	lei			9 249,09
117	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	lei			2 533,86
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			13 853,08
119	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		Total	lei			633,32
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			1 415,41
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			1 820,91
122	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrante, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
		Total	lei			103 932,54
123	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 085,27 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	679,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		Total	lei			198 967,35
124	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5	100m2			2 185,22 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=5,000				
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	346,86	2 185,22
		Total	lei			47 856,27
		8.2. s.Ochiul Ros. str.Viilor L-430m				
		8.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
125	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	1 588,15
		Total	lei			6 146,13
126	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	439,93	1 407,78
		Total	lei			5 448,09
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		Total	lei			1 492,58
128	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			8 160,04
129	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,34 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,36
		Total	lei			373,05
130	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			833,74
131	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			1 072,59
132	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			61 220,54
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 085,27 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	679,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			117 199,95
134	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 185,22 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	346,86	2 185,22
		<i>Total</i>	lei			28 189,31
		8.3. s.Ochiul Ros. str.Tineretului L-430m				
		8.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
135	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3			1 588,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	439,93	1 588,15
		<i>Total</i>	lei			6 146,13
136	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, K-2 K=2,000	100 m3			1 407,78 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	439,93	1 407,78
		<i>Total</i>	lei			5 448,09
137	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			405,48 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	405,48
		<i>Total</i>	lei			1 492,58
138	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			8 160,04
139	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,34 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,36
		<i>Total</i>	lei			373,05
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			833,74
141	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			1 072,59
142	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
		Total	lei			61 220,54
143	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 085,27 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	18,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	48,43
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	168,17
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	679,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	178,57	73,93
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		Total	lei			117 199,95
144	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K-5 K=5,000	100m2			2 185,22 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	346,86	2 185,22
		Total	lei			28 189,31
		9. com. Telita				
		9.1. s. Telita, str.Tighina L-307m				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin inlocuirea integrala a imbracamintei rutiere degradate din beton asfaltic				
145	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		Total	lei			74,01
146	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			15,14 1,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	750,00	8,19
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0091	178,57	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	259,37	2,83
		Total	lei			20 919,55
147	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			3 487,53
148	TsC51D	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			136,28
						23,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0060	346,86	2,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	252,59	111,14
		Total	lei			188,34
149	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, h-20 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			26,14
						9,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	9,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	439,93	12,62
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	11,38	0,19
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	207,79	3,44
		Total	lei			7 222,79
150	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II K (conditii restrinse)=1,200	100 m3			561,44
						0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	561,44
		Total	lei			1 551,25
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			2 169,83
152	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,76	7,67
		Total	lei			1 357,12
153	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,18
						20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		Total	lei			340,34
154	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip, h-10 cm K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			492,82
						25,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	25,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	53,58
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,93
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	25,34
		Total	lei			68 082,95
155	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86
						0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	207,94	467,86

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			657,35
156	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	330,76	7,67
		<i>Total</i>	lei			1 357,12
157	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 (50% materialul decapat), pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H-16 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3			342,11
						20,76
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	20,76
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	0,6350	346,86	220,26
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	30,20	1,51
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	291,82	76,34
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			75 619,49
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, H-12 cm K (conditii restrinse)=1,200	m3			657,40
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		<i>Total</i>	lei			108 983,36
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		<i>Total</i>	lei			7 603,02
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	lei			236 431,27
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,29
		<i>Total</i>	lei			3 796,92
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			186 369,43
		9.1.2. Montarea bordurei L=307 m				
163	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			467,69 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	346,86	398,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,20	3,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
		<i>Total</i>	lei			4 307,43
164	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			227,20 39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001-15	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,77
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	342,15	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,20	0,18
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			69 749,33
		10. com. Tintareni				
		10.1. s.Tintareni, str. Primariei L-1015m (fara acostamente)				
		10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
165	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			217,50
166	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			114,80
167	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			33,54
168	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatatie fina	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			98 390,62
169	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000	m2			14,03

1	2	3	4	5	6	7
		mm				0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		Total	lei			5 697,06
170	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			720,06
171	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,18
						20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	346,86	1,39
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		Total	lei			34,49
172	DI141A	Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiţii restrinse)=1,200	m2			4,37
						3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		Total	lei			15 984,79
173	DII07	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiţii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			11 188,99
174	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(condiţii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 415,58
						14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 315,85	1 329,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,86
		Total	lei			142 718,87
175	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiţii restrinse)=1,200	m2			134,90
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valţuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			547 708,92
		11. com. Zolotievca				
		11.1. s.Zolotievca, str.Dmitrie Cantemir L-455m (fără acostamente)				
		11.1.1. Repararea îmbrăcămintei rutiere prin trecerea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă în beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
176	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,67
		Total	lei			107,14
177	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,37
		Total	lei			84,78
178	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,58
		Total	lei			35,52
179	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			138,34
180	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 536,53
181	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			215 363,43
182	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			10 015,07
183	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			311 476,60

1	2	3	4	5	6	7
184	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			5 007,53
185	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			245 524,68
		12. or.Anenii Noi, str.Suvorov L-754m				
		12.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
186	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		Total	lei			282,75
187	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		Total	lei			148,68
188	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,49 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		Total	lei			43,44
189	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		Total	lei			127 907,81
190	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			668,62
191	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,18 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32,52
192	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		<i>Total</i>	lei			20 780,22
193	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	lei			14 490,66
194	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 K(conditii restrinse)=1,200 F=1,250	m2			177,51 7,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	7,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	154,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	3,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	8,25
		<i>Total</i>	lei			938 480,40
		12.2. Acostamente (fara rigole)				
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			37 129,91
		13. s.Bulboaca				
		13.1. Drumuri comunale in sat L-100m (fara acostamente)				
		13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura)				
196	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			32,14
197	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm K (conditii restrinse)=1,200	m2			11,80 0,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0250	30,20	0,76
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	750,00	6,39
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	178,57	1,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	259,37	2,21
		<i>Total</i>	lei			7 082,05
198	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto:	t			94,08

1	2	3	4	5	6	7
		material frezat K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				94,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,08
		Total	lei			11,29
199	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			760,09
200	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,03
		Total	lei			36,96
201	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K (conditii restrinse)=1,200	m2			4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,92
		Total	lei			2 624,76
202	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,28
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,28
		Total	lei			1 650,83
203	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse)=1,200	m2			169,08
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1180	1 315,85	155,27
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	291,82	2,31
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	635,57	5,03
		Total	lei			101 446,78
		13.2. Drumuri comunale in sat L- 330m (pamint)				
		13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
204	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,61
		Total	lei			8 281,70
205	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,42
		Total	lei			6 553,87
206	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			486,58
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,58
		Total	lei			2 496,15
207	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			11 372,79
208	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,35
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		Total	lei			519,91
209	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			959,77
210	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			1 234,73
211	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,36
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
		Total	lei			70 474,81
212	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			175 722,36
213	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			8 171,63
214	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,14
						4,15

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			254 144,35
215	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			4 090,40
216	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			200 331,95
		13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	lei			305,52
218	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			1 448,53
219	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,45
		Total	lei			383,90
220	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			274,38
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			16 250,49
		14. s.Cobusca Noua				

1	2	3	4	5	6	7
		14.1. drumuri comunale in sat L-518m				
		14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
222	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,67
		Total	lei			107,14
223	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,37
		Total	lei			84,78
224	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,58
		Total	lei			35,52
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			137,80
226	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 526,77
227	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			119 186,19
228	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 978,38
229	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			171,14 4,15

1	2	3	4	5	6	7
		K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			310 278,60
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			4 989,19
231	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			244 580,35
		14.1.2. Acostamente (fara rigole)				
232	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,87
		Total	lei			480,03
233	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			2 273,76
234	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,45
		Total	lei			602,36
235	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			430,70
236	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			25 508,34
		15. s.Delacau, str.Ion Creanga L-458m (fara acostamente)				

1	2	3	4	5	6	7
		15.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
237	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	0,00
		<i>Total</i>	lei			184,02
238	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			96,92
239	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	0,00
		<i>Total</i>	lei			27,50
						28,32
240	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,91
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			83 244,26
241	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			14,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			4 820,06
242	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	0,00
		<i>Total</i>	lei			12,67
						609,21
243	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			123,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			29,56
244	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		<i>Total</i>	lei			13 524,07
245	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 171,30

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			9 446,44
246	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 415,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 315,85	1 329,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,86
		Total	lei			120 749,06
247	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			463 394,12
		16. s.Floreni, Drumuri comunale in sat L-2260m (fara acostamente)				
		16.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
248	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,60
		Total	lei			531,27
249	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,41
		Total	lei			420,43
250	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,57
		Total	lei			176,14
251	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			687,12
252	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 599,03
253	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 345,34 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	141112220166016 2	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	141112220175201 62	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	141112220164016 2	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	112020620103601 62	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,12
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	178,57	88,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	32,99
		<i>Total</i>	lei			844 818,56
		17. s.Gura Bicului str.Stefan cel Mare L-584m				
		17.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
254	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36 0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			187,71
255	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10 94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			98,81
256	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,50
		<i>Total</i>	lei			28,87
257	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34 40,34
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			84 916,43
258	TsI51A5	Transportarea materialulu frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			443,89
259	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit,	100 m3			123,14

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				20,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,74
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	346,86	1,37
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,03
		Total	lei			21,55
260	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(conditii restrinse)=1,200	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		Total	lei			13 795,73
261	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			9 629,87
262	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 K(conditii restrinse)=1,200 F=1,250	m2			177,51 7,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	7,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	154,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	3,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	3,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	8,25
		Total	lei			621 985,12
		17.2. Acostamente (fara rigole)				
263	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			28 758,46
		18. s.Hirbovat, str.Pacii L-363m				
		18.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
264	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,59
		Total	lei			127,68
265	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,38 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,38
		Total	lei			101,04
266	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			486,55

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,55
		Total	lei			42,33
267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			165,55
268	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			3 035,47
269	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 10 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			143 181,19
270	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			11 986,90
271	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			372 745,06
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			5 988,86
273	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			293 820,20
		18.2. Acostamente (fara rigole)				
274	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			336,39
275	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			1 593,39
276	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,45
		<i>Total</i>	lei			422,04
277	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			301,82
278	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		<i>Total</i>	lei			17 875,55
		19. s.Maximovca, str.Petru Pihut L-238m (fara acostamente)				
		19.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
279	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,61
		<i>Total</i>	lei			98,33
280	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,34 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,34
		<i>Total</i>	lei			77,81
281	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			486,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200				
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,57
		Total	lei			32,60
282	Ts151A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			126,63
283	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 321,90
284	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			197 140,37
285	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 171,31
286	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14
						4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			285 120,87
287	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			4 585,65
288	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90
						3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			224 749,51
		20. s.Mereni, str.Blajinilor L-392m (pamint) (fara acostamente)				
		20.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
289	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,61
		<i>Total</i>	lei			9 837,37
290	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,42
		<i>Total</i>	lei			7 784,97
291	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,58
		<i>Total</i>	lei			2 965,22
292	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			13 509,50
293	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,35 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,35
		<i>Total</i>	lei			617,60
294	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		<i>Total</i>	lei			1 140,09
295	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			1 466,71
296	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			474,58 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	30,20	7,01
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	342,15	376,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	291,82	44,65

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	178,57	4,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	439,93	21,12
		<i>Total</i>	lei			83 715,53
297	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		<i>Total</i>	lei			208 736,87
298	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		<i>Total</i>	lei			9 703,24
299	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		<i>Total</i>	lei			301 892,68
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		<i>Total</i>	lei			4 851,62
301	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		<i>Total</i>	lei			237 970,08
		21. s.Merenii Noi, Drumuri comunale in sat L-1840m (fara acostamente)				
		21.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
302	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,61
		<i>Total</i>	lei			485,78

1	2	3	4	5	6	7
303	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,42
		Total	lei			384,43
304	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,59
		Total	lei			161,06
305	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			629,35
306	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			11 539,82
307	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm K restrinse=1,200	100m2			9 345,34 341,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	341,81
	1411122201660162	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	346,86	6 555,65
	14111222017520162	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	358,60	537,90
	1411122201640162	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	358,60	358,60
	11202062010360162	Savura	m3	1,0000	242,16	242,16
	41001162020162	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,20	90,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	187,71	58,11
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,15	201,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,56	814,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	178,57	88,71
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	259,37	32,99
		Total	lei			773 793,99
		22. L474 G109 - drumul de acces spre s.Puhacen, s.Puhaceni L-292m				
		22.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
308	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,57 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,57
		Total	lei			102,73
309	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,	100 m3			1 161,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,43
		Total	lei			81,30
310	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,57
		Total	lei			34,06
311	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			133,17
312	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 441,76
313	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			207 316,88
314	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 639,04
315	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			299 839,01
316	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			4 824,10
317	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			134,90 3,46

1	2	3	4	5	6	7
		K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			236 351,24
		22.2. Acostamente B-1m (fara rigole)				
318	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, materialului decapat, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,86 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		Total	lei			540,85
319	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			2 563,47
320	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,31 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,85
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		Total	lei			679,27
321	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		Total	lei			485,58
322	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			49,24 1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	346,86	43,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	30,20	0,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	439,93	1,54
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	178,57	0,17
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,15	1,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	291,82	0,13
		Total	lei			28 758,46
		23. s.Roscani, str.str.Hincesti L-371m (fara acostamente)				
		23.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
323	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,61 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,61
		Total	lei			98,33
324	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3			1 161,34 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K restrinse=1,200 K=2,000				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,34
		Total	lei			77,81
325	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,57 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,57
		Total	lei			32,60
326	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			126,90
327	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 326,78
328	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			197 554,54
329	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			9 189,65
330	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			285 719,86
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			4 594,82
332	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			225 221,68
		24. s.Serpeni, str.Grigore Vieru L-364m (fara acostamente)				
		24.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
333	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,67 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,67
		Total	lei			107,14
334	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,37
		Total	lei			84,78
335	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,58 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,58
		Total	lei			35,52
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			138,34
337	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			2 536,53
338	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			215 363,43
339	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			9 171,31

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			10 015,07
340	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			311 476,60
341	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,30 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		Total	lei			5 007,53
342	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			245 524,68
		25. s.Speia, str.Leonardo L-420m				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic L-90m				
343	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			1 467,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	439,93	1 467,50
		Total	lei			23,48
344	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 K restrinse=1,200 K=2,000	100 m3			1 161,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	439,93	1 161,25
		Total	lei			18,58
345	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,87
		Total	lei			7,79
346	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		Total	lei			30,78
347	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K(conditii restrinse)=1,200 K=2,000	100m2			139,37 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	439,93	139,37
		Total	lei			564,45
348	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 18 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40 41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		Total	lei			47 924,28
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,32 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 063,99
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,33
		Total	lei			2 228,63
350	DB19G	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			171,14 4,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	4,15
	111100010001310	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 102,35	155,43
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	291,82	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	635,57	6,03
		Total	lei			69 312,10
351	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,30
		Total	lei			1 118,90
352	DB16H	Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asphaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asphaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04
		Total	lei			54 635,99
		25.2. Constructia rigolei rapide trapezoidale din beton monolit (1:1,5 ; b= 0,4m, h= 0,6 m), L= 420 m				
353	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			467,86

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,86
		<i>Total</i>	lei			2 835,26
354	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			94,56 94,56
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	57,66	77,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	57,66	16,72
		<i>Total</i>	lei			5 730,48
355	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			226,60 226,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	57,66	226,60
		<i>Total</i>	lei			1 944,26
356	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (piteni) Alte utilaje=1,030	m3			1 458,94 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
		<i>Total</i>	lei			7 659,41
357	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			38 616,26 9 427,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,41
	2663102100000	Beton	m3	15,3000	1 250,00	19 698,75
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 800,00	2 356,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	50,00	2 317,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,75
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	346,86	3 822,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	178,57	452,46
		<i>Total</i>	lei			454 127,16
358	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 Alte materiale=5,000 Коэффициент к трудозатратам=5,000 Коэффициент к машинам=5,000	100m2			9 765,23 2 335,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	2 335,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 250,00	6 375,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	175,00
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 800,00	880,00
		<i>Total</i>	lei			-114 839,10
		25.3. Constructia podetetelor, D= 0,6 m , L = 6 m, 2 buc.				
359	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,83 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,83
		<i>Total</i>	lei			56,14
360	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	lei			35,98
361	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			470,86
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	346,86	398,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,20	3,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,08	3,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
		Total	lei			2 919,31
362	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rampleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 645,10
						461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	7 800,00	7 800,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	193,85	383,82
		Total	lei			24 897,90
363	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,030	m3			8 001,71
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,38
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 0,5 m	m3	1,0000	7 200,00	7 416,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,94
		Total	lei			42 409,07
364	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,030	m3			8 001,71
						187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 0,5 m	m3	1,0000	7 200,00	7 416,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,94
		Total	lei			17 603,76
365	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			86,41
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 500,00	44,03
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			2 281,22
366	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			285,92
						66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	66,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
		Total	lei			7 548,17
367	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			157,71
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	187,71	157,71
		Total	lei			11,04
368	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			871,57
						645,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,86
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,71	225,71
		Total	lei			61,01
		25.4. Constructia podetelor, D= 0,6 m , L = 10 m, 1 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
369	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			467,90 0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	207,94	467,90
		Total	lei			46,79
370	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98 29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	lei			29,98
371	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			470,86 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	346,86	398,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,20	3,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,08	3,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
		Total	lei			2 509,67
372	DI122	Montarea podetelor tubulare TS 60-25 -3 cu diametrul 0,6 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			8 645,10 461,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	1,0000	7 800,00	7 800,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	193,85	383,83
		Total	lei			20 748,25
373	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat) Alte materiale=1,030	m3			8 001,71 187,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 0,5 m	m3	1,0000	7 200,00	7 416,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,94
		Total	lei			21 204,53
374	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0,5 m pentru edificii artificiale la drumuri (Aripi prefabricate) Alte materiale=1,030	m3			8 001,71 187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	2663102100000	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,37
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 0,5 m	m3	1,0000	7 200,00	7 416,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,95
		Total	lei			8 801,88
375	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			86,41 32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 500,00	44,03
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			1 901,03
376	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			285,92 66,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,89
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	66,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
		Total	lei			6 290,13
377	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			157,67

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm				0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	187,71	157,67
		Total	lei			9,46
378	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			871,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,83
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	20,71	225,67
		Total	lei			52,29
		25.5. Constructia podetului TS 10.25.3, L= 15m				
379	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			389,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	252,59	389,00
		Total	lei			97,25
380	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2 K=2,000	100 m3			604,44
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	187,71	604,44
		Total	lei			151,11
381	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			29,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
		Total	lei			299,83
382	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			363,90
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	207,94	363,90
		Total	lei			145,56
383	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			470,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	346,86	398,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,20	3,02
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,08	3,17
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
		Total	lei			9 417,15
384	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			845,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	57,66	461,28
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	193,85	383,82
		Total	lei			6 287,56
385		Podet tubular d-1,0 m	buc			6 500,00
	126589	Podet tubular d-1,0 m	buc	1,0000	6 500,00	6 500,00
		Total	lei			39 000,00
386	DI125	Montarea portalului podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3			585,71
						187,40

1	2	3	4	5	6	7
		Alte materiale=1,030				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,40
	26631021000001	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,94
		Total	lei			1 171,42
387		Portal	buc			1 500,00
						0,00
	79854	Portal	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			3 000,00
388	DI125	Montarea aripelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m3			585,71
						187,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	57,66	187,39
	26631021000001	Beton	m3	0,2100	1 250,00	270,38
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	193,85	127,94
		Total	lei			1 147,99
389		Aripi	buc			3 856,20
						0,00
	154685	Aripi	buc	1,0000	3 856,20	3 856,20
		Total	lei			7 712,40
390	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 673,89
						183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	26631021000001	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	193,85	85,45
		Total	lei			1 807,80
391		Mortar de ciment	m3			1 020,00
						0,00
	8546	Mortar de ciment	m3	1,0000	1 020,00	1 020,00
		Total	lei			204,00
392	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			86,41
						32,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	57,66	32,52
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	9 500,00	44,03
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	1 200,00	1,98
		Total	lei			6 048,69
393	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2			285,91
						66,88
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	57,66	66,88
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	9 500,00	66,54
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 020,00	7,88
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	60,00	144,61
		Total	lei			943,51
394	IzF20A	Izolarea articulatiilor cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m			52,31
						14,99
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1200	30,00	3,60
	1714227322100	Cilti de cinepa imbibat cu bitum	kg	0,6000	56,20	33,72
		Total	lei			985,54
395	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			389,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	252,59	389,00
		Total	lei			124,48
396	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3			604,44
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2 K=2,000				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	187,71	604,44
		<i>Total</i>	lei			193,42
397	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			38 616,33 9 427,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,43
	26631021000001	Beton	m3	15,3000	1 250,00	19 698,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 800,00	2 356,62
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	50,00	2 317,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	346,86	3 822,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	178,57	452,48
		<i>Total</i>	lei			8 109,43
398	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,030 K=7,000	100m2			12 399,62 467,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,05
	26631021000001	Beton	m3	1,0200	1 250,00	10 238,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	281,05
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 800,00	1 413,29
		<i>Total</i>	lei			-2 603,92
399	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2			38 616,32 9 427,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	163,5000	57,66	9 427,40
	26631021000001	Beton	m3	15,3000	1 250,00	19 698,76
	23203226000401	Bitum	t	0,2600	8 800,00	2 356,64
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,0000	50,00	2 317,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 500,00	540,76
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,7000	346,86	3 822,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4600	178,57	452,48
		<i>Total</i>	lei			9 654,08
400	DI131	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 k=-7 Alte materiale=1,030 K=3,000	100m2			6 455,60 467,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,1000	57,66	467,04
	26631021000001	Beton	m3	1,0200	1 250,00	5 138,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 500,00	141,04
	23203226000401	Bitum	t	0,0200	8 800,00	709,28
		<i>Total</i>	lei			-1 613,90
401	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 673,89 183,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,94
	26631021000001	Beton	m3	1,0200	1 250,00	1 275,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 500,00	129,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	193,85	85,45
		<i>Total</i>	lei			1 841,28
		26. s.Varnita, str.Dimitrie Cantemir L-365m				
		26.1. Lucrari la caseta				
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I K restrinse=1,200	100 m3			486,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	207,94	486,59
		<i>Total</i>	lei			141,11
403	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,67
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			661,28
404	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			101,34
						17,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	346,86	0,69
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	252,59	83,34
		<i>Total</i>	lei			29,39
405	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			646,32
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	291,82	347,86
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	187,71	298,46
		<i>Total</i>	lei			180,97
406	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			83,15
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	439,93	83,15
		<i>Total</i>	lei			83,15
407	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h- 25 cm (h1= 15cm, h2= 10 cm) K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m3			657,40
						41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	41,52
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	358,60	72,80
	1411122201672	Piatra sparta 40-63 mm (50% piatra noua)	m3	1,2190	346,86	422,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	30,20	4,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	439,93	22,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	291,82	90,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	178,57	3,21
		<i>Total</i>	lei			16 434,95
		26.2. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) L-495m				
408	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	100m2			5,36
						0,00
	34105400056036	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire cu perie	h-ut	0,0250	178,57	5,36
		<i>Total</i>	lei			185,62
409	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in auto: praf si murdarie K (conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			94,10
						94,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	94,10
		<i>Total</i>	lei			98,24
410	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,49
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	259,37	27,49
		<i>Total</i>	lei			28,70
411	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm K(conditii restrinse) (muncitor+utilaj)=1,200	m2			242,34
						40,34

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	40,34
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	30,20	0,18
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 315,85	151,32
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 800,00	5,28
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	550,00	39,60
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,25	0,92
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,23	0,15
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	207,79	1,99
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	20,71	1,49
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	178,57	1,07
		<i>Total</i>	lei			83 971,30
412	DI155C	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm	m2			14,03 0,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	30,20	0,97
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	550,00	6,98
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	178,57	2,27
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	259,37	3,29
		<i>Total</i>	lei			4 862,15
413	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA "Drumuri" cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,67 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	330,76	12,67
		<i>Total</i>	lei			614,53
414	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			123,17 20,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	346,86	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	252,59	101,04
		<i>Total</i>	lei			29,56
415	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual K(condiții restrînse)=1,200	m2			4,37 3,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	3,46
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,25	0,91
		<i>Total</i>	lei			13 048,55
416	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			9 171,31 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 800,00	9 064,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	298,07	107,31
		<i>Total</i>	lei			9 712,42
417	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, K(condiții restrînse) (muncitor+utilaj)=1,200	t			1 415,58 14,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	14,53
	14221022055070	Beton asfaltic fin	t	1,0100	1 315,85	1 329,01
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,15	7,19
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,56	39,99
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	635,57	24,86
		<i>Total</i>	lei			121 810,73
418	DB16H	Îmbracamîntă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică K(condiții restrînse)=1,200	m2			134,90 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,46
	111100010001311	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 315,85	123,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	291,82	1,86
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	635,57	4,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			467 441,22
		26.3. Montarea bordurei L= 400 m				
419	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			18,45
						18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	lei			5 166,34
420	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Decapari)	100 m3			426,27
						0,00
	2952260003501	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	207,94	426,27
		<i>Total</i>	lei			127,88
421	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			467,69
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	346,86	398,89
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	30,20	3,02
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	20,71	8,70
		<i>Total</i>	lei			5 612,29
422	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m			227,20
						39,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	2663102100001-15	Beton clasa B15	m3	0,0530	1 150,00	60,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	1,65	5,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	342,15	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,20	0,18
	2666122800284-3018	Bordura beton 100x30x15cm	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			90 878,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.