

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
3. Obiectul achizitiilor **Reparatia Sectiei Microchirurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau.**

D1. Lucrari de constructie

№ crt.	Simbolnormeci Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari generale		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , cutii, rulou, masti, etc.)	m2	122,970
2	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	600,000
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	113,430
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	60,000
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (pervaz din lemn)	m2	22,800
6	RpCQ11D	Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat	m2	30,000
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,000
8	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	2,400
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 472,300
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	132,000
11	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	146,300
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	471,800
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	269,900
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-fartuh	m2	13,000
15	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	80,500
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	98,000
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	210,100
18	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	40,250
19	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	154,500

1	2	3	4	5
		1.2. Goluri		
20	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	75,900
21	CF59O	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri -corob ventilare,canalizare	m2	26,000
22	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	32,000
23	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-cornier perforat la glafuri	m	138,900
		1.3. Salon mic (3)		
		1.3.1. Podele		
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	15,700
25	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	4,400
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	7,700
27	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,700
28	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,000
29	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	1,000
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,700
		1.3.2. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000
		1.3.3. Pereti		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,800
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,800
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,800

1	2	3	4	5
40	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	44,800
41	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	23,000
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	23,000
		1.4. Sef sectie (3) 1.4.1. Podele		
43	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,840
44	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	4,500
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	12,800
46	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,800
47	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	7,040
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	1,000
49	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	8,700
		1.4.2. Tavane		
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	19,900
		1.4.3. Pereti		
51	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,017
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,300
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,300
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,300
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,300
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,300
57	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,400

1	2	3	4	5
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	27,400
		1.5. Medici ordinatori (3) 2 cabinete 1.5.1. Podele		
59	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,000
60	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	6,000
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	28,400
62	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	28,400
63	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	8,600
64	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	2,000
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	3,400
		1.5.2. Tavane		
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,000
		1.5.3. Pereti		
67	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,019
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,500
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	89,500
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,500
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	89,500
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	89,500
73	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	33,300
74	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	33,300
		1.6. Saloane (3) 4 cabinete 1.6.1. Podele		
75	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	72,500
76	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	20,500

1	2	3	4	5
		orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	54,400
78	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	54,400
79	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	18,100
80	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	4,000
81	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	5,800
		1.6.2. Tavane		
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,500
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm	m2	72,500
84	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	72,500
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,500
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,500
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,500
		1.6.3. Pereti		
88	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,202
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,400
90	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,400
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,400
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,400
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,400
94	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	157,000
95	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe	m2	63,600

1	2	3	4	5
		zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	63,600
		1.7. Asistente medicale 1.7.1. Podele		
97	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,500
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	4,000
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	10,700
100	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	10,700
101	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	6,800
102	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	1,000
103	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	2,500
		1.7.2. Tavane		
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,500
		1.7.3. Pereti		
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,700
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,700
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,700
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,700
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,700
110	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	27,400
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	27,400
		1.8. Sala studii (14) 1.8.1. Podele		
112	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,900
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	32,900

1	2	3	4	5
114	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	32,900
115	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linoliu	m	1,000
		1.8.2. Tavane		
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,900
117	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm	m2	32,900
118	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	32,900
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,900
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,900
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,900
		1.8.3. Pereti		
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,200
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,200
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,200
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,200
		1.9. Medicii rezidenti (15)		
		1.9.1. Podele		
127	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,300
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	17,300
129	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC industrial cu trafic inalt lipit cu prenadex	m2	17,300
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linoliu	m	1,150
		1.9.2. Tavane		
131	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,300
		1.9.3. Pereti		
132	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi	100m2	0,035

1	2	3	4	5
		din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,600
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,600
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,600
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,600
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,600
138	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,160
		1.10. Asistenta superioara (8)		
		1.10.1. Podele		
139	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	18,700
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	5,000
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	14,300
142	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	14,300
143	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	4,400
144	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	1,000
		1.10.2. Tavane		
145	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,700
		1.10.3. Pereti		
146	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,070
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	61,000
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	61,000
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,000
151	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,000
152	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	23,400

1	2	3	4	5
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm		
153	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh	m2	2,160
		1.11. Cabinet profesor (1) 1.11.1. Podele		
154	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	22,750
155	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	3,000
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	20,150
157	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	13,650
158	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,100
159	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	1,000
160	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	6,000
		1.11.2. Tavane		
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	22,700
		1.11.3. Pereti		
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,400
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,400
164	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66,400
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66,400
166	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,400
167	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	19,460
168	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,300
169	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm -fartuh	m2	2,160
		1.12. Salon mic (2) 1.12.1. Podele		
170	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	17,960

1	2	3	4	5
171	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	4,400
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	14,000
173	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,000
174	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,960
175	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	0,900
		1.12.2. Tavane		
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,000
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,000
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000
		1.12.3. Pereti		
181	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,024
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	53,600
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,600
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,600
186	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	53,600
187	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	22,300
188	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	22,300
		1.13. Saloane (6,7) 2 cabinete		
		1.13.1. Podele		
189	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	37,500
190	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	7,000

1	2	3	4	5
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	31,000
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	27,800
193	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,670
194	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	2,400
		1.13.2. Tavane		
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,500
196	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm	m2	37,500
197	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	37,500
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,500
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,500
200	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,500
		1.13.3. Pereti		
201	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,024
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	91,000
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	91,000
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	91,000
207	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	91,000
208	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	43,600
209	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	43,600
		1.14. Saloane (3,3) 2 cabinete		
		1.14.1. Podele		

1	2	3	4	5
210	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	36,500
211	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	7,000
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	30,000
213	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	26,600
214	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	9,870
215	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	4,000
		1.14.2. Tavane		
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500
217	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm	m2	36,500
218	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	36,500
219	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,500
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,500
221	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,500
		1.14.3. Pereti		
222	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,260
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,500
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,500
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,000
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,000
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	90,500
228	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	90,500
229	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	36,100

1	2	3	4	5
230	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	36,100
		1.15. Sala proceduri (4) 2 cabinete 1.15.1. Podele		
231	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,500
232	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	33,500
233	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	33,500
		1.15.2. Tavane		
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,500
235	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm	m2	33,500
236	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	33,500
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,500
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,500
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,500
		1.15.3. Pereti		
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,200
241	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	114,200
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,900
243	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,900
244	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	21,900
245	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	92,300
246	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	92,300
		1.16. Salon mic (11) 1.16.1. Podele		
247	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	16,000
248	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	4,000

1	2	3	4	5
		orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic		
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	12,400
250	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	12,300
251	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	3,700
		1.16.2. Tavane		
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,000
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,000
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,000
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,000
		1.16.3. Pereti		
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,900
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	72,900
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,400
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,400
261	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	48,400
262	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,500
263	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	24,500
		1.17. Sala operatii		
		1.17.1. Podele		
264	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	43,500
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	43,500
266	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	43,500
		1.17.2. Tavane		
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,500
268	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	43,500

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 10 mm		
269	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5	m2	43,500
270	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43,500
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,500
272	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,500
		1.17.3. Pereti		
273	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,024
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,000
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,000
276	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	103,000
277	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	53,200
278	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	49,800
		1.18. Infirmiere (16) 1.18.1. Podele		
279	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	19,300
280	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un strat, la podele interioare	m2	19,300
281	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenzadez	m2	19,300
		1.18.2. Tavane		
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300
283	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,300
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,300
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	19,300

1	2	3	4	5
		existent, executate manual		
		1.18.3. Pereti		
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,800
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,800
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,800
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	63,800
291	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	63,800
		1.19. Depozit (25)		
		1.19.1. Tavane		
292	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,100
293	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,100
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,100
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,100
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,100
		1.19.2. Pereti		
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,000
298	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,000
		1.20. Hol ascensor (27)		
		1.20.1. Tavane		
299	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,200
		1.20.2. Pereti		
300	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm granit natural	m2	1,800
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,000
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,000
		1.21. Sora gospodina ,baie (17,18) 2 cabinete		
		1.21.1. Podele		
303	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	25,900
304	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu Terazid GT-11 - 2 straturi: sau material analogic	m2	4,000
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Ceresit CT-17" intr-un	m2	22,000

1	2	3	4	5
		strat, la podele interioare		
306	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	18,400
307	CG50A	Executarea pardoselilor din teracota ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm	m2	7,500
308	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu, trecere teracota-linoliu	m	1,000
		1.21.2. Tavane		
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900
310	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	25,900
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900
		1.21.3. Pereti		
314	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,020
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,400
316	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	68,400
317	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,000
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,000
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,000
320	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,400
321	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	29,400
		1.22. Sufragerie , bucatarie (30,31)		
		1.22.1. Tavane		
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,850
323	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	9,000
324	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	74,850

1	2	3	4	5
		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.22.2. Pereti		
325	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	78,000
326	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	10,000
		1.23. Coridor 1.23.1. Podele		
327	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 100mm	m	98,000
328	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp lat 100mm	m	98,000
329	CG53Aapl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 31", acoperire in 3 straturi cu o suprafata lucioasa, grosimea stratului de 2,0-2,5 mm pe suport existent Наливныеполиуретановыеполютолщ. от 2,5мм.Шлифовка,обеспыливание,грунтовка,2х компонентная полиуретановая композиция, покрытие лаком,чипсы по необходимости	m2	180,000
330	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu,trecere teracota-linolium	m	21,000
		1.23.2. Tavane		
331	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	40,000
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,000
333	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	200,000
		1.23.3. Pereti		
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000
335	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220,000
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	220,000
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	220,000
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	220,000
		1.23.4. Goluri		
339	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi,fara pret vitraliu	m2	40,020
340	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat 250mm	m	178,000
341	CK18B	Montarea bara protectie perete din DSP laminat	m	122,000

1	2	3	4	5
		100mm		
342	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59,510
343	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,000
		1.24. Ferestre		
344	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	113,430
345	RpCJ06B1	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe	m	163,080
346	CK18C	Montarea cornier perforat la glafuri	m	298,000
347	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 260mm	m	65,380
348	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 180mm	m	65,380
349	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,800
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,800
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,800
352	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,800
		1.25. Diverse		
353	TrB05A1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	78,000
354	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	78,000
355	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km	t	78,000

APROB:

M.Ciocanu

Director IMSP IMU

CAIET DE SARCINI

- 1. Denumerea beneficiarului de stat IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 - 2. Organizatorul procedurii de achiziție IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 - 3. Obiectul achizițiilor Reparatia Secției Microchirurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau**
- D2.Ventilarea conditionarea**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Utilaj		
1		Ventilator Vents 125 M(B1-B3)	buc	3,000
2		Ventilator pe canale rotunde Silent TD-50050-160 Soler&Palau (B4)	buc	1,000
		2. Lucrari de montare		
3	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	4,000
		3. Lucrari santehnice		
4	RCsB29K	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	4,000
5	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm(corob 600x200x250H)1buc	m2	5,700
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x250mm reglabil	buc	17,000
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 250x250mm reglabil	buc	20,000
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 600x400mm reglabil	buc	4,000
28	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 450R Vents	buc	18,000
29	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie pentru usa MV 125 VJ Vents	buc	3,000
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухоприточка ЕНА 22-55	buc	4,000
31	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mmОбратный клапан RSK160 Systemair	buc	1,000
32	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm Обратный клапан RSK200 Systemair	buc	1,000

Verificat:

Inginer - șef

Gheorghe Ionițel

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
 3. Obiectul achizitiilor **Reparatia Sectiei Microchirurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau**
D3.Instalatii apa si canalizare

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sistema A1,T3		
		1.1. Tevi si armatura		
1	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm	m	134,000
2	SA21A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	134,000
3	SA21B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,000
4	SA21C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	7,000
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 mm	m	8,000
6	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-15Б16к	buc	25,000
7	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" -25Б1 6к	buc	2,000
8	SD17A	Robinet de incendiu , cu diam.2"	buc	6,000
9	TfB07B	Diafragme de laminare, montate intre flanse, avind diametrul nominal Dn 50 mm-Дросельная шайба	buc	6,000
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	8,000
11	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	174,000
12	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	0,300
13	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu	10 m	17,100

1	2	3	4	5
		sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm		
14	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	3,000
15	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	171,000
16	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=15 mm ПЭП	m	80,000
17	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=20 mm ПЭП	m	30,000
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de D=25 mm ПЭП	m	6,500
		1.2. Utilaj		
19		Stingator ОП-5	buc	12,000
		2. Sistema C1		
		2.1. Tevi si armaturi		
20	SB08D	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm	m	38,000
21	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	26,000
22	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000
23	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,000
24	SB09D	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 63 mm	buc	24,000
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	9,000
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	22,000
27	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	22,000
28	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"coltar	buc	44,000
29	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm trcere fonta PP 75x63mm	buc	14,000
30	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	13,000
31	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	14,000

1	2	3	4	5
32	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (lavuar hirurgical) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, cu miner hirurgical avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuvea medicala, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000
34	SC05A	Chiuvea cu 2 despartituri din inox (bucatariei) cu masa si picioare din inox H=850mm,600x1200mm,h=350mm, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000
35	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
36	SB24D	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 75 mm,cu capac de inox	buc	14,000
37	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	32,000
38	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,000
39	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	7,000
40	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	7,800
		2.2. Lucrari de constructie		
41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(podon dus)-14 buc	100m2	0,350
42	RpCJ04B	Reparatii de tencuiele interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	45,000
43	RpIzC01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie a barierei contra vaporilor a termoizolatiei sau a hidroizolatiei, executata pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale cu solutie bituminoasa (bitum taiat) in doua straturi	m2	32,000
44	RpIzC05A1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatiche, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90 K=2 2 straturi	m2	32,000
45	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm -placarea podon dus	m2	21,000
46	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	50,400
47	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti,	buc	24,000

1	2	3	4	5
		la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime		
48	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	12,000
49	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	28,000
50	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	24,000
51	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	12,000
52	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	28,000
		3. Lucrari demontare		
		3.1. Demontarea apeduct A1,T3		
53	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	3,000
54	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	25,000
55	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	8,000
56	RpSA04A	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	136,000
57	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" montat ingropat cu rama	buc	6,000
		3.2. Demontarea canalizare		
58	RpSB03A	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	42,000
59	RpSB03B	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	28,000
60	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	12,000
61	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	24,000
62	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	1,000
63	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	4,000
64	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	29,000

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Sectiei Microchiurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau**

D4.Incalzirea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari santehnice		
		1.1. Tevi și armatura		
1	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de caramida.,7x175mm	buc	120,000
2	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm,PP-RPN 25	m	118,000
3	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mmPP-RPN25	m	32,000
4	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,futorca 3/4 "	buc	62,000
5	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	75,000
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 853 VT d15mm Ciacomoni	buc	31,000
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"Клапан R 851 VTS d15mm Ciacomoni	buc	31,000
8	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv,racord olandez d25x 3/4 "PPR	buc	62,000
9	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	32,000
10	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	118,000
11	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare	m	32,000

1	2	3	4	5
		de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"		
12	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	118,000
13	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	61,850
14	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	61,850
15	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente baterii medicale	buc	25,000
		1.2. Demontari		
16	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2	61,850
17	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	25,000
18	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	105,000
19	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	61,850

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
3. Obiectul achizitiilor **Reparatia Sectiei Microchirurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau**

D5.Echipament electric si iluminat

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Echipament electric		
		1.1. Lucrari de montare		
1	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 ОБН-150-поставка Заказчика	100 buc	0,140
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-48з	buc	1,000
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-BA47-63-1P-B16	buc	10,000
4		Автомат ВА47-63-1P	buc	10,000
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-BA47-63-1P-B25	buc	6,000
6		Автомат ВА47-63-1P	buc	6,000
7	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
8		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
9	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-36з	buc	1,000
10	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
11		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-1P-B10	buc	10,000
13		Автомат ВА47-63-1P\C210	buc	10,000
14		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	1,000
15		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	1,000
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-24з	buc	1,000
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic,	buc	1,000

1	2	3	4	5
		montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63		
18		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-1P-B10	buc	10,000
20		Автомат ВА47-63-1P\C210	buc	10,000
21		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	2,000
22		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	2,000
23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-48з	buc	1,000
24	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
25		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-ABDT-63	buc	4,000
27		Automat ABDT-63 16A	buc	4,000
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A-ABDT-63	buc	1,000
29		Automat ABDT-63 25A	buc	1,000
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-3P-B16	buc	2,000
31		Автомат ВА47-63-3P\C216	buc	2,000
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-3P-B32	buc	1,000
33		Автомат ВА47-63-3P\C232	buc	1,000
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A-BA47-63-1P-B16	buc	6,000
35		Автомат ВА47-63-1P\C216	buc	6,000
36		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	3,000
37		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	3,000
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-48з	buc	1,000
39	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
40		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000

1	2	3	4	5
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10 A-ABDT-63	buc	5,000
42		Automat ABDT-63 10A	buc	5,000
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-ABDT-63	buc	9,000
44		Automat ABDT-63 16A	buc	9,000
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A-ABDT-63	buc	1,000
46		Automat ABDT-63 25A	buc	1,000
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent32A ABDT63-2P-32-30	buc	1,000
48		Automat ABDT-63 2P20	buc	1,000
49		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	3,000
50		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	3,000
51	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-54з	buc	1,000
52	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
53		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
54	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-ABDT-63	buc	15,000
55		Automat ABDT-63 16A	buc	15,000
56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A-ABDT-63	buc	1,000
57		Automat ABDT-63 25A	buc	1,000
58	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent32A ABDT63-2P-32-30	buc	4,000
59		Automat ABDT-63 2P20	buc	4,000
60		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	3,000
61		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	3,000
62	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350-ЩРН-18з	buc	1,000
63	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A,ВН-32-3P 63	buc	1,000
64		Автомат ВН-32-3P-63	buc	1,000
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A-BA47-63-1P-C10	buc	2,000

1	2	3	4	5
66		Автомат ВА47-63-1P	buc	2,000
67	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-BA47-63-1P-C16	buc	8,000
68		Автомат ВА47-63-1P	buc	8,000
69	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A-BA47-63-1P-C25	buc	1,000
70		Автомат ВА47-63-1P	buc	1,000
71		Нулевая N шина на 8 клем 8	buc	3,000
72		Нулевая PE шина на 8 клем 8	buc	3,000
73	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	2,400
74	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО 1x10 LED	100 buc	0,250
75		Corp iluminat НПО 1x10LED	buc	25,000
76	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete EM103	100 buc	0,040
77		Indicator de perete EM103	buc	4,000
78	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4,OPL4x9 LED 60 cm	100 buc	0,560
79		Corp iluminat OPL 4x9 LED 60 cm	buc	56,000
80	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2,OPL 2x20 LED 120cm	100 buc	0,200
81		Corp iluminat OPL 2x20 LED 120cm	buc	20,000
82	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, 2x9LED 60cm	100 buc	0,480
83		Corp iluminat 2x9 LED 60 cm	buc	48,000
84		Bec Led 10 W	buc	25,000
85		Bec Led 9 W 60 cm	buc	320,000
86		Tub LED 120cm 18W	buc	40,000
87	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa la scara	100 buc	0,040
88		Intreruptor cu o clapa la scara	buc	4,000
89	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,C16-122-650	100 buc	0,600
90		Intreruptor cu o clapa C16-122-650	buc	60,000
91	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie	100 buc	0,320

1	2	3	4	5
		inchisa,C56-124-650		
92		Intreruptor cu doua clape C56-124-650	buc	32,000
93	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-268	100 buc	1,400
94		Priza PC16-268	buc	140,000
95	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,PC16-214 la conditioner	100 buc	0,190
96		Priza PC16-214	buc	19,000
97	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm	100 m	0,050
98		Furtun metalic d28mm	m	5,000
99	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior 28 mm	100 m	0,100
100		Furtun metalic d32mm	m	10,000
101	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m 250x25	100 m	0,580
102		Canal pe pereti metal 250x25mm	m	58,000
103		Коробка установочная КУВ-1М УХЛ3	buc	255,000
104		Коробка ответвительная У996У3	buc	10,000
105		Коробка распаечная КП-2 У3 100x100x56	buc	112,000
106	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	33,900
107	08-02-166-2	Manson de cuplare, din plumb, cu carcasa de protectie, pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, cu umplerea carcasei cu masa, sectiunea conductorilor, pina la: 35 mm ²	buc	30,000
108		Manson cuplare sect 16x35mm	buc	30,000
109		Cablu VVG ng 3x1,5mm	m	1 500,000
110		Cablu VVG ng 3x2,5mm	m	1 500,000
111		Cablu VVG ng 4x2,5mm	m	250,000
112		Cablu VVG ng 5x2,5mm	m	90,000
113		Cablu VVG ng 5x6mm	m	50,000
		1.2. Lucrari de demontare		
114	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	125,000
115	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	140,000
116	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	5,000

1	2	3	4	5
117	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	560,000
118	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	560,000
119	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	47,000
120	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	47,000
		2. Utilaj		
121		Dulap de distributie ШПН 36(3)	buc	1,000
122		Dulap ШПН-24(3)	buc	1,000
123		Dulap ШПН-48(3)	buc	3,000
124		Dulap ШПН-54(3)	buc	1,000
125		Dulap ШПН-18(3)	buc	1,000

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **IMPS Institutul de Medicina Urgenta**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia Sectiei Microchirurgie din cadrul IMSP IMU (etaj 6, Bloc 3) str.T.Ciorba,1, mun.Chisinau**

D6.Telecomunicatii

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare (Телефонизация и компьютерная связь)		
1	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000
2	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,010
3	10-01-055-03	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton	100 m	2,560
4		Cablu UTP 2x2	m	130,000
5		Cablu UTP 5	m	360,000
6	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,960
7		Teava polietilena d25mm	m	96,000
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza	buc	10,000
9		Priza telefon Rj-11	buc	5,000
10		Priza internet Rj 45	buc	8,000
11		Пластиковая лента 30418	buc	19,000
12		Рамка Мозаик на 4 модуля	buc	5,000
13		Cutie distributie	buc	5,000
		2. Lucrari de constructie		
14	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	30,000

Inginer șef

Gh.Ionițel