

Specificații tehnice

S.C. ANSTELUX S.R.L.



Anexa nr. 22
la Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115
din 15.09.2021

Specificații tehnice







[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5]

Numărul procedurii de achiziție 21062470 , ocds-b3wdp1-MD-1661777260785 din <u>20.09.2022</u>						
Obiectul achiziției: <i>Mobilier pentru instituțiile subordonate</i>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1						
Dulap pentru albituri	<i>Dulap pentru albituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6	Dimensiuni: 2000*500*h2500mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 4 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu închidere lentă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-6	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru albituri	<i>Dulap pentru albituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu onchidere lentă, piciorușe h100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-2	Dimensiuni: 1000*500*h2700mm. Executat din PAL melaminat grosime 18mm cu canturi ABS de 2mm, dotat cu 6 uși, polițe, minere cilindrice, culoare satin, bălămăli cu onchidere lentă, piciorușe h100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-146, buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru educator cu 2 despărțituri	<i>Dulap pentru educator cu 2 despărțituri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu onchidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-5, buc-3 IET-38, buc-1	Dimensiuni: 800*400*h2000mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Dotat cu uși, polițe, balamale cu onchidere silențioasă, piciorușe din inox 100 mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-5, buc-3 IET-38, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap pentru material didactic 1	<i>Dulap pentru material didactic 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-1 LT”N.Gheorghiu”, buc-2 IET-56, buc-1 CEOS”Orfeu”, buc-5</p>	<p>Dimensiuni: 800*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm. Partea de jos dotată cu uși și lacăt, partea de sus cu polițe pentru mape standart.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”M.Sadoveanu”, buc-1 LT”N.Gheorghiu”, buc-2 IET-56, buc-1 CEOS”Orfeu”, buc-5</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru material didactic 2	<i>Dulap pentru material didactic 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 uși și polițe on interior.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, dotat cu 2 uși și polițe on interior.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției CAE”Curcubeul”, buc-4</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 2						
Dulap pentru registre	<i>Dulap pentru registre</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Pentru 22 registre.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Pentru 22 registre.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Dulap pentru documente cu sticlă	<i>Dulap pentru documente cu sticlă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p> 	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu uși de sticlă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-2</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap pentru documente	<i>Dulap pentru documente</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni: 800*370*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu trei rafturi deschise și două rafturi închise. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Dulap cu nișă	<i>Dulap cu nișă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: stînga.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>Dimensiuni: 400*400*700 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Dotat cu o nișă. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Deschiderea: stînga.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>



Specificații tehnice

Lotul 3						
Dulap pentru păstrarea detergentilor 1	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-88, buc-5	Dimensiuni aproximative: h1600*A400*500 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-88, buc-5	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru păstrarea detergentilor 2	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-1	Dimensiuni aproximative: h1800*A400*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, culoarea stejar sonoma, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o polita și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru păstrarea detergentilor 3	<i>Dulap pentru păstrarea detergentilor 3</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, minere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-4	Dimensiuni: 1800*500*400mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, culoarea stejar sonoma. Dulapul are 2 uși și polite, minere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, 2 urechiușe de agățat pe perete. Panoul vertical posterior se va executa din PFL culoarea albă, grosimea 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 4						
Etajera pentru olițe	<i>Etajera pentru olițe</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-1	Dimensiuni: 1800*1500*300*300mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, picioare h 100mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Etajera pentru încălțăminte 1	<i>Etajera pentru încălțăminte 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1100x1250*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-2	Dimensiuni: 1100x1250*400mm. Pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002



Specificații tehnice

Etajera pentru încălzăminte 2	<i>Etajera pentru încălzăminte 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1100x2000*400mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-2	Dimensiuni: 1100x2000*400mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Raft pentru inventar sportiv	<i>Raft pentru inventar sportiv</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-4	Dimensiuni: 2000x2000x500mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, spate PFL alb 3mm, polite despartite haotic și suport pentru stoparea inventarului sportiv, culoarea stejar sonoma. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 5						
Dulap pentru copii cu 5 locuri	<i>Dulap pentru copii cu 5 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7	Dimensiuni aproximative: 1300*h1400*280 mm. Executat din PAL melaminat, fașadele color, 18mm cu canturi ABS de 2mm. Fiecare compartiment este compus din: - poliță fixă, - un/două cuier dublu metalic pentru haine, bălămăli cu închidere silențioasă, mînere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-4 IET-38, buc-5 IET-66, buc-10 IET- 68, buc-8 IET-105, buc-5 IET-146, buc-7	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru copii cu 5 secții	<i>Dulap pentru copii cu 5 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, spate PFL alb 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-24	Dimensiuni aproximative: 1300x1500x280 mm. Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, spate PFL alb 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-24	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Dulap pentru copii cu 3 secții	<i>Dulap pentru copii cu 3 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	Dimensiuni aproximative: 1300*900*280mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru copii cu 3 secții	<i>Dulap pentru copii cu 3 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1 	Dimensiuni aproximative: 934*350*1400mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu colțuri rotunjite prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuire cromate. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-1 	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 7						
Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 6 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-5 IET- 146, buc-10	Masă reglabilă pentru copii din 3 componente. Demensiuni: 1650*1100*h de la 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în câmp electrostatic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-5 IET- 146, buc-10	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002

Specificații tehnice

Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri	<i>Mese reglabile pentru copii cu 2 locuri</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-11</p>	<p>Dimensiuni aproximativ: 1100*550* h 460-580 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm, colturi rotunjite. Picioare reglabile din structură metalică din țevă 20*20*2 mm, vopsită în sur-metalic, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-81, buc-11</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Mese reglabile pentru copii	<i>Mese reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei.</p> <p>Dimensiuni(Lxlxh): - ansamblu: Ø1400x510/ 560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-11</p> 	<p>Caracteristici tehnice: Ansamblul este format din 6 masute si un modul central, pe schelet metalic, vopsit electrostatic, color, si blaturile din PAL 18 mm color melaminat, cantuit cu ABS. Blaturile au colturi rotunjite si picioarele cu dopuri de plastic pentru protectia pardoselei.</p> <p>Dimensiuni(Lxlxh): - ansamblu: Ø1400x510/ 560mm - masuta: 640x580x510mm - suport central: Ø460x560mm</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-"M.Lomonosov", buc-11</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Lotul 8</p>						



Specificații tehnice

Scaune reglabile pentru copii	<i>Scaune reglabile pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scăunul reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-60 IET-25, buc-30 IET-51, buc-35 IET-196, buc-50 IET-81 , buc-22 IET-"M.Lomonosov", buc-150</p>	<p>Scăunul reglabil în 3 înălțimi 260-340 mm, carcas de metal țevă 20*20*2 mm și 15*15*2 mm, vopsit în cîmp electrostatic color, capetele piciorului căptușite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Șezutul și spătarul se vor confecționa din placaj ergonomic, lacuit, cu grosimea de 8 mm; dimensiuni șezut 300x300mm și spătar 150x300 mm. Șezutul și spătarul prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET- 5, buc-60 IET-25, buc-30 IET-51, buc-35 IET-196, buc-50 IET-81 , buc-22 IET-"M.Lomonosov", buc-150</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Banchetă pentru copii	<i>Banchetă pentru copii</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-"M.Lomonosov", buc-16</p>	<p>Dimensiuni aproximative: 1400*300*300mm, pal melaminat 18mm, color, cant PVC 2 mm.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-"M.Lomonosov", buc-16</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 9						
Scaune pentru educatori	<i>Scaune pentru educatori</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH 090), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-38, buc-20 CAE"Curcubeul", buc-6 IET-"M.Lomonosov", buc-70</p>	<p>Scaun pentru educatori, cu carcas de metal - teava 20x20mm, grosimea pereți 2mm, vopsită cu vopsea statică (sagreni), în cuptoare speciale la temperaturi înalte, cu șezutul și spetează capitonată (paralon — 50 mm) cu stofă (SH 090), placaj 10 mm, legatură dintre șezut și suport de bază – nu mai puțin de 10 șuruburi. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-38, buc-20 CAE"Curcubeul", buc-6 IET-"M.Lomonosov", buc-70</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 10						



Specificații tehnice

<p>Paturi pentru copii cu 3 nivele</p>	<p><i>Paturi pentru copii cu 3 nivele</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-10</p>	<p>Executat în 3 module, 2 mobile și unul fix, mișcarea fiecărui modul va fi limitată cu câte 2 opritoare, construcția opritorului va fi la alegerea executantului; Fiecare bloc de roți (pe care se deplasează modulele) se vor fixa cu câte 4 șuruburi; Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, iar pe canturi se va aplica PVC color cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a planurilor verticale vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, culoarea albă, cu găuri pentru aerisire; Distanța de la podea și pînă la fundul modulului interior trebuie să fie de minim 200 mm; Dimensiuni de gabarit: 1420x700x700 mm; salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-10</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Pat pentru copii cu 1 loc 1</p>	<p><i>Pat pentru copii cu 1 loc 1</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-28</p>	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat alb 18 mm, cu găuri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1500-1540*630-680mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă polioritanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-25, buc-28</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

<p>Pat pentru copii cu 1 loc 2</p>	<p><i>Pat pentru copii cu 1 loc 2</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-90</p>	<p>Modulele vor fi fabricate cu PAL melaminat, grosimea de 18 mm, pe canturi se va aplica ABS cu grosimea de 2 mm; Toate colțurile din partea superioară a panurilor vertical vor fi rotunjite; Suportul pentru saltea se confecționează din pal melaminat 18 mm, cu gauri pentru aerisire; Dimensiuni de gabarit: 1400-1440*600-640h600mm. Distanța de la podea min.200mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea 8 cm, pentru copii. La fabricarea saltelei se va folosi spumă poliuretanică de marca VR2245 cu densitatea de 22kg/m3. Husa va fi confecționată din stofă Aloe Vera și va fi detașabilă și lavabilă la temperaturi conform cerințelor stofei (pînă la 40C) Stratul intermediar, obligatoriu, între burete și stofă va fi din fibre naturale nealergice cu grosimea de 3 mm. Conform GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-90</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
<p>Pat pentru copii cu 1 loc 3</p>	<p><i>Pat pentru copii cu 1 loc 3</i></p>	<p>R.M.</p>	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Dimensiuni:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea s conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-8</p> 	<p>Dimensiuni:1400-1440x630-640X600mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1400x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotunjite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure.</p> <p>Dimensiunile și culoarea s conducătorul instituției LT”V.Levski”, buc-8</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Canapea pentru consultatie	<i>Canapea pentru consultatie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi onalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din material non toxic. Capitonarea – material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni: 1700*550*h 650mm. Structura metal executata din teava 25x25x2mm, vopsit cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperaturi onalte, cu dopuri antiderapante din plastic. Pal 18mm, cu saltea din strat poliuretanic min 5cm cu densitate peste 30kg m3, din material non toxic. Capitonarea – material analogic piele, ecologic, antialergic, cu posibilitate prelucrare produse active, culoarea la solicitarea autoritatii contractante. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002		
Lotul 11								
Cuier pentru ștergere cu 5 secții	<i>Cuier pentru ștergere cu 5 secții</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-27		Dimensiuni: 750*120*h750 mm. Executat din PAL melaminat color, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-105, buc-27		GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 12								
Cuier pentru ștergere cu secții (20)	<i>Cuier pentru ștergere cu secții (20)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios). Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus si jos. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	Dimensiuni: 3000*100*h720mm. Executat din PAL melaminat color, 18mm cu canturi PVC HIGH GLOSS (lucios). Dotat cu cuierașe din metal pentru ștergere, polita sus si jos. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-4	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002		
Lotul 14								
Dulap pentru centre de activitate	<i>Dulap pentru centre de activitate</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polite, părțile laterale rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-16	Dimensiuni: 900*350*h1000mm. Executat din pal melaminat 18 mm, cant PVC HIGH GLOSS (lucios) 2mm, color, dotat cu 3 polite, părțile laterale rotungite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-16	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002		

Specificații tehnice

Lotul 17						
Set bucătărie pentru veselă	<i>Set bucătărie pentru veselă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600-2000*600h720 mm, II (Jos) 1600-2000*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-51, buc-2 IET-56, buc-1 IET-66, buc-1</p>	<p>Dimensiuni: I (Sus) 1600-2000*600h720 mm, II (Jos) 1600-2000*600*h750 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-51, buc-2 IET-56, buc-1 IET-66, buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Set bucătărie	<i>Set bucătărie</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: jos 2400x600x750mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28mm, cu bordura plinta 28mm, spate PFL alb 3mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Sus 1400x700x350mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, fașadele color, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni: jos 2400x600x750mm. Suprafața de lucru din Blat integral de 28mm, cu bordura plinta 28mm, spate PFL alb 3mm, cu chiuvetă dublă din inox 0,8mm și baterie încorporate. Piciorușele — 100mm inox. Sus 1400x700x350mm. Cu polițe și uscătorie pentru veselă. Corpul executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm, fașadele color, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-4</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 18						
Masa pentru distribuirea hranei	<i>Masa pentru distribuirea hranei</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-4</p>	<p>Dimensiuni: 1200x600x740mm. Executata din blat de bucătărie, grosimea 28 mm, cant PVC 32/2, 4 picioare din inox. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică, de calitate impecabilă.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-”M.Lomonosov”, buc-4</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Masă de călcat	<i>Masă de călcat</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Dimensiuni: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-1</p>	<p>Dimensiuni: 1500*700*h1000 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Culoarea la solicitarea autorității contractante. Produs în condiții de fabrică.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”,buc-1</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 19						



Specificații tehnice

Masa de birou	<i>Masa de birou</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, colțurile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-15	Dimensiuni: 1300*600*760mm. Masă cu 3 sertare, cu închidere silențioasă, colțurile rotunjite. Executat din PAL melaminat color, grosime 18mm, cant PVC 2mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-15	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Masă pentru profesori (educatori)	<i>Masă pentru profesori (educatori)</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-2 IET 88, buc-1 IET 105, buc-5	Dimensiuni aproximative: 1200*600*760 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma. Dotată cu 3 sertare, minere cromate, glisere cu bilă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-2 IET 88, buc-1 IET 105, buc-5	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 20						
Dulap pentru haine 1	<i>Dulap pentru haine 1</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-2	Dimensiuni: 800*560*2000 mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, picioare h 100 mm, polita sus și jos și 2 usi, bara pentru umerase, compartimentul 2 cu polite. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CEÎS”Orfeu”, buc-2	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru haine 2	<i>Dulap pentru haine 2</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus și jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu închidere lentă, IET-”M.Lomonosov”, buc-7	Dimensiuni: h2000x1400x400mm. Executat din pal melaminat 18mm, cant PVC 2mm Dotat cu un dulap pentru haine cu polite sus și jos, mânere cromate, picioare h100 mm, balamali cu închidere lentă, IET-”M.Lomonosov”, buc-7	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru inventar gospodăresc	<i>Dulap pentru inventar gospodăresc</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-37, buc-1	Dimensiuni: h2000*A500*400 mm. Executat din PAL melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox 100 mm. Dotat cu o (1) poliță în partea de sus, înălțimea poliței 400mm și ușă. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-37, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002



Specificații tehnice

Dulap în 3 secții cu rafturi	<i>Dulap în 3 secții cu rafturi</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite și uși, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeu”, buc-3	Dimensiuni: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu polite și uși, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeu”, buc-3	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru medicamente	<i>Dulap pentru medicamente</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-56, buc-1 IET-”M.Lomonosov”, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-1	Dulap medical securizat dimensiuni aproximative: 800*400*2000mm, pentru medicamente, în partea de sus ușile din sticlă în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat 18 mm. Cant PVC 2mm, picioare din metal h 100 mm, polițe lacăt. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-56, buc-1 IET-”M.Lomonosov”, buc-1 CEÎS”Orfeu”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Dulap pentru material didactic cu uși din sticlă	<i>Dulap pentru material didactic cu uși din sticlă</i>	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu închidere lentă, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	Dimensiuni aproximative: 4500*2560*485 mm. Executat din PAL melaminat alb crem, 18mm cu cant PVC 2mm. Dulapul este dotat cu polite, picioare h 100 mm, balamali cu închidere lentă, minere cromate. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției IET-”M.Lomonosov”, buc-1	GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002
Lotul 22						

Specificații tehnice

Set de mobilă cabinetul metodic	<i>Set de mobilă cabinetul metodic</i>	R.M.	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2600*1200*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei, Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-81, buc-1</p> 	<p>Masă pentru conferință. Dimensiuni aproximative: 2600*1200*h750 mm+ masa pentru calculator alipită. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea la solicitarea institutiei, Dulap: Dimensiuni aproximative: 3500*450*h1900 mm. în partea de sus ușile din sticlă, în partea de jos ușile din pal melaminat. Executat din PAL melaminat, 18 mm, culoarea la solicitarea autorității contractante, cu canturi ABS de 2 mm, piciorușe din inox h100 mm. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru ași adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. IET-81, buc-1</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Lotul 23					
Bancă individuală reglabilă	<i>Bancă individuală reglabilă</i>	R.M.	<p>S.C. Anstelux S.R.L.</p> <p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-8 Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8</p>	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 700*500*H640-760 mm. Structură metalica, din teavă de otel vopsită în cîmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotata cu cîrlig pentru ghiozdan. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. CAE”Curcubeul”, buc-8 Gm.8 ”T.Șevcenco”, buc-8</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>

Specificații tehnice

Bancă individuală reglabilă	Bancă individuală reglabilă	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25</p> 	<p>Banca individuala, reglabila. Dimensiuni aproximative: 600*500*H560-640 mm. Structură metalica, din teavă de oțel vopsită în câmp electrostatic de culoare cafenie, grosime perete teava pătrată 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Blatul PAL de 18 mm, cant PVC 2 mm, culoarea stejar sonoma, capetele piciorului sunt captusite cu capac protector plastic, fixate rigid antiderapant. Banca va fi dotată cu cîrlig pentru ghiozdan.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25</p> 	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
Scaune pentru elevi	Scaune pentru elevi	R.M.	S.C. Anstelux S.R.L.	<p>Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25 Gm.8 "T.Șevcenco", buc-20 CAE"Curcubeul", buc-16</p>	<p>Scaun nr.4, dimensiuni aproximative: L-380*380mm, H-380-460 mm. Structura profil din oțel de 20*20*2 mm și 25*25*2 mm. Talpi din plastic fixate rigid de structura. Șezut și speteaza: placaj lacuit multistrat 8 mm cu margini rotunjite, curbat ergonomic. Șezutul și spătarul din placaj ergonomic, prins de cadrul metalic prin buloane cu piulite de protecție.</p> <p>Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. Gm."I.L.Caragiale", buc-25 Gm.8 "T.Șevcenco", buc-20 CAE"Curcubeul", buc-16</p>	<p>GOST 16371-93; GOST 19917-93; GOST 22046-2002</p>
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Anghelini Steluța În calitate de: Directoare administrativă

Ofertantul: S. C. „Anstelux” SRL Adresa: MD 2028 mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 68/1 of. 98