| _Reparatia Casei de cultura din s.Girbova,r-nul Ocnita | Formular Nr.7<br>WinCmeta |
|--|---------------------------|
| (denumirea obiectivului)                               |                           |

# DEVIZ LOCAL Nº

# Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 420 000 lei

| Intocmit in prețuri curente |  | Intocmit | in | prețuri | curente |
|-----------------------------|--|----------|----|---------|---------|
|-----------------------------|--|----------|----|---------|---------|

|        |                                  |   |      |                                       | Valoarea                                 | de deviz, lei          |
|--------|----------------------------------|---|------|---------------------------------------|--|------------------------|
| № crt. | Simbol norm<br>şi Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total incl. salari     |
| 1      | 2                                | 3   | 4    | 5                                     | 6  | 7                      |
|        |                                  | Lucrari de reparatie generale     I.1. Inlocuirea timplariei  |      |                                       |  |                        |
| 1      | RpCO56A                          | Demontari: timplarie din lemn ( usi,ferestre )  | m2   | 147,86                                | 24,22                                    | 3 580,68               |
| 2      | CK25D                            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   | 48,31                                 | 2 530,06                                 | 122 227,21<br>2 534,74 |
| 3      | CK25A                            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv    | m2   | 9,05                                  | 2 317,30 46,70                           | 20 971,59 422,65       |
| 4      | CK23B                            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv   | m2   | 28,24                                 | 1 708,33                                 | 48 243,28<br>1 188,95  |
| 5      | CK23C                            | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp  | m2   | 62,26                                 | 1 663,01                                 | 103 539,22             |
|        | CK26A                            | Glafuri interioare, montate la ferestre din mase plastice,latime 0,40 m   | m    | 48,80                                 | 225,68                                   | 11 013,23              |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5      | 6      | 7          |
|----|---------|---|-----|--------|--------|------------|
| 7  |         | Glafuri exterioare, montate la  |     |        |        |            |
|    | CK26B   | ferestre din aluminiu,latime 200 mm                                     | m   | 48,80  | 183,96 | 8 977,46   |
|    |         |   |     |        | 23,06  | 1 125,52   |
| 8  |         | Driscuire continua a suprafetei   |     |        |        |            |
|    | CF61A   | (tencuiala de un strat), grosimea 5mm, cu amestec uscat de ipsos:       |     | 67,60  | 81,59  | 5 515,58   |
|    | k=0.5   | glafuri de ferestre si usi plane  | m2  | 07,00  | 42,84  | 2 896,26   |
|    |         | interioare  |     |        | 1.2,01 | 2 670,20   |
| 9  |         | Cornier din aluminiu  |     |        |        |            |
|    | CK26D   | perforat, montat pentru protectia                                       | m   | 227,00 | 8,87   | 2 012,58   |
|    |         | muchiilor la ferestre, usi,coloane                                      |     |        | 5,77   | 1 308,88   |
| 10 | CNISSA  | Grunduirea suprafetelor interioare                                      |     | 67.60  | 4,53   | 306,33     |
|    | CN53A   | a peretilor si tavanelor  | m2  | 67,60  | 1,73   | -          |
| 11 |         | Aplicarea manuala a chitului pe   |     |        | 1,73   | 117,05     |
|    | CF57A   | baza de ipsos "Eurofin" grosime   |     | 67,60  | 40,15  | 2 714,28   |
|    | CISTA   | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                | m2  | 07,00  | 31,71  | 2 143,80   |
| 10 |         |   |     |        |        | 2 143,60   |
| 12 |         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) ,grosimea 5     |     |        |        |            |
|    | CF61A   | mm, cu amestec uscat pe baza de   |     | 34,00  | 78,73  | 2 676,89   |
|    | k=0.5   | ciment "Fasad gri": glafuri de  | m2  | 04,00  | 40,36  | 1 372,31   |
|    |         | ferestre exterioare   |     |        |        | 7 7 2,3 1  |
| 13 |         | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu  |     |        |        |            |
| -  |         | vopsea pe baza de acetat de   |     |        | 29.40  | 1 200 70   |
|    | RpCR08A | polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli | m2  | 34,00  | 38,49  | 1 308,79   |
|    |         | existente   |     |        | 24,79  | 842,99     |
| 14 |         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe                                      |     |        |        |            |
|    |         | baza de copolimeri vinilici in  |     |        |        |            |
|    | RpCR07A | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate      | m2  | 67,60  | 51,40  | 3 474,82   |
|    |         | manual  |     |        | 39,78  | 2 689,26   |
|    |         |   |     |        |        |            |
|    |         | Total   | lei |        |        | 226 561 04 |
| _  |         | Tataly  |     |        |        | 336 561,94 |
|    |         | Total Inlocuirea timplariei<br>Inclusiv salariu                         |     |        |        | 336 561,94 |
|    |         | 1.2. Sala de festivitati  |     |        |        | 23 245,62  |
| 15 |         | Desfacerea pardoselilor din   |     |        |        |            |
| 1  | RpCK41A | dusumele din scindura, dulapi, etc                                      | m2  | 10,00  | 12,99  | 129,86     |
| 16 |         | Pardoseli din scinduri groase de  |     |        | 12,69  | 126,86     |
|    | CG42A   | rasinoase, impregnare cu  |     | 10,00  | 589,29 | 5 892,94   |
|    | 201211  | lignoleum pe grinzi din lemn  | m2  | . 5,50 | 51,89  | 518,94     |
| 7  |         | Schela metalica tubulara pentru   |     |        | -,-,-  | 210,77     |
|    | CB14C   | lucrari de finisaje la tavane la  |     | 280 00 | 85,79  | 24 020,08  |
|    | 22110   | inaltimi pina la 7 m, cu  | m2  |        |        | 9 686,88   |
|    | CB14C   | inaltimi pina la 7 m, cu<br>imobilizarea schelei timp de 15             | m2  | 280,00 | 34,60  |            |

| 1   | 2   | 3  | 4    | 5        | 6                      | 7                                  |
|-----|---|--|------|----------|------------------------|------------------------------------|
|     |   | zile (120 ore)   |      |          |                        |                                    |
| 18  | RpCJ35A   | Desfaceri de tencuieli interioare<br>driscuite la pereti si<br>tavane,razuirea varului si<br>vopselelor vechi  | m2   | 586,00   | 15,67<br>15,57         | 9 181,50                           |
| 19  | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare   | m2   | 280,00   | 20,62                  | 5 774,27                           |
| 20  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2   | 306,00   | 4,53                   | 2 260,27<br>1 386,12               |
| 0.1 |   |  | 1112 |          | 1,73                   | 529,32                             |
| 21  | CK35A Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm |  | buc  | 1 680,00 | 9,15                   | 15 370,32<br>14 530,32             |
| 22  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2   | 586,00   | 26,43<br>11,53         | 15 489,15                          |
| 23  | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului  | m2   | 280,00   | 117,76<br>88,22        | 32 974,14<br>24 701,54             |
| 24  | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52) | m2   | -280,00  | 47,59<br>35,75         | -13 324,98<br>-10 009,78           |
| 2.5 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                 | m2   | 306,00   | 99,86                  | 30 555,69                          |
| 6   | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 586,00   | 4,53                   | 2 654,46                           |
| 7   | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2   | 586,00   | 1,73<br>40,15<br>31,71 | 1 013,66<br>23 529,18<br>18 583,82 |
| 3   | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate  | m2   | 586,00   | 51,41                  | 30 123,56                          |

| 1  | 2  | 3   | 4    | 5       | 6      | 7                        |
|----|--|---|------|---------|--------|--------------------------|
| 20 |  |   |      |         |        |                          |
| 29 | RpCR01B  | Zugraveli exterioare ale peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa,                                    | m2   | 270,00  | 15,97  | 4 310,71 2 490,91        |
|    |  | executate pe tenculen vechi   |      |         | ,,     | 2 150,51                 |
| 30 | RpCR17A  | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite  | m2   | 380,00  | 45,33  | 17 223,88                |
|    |  | au mai rost vopsite   |      |         | 23,06  | 8 764,32                 |
|    |  | Total   | lei  | ~       |        | 205 290,94               |
|    |  | Total Sala de festivitati<br>Inclusiv salariu   |      |         |        | 205 290,94<br>133 917,64 |
|    |  | 1.3. Foaier et.I cu incapere auxiliara  |      |         |        |                          |
| 31 | PnC135A  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si  | 2    | 370,00  | 15,67  | 5 797,23                 |
|    | KpC333A  | vopselelor vechi  | m2   |         | 15,57  | 5 760,23                 |
| 32 |  | Grunduirea suprafetelor interioare  |      | 370,00  | 4,53   | 1 676,03                 |
|    | CN53A  | a peretilor si tavanelor  | m2   | 370,00  | 1,73   | 640,03                   |
| 33 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor                                       | m2   | 370,00  | 26,43  | 9 779,84                 |
|    | CITIC  | prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |         | 11,53  | 4 266,84                 |
| 34 |  | Tencuieli interioare de 5 mm  |      |         |        |                          |
|    | OFFER  |   |      | 178,40  | 117,76 | 21 009,12                |
|    | CF52B  | tavan, preparare manuala a<br>mortarului  | m2   | 170,40  | 88,22  | 15 738,30                |
| 35 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a | m2   | -178,40 | 47,59  | -8 490,05                |
|    | 0.000  | pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)  | 1112 |         | 35,75  | -6 377,77                |
| 36 |  |   |      |         |        |                          |
|    | CE50B  | amestec uscat pe baza de ipsos, la  | 2    | 191,60  | 99,85  | 19 132,20                |
|    | CI JUB   | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.   | m2   |         | 70,34  | 13 478,02                |
| 37 | CNICA  | Grunduirea suprafetelor interioare  | m2   | 370,00  | 4,53   | 1 676,03                 |
|    | RpCR17A  RpCR17A  Total  Total  Total Sala de festivitati Inclusiv salariu  1.3. Foaier et.I cu incapere auxiliara  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  CN53A  Grunduirea suprafetelor interioar a peretilor si tavanelor  Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)  Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)  Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52) |   |      | 0,000   | 1,73   | 640,03                   |
| 38 | 0555   |   |      | 370,00  | 40,15  | 14 856,29                |
|    | CF57A  |   | m2   | 370,00  | 31,71  | 11 733,81                |
|    |  | 1,0 mm pe suprarettere perettion,   |      |         |        | ,                        |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6      | 7                      |
|----|---------|--|-----|--------|--------|------------------------|
|    |         | coloanelor si tavanelor  |     |        |        |                        |
| 39 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual  | m2  | 370,00 | 51,41  | 19 020,00              |
| 40 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc   | m2  | 13,40  | 26,80  | 359,18                 |
| 41 | RpCK35B | Curatarea stratului-suport din<br>beton,prin indepartarea stratului<br>de mastic bituminos, dupa<br>desfacerea pardoselilor din dale<br>PVC lipite cu bitum  | m2  | 13,40  | 37,17  | 498,10                 |
| 42 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli de beton (0.3 kg/m2)  | m2  | 13,40  | 17,09  | 229,00                 |
| 43 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 13,40  | 169,15 | 2 266,60               |
| 44 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  | m2  | 13,40  | 407,74 | 5 463,74               |
| 45 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 14,60  | 96,55  | 1 409,64 715,56        |
|    |         | Total  | lei |        |        | 94 682,95              |
|    |         | Total Foaier et.I cu incapere<br>auxiliara<br>Inclusiv salariu   |     |        |        | 94 682,95<br>63 929,94 |
|    |         | 1.4. Foaier et.II cu incapere<br>auxiliara   |     |        |        |                        |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>driscuite la pereti si<br>tavane,razuirea varului si<br>vopselelor vechi  | m2  | 172,00 | 15,67  | 2 694,93<br>2 677,73   |
| 47 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 172,00 | 4,53   | 779,13                 |
| 48 |         | Diverse lucrari - strat de   | -   |        | 1,73   | 297,53<br>4 546,30     |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6             | 7                       |
|----|---------|--|-----|--------|---------------|-------------------------|
|    |         | aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj  |     |        |               |                         |
| 49 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                       | m2  | 172,00 | 99,86         | 17 175,09               |
| 50 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 172,00 | 4,53          | 779,13                  |
| 51 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  |     | 172,00 | 40,15         | 6 906,15                |
| 52 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual  | m2  | 172,00 | 51,41         | 8 841,73 6 843,09       |
| 53 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | m2  | 98,60  | 295,67        | 29 153,01 12 507,61     |
| 54 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli de beton (0.3 kg/m2)  | m2  | 112,00 | 17,07<br>8,07 | 1912,11                 |
| 55 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2  | 112,00 | 169,14        | 18 943,12               |
| 56 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  | m2  | 112,00 | 407,75        | 45 668,44<br>12 328,28  |
| 57 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m   | 58,00  | 96,50         | 5 597,24 2 842,64       |
|    |         | Total  | lei |        |               | 142 996,38              |
|    |         | Total Foaier et.II cu incapere<br>auxiliara<br>Inclusiv salariu  |     |        |               | 142 996,38<br>59 747,29 |
|    |         | 1.5. Casa scarii   |     |        |               |                         |
| 58 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare  | m2  | 137,30 | 15,67         | 2 151,74                |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|--|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | driscuite la pereti si<br>tavane,razuirea varului si<br>vopselelor vechi   |    |         | 15,57           | 2 138,04                       |
| 59 | C21524  | Grunduirea suprafetelor interioare   |    | 137,30  | 4,53            | 622,08                         |
|    | CN53A   | a peretilor si tavanelor   | m2 | 137,30  | 1,73            | 237,56                         |
| 60 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                             | m2 | 121,30  | 26,43           | 3 206,33                       |
| 61 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                 |    | 107,00  | 99,85           | 10 684,46<br>7 526,94          |
| 62 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului  | m2 | 137,30  | 117,77<br>88,22 | 16 169,22<br>12 112,64         |
| 63 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52) | m2 | -137,30 | 47,59<br>35,75  | -6 534,22<br>-4 908,60         |
| 64 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 137,30  | 4,53            | 622,08                         |
| 65 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor,<br>coloanelor si tavanelor  | m2 | 137,30  | 40,15           | 237,56<br>5 512,62<br>4 353,90 |
| 66 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                      | m2 | 119,30  | 51,41           | 6 132,81 4 746,57              |
| 67 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi   | m2 | 18,00   | 74,11           | 1 334,03                       |
| 68 | CN21B   | Vopsitorii la balustrade metalice<br>executate cu email alchidic intr-un<br>strat inclusiv grundul   | m2 | 8,00    | 65,36           | 522,88                         |
| 69 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta  | m  | 8,00    | 210,68          | 1 685,42                       |
|    |         |  |    |         | 100,33          | 802,62                         |

|    |         | 3   | 4      | 5     | 6             | 7                        |
|----|---------|---|--------|-------|---------------|--------------------------|
|    |         | Total   | lei    |       |               | 42 109,4                 |
|    |         | Total Casa scarii<br>Inclusiv salariu   |        |       |               | 42 109,4<br>29 916,8     |
|    |         | Total   | lei    |       |               | 821 641,6                |
|    |         | CASM  | 24 %   | 6     |               | 74 581,7                 |
|    |         | Cheltuieli de transport   | 10 %   |       |               | 49 798,2                 |
|    |         | Total   |        |       |               | 946 021,6                |
|    |         | Cheltuieli de regie   | 14,5 % | )     |               | 137 173,1                |
|    |         | Total   |        |       |               | 1 083 194,               |
|    |         | Beneficiu de deviz  | 6 %    |       |               | 64 991,69                |
|    |         | Total Lucrari de reparatie<br>generale<br>Inclusiv salariu  |        |       |               | 1 148 186,4<br>310 757,3 |
|    |         | 2. Montarea instalatii electrice  |        |       |               |                          |
| 70 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  | m      | 36,00 | 31,30 20,76   | 1 126,71<br>747,27       |
| 1  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVGng - 3x1.5   | m      | 56,00 | 21,36         | 1 196,05                 |
| 2  | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp,VVGng- 3x2.5  | m      | 38,00 | 27,35<br>8,07 | 1 039,21 306,75          |
| 3  | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, cu cinci brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc    | 12,00 | 1 609,26      | 19 311,14<br>159,14      |
|    | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, cu trei brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv   | buc    | 7,00  | 139,26        | 974,83                   |

| 1   | 2             | 3  | 4         | 5        | 6      | 7                     |
|-----|---------------|--|-----------|----------|--------|-----------------------|
|     |               | dispozitivul de sustinere, complet<br>echipate (cu tije, niplu, baldahin,<br>abajur, etc.)   |           |          |        |                       |
| 75  | RpEF02A       | Montarea corpuri de iluminat,<br>pentru lampi LED de plafon,<br>inclusiv dispozitivul de sustinere,<br>tip CGA 140-485 complet<br>echipate,pentru tavane suspendate<br>"Armstrong" | buc       | 4,00     | 612,85 | 2 451,40 251,40       |
| 76  | RpEE17B       | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P simbol 0232   | buc       | 12,00    | 70,25  | 843,04                |
| 77  |               | T.1.   |           |          | 28,25  | 339,04                |
| / / | RpEE17A       | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P simbol 0230   | buc       | 6,00     | 60,87  | 365,22                |
| 78  |               |  |           |          | 25,37  | 152,22                |
| 70  | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip   | buc       | 12,00    | 50,71  | 608,50                |
|     | 1             | 1- simbol 0158   | ouc       |          | 17,30  | 207,58                |
|     |               | Total  | lei       | Į.       |        | 27 916,10             |
|     |               | CASM   | 24 %      |          |        | 649,99                |
|     |               | Cheltuieli de transport  | 10 %      |          |        | 2 520,78              |
|     |               | Total  |           |          |        | 31 086,87             |
|     |               | Cheltuieli de regie  | 76 %      |          |        | 2 058,29              |
|     |               | Total  |           |          |        | 33 145,16             |
|     |               | Beneficiu de deviz   | 6 %       |          |        | 1 987,72              |
|     |               | Total Montarea instalatii electrice<br>Inclusiv salariu  |           |          |        | 35 132,88<br>2 708,28 |
|     |               | 3. Procurarea mobilierului   |           |          |        |                       |
| 79  | Pret de piata | Fotolii teatrale pt. spectatori,captusite  | ,         | 300,00 - | 0,00   | 0,00                  |
|     | Tiet de piata |  | buc       | -        | 0,00   | 0,00                  |
|     |               | Total Procurarea mobilierului<br>Inclusiv salariu  |           |          |        | 0,00                  |
|     |               | Total  | lei       |          |        | 1 102 222             |
|     |               | TVA  | 20 %      |          |        | 1 183 333             |
|     |               |  | no 181 Ey |          |        | 1 420 000             |
|     | 1             | Total deviz:   |           |          |        |                       |

| Intocmit  |  |
|-----------|--|
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele ) |
| Verificat |  |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele)  |

| Reparatia Casei de cultura din s.Girbova, r-nul Ocnita | Formular Nr.3 |
|--|---------------|
| (denumirea obiectivului)                               | WinCmeta      |

## Deviz local de resurse No

#### Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 420 000 lei

Intocmit in preţuri curente

| No  | Simbol norm    |   |      | Cantitate                         | Valoarea de deviz, lei  |            |  |
|-----|----------------|---|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|--|
| crt | resurse        | Denumire lucrări și cheltuieli  | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total      |  |
| 1   | 2              | 3   | 4    | 5                                 | 6                       | 7          |  |
|     |                | Total borderou de resurse №:  |      |                                   | erg ok to               | Day of the |  |
|     |                | Manopera:   |      |                                   |                         |            |  |
| 1.  | 7122050013400  | Zidar   | h-om | 401,70                            | 57,66                   | 23 162,01  |  |
| 2.  | 7122050013401  | Zidar cat.4   | h-om | 599,80                            | 57,66                   | 34 584,46  |  |
| 3.  | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1 489,53                          | 57,66                   | 85 886,29  |  |
| 4.  | 7124010010700  | Dulgher   | h-om | 168,00                            | 57,66                   | 9 686,88   |  |
| 5.  | 7124010010750  | Dulgher 5   | h-om | 8,00                              | 57,66                   | 461,28     |  |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator  | h-om | 4,29                              | 57,66                   | 247,36     |  |
| 7.  | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 96,13                             | 57,66                   | 5 542,85   |  |
| 8.  | 7132030012600  | Mozaicar  | h-om | 83,80                             | 57,66                   | 4 831,91   |  |
| 9.  | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 4,18                              | 57,66                   | 241,02     |  |
| 10. | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 46,97                             | 57,66                   | 2 708,28   |  |
| 11. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 1 194,25                          | 57,66                   | 68 860,46  |  |
| 12. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 56,76                             | 57,66                   | 3 272,78   |  |
| 13. | 7214240021800  | Lacatus mecanic   | h-om | 10,08                             | 57,66                   | 581,21     |  |
| 14. | 7422010060100  | Timplar   | h-om | 534,89                            | 57,66                   | 30 841,76  |  |
| 15. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 375,32                            | 57,66                   | 21 640,95  |  |
| 16. | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 49,33                             | 57,66                   | 2 844,36   |  |
| 17. | 9310060019930  | Muncitor  | h-om | 313,42                            | 57,66                   | 18 071,79  |  |
|     |                | Total manopera  |      |                                   | ,,,,,                   | 313 471    |  |
|     |                | Materiale:  |      |                                   |                         | 010 1/1    |  |
| 1.  | 0123           | Banda izolatoare  | buc  | 0,97                              | 22,00                   | 21,34      |  |
| 2.  | 0178235648     | Cutie de distributie 80x80 TDM  | buc  | 6,00                              | 12,00                   | 72,00      |  |
| 3.  | 02030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice,in doua canaturi, inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2   | 48,31                             | 2 400,00                | 115 944,00 |  |
| 4.  | 02521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre,lat. 0,40 m   | m    | 49,78                             | 200,00                  | 9 956,00   |  |
| 5.  | 02746167335101 | Priza dubla   | buc  | 12,00                             | 38,00                   | 456,00     |  |
| 6.  | 12030112938150 | Ferestre din mase plastice 1-2,5m2  | m2   | 28,24                             | 1 600,00                | 45 184,00  |  |
| 7.  | 12746167335101 | Priza simpla  | buc  | 6,00                              | 32,00                   | 192,00     |  |
| 8.  | 12875274400501 | Corp de iluminat cu cinci brate, cu toate piesele si elem. componente                             | buc  | 12,60                             | 1 500,00                | 18 900,00  |  |
| 9.  | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,44                              | 380,00                  | 167,20     |  |
| 10. | 1421302200461  | Coloranti oxizi de apa  | kg   | 8,10                              | 100,00                  | 810,00     |  |
| 11. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat  | kg   | 30,40                             | 30,00                   | 912,00     |  |
| 12. | 1542137323556  | Grasimi pentru zugraveli  | kg   | 5,40                              | 12,00                   | 64,80      |  |

| 10  |  |   |          |          |          |                   |
|-----|--|---|----------|----------|----------|-------------------|
| 13  |  |   | kg       | 12,12    | 5,40     | 65,45             |
| 14  | The second secon |   | m3       | 0,14     | 7 200,00 | 1 008,00          |
| 15  |  | - Tusting it  | m3       | 0,14     | 7 200,00 | 1 008,00          |
| 16  |  | Grinzi de rasinoase impregnate  | m3       | 0,13     | 7 200,00 | 936,00            |
| 17  | 2010102904212  | Dulamusi (and 1 in ) I in it  | m3       | 0,61     | 7 200,00 | 4 392,00          |
| 18  | . 2010102904340  |   | m3       | 0.02     |          |                   |
| 19  | . 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  | m3       | 0,03     | 7 200,00 | 216,00<br>792,00  |
| 20. | . 2030112938150  |   |          |          |          | 792,00            |
| 21. |  | Ferestre din mase plastice  | m2       | 62,26    | 1 600,00 | 99 616,00         |
| 21. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice,intr-un canat,inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2       | 9,05     | 2 200,00 | 19 910,00         |
| 22. | 2051142950700  | Dibluri   | buc      | 72.00    | 1.00     |                   |
| 23. | 21111000102000   |   | -        | 72,00    | 1,00     | 72,00             |
| 24. |  | Suruburi autofilatanta nantur la 7.0.40   | buc      | 300,00   | 0,00     | 0,00              |
| 25. | 22874136313300   | mm  | buc      | 1 680,00 | 0,50     | 840,00            |
| 25. | 22875274400501   | Corp de iluminat cu trei brate, cu toate piesele si elem. componente                          | buc      | 7,35     | 100,00   | 735,00            |
| 26. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120  |          |          |          | 755,00            |
| 27. | 2320146200755  |   | 1        | 19,00    | 26,00    | 494,00            |
| 28. | 2320166200676  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767  | 1        | 0,13     | 26,00    | 3,38              |
| 29. | 2414147327483  | White spirit  | kg       | 1,80     | 36,00    | 64,80             |
| 30. |  | Lignolineum   | kg       | 1,00     | 18,00    | 18,00             |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg       | 54,63    | 102,00   | 5 572,26          |
| 31. | 2416586105303  | Amorsa-grund  | kg       | 347,74   | 18,00    | 6 259,32          |
| 32. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90   | kg       | 0,20     | 60,00    | 12,00             |
| 33. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg       | 525,96   | 26,00    | 13 674,96         |
| 34. | 2430116104160  | Email alchidic  | kg       | 0,56     | 70,00    | 39,20             |
| 35. | 2430116104354  | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg       | 15,30    | 30,00    | 459,00            |
| 36. | 2430116106105  | Email (Durex) pentru dusumele   | kg       | 72,20    | 70,00    | 5 054,00          |
| 37. | 2430116108115  | Email alchidic pentru timplarie lemn  | kg       | 3,24     | 70,00    | 226,80            |
| 38. | 24302261000001   | Fuga  | kg       | 25,08    | 30,00    | 752,40            |
| 39. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare   | kg       | 2,16     | 40,00    | 86,40             |
| 40. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"  | kg       | 11,34    | 15,00    |                   |
| 41. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact,<br>Tifengrund, Grundirmitteli)                             | kg       | 30,48    | 30,00    | 170,10<br>914,40  |
| 42. | 2430226101349  | Chit de cutit C 891-1   | kα       | 29.00    | 10.00    |                   |
| 43. | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7  | kg<br>kg | 38,00    | 40,00    | 1 520,00          |
| 44. | 2430226101600  | Chit siliconic  |          | 1,26     | 40,00    | 50,40             |
| 45. | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1   | kg       | 23,22    | 100,00   | 2 322,00          |
| 46. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1  | kg<br>kg | 2,70     | 26,00    | 20,80<br>70,20    |
| 47. | 2462106110132  | Aracet CPMB   |          |          |          |                   |
| 48. | 2462106110554  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg       | 187,40   | 26,00    | 4 872,40          |
| 49. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                  | kg<br>m  | 6,00     | 2,00     | 3 127,48<br>12,00 |
| 50. |  | Element de protectie (canal plinta  | m        | 37,08    | 8,00     | 296,64            |
| 51. |  | PVC),25x16mm  |          |          |          | 1                 |
| 52. | 2651122100024  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 Ciment portland P 40 saci S388                   | m2       | 1 374,23 | 10,00    | 13 742,30         |
| 53. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |   | kg       | 13,50    | 2,00     | 27,00             |
|     |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg       | 7,26     | 3,00     | 21,78             |
| 54. |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci<br>S1500  | kg       | 145,20   | 2,00     | 290,40            |
| 55. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S   | kg       | 108,00   | 8,00     | 864,00            |

| 56. | 2653102100828                  | Amestec "Nivelir-Rapid"   | kg           | 1 928,22       | 10,00    | 19 282,20 |
|-----|--------------------------------|---|--------------|----------------|----------|-----------|
| 57. | 2653102100830                  |   | kg           | 82,46          | 2,00     | 164,92    |
| 58. | 2653102100831                  | Amestec uscat   | kg           | 8 094,52       | 4,00     | 32 378,08 |
| 59. | 2653102100833                  | Chit pe baza de ipsos "Satengips"   | kg           | 1 406,07       | 8,00     | 11 248,56 |
| 60. | 2653102100834                  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5,0 mm  | kg           | 741,85         | 4,00     | 2 967,40  |
| 61. | 2670112202052                  | Placi de granit ceramic   | m2           | 127,28         | 261,00   | 33 220,08 |
| 62. | 2670112204400                  | Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m            | 74,05          | 40,00    | 2 962,00  |
| 63. | 2681126001472                  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc          | 84,92          | 2,00     | 169,84    |
| 64. | 2732103646151                  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila<br>(aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea<br>panourilor prefabricate | m2           | 103,53         | 140,00   | 14 494,20 |
| 65. | 2743123549026                  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre,200mm latime   | m            | 48,80          | 160,00   | 7 808,00  |
| 66. | 2743123549027                  | Cornier din Al,pt. protectia muchiilor  | m            | 227,00         | 3,00     | 681,00    |
| 67. | 2811236311002                  | Doze pentru aparate   | buc          | 18,00          | 3,00     | 54,00     |
| 68. | 2873145887000                  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg           | 4,20           | 26,00    | 109,20    |
| 69. | 2873145887441                  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111  | kg           | 1,00           | 28,00    | 28,00     |
| 70. | 2873155901194                  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2   | kg           | 0,40           | 42,00    | 16,80     |
| 71. | 2874115829126                  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc          | 923,48         | 0,20     | 184,70    |
| 72. | 2874115836660                  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm   | buc          | 72,00          | 0,15     | 10,80     |
| 73. | 2874136313300                  | Diblu din metal   | buc          | 394,40         | 0,60     | 236,64    |
| 74. | 2875272700047                  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc          | 19,95          | 20,00    | 399,00    |
| 75. | 2881116001666                  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S<br>1581  | buc          | 849,15         | 2,00     | 1 698,30  |
| 76. | 2881116001678                  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S<br>1581  | buc          | 9,00           | 2,00     | 18,00     |
| 77. | 2881116002700                  | Disc abraziv  | buc          | 2,51           | 60,00    | 150,60    |
| 78. | 4011106202741                  | Energie electrica   | kw           | 52,63          | 0,00     | 0,00      |
| 79. | 40181106202741                 | Teava profilata 25x50x3.0   | m            | 8,00           | 60,00    | 480,00    |
| 80. | 4100126202818                  | Apa   | m3           | 1,70           | 0,00     | 0,00      |
| 81. | 410520630                      | Disc otel 125/1.6mm   | buc          | 2,10           | 12,00    | 25,20     |
| 82. | 41111000100020                 | Intrerupator manual   | buc          | 12,00          | 30,00    | 360,00    |
| 83. | 42430226101010                 | Grund cu cuart "Betonocontact"  | kg           | 37,62          | 30,00    | 1 128,60  |
| 84. | 42874125882312                 | Sina metal 50x5 mm  | m            | 8,00           | 40,00    | 320,00    |
| 85. | 52430226101010                 | Grund cu cuart "Betocontact"  | kg           | 116,20         | 30,00    | 3 486,00  |
| 86. | 6130134817404                  | Cablu de energie VVGng-∏ 3x1.5  | m            | 57,12          | 12,00    | 685,44    |
| 87. | 62811236311002                 | Doze pentru aparate   | buc          | 12,00          | 3,50     | 42,00     |
| 88. | 7410102356                     | Tije cu inel sau cirlig   | buc          | 394,40         | 4,00     | 1 577,60  |
| 89. | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc          | 129,90         | 2,00     | 259,80    |
| 90. | 82875274400501                 | Corp de iluminat LED 60x60 cm, cu toate piesele si elem. componente,pt. tavane suspendate "Armstrong"       | buc          | 4,00           | 550,00   | 2 200,00  |
| 91. | 9130134817404                  | Cablu de energie VVGn 3x2.5   | m            | 38,76          | 18,00    | 697,68    |
| 92. | 9874561302                     | Burghiu beton   | buc          | 21,06          | 16,00    | 336,96    |
|     |                                | Total materiale de construcții  |              | ,              |          | 523 190   |
|     |                                | Utilaje de construcții:   |              |                |          | 020 150   |
| 1.  | 2811230007606                  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)   | h-ut         | 2 800,00       | 4,00     | 11 200,00 |
|     |                                |   | 1            | 22.02          | 10.00    | 220,30    |
| 2.  | 2922140006702                  | Macara de fereastra   | n-ur         | // 111         | [11][11] |           |
| 2.  | 2922140006702<br>2922140006703 |   | h-ut<br>h-ut | 22,03<br>12,65 | 10,00    |           |
|     |                                | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)   | h-ut         | 12,65          | 10,00    | 126,50    |
| 3.  | 2922140006703                  |   |              |                |          |           |

| 7.  | 2952240004021 | Mixer electric  | h-ut | 10,25 | 10,00 | 102,50 |
|-----|---------------|---|------|-------|-------|--------|
| 8.  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala   | h-ut | 5,72  | 10,00 | 57,20  |
| 9.  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec                                  | h-ut | 0,66  | 10,00 | 6,60   |
| 10. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 1,51  | 10,00 | 15,10  |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica  | h-ut | 0,72  | 10,00 | 7,20   |
|     |               | Total utilaje de construcții  |      |       |       | 12 906 |

| Total | lei  | 1 183 333 |
|-------|------|-----------|
| TVA   | 20 % | 236 667   |

**Total deviz:** 

1 420 000

| Intocmit  |   |
|-----------|---|
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |
| Verificat |   |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |

#### Investitor Primaria s. Girbova, r-nul Ocnita

# Obiect Reparatia Casei de cultura din s.Girbova,r-nul Ocnita

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| - 10 - 10 - 10 |                                 | Catalog de prețuri uni   | tare per     | ILI U UDICE                               |                      | Valoare, lei        |  |  |
|----------------|---------------------------------|--|--------------|---|----------------------|---------------------|--|--|
| №<br>crt.      | Simbol norme și Cod resurse     | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.         | Consum de resurse pe<br>unitate de măsură | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |  |  |
| 1              | 2                               | 3 1100   | 4            |   | 1 6                  | 1 2 2               |  |  |
|                |                                 | 1. Lucrari de reparatie generale   |              |   | 0                    | 1                   |  |  |
|                | PpCO56A                         | 1.1. Inlocuirea timplariei   |              |   |                      |                     |  |  |
|                | RpCO56A                         | Demontari: timplarie din lemn ( usi,ferestre )   | m2           |   |                      | 24,22               |  |  |
|                |                                 |  | III2         |   |                      | 24,22               |  |  |
| -              | 7422010060100<br>9310060019922  | Timplar  Muncitor deservire  | h-om         | 0,2100                                    | 57,66                | 12,11               |  |  |
|                | 7510000019722                   | Cheltuieli directe   | h-om<br>lei  | 0,2100                                    | 57,66                | 12,11<br>24,22      |  |  |
|                |                                 | A STATE OF THE STA |              |   |                      | 27,22               |  |  |
|                | CK25D                           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2           |   |                      | 2 530,06            |  |  |
|                | 7129200011200                   | Finisor MP   | h-om         | 0,8100                                    | 57,66                | 46,70               |  |  |
|                | 9310060019920<br>02030112939150 | Muncitor deservire CM  | h-om         | 0,1000                                    | 57,66                | 5,76                |  |  |
|                | 02030112939130                  | Usi din profiluri din mase plastice, in doua canaturi, inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2           | 1,0000                                    | 2 400,00             | 2 400,00            |  |  |
|                | 2874115829126                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc          | 4,0000                                    | 0,20                 | 0,80                |  |  |
|                | 2416566101572<br>2430226101600  | Spuma de poliuretan  | kg           | 0,5500                                    | 102,00               | 56,10               |  |  |
|                | 2681126001472                   | Chit siliconic  Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | kg<br>buc    | 0,1930<br>0,6000                          | 2,00                 | 19,29               |  |  |
|                | 2952160007200                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut         | 0,0200                                    | 10,00                | 1,20<br>0,20        |  |  |
|                |                                 | Cheltuieli directe   | lei          |   | 10,00                | 2 530,06            |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      |                     |  |  |
|                | CK25A                           | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile   |              |   | <del></del>          |                     |  |  |
|                |                                 | necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2           |   |                      | 2 317,30            |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      | 46,70               |  |  |
|                | 7129200011200<br>9310060019920  | Finisor MP   | h-om         | 0,7300                                    | 57,66                | 42,11               |  |  |
|                | 2030112939150                   | Muncitor deservire CM Usi din profiluri din mase plastice, intr-un canat, inclusiv armaturile si accesoriile   | h-om<br>m2   | 0,0800<br>1,0000                          | 57,66                | 4,59                |  |  |
|                |                                 | necesare   | 1112         | 1,0000                                    | 2 200,00             | 2 200,00            |  |  |
|                | 2874115829126                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc          | 4,0000                                    | 0,20                 | 0,80                |  |  |
|                | 2416566101572<br>2430226101600  | Spuma de poliuretan Chit siliconic   | kg           | 0,5000<br>0,1750                          | 102,00               | 50,94               |  |  |
|                | 2681126001472                   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | kg<br>buc    | 0,6000                                    | 100,00               | 17,46<br>1,20       |  |  |
|                | 4011106202741                   | Energie electrica  | kw           | 1,0000                                    | 0,00                 | 0,00                |  |  |
|                | 2952160007200                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei  | 0,0200                                    | 10,00                | 0,20                |  |  |
|                |                                 | Chenaren un ecre   | lei          |   |                      | 2 317,30            |  |  |
|                | CK23B                           |  |              |   |                      |                     |  |  |
|                | CN23B                           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi<br>pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv   | m2           |   |                      | 1 708,33            |  |  |
|                |                                 |  | 1112         |   |                      | 42,10               |  |  |
|                | 7129200011200<br>9310060019920  | Finisor MP   | h-om         | 0,6600                                    | 57,66                | 38,06               |  |  |
|                | 12030112938150                  | Muncitor deservire CM Ferestre din mase plastice 1-2,5m2   | h-om<br>m2   | 0,0700<br>1,0000                          | 57,66                | 4,04                |  |  |
|                | 2874115829126                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc          | 4,0000                                    | 1 600,00             | 1 600,00            |  |  |
|                | 2416566101572<br>2430226101600  | Spuma de poliuretan  | kg           | 0,4700                                    | 102,00               | 47,93               |  |  |
|                | 2681126001472                   | Chit siliconic Hirtic slefuita uscata 23x30 gr 6   | kg<br>buc    | 0,1650                                    | 100,00               | 16,50               |  |  |
|                | 2952160007200                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut         | 0,0200                                    | 10,00                | 0,80                |  |  |
|                |                                 | Cheltuieli directe   | lei          |   |                      | 1 708,33            |  |  |
|                | CK23C                           | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp   | m2           |   |                      | 1 663,01            |  |  |
| -              | 7129200011200                   | Finisor MP   |              |   | 1                    | 32,28               |  |  |
| _              | 9310060019920                   | Muncitor deservire CM  | h-om         | 0,5100<br>0,0500                          | 57,66                | 29,40               |  |  |
|                | 2030112938150                   | Ferestre din mase plastice   | h-om<br>m2   | 1,0000                                    | 57,66<br>1 600,00    | 2,88<br>1 600,00    |  |  |
|                | 2874115829126                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc          | 3,0000                                    | 0,20                 | 0,60                |  |  |
|                | 2416566101572<br>2430226101600  | Spuma de poliuretan Chit siliconic   | kg           | 0,1650                                    | 102,00               | 16,83               |  |  |
|                | 2681126001472                   | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | kg<br>buc    | 0,1230<br>0,4000                          | 100,00               | 12,30<br>0,80       |  |  |
|                | 4011106202741<br>2952160007200  | Energie electrica  | kw           | 0,7000                                    | 0,00                 | 0,00                |  |  |
|                |                                 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei  | 0,0200                                    | 10,00                | 0,20                |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      | 1 663,01            |  |  |
| -              | CK26A                           | Glafuri interioare, montate la ferestre din mase plastice, latime 0,40 m   |              | +   |                      | 225.50              |  |  |
|                |                                 |  | m            |   |                      | 225,68              |  |  |
|                | 7422010060100                   | Timplar  | h-om         | 0,2800                                    | 17.77                | 20,75               |  |  |
|                | 9310060019920                   | Muncitor deservire CM  | h-om<br>h-om | 0,2800                                    | 57,66<br>57,66       | 16,14<br>4,61       |  |  |
| -              | 02521106718392                  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre, lat. 0,40 m   | m            | 1,0000                                    | 200,00               | 204,02              |  |  |
|                | 2874115829126<br>2952160007200  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | buc          | 4,0000                                    | 0,20                 | 0,82                |  |  |
|                |                                 | Cheltuieli directe   | h-ut<br>lei  | 0,0100                                    | 10,00                | 0,10<br>225,68      |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      | 243,00              |  |  |
|                | CK26B                           | Glafuri exterioare,montate la ferestre din aluminiu,latime 200 mm  |              | +   |                      | 107 = 2             |  |  |
|                |                                 |  | m            |   |                      | 183,96              |  |  |
|                | 7422010060100                   | Timplar  | h-om         | 0,3200                                    | 57.66                | 23,06               |  |  |
|                | 9310060019920                   | Muncitor deservire CM  | h-om         | 0,0800                                    | 57,66<br>57,66       | 18,46<br>4,61       |  |  |
| -              | 2743123549026<br>2874115829126  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre,200mm latime Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | m            | 1,0000                                    | 160,00               | 160,00              |  |  |
|                | 2952160007200                   | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | buc<br>h-ut  | 4,0000<br>0,0100                          | 0,20                 | 0,80                |  |  |
|                |                                 | Cheltuieli directe   | lei          | 0,0100                                    | 10,00                | 0,10<br>183,96      |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      |                     |  |  |
|                | CF61A k=0.5                     | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat),grosimea 5mm, cu amestec   |              | +   |                      | 01 20               |  |  |
|                | 1                               | uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare  | m2           |   | 1                    | 81,59               |  |  |
|                | 9310060019930                   | Muncitor   | h-om         | 0.7420                                    | 17.77                | 42,84               |  |  |
|                | 2430226101021                   | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)   | h-om<br>kg   | 0,7430<br>0,3000                          | 57,66<br>30,00       | 42,84               |  |  |
|                | 2653102100834                   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5,0 mm   | kg           | 7,3000                                    | 4,00                 | 9,00<br>29,20       |  |  |
|                | 2952160007200<br>2952270007608  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut         | 0,0400                                    | 10,00                | 0,40                |  |  |
|                |                                 | Masina de gaurit manuala electrica cu prefungitor de snec (mixer de tencuire)  Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei  | 0,0148                                    | 10,00                | 0,15                |  |  |
|                |                                 |  | 144          |   |                      | 81,59               |  |  |
| -              | CK26D                           | Cornier din aluminiu perforat, montat pentru protectia muchiilor la ferestre ,   |              |   | +                    |                     |  |  |
|                |                                 | usi, coloane usi, coloane  | m            |   |                      | 8,87                |  |  |
| -              |                                 |  |              |   |                      | 5,77                |  |  |
|                |                                 | Timplar  | h-om         | 0,0900                                    | 57,66                | 5,19                |  |  |
|                |                                 |  |              |   |                      |                     |  |  |

|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0100   | 57,66  | 7  |
|---|---|---|--|--|--|--|
|   | 2743123549027   | Cornier din Al,pt. protectia muchiilor  | m  | 1,0000   | 3,00   | 0,58   |
|   | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Cheltuieli directe   | h-ut   | 0,0100   | 10,00  | 0,10   |
|   |   | Chemien directe   | lei  |  |  | 8,87   |
| 0 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   |  |  |  |  |
|   | C1137A  | Grandunea suprateteror interioare a peretitor si tavanetor  | m2   |  |  | 4,53   |
|   | 7141020013300   | 7   |  |  |  | 1,73   |
|   | 2416586105303   | Zugrav vopsitor Amorsa-grund  | h-om<br>kg   | 0,0300   | 57,66  | 1,73   |
|   | 810741  | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500   | 18,00  | 2,70<br>0,10   |
|   |   | Cheltuieli directe  | lei  | 0,0300   | 2,00   | 4,53   |
|   |   |   | 1  |  |  |  |
| 1 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe   |  |  |  | 40,15  |
|   |   | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor  | m2   |  |  |  |
|   | 7122050013401   | Zidar cat.4   | h-om   | 0,4500   | 57,66  | 25,95  |
|   | 9310060019920<br>2653102100833  | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1000   | 57,66  | 5,77   |
|   | 2033102100833   | Chit pe baza de ipsos "Satengips"  Cheltuieli directe   | kg<br>lei  | 1,0549   | 8,00   | 8,44   |
|   |   |   | ici  |  |  | 40,15  |
|   | CF61A k=0.5   | Driscuire continua a cuprofetai (tanquiale de un etest) escribos f  |  |  |  |  |
|   | CIVIA K-0.5   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) .grosimea 5 mm,cu amestec<br>uscat pe baza de ciment "Fasad gri": glafuri de ferestre exterioare  | m2   |  |  | 78,73  |
|   | 9310060019930   |   |  |  |  | 40,36  |
|   | 2430226101021   | Muncitor Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)   | h-om   | 0,7000   | 57,66  | 40,36  |
|   | 2653102100834   | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 5,0 mm  | kg<br>kg   | 0,3000<br>7,3050   | 30,00<br>4,00  | 9,00   |
|   | 2952270007608   | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)   | h-ut   | 0,0150   | 10,00  | 29,22<br>0,15  |
|   |   | Cheltuieli directe  | lei  |  |  | 78,73  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|   | RpCR08A   | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la  |  |  |  | 38,49  |
| 1 |   | interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2   |  |  |  |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,3600   | 57,66  | 24,79  |
|   | 9310060019922<br>2653102100830  | Muncitor deservire  | h-om   | 0,0700   | 57,66  | 4,04   |
|   | 2653102100830<br>2430116104354  | Ipsos pentru constructii tip A  Vopsea vinarom de orice culoare   | kg<br>kg   | 0,0500<br>0,4500   | 2,00   | 0,10   |
|   | 2881116001666   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,4500   | 30,00<br>2,00  | 13,50  |
|   |   | Cheltuieli directe  | lei  |  | -,   | 38,49  |
|   |   |   |  |  | 1  |  |
|   | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa.   |  |  | _  | 51,40  |
|   |   | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2   |  |  | -  |
|   | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om   | 0,6900   | 57,66  | 39,78  |
|   | 2430116103800   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000   | 26,00  | 39,78<br>10,40   |
|   | 2653102100830<br>2881116001666  | Ipsos pentru constructii tip A<br>Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | kg   | 0,0600   | 2,00   | 0,12   |
|   | 2922140006702   | Macara de fereastra   | buc<br>h-ut  | 0,5000<br>0,0100   | 2,00   | 1,00   |
|   |   | Cheltuieli directe  | lei  | 0,0100   | 10,00  | 0,10<br>51,40  |
|   |   |   |  |  |  | 31,40  |
|   |   | 1.2. Sala de festivitati  |  | _  |  |  |
|   | RpCK41A   | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc  |  |  |  | 12,99  |
|   |   |   | m2   |  |  | 18.00  |
|   | 7132040012700   | Parchetar   | h-om   | 0,1100   | 57,66  | 6,34   |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,1100   | 57,66  | 6,34   |
|   | 4100126202818<br>2922140006702  | Apa Macara de fereastra   | m3   | 0,0300   | 0,00   | 0,00   |
|   |   | Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei  | 0,0300   | 10,00  | 0,30<br>12,99  |
|   |   |   |  |  |  | 12,77  |
|   | CG42A   | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, impregnare cu lignoleum pe grinzi din   | -  | _  |  | ****   |
|   |   | lemn  | m2   |  |  | 589,29   |
|   | 7124010010750   | Dulgher 5   |  |  |  | 51,89  |
|   | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om<br>h-om   | 0,8000   | 57,66<br>57.66   | 46,13  |
|   | 20101029042001  | Grinzi de rasinoase impregnate  | m3   | 0,0130   | 7 200,00   | 93,60  |
|   |   |   | m3   |  |  | 439,20   |
|   | 20101029042121  | Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m  |  | 0,0612   | 7 200,00   |  |
|   | 20101029042121<br>2873145887441<br>2414147327483  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111  | kg   | 0,1000   | 28,00  | 2,80   |
|   | 2873145887441   |   |  |  |  | 2,80<br>1,80   |
|   | 2873145887441   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111<br>Lignolineum   | kg<br>kg   | 0,1000   | 28,00  | 2,80   |
|   | 2873145887441   | Cuic cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 S2111 Lignolineum Chettuielt directe   | kg<br>kg   | 0,1000   | 28,00  | 2,80<br>1,80<br>589,29   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111<br>Lignolineum   | kg<br>kg   | 0,1000   | 28,00  | 2,80<br>1,80   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483<br>CB14C   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltueli directe  Schella metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  | kg<br>kg<br>lei  | 0,1000<br>0,1000   | 28,00<br>18,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483<br>CB14C<br>7124010010700<br>2010102900900   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase   | kg<br>kg<br>lei<br>m2  | 0,1000<br>0,1000   | 28,00<br>18,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483<br>CB14C<br>7124010010700<br>2010102900900<br>2010102904340  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuteli directe  Schella metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase   | kg<br>kg<br>lei<br>m2<br>h-om<br>m3<br>m3  | 0,1000<br>0,1000   | 28,00<br>18,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60<br>3,60   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483<br>CB14C<br>7124010010700<br>2010102900900<br>2010102903495<br>2010102903495   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase  | kg<br>kg<br>lci<br>m2<br>h-om<br>m3<br>m3<br>m3  | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005   | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 20101029139000 2873145887000  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuteli directe  Schella metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemir rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg kg lei m2 m2 h-om m3                                | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004   | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441<br>2414147327483<br>CB14C<br>7124010010700<br>2010102900900<br>2010102904340<br>2010102903495<br>2010102919000  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$5-640 mp. G=13,51 (0.0211/m2)   | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 h-ut   | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005   | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60<br>3,60<br>0,77<br>3,60   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 20101029139000 2873145887000  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuteli directe  Schella metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemir rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  | kg kg lei  | 0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150   | 28.00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00  | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102919000 2873145887000 2811230007606   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pi schela  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe   | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 h-ut   | 0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150   | 28.00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00  | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 20101029139000 2873145887000  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Ouleque cua peonic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si  | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 kg h-ut lei   | 0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150   | 28.00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00  | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi   | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 h-ut   | 0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150   | 28.00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00  | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  | kg   kg   lei  | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Oulepi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM   | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 kg h-ut lei  m2   | 0,1000<br>0,1000<br>0,0000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scinduri de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei m2 h-om h-om h-om                                | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60<br>3,60<br>0,77<br>3,60<br>2,83<br>0,39<br>40,00<br>85,79<br>15,67<br>15,57<br>6,92<br>8,65<br>0,10   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemin rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Cuie cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti)  | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 kg h-ut lei  m2   | 0,1000<br>0,1000<br>0,0000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopsclelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane   | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei m2 h-om h-om h-om                                | 0,1000<br>0,1000<br>0,0000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60<br>3,60<br>0,77<br>3,60<br>2,83<br>0,39<br>40,00<br>85,79<br>15,67<br>15,67   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finissije la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp. G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  | kg kg lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei m2 h-om h-om h-om                                | 0,1000<br>0,1000<br>0,0000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>85,79<br>34,60<br>34,60<br>3,60<br>0,77<br>3,60<br>2,83<br>0,39<br>40,00<br>85,79<br>15,67<br>15,57<br>6,92<br>8,65<br>0,10  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemin rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3   | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 m3 lei  lei  m2  h-om h-om h-om h-ut lei                      | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0004 0,0150 10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66   | 2,80<br>1,80<br>589,29<br>   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finissije la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lema rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 m3 leg h-ut lei  m2  h-om h-om h-ut lei                       | 0,1000<br>0,1000<br>0,0000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0004<br>0,0150<br>10,0000  | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00   | 2,80 1,80 589,29  85,79  34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62 8,07   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Ouleque cap conicti pla pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Mucara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund eu cuart "Betocontact" Hirite pentru slefuit uscata   | kg kg lei lei lei lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei lei m2 h-om h-om h-out lei lei m2    | 0,1000<br>0,1000<br>0,1000<br>0,6000<br>0,0005<br>0,0001<br>0,0005<br>0,0001<br>10,0000<br>0,1500<br>0,1500<br>0,1500<br>0,1000              | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00   | 2,80 1,80 589,29   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010  | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finissije la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lema rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  | kg   kg   lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0004 0,0150 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,1400 0,4150                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00   | 2,80 1,80 589,29   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122030013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemin rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfiaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru slefuit uscata  Cheltuieli directe  | kg kg lei lei lei lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei lei m2 h-om h-om h-out lei lei m2    | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0004 0,0150 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,1400 0,4150                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00   | 2,80 1,80 589,29   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010  | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Ouleque cap conicti pla pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Mucara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund eu cuart "Betocontact" Hirite pentru slefuit uscata   | kg   kg   lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0004 0,0150 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,1400 0,4150                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00   | 2,80 1,80 589,29   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scindunt de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grand cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru slefuit useata  Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | kg kg lei lei lei lei m2 h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei lei m2 h-om h-om h-out lei lei m2    | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0004 0,0150 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,1400 0,4150                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00   | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conict tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirite pentru slefuit useata Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | kg kg lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,150 0,1200 0,1500 0,0100 0,14100 0,4150 0,0500                             | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66  | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scindunt de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp, G=13,51 (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grand cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru slefuit useata  Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | kg kg lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,1450 0,0500                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79  34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62 8,07 12,45 0,10 20,62 4,53 1,73 1,73 2,70  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904340 2010102904345 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  714102013301 52430226101010 810741  CN53A   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemir rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conici tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru slefuit uscata  Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  | kg kg lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,150 0,1200 0,1500 0,0100 0,14100 0,4150 0,0500                             | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66  | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62 8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73 2,70 0,10  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904340 2010102904345 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  714102013301 52430226101010 810741  CN53A   | Cuie cu cap plat. Tip A 0.8 x 10 \$2111  Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Ciciduri de rasinoase Dulapi de rasinoase D | kg   kg   lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,1450 0,0500                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904340 2010102904345 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  714102013301 52430226101010 810741  CN53A   | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inalitimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Scindunt de rasinoase  Dulapi de ra | kg   kg   lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,1450 0,0500                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741                      | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Chelluieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scindunt de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Otilea cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$5-640 mp, \$G-13,51 (0,021t/m2)\$ Chelluieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 ti) Chelluieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirtic pentru slefuit uscata Chelluieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Chelluieli directe  | kg   kg   lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,1450 0,0500                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>4,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 2,70 0,10 4,53   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102904349 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Chelluieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scindunt de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$\frac{8}{2}\$-640 mp, \$\textit{G}\$-13,51 (0,021t/m2) Chelluieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Chelluieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirite pentru slefuit useata Chelluieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirite pentru slefuit useata Chelluieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm Timplar   | kg kg lei lei lei lei lei lei m2 h-om h-om h-om h-om lei lei m2 h-om h-om kg buc lei buc   | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 0,0005 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0500               | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 287314588700 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741                                     | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Chelluieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemin rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scinduri de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Cuie cu cap conie tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$=640 mp. G=13,5 t (0,021t/m2) Chelluieli directe  Desfiaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Chelluieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirtie pentru slefuit uscata Chelluieli directe  Crunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Chelluieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru temn,5x40mm Timplar Suruburi autofiletante pentru lemn 5.0x40 mm  | kg kg lei  m2  h-om m3 m3 m3 m3 kg h-ut lei  m2  h-om h-om kg buc lei  m2  h-om kg buc lei | 0,1000 0,1000 0,1000 0,0000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,0100 0,1400 0,1450 0,0500                                    | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00             | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07  8,07  12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 2,70 0,10 4,53  9,15  8,65  8,65  8,65  8,65            |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102904349 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Chelluieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scindunt de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$\frac{8}{2}\$-640 mp, \$\textit{G}\$-13,51 (0,021t/m2) Chelluieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Chelluieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirite pentru slefuit useata Chelluieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirite pentru slefuit useata Chelluieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm Timplar   | kg kg lei  | 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,1400 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0300 0,1500 0,0500 | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>18,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00 | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53   |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2873145887000 28712050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A                                      | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Chelluiell directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imbolitzarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru s'efuit uscata  Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor  Amorsa-grund  Hirtie pentru sefuit uscata  Cheltuieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm  Timplar  Suruburi autofiletante pentru lemn 5.0x40 mm  Cheltuieli directe  | kg kg kg lei   | 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0300 0,1500 0,0500 | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00             | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53  9,15  8,65 0,50                 |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102904349 2010102903495 2010102919000 2873145887000 2811230007606  RpCJ35A  7122050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scindunt de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$5-640 mp, G-13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirtic pentru slefuit uscata Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtic pentru slefuit uscata Cheltuieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm  Timplar Suruburi autofiletante pentru lemn 5,0x40 mm Cheltuieli directe  Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla anlicat pe sunrafata  | kg kg kg lei   | 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0300 0,1500 0,0500 | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00             | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57  6,92 8,65 0,10 15,67  20,62  8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53  9,15  8,65 8,65 0,50 9,15                  |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2873145887000 28712050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A                                      | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111  Lignolineum  Chelluiell directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imbolitzarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher  Lemn rotund de rasinoase  Dulapi de rasinoase  Cuie cu cap conic tip A pentru constructii  Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)  Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi  Zidar  Muncitor deservire CM  Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare  Zugrav vopsitor cat. 3  Grund cu cuart "Betocontact"  Hirtie pentru s'efuit uscata  Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor  Amorsa-grund  Hirtie pentru sefuit uscata  Cheltuieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm  Timplar  Suruburi autofiletante pentru lemn 5.0x40 mm  Cheltuieli directe  | kg kg kg lei   | 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0300 0,1500 0,0500 | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00             | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67 15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62 8,07 12,45 0,10 20,62 4,53 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53  9,15 8,65 8,65 0,50 9,15  8,65 8,65 0,50 9,15 |
|   | 2873145887441 2414147327483  CB14C  7124010010700 2010102900900 2010102904340 2010102904349 2010102919000 2873145887000 2873145887000 28712050013400 9310060019920 2922140006703  CN54A  7141020013301 52430226101010 810741  CN53A  7141020013300 2416586105303 810741  CK35A                                      | Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 \$2111 Lignolineum Cheltuieli directe  Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m. cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)  Dulgher Lemn rotund de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Scindunt de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Dulapi de rasinoase Oule cu cap conic tip A pentru constructii Schela metalica tubulara de exterior \$5-640 mp, G-13,51 (0,021t/m2) Cheltuieli directe  Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe  Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betocontact" Hirtic pentru slefuit uscata Cheltuieli directe  Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtic pentru slefuit uscata Cheltuieli directe  Consolidarea tavanelor suspendate din foi de ardezie plana cu suruburi autofiletante pentru lemn,5x40mm  Timplar Suruburi autofiletante pentru lemn 5,0x40 mm Cheltuieli directe  Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla anlicat pe sunrafata  | kg kg kg lei   | 0,1000 0,1000 0,1000 0,1000 0,0005 0,0001 0,0005 0,0001 10,0000 0,1500 0,1500 0,1500 0,1400 0,4150 0,0500 0,0300 0,1500 0,0300 0,1500 0,0500 | 28,00<br>18,00<br>18,00<br>57,66<br>7 200,00<br>7 200,00<br>7 200,00<br>26,00<br>4,00<br>57,66<br>57,66<br>10,00<br>57,66<br>30,00<br>2,00<br>57,66<br>18,00<br>2,00             | 2,80 1,80 589,29  85,79 34,60 3,60 0,77 3,60 2,83 0,39 40,00 85,79  15,67  15,57 6,92 8,65 0,10 15,67  20,62 8,07 12,45 0,10 20,62  4,53 1,73 1,73 2,70 0,10 4,53  9,15  8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,65 8,       |

| Section   Sect  | 1     | )             | 1  | 4      | 5      | 6      | 1 1  |
|---|-------|---------------|--|--------|--------|--------|--|
| 1   |       | 2462106110132 | Aracet CPMB  |        |        |        | 3,90   |
| 10.00001100   |       |               | Cheltuieli directe   |        |        |        |  |
| Disputation   Property   Proper  | 22    | CESAR         | T  |        |        |        |  |
| 1995   1995   1996   | 2.5   | CF32B         |  | m2     |        |        | 117,76   |
| Sci-Content   Content   |       | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om   | 1.5300 | 57.66  | 88,22  |
| STATESTOCKES    STATEST CONTINUES AND ADMINISTRATION OF THE STAT  |       | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg     | 7,1400 | 4,00   | 28,56  |
| Checked Annual Content of State graphics recolour record control content on State graphs   10   10   10   10   10   10   10   1   |       |               |  |        |        |        |  |
| 10200000000000000000000000000000000000  |       |               |  |        |        | 1      |  |
| ## 1000-000-000-000-000-000-000-000-000-00  | 24    | OF (2)        |  |        |        |        | the state of the s |
| 1500     | 24    | CF53B         |  |        |        |        | 47,59  |
| Accordance   1,   |       | 4             | mm (se scade la art CF52)  | mz     |        |        | 35,75  |
| 201   100   |       |               |  |        |        |        |  |
| Control of Section   Control  |       | 2952160007200 |  |        |        |        |  |
| 1.  |       | 2952240004021 |  |        | 0,0320 | 10,00  |  |
|   |       |               |  |        |        |        | 47,39  |
| 1220001542    Security   Securi  | 25    | CF50B         |  |        |        | -      | 99,86  |
| 1122001141   Treated   March   1200   174   170   17  |       |               | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2     |        | 1      | 70,35  |
| District   |       |               |  |        |        |        | 70,35  |
| Column   C  |       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  |        |        |        |  |
| Committee   Comm  |       | 2952240004021 |  |        | 0,0160 | 10,00  |  |
| 1410/001300   |       |               |  | 101    |        |        | 27,80  |
| 1,115/2013/2013   Appart registers   beat   \$0,000   \$15,000   \$ | 26    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  |        | +      | +      | 4,53   |
| 111-0001150   |       |               |  | m2     |        |        | 1,73   |
| Ministration   Section  |       |               |  |        |        |        | 1,73   |
| Control of Parts   Control of   |       |               | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc    |        |        | 0,10   |
| 172,00003401   Zafe and   |       |               | Cheltuieli directe   | lei    |        | Ī      |  |
| 172,00003401   Zafe and   | 27    | CF57A         | Anlicarea manuala a chitului ne haza da inspe "Eurofin" grasima 1.0 mm   |        | -      |        | 100  |
| 11,000,011,161  | 200   | 5.5.1.1       |  | m2     |        |        | 40,15  |
| \$11,000,17920   Macroer description   Neuro   1,000   57,60   5,41   |       |               | Zidar cat.4  | h-om   | 0,4500 | 57,66  | 25.95  |
| Section   Page  |       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1000 | 57,66  | 5,77   |
| 1   |       | 2000102100000 |  |        | 1,0549 | 8,00   |  |
| Part  |       |               |  |        |        |        |  |
| 11/10/07/10/07   2/2/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/20/   | 28    | RpCR07A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, anlicate in 2 straturi pe elet existent, executate manual  | m2     |        |        | 51,41  |
| 2-90110000000   Vigora pe has de expolemen vendes   Mg   0.6000   20.00   0.100   |       | 7141020012200 |  |        |        |        | 39,79  |
| 2551102100000   Tipos general construction (ip A   34   0,0000   2,00   0.12  |       | 2430116103800 |  |        |        |        |  |
| 292140000702  |       |               | Ipsos pentru constructii tip A   | kg     |        | 2,00   | 0,12   |
| Page   |       |               | Macara de fereastra  | h-ut   |        |        |  |
| Segue, seconar pe tenniell veels  |       |               | Cheltuieli directe   | lei    |        |        | 51,41  |
| Se dip. secoular pe tensine) vehi   | 29    | RnCR01B       | Zugraveli exteriogre ale peretilor si tavanalor in doua straturi cu adose de coloranti   |        |        |        | 17.00  |
| 1941/00013100   Zegrav veguler  |       | .,,           |  | m2     |        |        | 15,97  |
| \$10000019922   |       |               |  | h-om   | 0,1200 | 57,66  | 9,23   |
| 1421093/900616   Colorinal Oxaru de aps   \$8   0,0500   12,000   0,000   3,00   12,000   0,240   0,041   0,0   |       |               |  |        |        |        | 2,31   |
| 2861/2001472  |       | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa   | kg     | 0,0300 | 100,00 | 3,00   |
| 355112100024   Climen portland P 40 seed SISS   kg  |       | 2681126001472 |  |        |        |        |  |
| Chelural directe   Chelural di  |       |               | Ciment portland P 40 saci S388   | kg     | 0,0500 | 2,00   | 0,10   |
| Part   |       | 2722170000702 | Cheltuieli directe   |        | 0,0100 | 10,00  |  |
| Part   |       |               |  |        |        |        |  |
| 1.1   1.2   | 30    | RpCR17A       |  | m?     |        |        | 45,33  |
| 1542126108945   |       | 7141020012200 | Vid. € (Sec. 4)  |        |        |        | 23,06  |
| 2490/2610149  |       | 1542126108945 | Ulei de in sicativat   |        |        |        |  |
| 2,20116200535   Benzina exumcia up 80/120   1,30   2,600   1,300   2,600   1,300   1  |       |               |  |        |        |        | 4,00   |
| 171137306661   Bumba de seres   kg   0,0300   5,50   0,16   |       | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120   | 1      | 0,0500 | 26,00  | 1,30   |
| 2922140006702   Macara de ferestarta   hout   0,0100   10,00   0,10   45,33   |       |               |  |        |        |        |  |
| 1.3. Foaier et.1 cu incapere auxiliara  |       | 2922140006702 |  | h-ut   |        |        | 0,10   |
| Pesfaceri de tensuichi interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea vanului si vopelelor vechi   m2   |       |               | and the same of th | 101    |        |        | 45,33  |
| Pesfaceri de tensuichi interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea vanului si vopelelor vechi   m2   |       |               |  |        |        |        |  |
| 1/22050013400   Zidar   | 31    | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si   | m?     |        |        | 15,67  |
| 131006019920   Muncitor deservire CM  |       | 7122050012400 | Access of the second   | 140000 | 0.1265 | 100    | 15,57  |
| Description   |       | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1500 | 57,66  | 8,65   |
| 2   24,  |       | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-ut   |        |        | 0,10   |
| T141020013300   |       |               |  | 101    |        |        | 15,07  |
| Title   Titl  | 32    | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  |        | +      |        | 4,53   |
| 11020013300   Zugrav vopsitor   h-om   0,0300   57,66   1,73  |       |               |  | m2     |        |        | 1,73   |
| Section   Sect  |       |               |  |        |        |        | 1,73   |
| Cheltuieli directe  |       |               | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc    |        |        |  |
| CF52B   Tencuicli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   m2   1,500   57,66   11,53   117,2050013442   Tencuitor   1,712050013442   1,712050013442   Tencuitor   1,712050013442   Tencuitor   1,712050013442   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   1,712050013444   |       |               | Cheltuieli directe   |        |        |        |  |
| CF52B   Tencuitor   Tencuito  | 33    | CF17C         | Diverse lucrori estrat de imperilima di Film de alla   |        |        |        | 9<br>1<br>2  |
| 117,   120,   | eneti | STIM          |  | m2     |        |        | 26,43  |
| 2614122601913   |       |               | Zidar  | h-om   | 0,2000 | 57.66  | 11,53  |
| Cheltuieli directe  |       | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2     | 1,1000 | 10,00  | 11,00  |
| Tencuicli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   m2   117,   1  |       | 2702100110132 |  |        | 0,1500 | 26,00  |  |
| de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   m2     17.0   17.  |       |               |  |        |        |        |  |
| 1,2205013442   Tencuitor  | 34    | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ippos. la tayan, preparare manual a mortacilui   | 2      |        | U      | 117,76   |
| 2653102100831 Amestec uscat kg 7,1400 4,00 28,56 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 0,0790 10,00 0,79 2952240004021 Mixer electric h-ut 0,0195 10,00 0,20 Cheltuieli directe lei el 117,76  |       | 7122050012442 | See Confidence (Fee DOF for the See And properties and See And   |        |        |        | 88,22  |
| 2952160007200   Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   h-ut   0,0790   10,00   0,79  |       |               |  |        |        |        |  |
| Cheltuieli directe lei 117,76   |       | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut   | 0,0790 | 10,00  | 0,79   |
| 26 CEAN   |       | 2932240004021 |  |        | 0,0195 | 10,00  |  |
| 35 CF53B Tanguigli interiogra de 5 mm gracima   |       |               |  |        |        |        |  |
| 55 CF53B Tenciueli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de josos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferent un inius pentru 2,0 m2   | 35    | CF53B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortanilui. Diferenta in minus pentru 2.0   | m2     |        |        | 47,59  |

|    | 2   | 3   | - 4   | 5  | 6   | 1   |
|----|---|---|---|--|---|---|
|    |   | mm (se scade la art CF52)   |   | -  | 6   | 35,75   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om  | 0,6200   | 57,66   | 35,75   |
|    | 2653102100831<br>2952160007200  | Amesiec uscat Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | kg<br>h-ut  | 2,8600<br>0,0080   | 4,00  | 11,44   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut  | 0,0080   | 10,00   | 0,08  |
|    |   | Cheltuieli directe  | lei   |  | 7   | 47,59   |
| 16 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza  |   |  |   |   |
|    |   | de ipsos. la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2  |  |   | 99,85   |
|    | 7122050013442   | Tencuitor   | h-om  | 1,2200   | 57,66   | 70,34   |
|    | 2653102100831<br>2952160007200  | Amestec uscat Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | kg  | 7,1400   | 4,00  | 28,56   |
|    | 2952240004021   | Mixer electric  | h-ut<br>h-ut  | 0,0790   | 10,00   | 0,79  |
|    |   | Cheltuieli directe  | leí   |  |   | 99,85   |
| 7  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor   |   |  |   |   |
|    |   | Standard Supraction interior a percention of lavancion  | m2  |  |   | 4,53  |
|    | 7141020013300   | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,0300   | 57,66   | 1,73  |
|    | 2416586105303<br>810741   | Amorsa-grand Hirtie pentru slefuit uscata   | kg  | 0,1500   | 18,00   | 2,70  |
|    |   | Cheltuieli directe  | lei ei  | 0,0500   | 2,00  | 0,10<br>4,53  |
| 0. |   |   |   |  |   |   |
| 8  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2  |  |   | 40,15   |
|    | 7122050013401   | Zidar cat.4   | 36580 V.  |  |   | 31,71   |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM   | h-om<br>h-om  | 0,4500<br>0,1000   | 57,66<br>57,66  | 25,95<br>5,77   |
|    | 2653102100833   | Chit pe baza de ipsos "Satengips"  Cheltuieli directe   | kg<br>lei   | 1,0549   | 8,00  | 8,44  |
|    |   |   | lei   |  |   | 40,15   |
|    | RpCR07A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,   | +   |  |   | 51,41   |
|    |   | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   | m2  |  |   | 1 I   |
|    | 7141020013300<br>2430116103800  | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,6900   | 57,66   | 39,79   |
|    | 2653102100830   | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici<br>Ipsos pentru constructii tip A   | kg<br>kg  | 0,4000<br>0,0600   | 26,00<br>2,00   | 10,40<br>0,12   |
|    | 2881116001666<br>2922140006702  | Hirtie slef use stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581<br>Macara de fereastra  | buc   | 0,5000   | 2,00  | 1,00  |
|    |   | Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei   | 0,0100   | 10,00   | 0,10<br>51,41   |
|    |   |   |   |  |   |   |
| 1  | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc  | - Look  |  |   | 26,80   |
|    | 7132040012700   | 75,500  | m2  |  |   | 26,51   |
|    | 9310060019920   | Parchetar Muncitor deservire CM   | h-om<br>h-om  | 0,2300<br>0,2300   | 57,66<br>57,66  | 13,25<br>13,25  |
|    | 4100126202818<br>2922140006702  | Apa<br>Macara de fereastra  | m3  | 0,0300   | 0,00  | 0,00  |
|    | 2722140000702   | Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei   | 0,0300   | 10,00   | 0,30<br>26,80   |
|    |   |   |   |  |   | -   |
|    | RpCK35B   | Curatarea stratului-suport din beton.prin indepartarea stratului de mastic bituminos,<br>dupa desfacerea pardoselilor din dale PVC lipite cu bitum  |   |  |   | 37,17   |
|    | 7120010010110   | 100   | m2  |  |   | 36,92   |
|    | 7129040010110<br>9310060019920  | Asfaltator Muncitor deservire CM  | h-om<br>h-om  | 0,3200<br>0,3200   | 57,66<br>57,66  | 18,46<br>18,46  |
|    | 2320146200755   | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 Cheltuieli directe   | 1   | 0,0100   | 26,00   | 0,25  |
|    |   | Chemiten arecie   | lei   |  |   | 37,17   |
|    | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli  |   |  |   | 17.00   |
|    |   | de beton (0.3 kg/m2)  | m2  |  |   | 17,09   |
|    | 7141020013301   | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om  | 0,1400   | 57,66   | 8,09  |
|    | 42430226101010  | Grund cu cuart "Betonocontact"  Cheltuieli directe  | kg<br>lei   | 0,3000   | 30,00   | 9,00  |
|    |   | G-1000000000000000000000000000000000000   | lei lei   |  |   | 17,09   |
|    |   |   | -   | _  |   | 169,15  |
|    | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  |   |  |   |   |
|    | CG56A   | Sapa din amestee de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm  | m2  |  |   |   |
|    | 7132030012600   | Mozaicar  | h-om  | 0,2340   | 57,66   | 13,51   |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>2430226101017   |   | h-om<br>kg  | 15,3000  | 10,00   | 13,51<br>13,51<br>153,77  |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>2430226101017<br>4100126202818  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa   | h-om<br>kg<br>kg<br>m3  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040  | 10,00<br>15,00<br>0,00  | 13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00   |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>2430226101017   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tiffengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-om<br>kg<br>kg<br>m3<br>h-ut  | 15,3000<br>0,0900  | 10,00<br>15,00  | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35  |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>2430226101017<br>4100126202818<br>2952240004021   | Mozaicar  Amestec "Nivelir-Rapid"  Grund "Tifengrund"  Apa  Mixer electric  | h-om<br>kg<br>kg<br>m3<br>h-ut  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00   | 13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42   |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>22430226101017<br>4100126202818<br>2952240004021<br>2952160007200   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe   | h-om<br>kg<br>kg<br>m3<br>h-ut  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00   | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10<br>169,15  |
|    | 7132030012600<br>2653102100828<br>2430226101017<br>4100126202818<br>2952240004021   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tiffengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-om<br>kg<br>kg<br>m3<br>h-ut  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00   | 13,51<br>13,51<br>155,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10  |
|    | 7132030012600 2653102100828 243022610117 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor  | h-om<br>kg<br>kg<br>m3<br>h-ut<br>h-ut  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00  | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10<br>169,15<br>  |
|    | 7132030012600 2653102100828 243022610107 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei m2  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00   | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10<br>169,15<br>407,74<br>110,07<br>110,07  |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei m2 h-om m2 kg kg  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00   | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10<br>169,15<br>407,74<br>110,07  |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2888116002700  | Mozaicar  Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut let  m2  h-om m2 kg kg m3 b-ut h-ut let   | 115,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200   | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00  | 13,51<br>13,51<br>153,77<br>1,35<br>0,00<br>0,42<br>0,10<br>169,15<br>407,74<br>110,07<br>264,90<br>24,94<br>6,00<br>1,21   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116002706 4100126202818  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tiftengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei m2 h-om m2 kg kg buc m3   | 115,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0456   | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2888116002700  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de grenastra Masina de gunt electrica cu ajutaj de snee   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei m2 h-om m2 kg kg kg kg kg kg  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>5,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00  | 13,51 13,51 153,77 1,35 0,00 0,42 0,10 169,15  407,74 110,07 264,90 24,94 6,00 1,21 0,000 0,46 0,12   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 4100126202818 2952270003205 2922140006702   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuielt directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lci  m2 h-om m2 kg kg m3 h-ut h-ut h-ut h-om m3 h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut                       | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0046<br>0,0456<br>0,0116  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 29952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 243022610600001 2881116002700 4100126202818 29952270003005 29922140006702 29952270007607  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Missina de guurit electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut   | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0046<br>0,0456<br>0,0116  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>5,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 4100126202818 2952270003205 2922140006702   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gunti electrica cu ajutaj de snee Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea eu apa, in incaperi cu   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut let m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut let   | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0046<br>0,0456<br>0,0116  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>5,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2922140006702 2952270007607   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mister electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluiell directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunt electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mal mari de 16 mp  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut   | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0046<br>0,0456<br>0,0116  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>5,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00  | 13,51  13,51  155,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   |
|    | 7132030012600 2653102100828 243022610117 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116000700 4100126202818 2952270003205 2952270007607  CG18A  | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunt electrica cu ajutaj de snec Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T; inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai tuari de 16 mp  Mozaicar  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut let m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut                                 | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24402261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2922140006702 2952270007607  CG18A  | Mozaicar  Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea eu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut f-ut h-tu lei   | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>57,66   | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74  96,55  49,01  43,25  5,77   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2402106110554 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607  | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuielt directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunit electrica cu ajutaj de snee Cheltuielt directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T; inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metallurgic cu adosouri M 30 saci \$1500 Nisus poratu respalate de rus si lacuro 0,0-3,0 mm   | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut let  m2  h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut let  m  h-ut h-om h-om h-om kg m3                        | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>20,00<br>380,00<br>380,00   | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116000700 4100126202818 2952270003205 2952270007607  CG18A   | Mozaicar  Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardosclilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunt electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland abi lip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055   | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg buc m3 h-ut h-ut lei  m  h-om h-om h-om kg m3 m kg kg                        | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>0,0060  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00  | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15  407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 246210610554 24302261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2952170007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100402 1421102201513  | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Miser electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Masera de fereastra Masina de gaunt electrica cu ajutaj de snec Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea eu apa, in incaperi cu suprafete mai man de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisip sortan respolat de rus y lacuro (0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg kg buc m3 h-ut f-ut h-ut f-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h              | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3050<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0200<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>2,00<br>380,00<br>40,00  | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74    96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10                             |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116000700 4100126202818 2952270003205 2952270007607  CG18A   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltutell directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snee Cheltutell directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sorain enspalat de fru si alcurt 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment porland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg buc m3 h-ut h-ut lei  m  h-om h-om h-om kg m3 m kg kg                        | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>0,0060  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>3,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00                               | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30                                    |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 24302261010554 24302261000001 22881116002700 4100126202818 2952270003205 29221400006702 2952270007607   | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snee Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T; inclusiv curatarea si spalarea eu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgie cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp soriat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb liy 2 70% alb PA 35 saci \$7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaler et.H cu incapere auxiliara  | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg kg buc m3 h-ut f-ut h-ut f-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h-ut h              | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>0,0060  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>3,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00                               | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74    96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10                             |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116000700 4100126202818 2952270003205 2952270007607  CG18A   | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuteli directe  Executarea pardoseltior din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snee Cheltuteli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisis postat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaier et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei lei m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut f-ut lei  m h-ut f-ut h-ut h-ut lei lei                        | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>0,0060  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>3,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00                               | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10                              |
|    | 7132030012600 2653102100828 243022610117 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116002700 4100126202818 2952270003205 2922140006702 2952270007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100402 142110220613 2670112204400 2651122104400 2651122104420 29522160007200                           | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuiell directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunit electrica cu ajutaj de snee Cheltuiell directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T; inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sorain respalate der iu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb iup 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaier et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi   | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut lei  m h-om h-ut h-ut h-ut lei                               | 15,3000 0,0900 0,0040 0,0420 0,0100  1,9090 1,0150 4,3000 0,2000 0,0200 0,0200 0,0053  0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 1,0200 0,1000 0,0060 1,0200 0,1000 0,0060   | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>3,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00                               | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55                                   |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2402106110554 24302261000001 22881116002700 4100126202818 2952270003205 2923140006702 2952270007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100400 1421102206513 2670112204400 2651122100470 2952160007200  RpCJ35A                             | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuteli directe  Executarea pardoseltior din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snee Cheltuteli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisis postat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaier et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane, razuirea varului si   | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut lei  m  h-om kg h-ut h-ut lei  m  h-om kg m3 m1 h-ut lei | 15,3000 0,0900 0,0040 0,0420 0,0100  1,9090 1,0150 4,3050 0,2000 0,0200 0,0200 0,0456 0,0116 0,0053  0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 1,0200 0,0060 1,0200 0,0060 1,0200 0,0060 1,0200 0,0060 0,0060 1,0200 0,0100  | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>3,00<br>57,66<br>2,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00<br>10,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>57,66                        | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  407,74  400  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55  15,67  15,57                      |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 246210610554 24302261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2952140006702 2952270007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100400 1421102206133 2670112204400 2651122100270 2952160007200  RpCJ35A                                 | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Masana de fereastra Masina de gaunit electrica cu ajutaj de snee Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sorain enspalat de fru si lacur 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment porland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaier et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                    | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut lei  m h-ut h-ut lei  m h-om h-om kg m3 h-ut lei  m      | 15,3000 0,0900 0,0040 0,0420 0,0100  1,9090 1,0150 4,3000 0,2000 0,0200 0,0200 0,0053  0,7500 0,1000 2,0000 0,0060 1,0200 0,1000 0,0060 1,0200 0,1000 0,0060   | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>2,00<br>380,00<br>40,00<br>3,00<br>10,00   | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55                       |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2402106110554 24302261000001 22881116002700 4100126202818 2952270003205 2923140006702 2952270007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100400 1421102206513 2670112204400 2651122100470 2952160007200  RpCJ35A                             | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snee Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T; inclusiv curatarea si spalarea eu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nispi soriat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment portland alb lig 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaler et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM   | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2  h-om m2 kg buc m3 h-ut h-ut h-ut h-ut lei  m  h-om h-om h-om h-om h-om h-om h-om        | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,010 | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>380,00<br>40,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>57,66 | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  0,46  0,12  0,05  407,74    96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55  15,67  15,67  15,67             |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2952170007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100402 41012620418 205221400402 20521400402 20521400402 20521400402 20521204400 2051122100270 2952160007200  RpCJ35A | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunti electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sonta nespulat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte su scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaler et.H cu incapere auxilitara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut lei  m h-ut h-ut lei  m h-om h-om kg m3 h-ut lei  m      | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,010 | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>380,00<br>40,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>57,66 | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55   15,67  15,67  15,67        |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 29952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2402106110554 24302261000001 22881116002700 4100126202818 2952270003205 2923140006702 2952270007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100400 1421102206513 2670112204400 2651122100470 2952160007200  RpCJ35A                             | Mozaicar Amestec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placifor sub 60x60 cm  Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Masana de fereastra Masina de gaunit electrica cu ajutaj de snee Cheltuieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sorain enspalat de fru si lacur 0,0-3,0 mm Plinte sau scafe din gresie ceramica Ciment porland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaier et.H cu incapere auxiliara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                    | h-om kg kg m3 h-ut h-ut lei lei  m2 h-om m2 kg kg buc m3 h-ut h-ut lei  m h-ut h-ut lei  m h-om h-om kg m3 h-ut lei  m      | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,010 | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>380,00<br>40,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>57,66 | 13,51  13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55   15,67  15,67  15,67 |
|    | 7132030012600 2653102100828 2430226101017 4100126202818 2952240004021 2952160007200  CG50B  9310060019930 2670112202052 2462106110554 24302261000001 2881116002700 410012620818 2952270003205 2952170007607  CG18A  7132030012600 9310060019920 2651122100402 41012620418 205221400402 20521400402 20521400402 20521400402 20521204400 2051122100270 2952160007200  RpCJ35A | Mozaicar Amessec "Nivelir-Rapid" Grund "Tifengrund" Apa Mixer electric Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Chelluieli directe  Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm Muncitor Placi de granit ceramic Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga Disc abraziv Apa Masina de taiat piatra universala Macara de fereastra Masina de gaunti electrica cu ajutaj de snec Chelluieli directe  Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp  Mozaicar Muncitor deservire CM Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500 Nisp sonta nespulat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm Plinte su scafe din gresie ceramica Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci \$ 7055 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Cheltuieli directe  1.4. Foaler et.H cu incapere auxilitara Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si vopselelor vechi Zidar Muncitor deservire CM Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) Cheltuieli directe | h-om kg kg kg m3 h-ut h-ut lei  m2 h-om m2 kg buc m3 h-ut h-ut lei  m h-om h-om h-om h-om h-om h-om h-om h                  | 15,3000<br>0,0900<br>0,0040<br>0,0420<br>0,0100<br>1,9090<br>1,0150<br>4,3000<br>0,2000<br>0,0200<br>0,0040<br>0,0456<br>0,0116<br>0,0053<br>0,7500<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>2,0000<br>0,1000<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0060<br>1,0200<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,0100<br>0,010 | 10,00<br>15,00<br>0,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>261,00<br>5,80<br>30,00<br>60,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>380,00<br>40,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>380,00<br>40,00<br>57,66<br>57,66<br>57,66<br>57,66 | 13,51  13,51  153,77  1,35  0,00  0,42  0,10  169,15   407,74  110,07  264,90  24,94  6,00  1,21  0,00  0,46  0,12  0,05  407,74   96,55  49,01  43,25  5,77  4,00  2,34  40,79  0,30  0,10  96,55   15,67  15,67  15,67        |

| 1   | 2                               |  |                          |                            |                        |                      |
|-----|---------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
|     | 2                               | Cheltuieli directe   | lei 4                    | 5                          | 6                      | 4,53                 |
|     |                                 |  |                          | 1                          |                        | 4,33                 |
| 48  | CF17C                           | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata  |                          |                            |                        | 26,43                |
|     | 71220                           | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2                       |                            |                        | 11,53                |
|     | 7122050013400<br>2614122601913  | Zidar Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | h-om<br>m2               | 0,2000<br>1,1000           | 57,66                  | 11,53                |
|     | 2462106110132                   | Aracet CPMB  | kg                       | 0,1500                     | 10,00<br>26,00         | 11,00                |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      |                            |                        | 26,43                |
| 49  | CF50B                           | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazz   |                          |                            |                        | +                    |
|     |                                 | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2                       |                            |                        | 99,86                |
|     | 7122050013442                   | Tencuitor  | h-om                     | 1,2200                     | 57,66                  | 70,35                |
|     | 2653102100831<br>2952160007200  | Amestec uscat  | kg                       | 7,1400                     | 4,00                   | 70,35<br>28,56       |
|     | 2952240004021                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric   | h-ut<br>h-ut             | 0,0790                     | 10,00                  | 0,79                 |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      | 0,0100                     | 10,00                  | 99,86                |
| ŧo. | CNICA                           |  |                          |                            |                        |                      |
| 50  | CN53A                           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2                       |                            |                        | 4,53                 |
|     | 7141020013300                   | 7  |                          |                            |                        | 1,73                 |
|     | 2416586105303                   | Zugrav vopsitor Amorsa-grund   | h-om<br>kg               | 0,0300                     | 57,66<br>18,00         | 1,73<br>2,70         |
|     | 810741                          | Hirtie pentru slefuit uscata  Cheltuieli directe   | buc                      | 0,0500                     | 2,00                   | 0,10                 |
|     |                                 | Cheminen directe   | lei                      |                            |                        | 4,53                 |
| 1   | CF57A                           | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe  |                          |                            | ,                      | 40.10                |
|     |                                 | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2                       |                            |                        | 40,15                |
|     | 7122050013401                   | Zidar cat.4  | h-om                     | 0,4500                     | 57,66                  | 25,95                |
|     | 9310060019920<br>2653102100833  | Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Satengips"  | h-om                     | 0,1000                     | 57,66                  | 5,77                 |
|     | 2000102100003                   | Cheltuieli directe   | kg<br>lei                | 1,0549                     | 8,00                   | 8,44<br>40,15        |
|     |                                 |  |                          |                            |                        | 40,13                |
|     | RpCR07A                         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  | +                        |                            |                        | 51,41                |
|     |                                 | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2                       |                            |                        |                      |
|     | 7141020013300                   | Zugrav vopsitor  | h-om                     | 0,6900                     | 57,66                  | 39,79                |
|     | 2430116103800<br>2653102100830  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  Ipsos pentru constructii tip A  | kg                       | 0,4000                     | 26,00                  | 10,40                |
|     | 2881116001666                   | Hirtie slef use stiela foi 23 x 30 gr 25 \$ 1581   | kg<br>buc                | 0,0600                     | 2,00                   | 0,12<br>1,00         |
|     | 2922140006702                   | Macara de fereastra Cheltuieli directe   | h-ut                     | 0,0100                     | 10,00                  | 0,10                 |
|     |                                 | WALLE WALLE  | lei                      |                            |                        | 51,41                |
|     | CK29F                           | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  | -                        |                            |                        | 2014                 |
|     |                                 | graat producting the state of t | m2                       |                            |                        | 295,67               |
|     | 9310060019920                   | Muncitor deservire CM  | h-om                     | 0,1500                     | 57,66                  | 126,85<br>8,65       |
|     | 7422010060100<br>7410102356     | Timplar  | h-om                     | 2,0500                     | 57,66                  | 118,20               |
|     | 9874561302                      | Tije cu inel sau cirlig Burghiu beton  | buc<br>buc               | 4,0000<br>0,2136           | 4,00<br>16,00          | 16,00                |
|     | 2874136313300<br>2732103646151  | Diblu din metal  | buc                      | 4,0000                     | 0,60                   | 3,42                 |
|     | 2732103040131                   | Panouri "Ārmstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea<br>panourilor prefabricate   | m2                       | 1,0500                     | 140,00                 | 147,00               |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      |                            |                        | 295,67               |
|     | 00000                           |  |                          |                            |                        |                      |
|     | CN54A                           | Aplicarea manuala a grundului cu cuari "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli<br>de beton (0.3 kg/m2)   | m2                       |                            |                        | 17,07                |
|     | 7141020013301                   | A  |                          |                            |                        | 8,07                 |
|     | 42430226101010                  | Zugrav vopsitor cat. 3 Grund cu cuart "Betonocontact"  | h-om<br>kg               | 0,1400                     | 57,66                  | 8,07                 |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      | 0,3000                     | 30,00                  | 9,00                 |
|     | 0000                            |  |                          |                            |                        |                      |
|     | CG56A                           | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm   | m2                       |                            |                        | 169,14               |
|     | 7132030012600                   | No. 2 control of the  |                          |                            |                        | 13,49                |
|     | 2653102100828                   | Mozaicar<br>Amestec "Nivelir-Rapid"  | h-om<br>kg               | 0,2340<br>15,3000          | 57,66<br>10,00         | 13,49                |
|     | 2430226101017<br>4100126202818  | Grund "Tifengrund"   | kg                       | 0,0900                     | 15,00                  | 153,77               |
|     | 2952240004021                   | Apa Mixer electric   | m3<br>h-ut               | 0,0040                     | 0,00                   | 0,00                 |
|     | 2952160007200                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut                     | 0,0100                     | 10,00                  | 0,42                 |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      |                            |                        | 169,14               |
|     | CG50B                           | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor   |                          |                            |                        |                      |
|     |                                 | sub 60x60 cm   | m2                       |                            |                        | 407,75               |
|     | 9310060019930                   | Muncitor   | h-om                     | 1,9090                     | 57,66                  | 110,07               |
|     | 2670112202052                   | Placi de granit ceramic  | m2                       | 1,0150                     | 261,00                 | 110,07<br>264,92     |
|     | 2462106110554<br>24302261000001 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex Fuga   | kg                       | 4,3000                     | 5,80                   | 24,94                |
|     | 2881116002700<br>4100126202818  | Disc abraziv   | kg<br>buc                | 0,2000<br>0,0200           | 30,00<br>60,00         | 6,00<br>1,20         |
|     | 2952270003205                   | Apa Masina de taiat piatra universala  | m3<br>h-ut               | 0,0040<br>0,0456           | 0,00                   | 0,00                 |
|     | 2922140006702<br>2952270007607  | Macara de fereastra  | h-ut                     | 0,0116                     | 10,00                  | 0,46                 |
|     | 2252270007007                   | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei              | 0,0053                     | 10,00                  | 0,05                 |
|     |                                 |  |                          |                            |                        | 407,75               |
|     | CG18A                           | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate  |                          |                            |                        | 0.000                |
|     | *                               | cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp   | m                        |                            |                        | 96,50                |
|     | 7132030012600                   | Mozaicar   |                          |                            |                        | 49,01                |
|     | 9310060019920                   | Muncitor deservire CM  | h-om<br>h-om             | 0,7500<br>0,1000           | 57,66                  | 43,24                |
|     | 2651122100402<br>1421102200513  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci \$1500   | kg                       | 2,0000                     | 57,66<br>2,00          | 5,77                 |
|     | 2670112204400                   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  Plinte sau scafe din gresie ceramica  | m3<br>m                  | 0,0060<br>1,0200           | 380,00<br>40,00        | 2,29                 |
|     | 2651122100270<br>2952160007200  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg                       | 0,1000                     | 3,00                   | 40,80<br>0,30        |
|     | 2772100007200                   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  Cheltuieli directe  | h-ut<br>lei              | 0,0100                     | 10,00                  | 0,10                 |
|     |                                 |  |                          |                            |                        | 96,50                |
|     |                                 | 1.5. Casa scarii   |                          |                            |                        |                      |
|     | RpCJ35A                         | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane,razuirea varului si<br>vopselelor vechi  |                          |                            |                        | 15,67                |
|     | 713308/013100                   | , and the second | m2                       |                            |                        |                      |
|     | 7122050013400<br>9310060019920  | Zidar Muncitor deservire CM  | h-om                     | 0,1200                     | 57,66                  | 6,92                 |
|     | 2922140006703                   | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)  | h-om<br>h-ut             | 0,1500<br>0,0100           | 57,66<br>10,00         | 8,65<br>0,10         |
|     |                                 | Cheltuieli directe   | lei                      | -,0.00                     | 10,00                  | 0,10<br>15,67        |
|     | CN53A                           | Conductor  |                          |                            |                        |                      |
|     | SINGA                           | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | ?                        |                            |                        | 4,53                 |
|     | I.                              |  | m2                       |                            |                        | 1,73                 |
|     | 7141020012200                   |  |                          |                            |                        |                      |
|     | 7141020013300<br>2416586105303  | Zugrav vopsitor Amorsa-grund   | h-om                     | 0,0300                     | 57,66                  | 1,73                 |
|     |                                 | Zugrav vopsitor Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata Cheltuteli directe   | h-om<br>kg<br>buc<br>lei | 0,0300<br>0,1500<br>0,0500 | 57,66<br>18,00<br>2,00 | 1,73<br>2,70<br>0,10 |

|    | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata  | 4  |  | 6  | 26,43   |
|----|--|--|--|--|--|---|
|    |  | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2   |  |  |   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om   | 0,2000   | 57,66  | 11,53   |
|    | 2614122601913<br>2462106110132   | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2  Aracet CPMB  | m2   | 1,1000   | 10,00  | 11,00   |
|    |  | Cheltuieli directe   | kg<br>lei                                      | 0,1500   | 26,00  | 3,90<br>26,43   |
|    |  |  |  |  |  | 20,13   |
| 61 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bas<br>de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | za   |  |  | 99,85   |
|    |  | de ipsos, la peren si peren despartitori, preparare manuala a mortarului.  | m2   |  |  |   |
|    | 7122050013442<br>2653102100831   | Tencuitor Amestec uscat  | h-om   | 1,2200   | 57,66  | 70,35   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | kg<br>h-ut                                     | 7,1400   | 4,00<br>10,00  | 28,56   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric Cheltuieli directe  | h-ut   | 0,0160   | 10,00  | 0,79  |
|    |  | Chekulen directe   | lei  |  |  | 99,85   |
| 62 | CF52B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baz  |  |  |  |   |
|    |  | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   | m2   |  |  | 117,77  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om   | 1.4200   |  | 88,22   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg   | 1,5300<br>7,1400   | 57,66<br>4,00  | 88,22<br>28,56  |
|    | 2952160007200<br>2952240004021   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Mixer electric   | h-ut   | 0,0790   | 10,00  | 0,79  |
|    |  | Cheltuieli directe   | h-ut<br>lei                                    | 0,0195   | 10,00  | 0,20  |
|    |  |  |  |  |  | 117,77  |
| 63 | CF53B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bazz   | а  |  |  |   |
|    |  | de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru 2,0 mm (se scade la art CF52)  | m2   |  |  | 47,59   |
|    | 7122050013442  | Terroritan   |  |  |  | 35,75   |
|    | 2653102100831  | Tencuitor Amestec uscat  | h-om<br>kg                                     | 0,6200<br>2,8600   | 57,66  | 35,75   |
|    | 2952160007200<br>2952240004021   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut   | 0,0080   | 4,00<br>10,00  | 11,44   |
|    | 2752240004021  | Mixer electric  Cheltuieli directe   | h-ut<br>lei                                    | 0,0320   | 10,00  | 0,32  |
|    |  | 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  | 101  |  |  | 47,59   |
| 4  | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | +  |  |  | 100   |
|    |  |  | m2   |  |  | 4,53  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om   | 0,0300   | 57,66  | 1,73  |
|    | 2416586105303<br>810741  | Amorsa-grund Hirtie pentru slefuit uscata  | kg   | 0,1500   | 18,00  | 2,70  |
|    | 0.0.41   | Cheltuieli directe   | lei  | 0,0500   | 2,00   | 0,10  |
|    |  |  |  |  |  | 4,53  |
| 5  | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe  | -  | _  |  | 10.16   |
|    |  | suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor   | m2   |  |  | 40,15   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om   | 0,4500   | 57,66  | 31,71   |
|    | 9310060019920<br>2653102100833   | Muncitor deservire CM Chit pe baza de ipsos "Satengips"  | h-om   | 0,1000   | 57,66  | 5,77  |
|    |  | Cheltuieli directe   | kg<br>lei                                      | 1,0549   | 8,00   | 8,44<br>40,15   |
|    |  |  | 1  |  | 1  | 40,13   |
| 6  | RpCR07A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  |  |  |  | 51,41   |
|    |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |  |  | -   |
|    | 7141020013300<br>2430116103800   | Zugrav vopsitor  | h-om   | 0,6900   | 57,66  | 39,79   |
|    | 2653102100830  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  Ipsos pentru constructii tip A  | kg<br>kg                                       | 0,4000<br>0,0600   | 26,00  | 10,40   |
| _  | 2881116001666<br>2922140006702   | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,5000   | 2,00   | 0,12  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra Cheltuieli directe   | h-ut   | 0,0100   | 10,00  | 0,10  |
|    | 1  |  | lei  |  |  | 51,41   |
| 7  | RpCR09B  | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi   | -  |  |  |   |
|    |  | , programme and an annual  | m2   |  |  | 74,11   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om   | 0,7100   | 57,66  | 44,97   |
|    | 9310060019922<br>2430226101350   | Muncitor deservire Chit de cutit alchidic C 895-7  | h-om   | 0,0700   | 57,66  | 40,94<br>4,04   |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare  | kg<br>kg                                       | 0,0700   | 40,00  | 2,80<br>4,80  |
|    | 2430226109456<br>2430116108115   | Diluant rasini alchidice pt lacuri si emailuri D.007-1<br>Email alchidic pentru timplarie lemn   | kg   | 0,1500   | 26,00  | 3,90  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg<br>kg                                       | 0,1800   | 70,00  | 12,60   |
|    | 2320166200676<br>2881116001678   | White spirit   | kg   | 0,1000   | 36,00  | 0,10  |
|    | 1711317306661  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581<br>Bumbac de sters   | buc<br>kg                                      | 0,5000<br>0,0400   | 2,00   | 1,00  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra  | h-ut   | 0,0120   | 5,40   | 0,22  |
|    |  | Cheltuieli directe   | lei  |  |  | 74,11   |
|    | CN21B  | Vansitarii la bulustrada me  |  |  |  |   |
|    |  | Vopsitorii la balustrade metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv<br>grundul  | m2   |  |  | 65,36   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  |  |  |  | 57,66   |
|    | 2430226109444  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1  | h-om<br>kg                                     | 1,0000<br>0,1000   | 57,66  | 57,66   |
|    | 2430116104160<br>2681126001472   | Email alchidic   | kg   | 0,0700   | 26,00<br>70,00   | 2,60<br>4,90  |
|    | 2001120001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  Cheltuieli directe  | buc<br>lei                                     | 0,1000   | 2,00   | 0,20  |
|    |  |  | ""   |  |  | 65,36   |
|    | RpCP17A  | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta  |  |  |  | 310.00  |
|    | 1  | the second of th | m  |  |  | 210,68  |
|    |  |  |  |  | 57,66  | 100,33<br>72,65   |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic  | h-om   | 1,2600   |  | 27,68   |
|    | 7214240021800<br>9310060019922<br>40181106202741   | Muncitor deservire   | h-om   | 0,4800   | 57,66  |   |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 30x5 mm  | h-om<br>h-om<br>m                              |  | 57,66<br>60,00   | 60,00   |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 1251.6mm   | h-om<br>m<br>m<br>buc                          | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631   | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00   | 60,00<br>40,00<br>3,15  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1,6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. \$1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2  | h-om m buc kg                                  | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000   | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00  | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura   | h-om m buc kg kg h-ut                          | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800                     | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00                                    | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica   | h-om m buc kg                                  | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500                               | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                           | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3,0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud. otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax)   | h-om m buc kg h-ut h-ut                        | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00                                    | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 1257.6mm Vopesa miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurir electrica Cheltuieli directe   | h-om m buc kg kg h-ut h-ut                     | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                           | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice  | h-om m buc kg kg h-ut h-ut                     | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                           | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de soudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Monitarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile  | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut lei               | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                           | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3.25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in   | h-om m buc kg kg h-ut h-ut                     | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                           | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x30.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 12571.6mm Vopea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud. otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm Electrician in constructii   | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut lei               | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900           | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00                          | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2330116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43 2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm   | h-om m m m buc kg kg h-ut h-ut lei m           | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Dibluri Surubt cap crestat U.3 x 25 mm  | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut lei               | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00<br>1,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68<br>31,30<br>20,76<br>20,76<br>8,24<br>2,00 |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud-otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Diblum  | h-om m m m buc kg kg h-ut h-ut lei m           | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | 57,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>210,68<br>  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B<br>RpEA09B  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 1257.6mm Vopesa miniu plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gauri electrica Chelluieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe percte sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Dibluri Surub cap crestat L 3 x 25 mm Chelluieli directe   | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut h-ut lei m h-on m | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00<br>1,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68<br>31,30<br>20,76<br>2,76<br>2,76          |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B   | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Dibluri Surub cap crestat L 3 x 25 mm Cheltuieli directe  | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut lei  m h-om m     | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00<br>1,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>0,90<br>210,68<br>31,30<br>20,76<br>2,76<br>2,76          |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B<br>7137010011520<br>2523156720028<br>2051142950700<br>2874115836660 | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 1257.6mm Vopesa minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud-otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheluieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Dibluri Surub cap crestat L. 3 x 25 mm Cheltuieli directe  Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng - 3x1.5   | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut h-ut lei m h-on m | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00<br>1,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>210,68<br>  |
|    | 9310060019922<br>40181106202741<br>42874125882312<br>410520630<br>2430116103294<br>2873155901194<br>2940600002994<br>2940520003828<br>2952270007609<br>RpEA09B<br>RpEA09B  | Muncitor deservire Teava profilata 25x50x3.0 Sina metal 50x5 mm Disc otel 125/1.6mm Vopsea minia plumb v.351-3 NTR 90 Electrod sud otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 Aparat de sudura Aparat de polizat (biax) Masina de gaurit electrica Cheltuieli directe  2. Montarea instalatii electrice Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16x2000mm  Electrician in constructii Element de protectie (canal plinta PVC),25x16mm Dibluri Surub cap crestat L 3 x 25 mm Cheltuieli directe  | h-om m m buc kg kg h-ut h-ut lei  m h-om m     | 0,4800<br>1,0000<br>1,0000<br>0,2631<br>0,0250<br>0,0500<br>0,1800<br>0,0900<br>0,0900 | \$7,66<br>60,00<br>40,00<br>12,00<br>60,00<br>42,00<br>10,00<br>10,00<br>57,66<br>8,00<br>1,00 | 60,00<br>40,00<br>3,15<br>1,50<br>2,10<br>1,80<br>0,90<br>210,68<br>  |

| 72  |                              | 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  |      |        |   |          |
|-----|------------------------------|--|------|--------|---|----------|
| 72  |                              | Cheltuieli directe   | 4    | 5      | 6                                       | 7        |
| 72  |                              |  | lei  |        | *   * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 21,36    |
| 2   |                              |  |      |        |   | 21,30    |
|     | RpED01A                      | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber sau pe fundul canalelo   |      |        |   |          |
|     |                              | avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp, VVGng- 3x2.5   |      | ± 1    |   | 27.25    |
|     |                              |  | m    | 1      | 1                                       | 27,35    |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii   |      |        |   | 8,07     |
|     | 0123                         | Banda izolatoare   | h-om | 0,1400 | 57,66                                   | 8,07     |
|     | 0178235648                   | Cutie de distributie 80x80 TDM   | buc  | 0,0128 | 22,00                                   |          |
|     | 9130134817404                | Cablu de energie VVGn 3x2.5  | buc  | 0,0526 | 12,00                                   | 0,28     |
|     |                              | Cheltuieli directe   | m    | 1,0200 |   | 0,63     |
|     | 1                            | Chemiten directe   | lei  | 1,0200 | 18,00                                   | 18,36    |
|     |                              |  |      | l l    | 1                                       | 27,35    |
| 3   | RpEF01A                      | Montarea comunitaria il  |      | ı      |   |          |
|     |                              | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, c   | 1    |        |   |          |
|     |                              |  | 1    | 1      |   | 1 609,26 |
|     |                              | sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc  | 1      | 1                                       | 1 009,20 |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii   |      | 1      | 1                                       | 13,26    |
|     | 12875274400501               | Corp de illuminat au circil  | h-om | 0,2300 | 57.00                                   |          |
|     | 2875272700047                | Corp de iluminat cu cinci brate, cu toate piesele si elem. componente  | buc  | 1,0000 | 57,66                                   | 13,26    |
|     | 2010212100041                | Cirilg de piaron pentru corp iluminat  | buc  | 1,0000 | 1 500,00                                | 1 575,00 |
|     | 1                            | Cheltuieli directe   | lei  | 1,0000 | 20,00                                   | 21,00    |
|     |                              |  | 101  |        |   | 1 609,26 |
|     | RpEF01A                      | N. C.  |      |        | 1                                       |          |
|     | RPETOTA                      | Montarea corpuri de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon, cu globuri, cu   |      |        |   |          |
|     | 1                            |  |      |        |   | 100000   |
|     | 1                            | sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc  |        |   | 139,26   |
|     | 7137010011520                |  |      |        |   |          |
|     |                              | Electrician in constructii   | h am |        |   | 13,26    |
|     | 22875274400501               | Corp de iluminat cu trei brate, cu toate piesele și elem componente  | h-om | 0,2300 | 57,66                                   | 13,26    |
|     | 2875272700047                | Cirilg de platon pentru corp minima  | buc  | 1,0000 | 100,00                                  | 105,00   |
|     |                              | Cheltuieli direcie   | buc  | 1,0000 | 20,00                                   | 21,00    |
|     | 1                            |  | lei  |        |   | 139,26   |
|     |                              |  | 1    | 1      |   | 139,20   |
|     | RpEF02A                      | Montarea corpuri de iluminat, pentru lampi LED de plafon, inclusiv dispozitivul de   |      |        |   | 1        |
|     |                              | sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate, pentru tavane suspendate  |      |        |   |          |
|     |                              | "Armstrong"  | buc  | 1      | 1 :                                     | 612,85   |
|     |                              |  | ouc  | 1      | 1 1                                     |          |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii   |      |        |   | 62,85    |
|     | 82875274400501               | Corp de illuminat LED Co. Co.  | h-om | 1,0900 | 57,66                                   |          |
|     |                              | Corp de iluminat LED 60x60 cm, cu toate piesele si elem. componente,pt. tavane suspendate "Armstrong"  | buc  | 1,0000 |   | 62,85    |
|     |                              | Cheltuieli directe   |      | 1,0000 | 550,00                                  | 550,00   |
|     | l .                          | Chentilen directe  | lei  |        |   |          |
|     |                              |  | 1923 | 1      | 1                                       | 612,85   |
|     | RpEE17B                      | Televis 1 to 1   |      | 1      | 4                                       |          |
|     |                              | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P simbol 0232   |      |        |   |          |
|     |                              |  | buc  | 1      |   | 70,25    |
|     | 7137010011520                | Florida in the second s |      | 1      |   |          |
|     | 02746167335101               | Electrician in constructii   | h-om | 0,4900 | 1000                                    | 28,25    |
|     | 62811236311002               | Priza dubla  | buc  | 1,0000 | 57,66                                   | 28,25    |
|     | 2653102100830                | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 38,00                                   | 38,00    |
|     |                              | lpsos pentru constructii tip A   |      |        | 3,50                                    | 3,50     |
|     | 2513206621522                | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | kg   | 0,0500 | 2,00                                    | 0,10     |
| 7   |                              | Cheltuieli directe   | m    | 0,2000 | 2,00                                    | 0,40     |
| - 1 |                              | F-0.79   | lei  |        |   | 70,25    |
|     |                              |  |      | 1      |   | 10,23    |
|     | RpEE17A                      | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P simbol 0230   |      |        | i i                                     |          |
|     |                              | Production of the product of the state of th |      |        |   | ZO 08    |
|     |                              |  | buc  | 1      |   | 60,87    |
|     | 7137010011520                | Electrician in constructii   |      |        | 1                                       | 22.22    |
|     | 12746167335101               | Priza simpla   | h-om | 0,4400 | 57,66                                   | 25,37    |
|     | 2811236311002                | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 32,00                                   | 25,37    |
|     | 2653102100830                | Incor pontru aparate   | buc  | 1,0000 | 3,00                                    | 32,00    |
|     | 2513206621522                | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 |   | 3,00     |
|     |                              | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m    | 0,2000 | 2,00                                    | 0,10     |
|     |                              | Cheltuieli directe   | lei  | 0,2000 | 2,00                                    | 0,40     |
|     |                              |  | .41  |        |   | 60,87    |
|     | RpEE14A                      | N. C.  |      |        |   |          |
| - 1 | Parita                       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158  |      |        |   |          |
| - 1 |                              |  | buc  | 1      |   | 50,71    |
|     | 7137010011520                |  | ouc  | 1      | 1                                       | 10000000 |
| _   |                              | Electrician in constructii   | h-om | 0.2000 |   | 17,30    |
|     | 41111000100020               | Intrerupator manual  | h-om | 0,3000 | 57,66                                   | 17,30    |
|     | 2811236311002                | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 30,00                                   | 30,00    |
|     | 2653102100830                | Ipsos pentru constructii tip A   | buc  | 1,0000 | 3,00                                    | 3,00     |
|     |                              | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | kg   | 0,0050 | 2,00                                    |          |
|     | 2513206621522                |  | m    | 0,2000 |   | 0,01     |
|     | 2513206621522                | Chaltriell directs   |      | 9,000  | 2,00                                    | 0,40     |
|     | 2513206621522                | Cheltuieli directe   | lei  |        |   | 50,71    |
|     | 2513206621522                | Cheltuieli directe   | lei  |        |   | 30,71    |
|     | 2513206621522                | Chettatett airecte   | lei  |        |   | 50,71    |
|     |                              | 3. Procurarea mobilierului   | lei  |        |   | 50,71    |
|     | 2513206621522  Pret de piata | Chettatett airecte   | lei  |        |   | 30,71    |
|     |                              | 3. Procurarea mobilierului   |      |        |   | 1        |
|     | Pret de piata                | 3. Procurarea mobilierului Fotolii teatrale pt. spectatori,captusite   | lei  |        |   | 0,00     |
|     |                              | J. Procurarea mobilierului  Fotolii teatrale pt. spectatori,captusite  Scaune pt. spectatori   | buc  |        |   | 0,00     |
|     | Pret de piata                | 3. Procurarea mobilierului     Fotolii teatrale pt. spectatori, captusite  Scaune pt. spectatori   |      | 1,0000 | 0,00                                    | 1        |

## APROBAT:

| Intocmit                                | Investitor                              |  |  |
|---|---|--|--|
| (funcția, semnătura, numele, prenumele) | (funcția, semnătura, numele, prenumele) |  |  |
|   | I C                                     |  |  |

L.S.