

Lucrari de reconstructie a cladirilor administrative

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

Valoarea de deviz 6 000 944,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Utilaj				
1	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	шт.	1,00	212 500,00 0,00	212 500,00 0,00
2	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	шт.	1,00	187 000,00 0,00	187 000,00 0,00
3	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600	шт.	1,00	212 500,00 0,00	212 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)				
4	5	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	шт.	1,00	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
5	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 k , I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	шт.	1,00	55 250,00 0,00	55 250,00 0,00
6	7	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 k , I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	шт.	1,00	136 000,00 0,00	136 000,00 0,00
7	8	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	шт.	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
8	9	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	шт.	1,00	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
9	10	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	11	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
11	12	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
12	13	Supapa de sens MCA-1000S	шт.	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
13	14	Supapa de sens MCA-2000S	шт.	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
14	15	Supapa de sens MCA-350S	шт.	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
15	16	Supapa de sens MCA-500/150	шт.	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
16	17	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	шт.	4,00	85 000,00 0,00	340 000,00 0,00
17	18	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	шт.	4,00	1 700,00 0,00	6 800,00 0,00
18	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
19	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 950,00 0,00	5 950,00 0,00
20	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 950,00 0,00	5 950,00 0,00
21	22	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
22	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
24	25	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
25	26	Atenuator de zgomot SR 750x400	шт.	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
26	27	Atenuator de zgomot SR 800x400	шт.	1,00	2 550,00 0,00	2 550,00 0,00
27	28	Atenuator de zgomot SR 500x300	шт.	1,00	1 955,00 0,00	1 955,00 0,00
28	29	Atenuator de zgomot SR 550x300	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
29	30	Atenuator de zgomot SR 700x250	шт.	2,00	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
30	31	Atenuator de zgomot SR 500x200	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
31	32	Atenuator de zgomot SR 550x200	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
32	33	Atenuator de zgomot LDR 400x200	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
33	34	Atenuator de zgomot LDR 500x250	шт.	1,00	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
34	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	шт.	1,00	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
35	36	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	шт.	1,00	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
36	37	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	29 750,00 0,00	29 750,00 0,00
37	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
38	39	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de	шт.	1,00	5 950,00 0,00	5 950,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)				
39	40	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	46 750,00 0,00	46 750,00 0,00
40	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
41	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
42	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
43	44	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	2,00	5 100,00 0,00	10 200,00 0,00
44	45	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	шт.	1,00	46 750,00 0,00	46 750,00 0,00
45	46	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	шт.	3,00	8 500,00 0,00	25 500,00 0,00
46	47	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	шт.	1,00	42 500,00 0,00	42 500,00 0,00
47	48	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	2,00	8 500,00 0,00	17 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
48	49	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
49	50	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	шт.	1,00	46 750,00 0,00	46 750,00 0,00
50	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 100,00 0,00	10 200,00 0,00
51	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 950,00 0,00	11 900,00 0,00
52	53	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 950,00 0,00	11 900,00 0,00
53	54	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	2,00	46 750,00 0,00	93 500,00 0,00
54	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	5,00	5 100,00 0,00	25 500,00 0,00
55	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	4,00	5 100,00 0,00	20 400,00 0,00
56	57	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	3,00	5 100,00 0,00	15 300,00 0,00
57	58	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de	шт.	1,00	19 550,00	19 550,00

1	2	3	4	5	6	7
		racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)			0,00	0,00
58	59	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	ИИТ.	2,00	5 100,00 0,00	10 200,00 0,00
59	60	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	1,00	46 750,00 0,00	46 750,00 0,00
60	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	4,00	5 100,00 0,00	20 400,00 0,00
61	62	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
62	63	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	ИИТ.	2,00	46 750,00 0,00	93 500,00 0,00
63	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	ИИТ.	6,00	5 100,00 0,00	30 600,00 0,00
64	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	ИИТ.	4,00	5 950,00 0,00	23 800,00 0,00
65	66	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	ИИТ.	2,00	5 100,00 0,00	10 200,00 0,00
66	67	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de	ИИТ.	2,00	46 750,00 0,00	93 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)				
67	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
68	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C- 12, 13)	шт.	4,00	5 100,00 0,00	20 400,00 0,00
69	70	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C- 12, 13)	шт.	3,00	10 200,00 0,00	30 600,00 0,00
70	71	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	2,00	46 750,00 0,00	93 500,00 0,00
71	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	7,00	5 100,00 0,00	35 700,00 0,00
72	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C- 14, 15)	шт.	2,00	5 950,00 0,00	11 900,00 0,00
73	74	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C- 14, 15)	шт.	1,00	10 200,00 0,00	10 200,00 0,00
74	75	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,00	42 500,00 0,00	42 500,00 0,00
75	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw,	шт.	3,00	5 100,00 0,00	15 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)				
76	77	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,00	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
77	78	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	шт.	1,00	34 000,00 0,00	34 000,00 0,00
78	79	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	шт.	3,00	5 100,00 0,00	15 300,00 0,00
79	80	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	шт.	1,00	85 000,00 0,00	85 000,00 0,00
80	81	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
81	82	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	шт.	2,00	51 000,00 0,00	102 000,00 0,00
82	83	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,00	6 800,00 0,00	6 800,00 0,00
83	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
84	85	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	шт.	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
		Total	lei			2 621 485,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1. Utilaj Inclusiv salariu				2 621 485,00
		2. 2. Lucrari de montare				
85	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistema de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	шт.	4,00	3 786,64 3 404,40	15 146,56 13 617,60
86	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc.)=1,0050	шт.	7,00	703,30 595,20	4 923,12 4 166,40
87	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	шт.	10,00	68,12 51,60	681,15 516,00
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	шт.	4,00	1 890,61 819,00	7 562,44 3 276,00
89	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	шт.	5,00	700,50 693,00	3 502,50 3 465,00
90	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	шт.	79,00	1 693,20 210,00	133 762,99 16 590,00
91	IB17A	Montare nod de amestec	шт.	2,00	341,74 66,00	683,48 132,00
92	VB15B	Montare supapa de sens	шт.	4,00	118,59 58,80	474,37 235,20
		<i>Total</i>	lei			166 736,61

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	1 %			1 230,56
		Fond social si medical	24 %			10 079,57
		Total				178 046,74
		Cheltuieli de regie	30 %			12 599,46
		Total				190 646,20
		Beneficiul	1 %			1 906,46
		Total 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu				192 552,66 41 998,20
		3. 3. Lucrari sanitare				
		3.1.				
		3.1. Sistema de incalzire				
93	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500)	шт.	5,00	468,18 30,00	2 340,91 150,00
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600)	шт.	13,00	553,18 30,00	7 191,37 390,00
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700)	шт.	27,00	638,18 30,00	17 230,93 810,00
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800)	шт.	21,00	723,18 30,00	15 186,83 630,00
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900)	шт.	14,00	808,18 30,00	11 314,56 420,00
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000)	шт.	25,00	904,66 39,00	22 616,50 975,00
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500	шт.	11,00	989,66 39,00	10 886,26 429,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm ("KORAD" 22K-500-1100)				
100	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200)	шт.	13,00	1 074,66 39,00	13 970,58 507,00
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300)	шт.	7,00	1 159,66 39,00	8 117,62 273,00
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400)	шт.	7,00	1 244,66 39,00	8 712,62 273,00
103	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500)	шт.	4,00	1 329,66 39,00	5 318,64 156,00
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600)	шт.	1,00	1 414,66 39,00	1 414,66 39,00
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700)	шт.	3,00	1 499,66 39,00	4 498,98 117,00
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400)	шт.	1,00	1 414,66 39,00	1 414,66 39,00
107	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600)	шт.	1,00	1 936,99 48,00	1 936,99 48,00
108	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	шт.	111,00	37,54 27,00	4 166,94 2 997,00
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	шт.	155,00	97,33 10,80	15 086,15 1 674,00
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	шт.	155,00	97,33 10,80	15 086,15 1 674,00
111	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	шт.	2,00	1 823,85	3 647,70

1	2	3	4	5	6	7
					93,00	186,00
112	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m	630,00	38,51 21,00	24 261,30 13 230,00
113	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m	790,00	45,89 24,00	36 251,13 18 960,00
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5.4 mm	m	350,00	53,26 27,00	18 642,75 9 450,00
115	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm Materiale marunte=1,0500	m	630,00	48,58 21,00	30 604,30 13 230,00
116	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm Materiale marunte=1,0500	m	790,00	48,58 21,00	38 376,82 16 590,00
117	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm Materiale marunte=1,0500	m	350,00	48,58 21,00	17 002,39 7 350,00
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	1 420,00	6,60 5,40	9 372,00 7 668,00
119	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	350,00	6,00 6,00	2 100,00 2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
120	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	10,00	128,96 69,00	1 289,59 690,00
121	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,00	128,96 69,00	6 447,95 3 450,00
122	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	20,00	147,96 69,00	2 959,18 1 380,00
123	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	110,00	184,00 75,00	20 240,17 8 250,00
124	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m	20,00	220,02 108,00	4 400,43 2 160,00
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	32,97	116,76 28,44	3 849,42 937,67
126	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de	m	80,00	8,10 6,60	648,00 528,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"				
127	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	130,00	9,60 7,80	1 248,00 1 014,00
128	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	210,00	4,50 4,20	945,39 882,00
129	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)	шт.	5,00	2 634,90 33,00	13 174,50 165,00
130	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	шт.	10,00	28,02 9,00	280,15 90,00
131	ID04A	Robinet de golire D15 mm	шт.	10,00	96,02 9,00	960,15 90,00
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	шт.	4,00	96,02 9,00	384,06 36,00
133	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	шт.	6,00	273,82 15,00	1 642,95 90,00
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	шт.	8,00	96,02 9,00	768,12 72,00
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	шт.	22,00	96,01 9,00	2 112,32 198,00

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)				
136	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	10,00	198,30 16,80	1 983,00 168,00
137	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	шт.	5,00	2 695,50 120,00	13 477,50 600,00
138	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	300,00	29,60 12,60	8 880,00 3 780,00
139	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)	шт.	3,00	2 634,90 33,00	7 904,70 99,00
140	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	шт.	6,00	28,02 9,00	168,09 54,00
141	ID04A	Robinet de golire D15 mm	шт.	6,00	96,02 9,00	576,09 54,00
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	шт.	6,00	273,82 15,00	1 642,95 90,00
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	шт.	20,00	96,01 9,00	1 920,29 180,00
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	шт.	4,00	96,02 9,00	384,06 36,00
145	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	6,00	198,30 16,80	1 189,80 100,80
146	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.	3,00	2 695,50 120,00	8 086,50 360,00
147	IC42B	Metal pentru elemente de	kg	200,00	29,60	5 920,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere			12,60	2 520,00
148	ID04A	Robinet de golire 3/4"	шт.	2,00	181,02 9,00	362,03 18,00
149	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	шт.	4,00	96,02 9,00	384,06 36,00
		<i>Total</i>	lei			460 979,19
		Total 3.1. Sistema de incalzire Inclusiv salariu				460 979,19 128 493,47
		3.2. 3.2. Sistema de ventilare si conditionare 3.2.1. AR-1				
150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	15,86	388,32 226,80	6 158,83 3 597,05
151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,57	388,33 226,80	609,68 356,08
152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 B	m2	6,59	388,32 226,80	2 559,06 1 494,61
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2	0,24	388,33 226,79	93,20 54,43

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
154	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,76	388,32 226,80	1 460,10 852,77
155	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,39	388,32 226,80	1 316,42 768,85
156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,42	388,32 226,80	3 658,02 2 136,46
157	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,77	388,33 226,80	3 017,29 1 762,24
158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,39	413,87 226,80	1 816,87 995,65
159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,55	345,46 147,60	2 953,68 1 261,98
160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime,	m2	5,00	345,46 147,60	1 727,30 738,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,25	345,46 147,60	2 850,05 1 217,70
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,30	345,46 147,60	1 140,02 487,08
163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,80	345,46 147,60	3 730,96 1 594,08
164	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	27,95	345,46 147,60	9 655,60 4 125,42
165	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	23,10	345,46 147,60	7 980,11 3 409,56
166	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,50	406,71 196,80	4 270,46 2 066,40
167	VA02C	Confectionarea si montarea	m2	24,00	406,71	9 761,06

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050			196,80	4 723,20
168	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	2,40	406,71 196,80	976,11 472,32
169	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	9,00	406,71 196,80	3 660,40 1 771,20
170	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	23,40	406,71 196,80	9 517,04 4 605,12
171	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	34,50	406,71 196,80	14 031,53 6 789,60
172	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,30	406,71 196,80	1 342,15 649,44
173	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2	3,30	406,71 196,80	1 342,15 649,44
174	VA02D	Confectionarea si montarea	m2	39,00	495,48	19 323,53

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030			211,80	8 260,20
175	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2	31,20	495,48 211,80	15 458,82 6 608,16
176	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	320,54	127,62 39,00	40 907,64 12 501,06
177	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	320,54	86,17 18,84	27 619,63 6 038,97
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	20,25	388,32 226,80	7 863,57 4 592,70
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	34,93	388,32 226,80	13 564,17 7 922,12
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters,	m2	5,93	388,32 226,80	2 302,76 1 344,92

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, etc.)=1,0100				
181	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	21,19	388,32 226,80	8 228,60 4 805,89
182	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,76	388,32 226,80	1 460,10 852,77
183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	13,28	388,32 226,80	5 156,94 3 011,90
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	33,91	388,32 226,80	13 168,09 7 690,79
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,35	388,33 226,80	2 465,87 1 440,18
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,50	345,46 147,60	2 590,95 1 107,00
187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	8,00	345,46 147,60	2 763,68 1 180,80

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 300x200 mm				
188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,25	345,46 147,60	2 850,05 1 217,70
189	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,80	345,46 147,60	1 658,21 708,48
190	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	17,55	345,46 147,60	6 062,82 2 590,38
191	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	28,00	345,46 147,60	9 672,86 4 132,80
192	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	12,75	406,71 196,80	5 185,57 2 509,20
193	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,40	406,71 196,80	2 602,95 1 259,52
194	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	8,25	406,71 196,80	3 355,37 1 623,60

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
195	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,85	406,71 196,80	7 259,79 3 512,88
196	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,25	406,71 196,80	1 728,53 836,40
197	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	8,10	406,71 196,80	3 294,36 1 594,08
198	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	13,30	406,71 196,80	5 409,26 2 617,44
199	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	18,05	406,71 196,80	7 341,14 3 552,24
200	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	32,00	406,71 196,80	13 014,75 6 297,60
201	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	6,60	406,71	2 684,29

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050			196,80	1 298,88
202	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	455,00	116,76 28,44	53 123,53 12 940,20
203	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	37,00	285,00 30,00	10 545,00 1 110,00
204	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
205	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	шт.	45,00	460,20 204,60	20 709,00 9 207,00
206	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.	11,00	460,20 204,60	5 062,20 2 250,60
207	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.	22,00	460,20 204,60	10 124,40 4 501,20
208	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	75,00	200,00 30,00	15 000,00 2 250,00
209	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
210	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	13,00	285,00 30,00	3 705,00 390,00
211	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	14,00	285,00 30,00	3 990,00 420,00
212	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	285,00 30,00	1 140,00 120,00
213	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	3,00	285,00 30,00	855,00 90,00
214	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	4,00	370,00 30,00	1 480,00 120,00
215	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	шт.	1,00	370,00 30,00	370,00 30,00
216	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	шт.	1,00	2 580,00 30,00	2 580,00 30,00
217	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	2 120,00	29,60 12,60	62 752,00 26 712,00

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipiente, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc				
		<i>Total</i>	lei			522 913,52
		Total 3.2. Sistema de ventilare si conditionare				522 913,52
		3.2.1. AR-1				207 948,34
		Inclusiv salariu				
		3.3. 3.2.2. AR-2				
218	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,65	388,33 226,80	2 194,04 1 281,42
219	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,17	388,33 226,80	454,35 265,36
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,54	388,32 226,80	598,02 349,27
221	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,76	388,33 226,80	1 071,78 625,97
222	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,67	388,33 226,80	4 143,43 2 419,96

1	2	3	4	5	6	7
223	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,76	388,32 226,80	683,45 399,17
224	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	9,81	413,87 226,80	4 060,02 2 224,91
225	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,32	413,87 226,80	546,31 299,38
226	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,85	345,46 147,60	1 330,02 568,26
227	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	14,40	345,46 147,60	4 974,62 2 125,44
228	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,45	345,46 147,60	2 919,14 1 247,22
229	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm	m2	0,80	345,46 147,60	276,37 118,08

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
230	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	22,40	345,46 147,60	7 738,29 3 306,24
231	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	3,75	406,71 196,80	1 525,17 738,00
232	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	55,20	406,71 196,80	22 450,44 10 863,36
233	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	10,20	406,71 196,80	4 148,45 2 007,36
234	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	153,73	127,62 39,00	19 619,18 5 995,47
235	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	153,73	86,17 18,84	13 246,29 2 896,27
236	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm	m2	5,18	388,32 226,80	2 011,52 1 174,82

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
237	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	10,40	388,32 226,80	4 038,57 2 358,72
238	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,71	388,33 226,80	2 217,34 1 295,03
239	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,18	388,32 226,80	2 011,52 1 174,82
240	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,01	388,33 226,80	1 168,86 682,67
241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,06	388,32 226,80	2 741,57 1 601,21
242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	13,18	388,32 226,80	5 118,11 2 989,22
243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime,	m2	13,18	388,32 226,80	5 118,11 2 989,22

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,03	388,32 226,80	2 729,92 1 594,40
245	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,95	345,46 147,60	1 710,03 730,62
246	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	18,00	345,46 147,60	6 218,27 2 656,80
247	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,90	345,46 147,60	1 347,29 575,64
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,80	345,46 147,60	276,37 118,08
249	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,30	345,46 147,60	2 176,39 929,88
250	VA02B	Confectionarea si montarea	m2	6,75	345,46	2 331,86

1	2	3	4	5	6	7
		canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100			147,60	996,30
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,80	345,46 147,60	1 658,21 708,48
252	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,00	406,71 196,80	6 914,09 3 345,60
253	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	175,00	116,76 28,44	20 432,13 4 977,00
254	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	13,00	285,00 30,00	3 705,00 390,00
255	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	шт.	17,00	502,70 204,60	8 545,90 3 478,20
256	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.	6,00	502,70 204,60	3 016,20 1 227,60
257	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.	8,00	630,20 204,60	5 041,60 1 636,80
258	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	27,00	285,00 30,00	7 695,00 810,00
259	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	6,00	285,00 30,00	1 710,00 180,00
260	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	6,00	285,00 30,00	1 710,00 180,00
261	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	285,00 30,00	1 140,00 120,00
262	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	1,00	370,00	370,00

1	2	3	4	5	6	7
					30,00	30,00
263	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	шт.	1,00	1 730,00 30,00	1 730,00 30,00
264	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	920,00	29,60 12,60	27 232,00 11 592,00
		<i>Total</i>	lei			224 095,23
		Total 3.2.2. AR-2 Inclusiv salariu				224 095,23 88 304,25
		3.4. 3.2.3. AR-3				
265	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,85	413,86 226,80	3 248,84 1 780,38
266	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,20	345,46 147,60	1 450,93 619,92
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	12,00	345,46 147,60	4 145,51 1 771,20
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	48,45	345,46 147,60	16 737,52 7 151,22
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters,	m2	4,55	345,46 147,60	1 571,85 671,58

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, etc.)=1,0100				
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,60	345,46 147,60	1 934,57 826,56
271	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,30	406,71 196,80	2 562,28 1 239,84
272	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	17,10	406,71 196,80	6 954,76 3 365,28
273	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	106,05	127,62 39,00	13 534,21 4 135,95
274	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	106,05	86,17 18,84	9 137,90 1 997,98
275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,63	388,33 226,79	244,65 142,88
276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters,	m2	1,96	388,33 226,80	761,12 444,53

1	2	3	4	5	6	7
		energie electrica, etc.)=1,0100				
277	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	25,80	345,46 147,60	8 912,85 3 808,08
278	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,80	345,46 147,60	1 658,21 708,48
279	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,60	345,46 147,60	1 934,57 826,56
280	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,40	345,46 147,60	2 210,94 944,64
281	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	7,20	406,71 196,80	2 928,32 1 416,96
282	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	24,70	406,71 196,80	10 045,76 4 860,96
283	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	75,00	116,76 28,44	8 756,63 2 133,00

1	2	3	4	5	6	7
284	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	4,40	1 247,67 671,40	5 489,74 2 954,16
285	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	шт.	6,00	327,50 30,00	1 965,00 180,00
286	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	12,00	370,00 30,00	4 440,00 360,00
287	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	шт.	6,00	370,00 30,00	2 220,00 180,00
288	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	шт.	1,00	1 730,00 30,00	1 730,00 30,00
289	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	350,00	29,60 12,60	10 360,00 4 410,00
		<i>Total</i>	lei			124 936,16
		Total 3.2.3. AR-3 Inclusiv salariu				124 936,16 46 960,16
		3.5. 3.2.4. AR-4				
290	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,76	388,32 226,80	683,45 399,17
291	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,88	388,32 226,80	730,05 426,38
292	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,19	388,32 226,79	73,78 43,09

1	2	3	4	5	6	7
293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,03	388,32 226,80	2 729,92 1 594,40
294	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,94	388,32 226,80	365,02 213,19
295	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	25,12	388,32 226,80	9 754,71 5 697,22
296	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	11,93	388,32 226,80	4 632,71 2 705,72
297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,01	388,33 226,80	2 333,84 1 363,07
298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	8,63	413,86 226,80	3 571,65 1 957,28
299	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm	m2	6,30	345,46 147,60	2 176,39 929,88

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
300	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	15,50	345,46 147,60	5 354,62 2 287,80
301	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,80	345,46 147,60	2 694,58 1 151,28
302	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	70,70	345,46 147,60	24 423,98 10 435,32
303	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	5,20	345,46 147,60	1 796,39 767,52
304	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,90	406,71 196,80	1 992,88 964,32
305	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	4,50	406,71 196,80	1 830,20 885,60
306	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime,	m2	6,00	406,71 196,80	2 440,27 1 180,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
307	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	184,39	127,62 39,00	23 532,04 7 191,21
308	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	184,39	86,17 18,84	15 888,14 3 473,91
309	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	8,00	285,00 30,00	2 280,00 240,00
310	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	шт.	5,00	285,00 30,00	1 425,00 150,00
311	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
312	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.	3,00	545,20 204,60	1 635,60 613,80
313	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.	5,00	502,70 204,60	2 513,50 1 023,00
314	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	5,00	200,00 30,00	1 000,00 150,00
315	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	1,00	200,00 30,00	200,00 30,00
316	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	6,00	285,00 30,00	1 710,00 180,00
317	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	4,00	285,00 30,00	1 140,00 120,00
318	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	6,00	285,00 30,00	1 710,00 180,00
319	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	шт.	1,00	1 730,00 30,00	1 730,00 30,00
320	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor,	kg	590,00	29,60 12,60	17 464,00 7 434,00

1	2	3	4	5	6	7
		boilere, aparate si recipiente, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc				
		<i>Total</i>	lei			140 097,72
		Total 3.2.4. AR-4 Inclusiv salariu				140 097,72 53 847,96
		3.6. 3.2.5. AR-5				
321	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	0,47	388,34 226,81	182,52 106,60
322	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,01	388,33 226,80	780,54 455,87
323	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,83	388,33 226,80	1 098,96 641,84
324	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,12	388,33 226,80	823,25 480,82
325	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,71	413,87 226,80	1 949,31 1 068,23
326	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	1,20	345,46 147,60	414,55 177,12

1	2	3	4	5	6	7
		rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
327	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	13,34	127,62 39,00	1 702,46 520,26
328	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	13,34	86,17 18,84	1 149,46 251,33
329	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.	4,00	545,20 204,60	2 180,80 818,40
330	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
331	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
332	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	60,00	29,60 12,60	1 776,00 756,00
		<i>Total</i>	lei			13 197,85
		Total 3.2.5. AR-5 Inclusiv salariu				13 197,85 5 396,47
		3.7. 3.2.6. R-6				
333	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,57	388,33 226,80	609,68 356,08
334	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,24	388,32 226,80	1 646,49 961,63

1	2	3	4	5	6	7
335	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,40	388,32 226,80	1 708,63 997,92
336	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	4,94	388,32 226,80	1 918,32 1 120,39
337	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,85	413,86 226,80	3 248,84 1 780,38
338	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2	6,00	406,71 196,80	2 440,27 1 180,80
339	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	29,00	127,62 39,00	3 701,01 1 131,00
340	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	29,00	86,17 18,84	2 498,81 546,36
341	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.	2,00	460,20 204,60	920,40 409,20
342	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.	6,00	604,70 204,60	3 628,20 1 227,60

1	2	3	4	5	6	7
343	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
344	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	6,00	285,00 30,00	1 710,00 180,00
345	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	шт.	1,00	1 730,00 30,00	1 730,00 30,00
346	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	125,00	29,60 12,60	3 700,00 1 575,00
		<i>Total</i>	lei			30 030,65
		Total 3.2.6. R-6 Inclusiv salariu				30 030,65 11 556,36
		3.8. 3.2.7. A-5				
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,51	388,33 226,80	974,70 569,27
348	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	6,28	388,32 226,80	2 438,67 1 424,30
349	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,14	413,86 226,80	1 299,53 712,15
350	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2	40,88	413,86 226,80	16 918,79 9 271,58
351	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate,	m2	52,81	127,62 39,00	6 739,67 2 059,59

1	2	3	4	5	6	7
		avind grosimea de 50 mm				
352	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	52,81	86,17 18,84	4 550,42 994,94
353	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	2,00	370,00 30,00	740,00 60,00
354	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	2,00	370,00 30,00	740,00 60,00
355	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	1,00	200,00 30,00	200,00 30,00
356	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	200,00 30,00	800,00 120,00
357	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	130,00	29,60 12,60	3 848,00 1 638,00
		<i>Total</i>	lei			39 249,78
		Total 3.2.7. A-5 Inclusiv salariu				39 249,78 16 939,83
		3.9. 3.2.8. A-6				
358	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,95	388,33 226,80	1 533,89 895,86
359	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,41	388,33 226,80	547,54 319,79
360	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii	m2	3,52	413,87 226,80	1 456,81 798,34

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
361	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	42,04	413,86 226,80	17 398,87 9 534,67
362	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,92	127,62 39,00	6 498,46 1 985,88
363	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	50,92	86,17 18,84	4 387,57 959,33
364	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	4,00	285,00 30,00	1 140,00 120,00
365	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	4,00	285,00 30,00	1 140,00 120,00
366	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	115,00	29,60 12,60	3 404,00 1 449,00
		<i>Total</i>	lei			37 507,14
		Total 3.2.8. A-6 Inclusiv salariu				37 507,14 16 182,87
		3.10. 3.2.9. A-7				
367	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	3,14	388,32 226,80	1 219,34 712,15
368	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	21,78	388,32 226,80	8 457,70 4 939,70

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
369	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	24,92	127,62 39,00	3 180,32 971,88
370	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	24,92	86,17 18,84	2 147,25 469,49
371	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	4,00	370,00 30,00	1 480,00 120,00
372	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
373	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
374	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
375	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	145,00	29,60 12,60	4 292,00 1 827,00
		<i>Total</i>	lei			21 916,61
		Total 3.2.9. A-7 Inclusiv salariu				21 916,61 9 160,22
		3.11. 3.2.10. A-8, 9, 10, 12				
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	2,19	388,32 226,80	850,43 496,69
377	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din	m2	2,74	388,32 226,80	1 064,01 621,43

1	2	3	4	5	6	7
		tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
378	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	1,76	388,32 226,80	683,45 399,17
379	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	43,56	388,32 226,80	16 915,41 9 879,41
380	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	50,25	127,62 39,00	6 412,96 1 959,75
381	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	50,25	86,17 18,84	4 329,84 946,71
382	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	13,00	285,00 30,00	3 705,00 390,00
383	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	2,00	285,00 30,00	570,00 60,00
384	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	205,00	29,60 12,60	6 068,00 2 583,00
		Total	lei			40 599,10
		Total 3.2.10. A-8, 9, 10, 12 Inclusiv salariu				40 599,10 17 336,16
		3.12. 3.2.11. A-11				

1	2	3	4	5	6	7
385	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,85	388,32 226,80	3 048,35 1 780,38
386	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	7,85	127,62 39,00	1 001,82 306,15
387	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	7,85	86,17 18,84	676,40 147,89
388	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	30,00	29,60 12,60	888,00 378,00
		<i>Total</i>	lei			5 614,57
		Total 3.2.11. A-11 Inclusiv salariu				5 614,57 2 612,42
		3.13. 3.2.12. VN1, VN2				
389	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	7,04	388,32 226,80	2 733,80 1 596,67
390	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2	12,43	388,32 226,80	4 826,87 2 819,12
391	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2	19,47	127,62 39,00	2 484,78 759,33
392	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie	m2	19,47	86,17	1 677,65

1	2	3	4	5	6	7
		din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB			18,84	366,81
393	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
394	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	шт.	1,00	285,00 30,00	285,00 30,00
395	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	шт.	24,00	455,00 30,00	10 920,00 720,00
396	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	100,00	29,60 12,60	2 960,00 1 260,00
		<i>Total</i>	lei			26 173,10
		Total 3.2.12. VN1, VN2 Inclusiv salariu				26 173,10 7 581,93
		3.14. 3.2.13. Conducte freon				
397	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 000,00	80,30 15,00	80 297,00 15 000,00
398	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	970,00	106,05 15,00	102 870,44 14 550,00
399	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,00	136,10 15,00	6 804,98 750,00
400	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,00	191,90 15,00	3 838,04 300,00
401	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,00	277,75 15,00	2 777,52 150,00
		<i>Total</i>	lei			196 587,98
		Total 3.2.13. Conducte freon Inclusiv salariu				196 587,98 30 750,00
		3.15. 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemii AR-1-AR-4, R5, R6				
402	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de	m	40,00	97,52 57,00	3 900,78 2 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)				
403	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m	160,00	131,02 72,00	20 962,48 11 520,00
404	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m	50,00	138,77 78,00	6 938,75 3 900,00
405	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m	15,00	221,37 87,00	3 320,56 1 305,00
406	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m	10,00	269,08 102,00	2 690,82 1 020,00
407	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm Materiale marunte=1,0500	m	275,00	80,36 25,20	22 098,04 6 930,00
408	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	275,00	4,50 4,20	1 238,02 1 155,00
409	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	150,00	29,60 12,60	4 440,00 1 890,00
410	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de	шт.	1,00	650,50 138,00	650,50 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		plumb etc)=1,0250				
411	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	шт.	2,00	650,50 138,00	1 301,00 276,00
412	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	шт.	1,00	1 163,00 138,00	1 163,00 138,00
413	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	шт.	3,00	103,83 15,00	311,48 45,00
414	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	шт.	2,00	103,82 15,00	207,65 30,00
415	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	шт.	1,00	103,83 15,00	103,83 15,00
416	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	шт.	3,00	2 016,94 15,00	6 050,81 45,00
417	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	шт.	3,00	3 016,94 15,00	9 050,81 45,00
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	шт.	12,00	58,85 13,80	706,20 165,60
		Total	lei			85 134,73
		Total 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR-4, R5, R6 Inclusiv salariu				85 134,73 30 897,60
		Total	lei			1 969 033,33

1	2	3	4	5	6	7
		Transport materiale	1 %			12 876,33
		Fond social si medical	24 %			161 752,33
		Total				2 143 661,99
		Cheltuieli de regie	1 %			21 436,62
		Total				2 165 098,61
		Beneficiul	1 %			21 650,99
		Total 3. Lucrari sanitare				2 186 749,60
		Inclusiv salariu				673 968,04

		Total	lei	5 000 787,26
		Tva	20 %	1 000 157,45
		Total deviz:		6 000 944,71
		Inclusiv salariu		715 966,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reconstructie a cladirilor administrative

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Automatizarea incalzirii, ventilarii si conditionarii (AIVC)

Valoarea de deviz 6 000 944,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	чел-ч	166,38	60,00	9 982,80
2.	7129200011300	Specialist mase plastice	чел-ч	49,236	60,00	2 954,16
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	658,6255	60,00	39 517,53
4.	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	586,903	60,00	35 214,18
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	9,20	60,00	552,00
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	3 404,34	60,00	204 260,40
7.	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	735,00	60,00	44 100,00
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	6 197,4552	60,00	371 847,31
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	81,0616	60,00	4 863,70
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	10,62	60,00	637,20
11.	9310060019930	Muncitor	чел-ч	33,95	60,00	2 037,00
		Total manopera				715 966,24

Materiale:

1.	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	шт.	1,00	212 500,00	212 500,00
2.	10	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
3.	11	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
4.	11110001000311	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	257,50	85,00	21 887,50
5.	11110001000311 25	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	33,9591	85,00	2 886,52
6.	11110001000312 02	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	468,65	85,00	39 835,25
7.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	302,6637	51,00	15 435,85
8.	12	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
9.	13	Supapa de sens MCA-1000S	шт.	1,00	170,00	170,00
10.	14	Supapa de sens MCA-2000S	шт.	1,00	170,00	170,00
11.	15	Supapa de sens MCA-350S	шт.	1,00	170,00	170,00
12.	16	Supapa de sens MCA-500/150	шт.	1,00	170,00	170,00
13.	17	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	шт.	4,00	85 000,00	340 000,00
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	11,045	25,50	281,65
15.	18	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si	шт.	4,00	1 700,00	6 800,00

		aspiratie				
16.	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	10 200,00	10 200,00
17.	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 950,00	5 950,00
18.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	шт.	1 244,25	0,42	522,59
19.	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 950,00	5 950,00
20.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	76,2802	25,50	1 945,14
21.	22	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
22.	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	10 200,00	10 200,00
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	8,00	17,00	136,00
24.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	26,2224	17,00	445,78
25.	2320186201204	Ulei industrial tipI 42 S 383	kg	80,00	51,00	4 080,00
26.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,65	51,00	33,15
27.	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	75,8979	25,50	1 935,40
29.	2411117322835	Freon	kg	74,655	212,50	15 864,19
30.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,9318	25,50	23,76
31.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	76,021	25,50	1 938,53
32.	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	2,05	51,00	104,55
33.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	22,27	51,00	1 135,77
34.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	58,5379	38,25	2 239,07
35.	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,264	51,00	13,46
36.	25	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
37.	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	шт.	0,6248	170,00	106,22
38.	25212167010001 20	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	10,00	51,00	510,00
39.	25212167010001 21	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	50,00	51,00	2 550,00
40.	25212167010001 22	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	20,00	70,00	1 400,00
41.	25212167010001 23	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	110,00	100,00	11 000,00
42.	25212167010001 24	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	20,00	102,00	2 040,00
43.	25212167010004 02	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	40,00	34,00	1 360,00
44.	25212167010004 03	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	160,00	51,00	8 160,00
45.	25212167010004 04	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	50,00	51,00	2 550,00
46.	25212167010004 05	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	15,00	70,00	1 050,00
47.	25212167010004 06	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	10,00	100,00	1 000,00
48.	25212167100001 12	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	648,90	17,00	11 031,30
49.	25212167100001 13	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	813,70	21,25	17 291,12
50.	25212167100001 14	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	360,50	25,50	9 192,75
51.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	41,475	25,50	1 057,61
52.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	165,90	17,00	2 820,30
53.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35	m2	1 241,965	42,50	52 783,51

		mm				
54.	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	29,8144	68,00	2 027,38
55.	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	4,4924	68,00	305,48
56.	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,7656	68,00	52,06
57.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	шт.	24,00	0,85	20,40
58.	26	Atenuator de zgomot SR 750x400	шт.	1,00	2 550,00	2 550,00
59.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	13,5475	2,55	34,55
60.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	829,50	29,75	24 677,62
61.	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM	m2	713,5119	85,00	60 648,51
62.	2682162611305176	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50MM	m2	330,1562	85,00	28 063,28
63.	27	Atenuator de zgomot SR 800x400	шт.	1,00	2 550,00	2 550,00
64.	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	1 827,5899	29,75	54 370,80
65.	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	596,3525	29,75	17 741,49
66.	271040364200012	Tabla zincata 0,5 mm	kg	80,7874	29,75	2 403,42
67.	27104036420002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	72,5332	29,75	2 157,86
68.	2710403642000224	Tabla zincata 0,6 mm	kg	53,9582	29,75	1 605,26
69.	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	2 047,6298	29,75	60 916,99
70.	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	2 960,2586	29,75	88 067,69
71.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	2,01	17,00	34,17
72.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5 540,00	17,00	94 180,00
73.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1 428,4986	17,00	24 284,48
74.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	684,7668	17,00	11 641,04
75.	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	140,8212	17,00	2 393,96
76.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	179,547	17,00	3 052,30
77.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	494,8919	17,00	8 413,16
78.	2721204110000	Reductie fonta	шт.	4,20	85,00	357,00
79.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	12,80	17,00	217,60
80.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	26,80	17,00	455,60
81.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	1,545	17,00	26,26
82.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	18,2389	17,00	310,06
83.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	78,8058	17,00	1 339,70
84.	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	41,00	255,00	10 455,00
85.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	60,0054	17,00	1 020,09
86.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	12,27	17,00	208,59
87.	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	2,05	51,00	104,55
88.	2746163334000397	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1 010,00	59,50	60 095,00
89.	2746163334000398	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	979,70	85,00	83 274,50
90.	2746163334000399	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	50,50	114,75	5 794,88
91.	2746163334000400	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	20,20	170,00	3 434,00
92.	2746163334000401	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	10,10	255,00	2 575,50
93.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	414,75	85,00	35 253,75
94.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	414,75	59,50	24 677,62
95.	28	Atenuator de zgomot SR 500x300	шт.	1,00	1 955,00	1 955,00
96.	2811236305075	Console	kg	414,75	25,50	10 576,12
97.	28112363062001	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	шт.	6,00	297,50	1 785,00
98.	2811236306200110	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	13,00	255,00	3 315,00

99.	28112363062002 03	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	37,00	255,00	9 435,00
100.	28112363062002 04	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	1,00	255,00	255,00
101.	28112363062002 08	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	75,00	170,00	12 750,00
102.	28112363062002 09	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	2,00	255,00	510,00
103.	28112363062002 11	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	14,00	255,00	3 570,00
104.	28112363062002 12	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	255,00	1 020,00
105.	28112363062002 13	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	3,00	255,00	765,00
106.	28112363062002 14	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	4,00	340,00	1 360,00
107.	28112363062002 15	Regulator de debit KP 225, Vents	шт.	1,00	340,00	340,00
108.	28112363062002 16	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	шт.	1,00	2 550,00	2 550,00
109.	28112363062002 54	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	13,00	255,00	3 315,00
110.	28112363062002 58	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	27,00	255,00	6 885,00
111.	28112363062002 59	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	6,00	255,00	1 530,00
112.	28112363062002 60	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	6,00	255,00	1 530,00
113.	28112363062002 61	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	255,00	1 020,00
114.	28112363062002 62	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	1,00	340,00	340,00
115.	28112363062002 63	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
116.	28112363062002 86	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	12,00	340,00	4 080,00
117.	28112363062002 87	Regulator de debit KP 250, Vents	шт.	6,00	340,00	2 040,00
118.	28112363062002 88	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
119.	28112363062003 09	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	8,00	255,00	2 040,00
120.	28112363062003 10	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	шт.	5,00	255,00	1 275,00
121.	28112363062003 11	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	шт.	1,00	255,00	255,00
122.	28112363062003 14	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	5,00	170,00	850,00
123.	28112363062003 15	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	1,00	170,00	170,00
124.	28112363062003 16	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	6,00	255,00	1 530,00
125.	28112363062003 17	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	4,00	255,00	1 020,00
126.	28112363062003 18	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	6,00	255,00	1 530,00
127.	28112363062003 19	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00

128.	28112363062003 30	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	2,00	255,00	510,00
129.	28112363062003 31	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	2,00	255,00	510,00
130.	28112363062003 43	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	2,00	255,00	510,00
131.	28112363062003 44	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	6,00	255,00	1 530,00
132.	28112363062003 45	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
133.	28112363062003 53	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	2,00	340,00	680,00
134.	28112363062003 54	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	2,00	340,00	680,00
135.	28112363062003 55	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	1,00	170,00	170,00
136.	28112363062003 56	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	4,00	170,00	680,00
137.	28112363062003 64	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	4,00	255,00	1 020,00
138.	28112363062003 65	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	4,00	255,00	1 020,00
139.	28112363062003 71	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	4,00	340,00	1 360,00
140.	28112363062003 72	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	1,00	255,00	255,00
141.	28112363062003 73	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	1,00	255,00	255,00
142.	28112363062003 74	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	2,00	255,00	510,00
143.	28112363062003 82	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	13,00	255,00	3 315,00
144.	28112363062003 83	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	2,00	255,00	510,00
145.	28112363062003 93	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	шт.	1,00	255,00	255,00
146.	28112363062003 94	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	шт.	1,00	255,00	255,00
147.	28112363062003 95	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	шт.	24,00	425,00	10 200,00
148.	28112368295521 37	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.	5,00	2 550,00	12 750,00
149.	28112368295521 46	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.	3,00	2 550,00	7 650,00
150.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	9,55	85,00	811,75
151.	28221157000001 00	Radiator "KORAD" 22K-500-1200	шт.	13,00	1 020,00	13 260,00
152.	28221157000001 01	Radiator "KORAD" 22K-500-1300	шт.	7,00	1 105,00	7 735,00
153.	28221157000001 02	Radiator "KORAD" 22K-500-1400	шт.	7,00	1 190,00	8 330,00
154.	28221157000001 03	Radiator "KORAD" 22K-500-1500	шт.	4,00	1 275,00	5 100,00
155.	28221157000001 04	Radiator "KORAD" 22K-500-1600	шт.	1,00	1 360,00	1 360,00
156.	28221157000001 05	Radiator "KORAD" 22K-500-1700	шт.	3,00	1 445,00	4 335,00

157.	2822115700000106	Radiator "KORAD" 33K-500-1400	шт.	1,00	1 360,00	1 360,00
158.	2822115700000107	Radiator "KORAD" 33K-500-1600	шт.	1,00	1 870,00	1 870,00
159.	2822115700000111	Uscator de prosoape KLM1215.600	шт.	2,00	1 700,00	3 400,00
160.	2822115700000093	Radiator "KORAD" 22K-500-500	шт.	5,00	425,00	2 125,00
161.	2822115700000094	Radiator "KORAD" 22K-500-600	шт.	13,00	510,00	6 630,00
162.	2822115700000095	Radiator "KORAD" 22K-500-700	шт.	27,00	595,00	16 065,00
163.	2822115700000096	Radiator "KORAD" 22K-500-800	шт.	21,00	680,00	14 280,00
164.	2822115700000097	Radiator "KORAD" 22K-500-900	шт.	14,00	765,00	10 710,00
165.	2822115700000098	Radiator "KORAD" 22K-500-1000	шт.	25,00	850,00	21 250,00
166.	2822115700000099	Radiator "KORAD" 22K-500-1100	шт.	11,00	935,00	10 285,00
167.	2822135722600	Racord flexibil	шт.	2,00	85,00	170,00
168.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	25 087,667	0,17	4 264,90
169.	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	шт.	48,40	0,17	8,23
170.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	шт.	232,00	0,25	58,00
171.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	шт.	32,16	0,85	27,34
172.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	шт.	241,20	4,25	1 025,10
173.	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	шт.	126,63	4,25	538,18
174.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	64,32	4,25	273,36
175.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	шт.	8,00	2,55	20,40
176.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	шт.	16,00	2,55	40,80
177.	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	367,83	0,85	312,66
178.	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	64,32	0,85	54,67
179.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	14,5992	25,50	372,28
180.	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	232,00	0,85	197,20
181.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	25 087,667	0,17	4 264,90
182.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	шт.	32,00	0,85	27,20
183.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	7,6686	25,50	195,55
184.	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	3,4222	25,50	87,27
185.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	25 400,227	0,17	4 318,04

186.	28741358951992 55	difuzor AQN 225x225	шт.	17,00	297,50	5 057,50
187.	28741358951992 56	difuzor AQN 300x300	шт.	6,00	297,50	1 785,00
188.	28741358951992 57	difuzor AQN 375x375	шт.	8,00	425,00	3 400,00
189.	28741358951993 12	difuzor AQN 300x300	шт.	3,00	340,00	1 020,00
190.	28741358951993 13	difuzor AQN 375x375	шт.	5,00	297,50	1 487,50
191.	28741358951993 29	difuzor AQN 375x375	шт.	4,00	340,00	1 360,00
192.	28741358951993 41	difuzor AQN 300x300	шт.	2,00	255,00	510,00
193.	28741358951993 42	difuzor AQN 375x375	шт.	6,00	399,50	2 397,00
194.	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	7,50	170,00	1 275,00
195.	2875274030000	Racord olandez, U2	шт.	4,00	85,00	340,00
196.	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	12,60	8,50	107,10
197.	2875274122000	Racord olandez	шт.	4,20	85,00	357,00
198.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	4,20	8,50	35,70
199.	28752742027001 009	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	шт.	155,00	85,00	13 175,00
200.	28752742027001 10	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	шт.	155,00	85,00	13 175,00
201.	28752742027004 18	Dezaerator D15	шт.	12,00	42,50	510,00
202.	28752742040001 36	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	10,00	170,00	1 700,00
203.	28752742040001 45	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	6,00	170,00	1 020,00
204.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	шт.	16,00	17,00	272,00
205.	28752742051001 30	Dezaerator automat D15 mm	шт.	10,00	17,00	170,00
206.	28752742051001 31	Robinet de golire D15 mm	шт.	10,00	85,00	850,00
207.	28752742051001 32	Robinet de inchidere cu sfera DN25	шт.	4,00	85,00	340,00
208.	28752742051001 33	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	шт.	6,00	255,00	1 530,00
209.	28752742051001 34	Robinet D20 "Tieme"	шт.	8,00	85,00	680,00
210.	28752742051001 35	Robinet D25 "Tieme"	шт.	22,00	85,00	1 870,00
211.	28752742051001 40	Dezaerator automat D15 mm	шт.	6,00	17,00	102,00
212.	28752742051001 41	Robinet de golire D15 mm	шт.	6,00	85,00	510,00
213.	28752742051001 42	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	шт.	6,00	255,00	1 530,00
214.	28752742051001 43	Robinet D20 "Tieme"	шт.	20,00	85,00	1 700,00

215.	28752742051001 44	Robinet D25 "Tieme"	шт.	4,00	85,00	340,00
216.	28752742051001 48	Robinet de golire 3/4"	шт.	2,00	170,00	340,00
217.	28752742051001 49	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	шт.	4,00	85,00	340,00
218.	28752742051004 13	Supapa de sens DN20-VT-161 ,Valtec	шт.	3,00	85,00	255,00
219.	28752742051004 14	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	шт.	2,00	85,00	170,00
220.	28752742051004 15	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	шт.	1,00	85,00	85,00
221.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	550,00	0,85	467,50
222.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	39,7719	8,50	338,06
223.	29	Atenuator de zgomot SR 550x300	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
224.	29131241200001 29	Distribuito/colector cu 3 cai "Tieme"	шт.	5,00	2 550,00	12 750,00
225.	29131241200001 39	Distribuito/colector cu 4 cai "Tieme"	шт.	3,00	2 550,00	7 650,00
226.	29131346260001 08	Cap termatat RA2991	шт.	111,00	8,50	943,50
227.	29131545000004 16	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	шт.	3,00	2 000,00	6 000,00
228.	29131545000004 17	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	шт.	3,00	3 000,00	9 000,00
229.	29241273220654 10	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	шт.	1,025	500,00	512,50
230.	29241273220654 11	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	шт.	2,05	500,00	1 025,00
231.	29241273220654 12	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	шт.	1,025	1 000,00	1 025,00
232.	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	шт.	1,00	187 000,00	187 000,00
233.	30	Atenuator de zgomot SR 700x250	шт.	2,00	1 700,00	3 400,00
234.	31	Atenuator de zgomot SR 500x200	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
235.	32	Atenuator de zgomot SR 550x200	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
236.	33	Atenuator de zgomot LDR 400x200	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
237.	33205173522311 5	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	681,345	25,50	17 374,30
238.	33205173522311 6	Termoizolatie conducte D25mm	m	854,385	25,50	21 786,82
239.	33205173522311 7	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	378,525	25,50	9 652,39
240.	33205173522340 7	Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	297,4125	51,00	15 168,04

241.	34	Atenuator de zgomot LDR 500x250	шт.	1,00	1 700,00	1 700,00
242.	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	шт.	1,00	3 400,00	3 400,00
243.	36	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	шт.	1,00	3 400,00	3 400,00
244.	37	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	29 750,00	29 750,00
245.	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
246.	39	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	5 950,00	5 950,00
247.	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	шт.	1,00	212 500,00	212 500,00
248.	40	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	46 750,00	46 750,00
249.	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
250.	4100116202820	Apa potabila	m3	1,2125	12,75	15,46
251.	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
252.	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
253.	44	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	шт.	2,00	5 100,00	10 200,00
254.	45	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	шт.	1,00	46 750,00	46 750,00
255.	46	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	шт.	3,00	8 500,00	25 500,00
256.	47	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2	шт.	1,00	42 500,00	42 500,00

		kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)				
257.	48	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	2,00	8 500,00	17 000,00
258.	49	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
259.	5	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	шт.	1,00	10 200,00	10 200,00
260.	50	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	шт.	1,00	46 750,00	46 750,00
261.	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 100,00	10 200,00
262.	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 950,00	11 900,00
263.	53	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	2,00	5 950,00	11 900,00
264.	54	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	2,00	46 750,00	93 500,00
265.	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	5,00	5 100,00	25 500,00
266.	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	4,00	5 100,00	20 400,00
267.	57	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	3,00	5 100,00	15 300,00
268.	58	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	шт.	1,00	19 550,00	19 550,00
269.	59	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	шт.	2,00	5 100,00	10 200,00

270.	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	шт.	1,00	55 250,00	55 250,00
271.	60	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	46 750,00	46 750,00
272.	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	4,00	5 100,00	20 400,00
273.	62	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
274.	63	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	2,00	46 750,00	93 500,00
275.	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	6,00	5 100,00	30 600,00
276.	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	4,00	5 950,00	23 800,00
277.	66	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	2,00	5 100,00	10 200,00
278.	67	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	2,00	46 750,00	93 500,00
279.	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
280.	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	4,00	5 100,00	20 400,00
281.	7	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in complectatie ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	шт.	1,00	136 000,00	136 000,00
282.	70	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	3,00	10 200,00	30 600,00
283.	71	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2	шт.	2,00	46 750,00	93 500,00

		kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)				
284.	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	7,00	5 100,00	35 700,00
285.	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	2,00	5 950,00	11 900,00
286.	74	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	1,00	10 200,00	10 200,00
287.	75	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,00	42 500,00	42 500,00
288.	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.	3,00	5 100,00	15 300,00
289.	77	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,00	5 100,00	5 100,00
290.	78	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	шт.	1,00	34 000,00	34 000,00
291.	79	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	шт.	3,00	5 100,00	15 300,00
292.	8	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	шт.	1,00	2 550,00	2 550,00
293.	80	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	шт.	1,00	85 000,00	85 000,00
294.	81	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,00	6 800,00	6 800,00
295.	82	Unitate de condensare pentru sistema de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	шт.	2,00	51 000,00	102 000,00
296.	83	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,00	6 800,00	6 800,00
297.	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.	1,00	8 500,00	8 500,00
298.	85	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.	1,00	8 500,00	8 500,00
	9	Ventilator axial silentios TD-2000/315-	шт.	1,00	3 400,00	3 400,00

299.		Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)				
300.	difuzor AQN 225x225	difuzor AQN 225x225	buc	45,00	255,00	11 475,00
301.	difuzor AQN 300x300	difuzor AQN 300x300	buc	11,00	255,00	2 805,00
302.	difuzor AQN 375x375	difuzor AQN 375x375	buc	22,00	255,00	5 610,00
		Total materiale de construcții				4 032 173,6 5

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	4,365	30,00	130,95
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	2,10	30,00	63,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	107,109	30,00	3 213,27
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	27,65	30,00	829,50
5.	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,132	30,00	3,96
6.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	68,60	30,00	2 058,00
7.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	11,06	30,00	331,80
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,70	30,00	111,00
9.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	1,00	30,00	30,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	44,12	30,00	1 323,60
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	33,99	30,00	1 019,70
		Total utilaje de construcții				9 115,05

Total	lei	5 000 787, 26
Tva	20 %	1 000 157, 45

Total deviz:

**6 000 944,
71**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reconstrucție a cladirilor
administrative**

Investitor Inspectoratul General al Politiei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
----	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Utilaj				
1	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	шт.			212 500,00 0,00
	1	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 8000 Multi-V, "Atrea", la refulare L=5900 m3/h, P=600 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot/min I=8,4 A, U=400 V; la aspiratie L=5350 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=5,2 kW, n=2570 rot.min, I=8,4 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-1)	шт.	1,0000	212 500,00	212 500,00
		<i>Total</i>	lei			212 500,00
2	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	шт.			187 000,00 0,00
	3	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2270 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=1980 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-2)	шт.	1,0000	187 000,00	187 000,00
		<i>Total</i>	lei			187 000,00
3	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	шт.			212 500,00 0,00
	4	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 3500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=2600 m3/h, P=500 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=2970 rot/min I=3,8 A, U=400 V; la aspiratie L=2600 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=3,8 kW, n=2970 rot.min, I=3,8 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-3)	шт.	1,0000	212 500,00	212 500,00
		<i>Total</i>	lei			212 500,00
4	5	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	шт.			10 200,00 0,00
	5	Sistema de refulare-aspiratie Duplex 2500 Multi-V, "Atrea", la refulare L=127 m3/h, P=400 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot/min I=4,0 A, U=400 V; la aspiratie L=1530 m3/h, P=450 Pa in complectatie ventilator N=2,5 kW, n=3000 rot.min, I=4,0 A, U=400 V , inclusiv sistema de automatizare (AR-4)	шт.	1,0000	10 200,00	10 200,00
		<i>Total</i>	lei			10 200,00
5	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in complectatie	шт.			55 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)				0,00
	6	Centrala de tratare a aerului MPA 1200V L=460m3/h, P=350 Pa, in completare ventilator N=0,410 kJ, I=1,80A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=7,29 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-5)	шт.	1,0000	55 250,00	55 250,00
		<i>Total</i>	lei			55 250,00
6	7	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in completare ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	шт.			136 000,00 0,00
	7	Centrala de tratare a aerului MPA 1800V L1160m3/h, P=220 Pa, in completare ventilator N=0,490 kJ, I=2,15A, U=230 V, baterie cu apa incorporata pentru incalzirea aerului Q=12,45 kw/h, giltru G4 , inclusiv sistema de automatizare (R-6)	шт.	1,0000	136 000,00	136 000,00
		<i>Total</i>	lei			136 000,00
7	8	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	шт.			2 550,00 0,00
	8	Ventilator axial silentios TD-1300/250-Silent L=780 m3/h, motor electric N=0,204 kW, n=2530 rot/min, I=0,85A, U=230 V Soler&Palau (A-5)	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
		<i>Total</i>	lei			2 550,00
8	9	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	шт.			3 400,00 0,00
	9	Ventilator axial silentios TD-2000/315-Silent L=960 m3/h, motor electric N=0,293 kW, n=2670 rot/min, I=1,25A, U=230 V Soler&Palau (A-6)	шт.	1,0000	3 400,00	3 400,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
9	10	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	шт.			1 700,00 0,00
	10	Ventilator axial silentios TD-350/125-Silent L=110 m3/h, motor electric N=0,027 kW, n=2100 rot/min, I=0,12 A, U=230 V Soler&Palau (A-7)	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
10	11	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	шт.			1 700,00 0,00
	11	Ventilator axial silentios, TD-500/150-160-Silent, L=200m3/h, motor electric N=0,059kw, n=2480 rot/min, I=0,26A, U=230V (A-8, 9, 10,12)	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
11	12	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	шт.			1 700,00 0,00
	12	Ventilator circular de baie silentios, Silent-200, L=100m3/h, motor electric N=0,016kw, n=2350 rot/min, U=230V (A-11)	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
12	13	Supapa de sens MCA-1000S	шт.			170,00 0,00
	13	Supapa de sens MCA-1000S	шт.	1,0000	170,00	170,00
		<i>Total</i>	lei			170,00

1	2	3	4	5	6	7
13	14	Supapa de sens MCA-2000S	шт.			170,00 0,00
	14	Supapa de sens MCA-2000S	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			170,00
14	15	Supapa de sens MCA-350S	шт.			170,00 0,00
	15	Supapa de sens MCA-350S	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			170,00
15	16	Supapa de sens MCA-500/150	шт.			170,00 0,00
	16	Supapa de sens MCA-500/150	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			170,00
16	17	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	шт.			85 000,00 0,00
	17	Recuperator de caldura cu placi din plastic in contracurent cu eficienta energetica minima de 60% "Atrea"	шт.	1,0000	85 000,00	85 000,00
		Total	lei			340 000,00
17	18	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	шт.			1 700,00 0,00
	18	Filtru cu clasa de filtratie M5 la refulare si aspiratie	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			6 800,00
18	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.			10 200,00 0,00
	19	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=28,46 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,0000	10 200,00	10 200,00
		Total	lei			10 200,00
19	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.			5 950,00 0,00
	20	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		Total	lei			5 950,00
20	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=11,15 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.			5 950,00 0,00
	21	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=10,95 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		Total	lei			5 950,00
21	22	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.			5 100,00 0,00
	22	Baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema antiinghet si nod de amestec inclus Q=5,79 kw/h de la -16 pina la +20C	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			5 100,00
22	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.			10 200,00 0,00
	23	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=20,07 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,0000	10 200,00	10 200,00
		Total	lei			10 200,00
23	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.			5 100,00 0,00
	24	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,06 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
24	25	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.			5 100,00 0,00
	25	Baterie de racire cu apa cu putere la frig Q=9,58 kw/h de la +35 pina la +22C	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
25	26	Atenuator de zgomot SR 750x400	шт.			2 550,00 0,00
	26	Atenuator de zgomot SR 750x400	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
		<i>Total</i>	lei			2 550,00
26	27	Atenuator de zgomot SR 800x400	шт.			2 550,00 0,00
	27	Atenuator de zgomot SR 800x400	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
		<i>Total</i>	lei			2 550,00
27	28	Atenuator de zgomot SR 500x300	шт.			1 955,00 0,00
	28	Atenuator de zgomot SR 500x300	шт.	1,0000	1 955,00	1 955,00
		<i>Total</i>	lei			1 955,00
28	29	Atenuator de zgomot SR 550x300	шт.			1 700,00 0,00
	29	Atenuator de zgomot SR 550x300	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
29	30	Atenuator de zgomot SR 700x250	шт.			1 700,00 0,00
	30	Atenuator de zgomot SR 700x250	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
30	31	Atenuator de zgomot SR 500x200	шт.			1 700,00 0,00
	31	Atenuator de zgomot SR 500x200	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
31	32	Atenuator de zgomot SR 550x200	шт.			1 700,00 0,00
	32	Atenuator de zgomot SR 550x200	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
32	33	Atenuator de zgomot LDR 400x200	шт.			1 700,00 0,00
	33	Atenuator de zgomot LDR 400x200	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
33	34	Atenuator de zgomot LDR 500x250	шт.			1 700,00 0,00
	34	Atenuator de zgomot LDR 500x250	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 700,00
34	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	шт.			3 400,00 0,00
	35	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 400x200 cu servomotor CM230	шт.	1,0000	3 400,00	3 400,00
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
35	36	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	шт.			3 400,00 0,00
	36	Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 500x250 cu servomotor CM230	шт.	1,0000	3 400,00	3 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 400,00
36	37	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.			29 750,00 0,00
	37	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-3E68VA cu capacitatea de racire 6,8 kw, capacitatea de incalzire 8,6 kw, N=2,38 V, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	1,0000	29 750,00	29 750,00
		<i>Total</i>	lei			29 750,00
37	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.			5 100,00 0,00
	38	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
38	39	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.			5 950,00 0,00
	39	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-9)	ИИТ.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		<i>Total</i>	lei			5 950,00
39	40	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.			46 750,00 0,00
	40	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		<i>Total</i>	lei			46 750,00
40	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.			5 100,00 0,00
	41	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
41	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.			5 100,00 0,00
	42	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
42	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.			5 100,00 0,00
	43	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
43	44	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.			5 100,00 0,00
	44	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-2)	ИИТ.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 200,00
44	45	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-	ИИТ.			46 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)				0,00
	45	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-3)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		Total	lei			46 750,00
45	46	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	шт.			8 500,00 0,00
	46	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-3)	шт.	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			25 500,00
46	47	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	шт.			42 500,00 0,00
	47	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-4)	шт.	1,0000	42 500,00	42 500,00
		Total	lei			42 500,00
47	48	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.			8 500,00 0,00
	48	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M50FA cu capacitatea de racire 4,6 kw, capacitatea de incalzire 5,0 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			17 000,00
48	49	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.			5 100,00 0,00
	49	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-4)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			5 100,00
49	50	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	шт.			46 750,00 0,00
	50	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-5)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		Total	lei			46 750,00
50	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.			5 100,00 0,00
	51	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			10 200,00
51	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.			5 950,00 0,00
	52	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		Total	lei			11 900,00
52	53	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.			5 950,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	53	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-5)	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		Total	lei			11 900,00
53	54	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	шт.			46 750,00 0,00
	54	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 kw Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		Total	lei			93 500,00
54	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.			5 100,00 0,00
	55	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			25 500,00
55	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.			5 100,00 0,00
	56	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			20 400,00
56	57	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.			5 100,00 0,00
	57	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-6, 7)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			15 300,00
57	58	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	шт.			19 550,00 0,00
	58	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N= 1,70 kw Mitsubishi (C-8)	шт.	1,0000	19 550,00	19 550,00
		Total	lei			19 550,00
58	59	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	шт.			5 100,00 0,00
	59	Bloc interior, unitate MultiSplit tip caseta SLZ-M25FA cu capacitatea de racire 2,6 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-8)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			10 200,00
59	60	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	шт.			46 750,00 0,00
	60	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-5E102VA2 cu capacitatea de racire 10,2 kw, capacitatea de incalzire 10,5 kw, N=3,15 kw Mitsubishi (C-9)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		Total	lei			46 750,00
60	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.			5 100,00 0,00
	61	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 400,00
61	62	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.			5 100,00 0,00
	62	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-9)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
62	63	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.			46 750,00 0,00
	63	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		<i>Total</i>	lei			93 500,00
63	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.			5 100,00 0,00
	64	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF15VA-ER4 cu capacitatea de racire 1,5 kw, capacitatea de incalzire 2,5 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			30 600,00
64	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.			5 950,00 0,00
	65	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		<i>Total</i>	lei			23 800,00
65	66	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.			5 100,00 0,00
	66	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-10, 11)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			10 200,00
66	67	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.			46 750,00 0,00
	67	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		<i>Total</i>	lei			93 500,00
67	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.			5 100,00 0,00
	68	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			5 100,00
68	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.			5 100,00 0,00
	69	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		<i>Total</i>	lei			20 400,00
69	70	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-	шт.			10 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)				0,00
	70	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF45VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-12, 13)	шт.	1,0000	10 200,00	10 200,00
		Total	lei			30 600,00
70	71	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.			46 750,00 0,00
	71	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-6D122VA2 cu capacitatea de racire 12,2 kw, capacitatea de incalzire 14,0 kw, N=3,66 V, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	1,0000	46 750,00	46 750,00
		Total	lei			93 500,00
71	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.			5 100,00 0,00
	72	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			35 700,00
72	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.			5 950,00 0,00
	73	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF35VE3 cu capacitatea de racire 3,5 kw, capacitatea de incalzire 4,0 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	1,0000	5 950,00	5 950,00
		Total	lei			11 900,00
73	74	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.			10 200,00 0,00
	74	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF42VE3 cu capacitatea de racire 4,2 kw, capacitatea de incalzire 5,4 kw, Mitsubishi (C-14, 15)	шт.	1,0000	10 200,00	10 200,00
		Total	lei			10 200,00
74	75	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	шт.			42 500,00 0,00
	75	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-4E83VA cu capacitatea de racire 8,3 kw, capacitatea de incalzire 9,3 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,0000	42 500,00	42 500,00
		Total	lei			42 500,00
75	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.			5 100,00 0,00
	76	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			15 300,00
76	77	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.			5 100,00 0,00
	77	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF25VE3 cu capacitatea de racire 2,5 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-16)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			5 100,00
77	78	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	шт.			34 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	78	Bloc exterior, unitate MultiSplit MXZ-2D53VA cu capacitatea de racire 5,3 kw, capacitatea de incalzire 6,4 kw, N=1,70 V, Mitsubishi (C-17)	шт.	1,0000	34 000,00	34 000,00
		Total	lei			34 000,00
78	79	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	шт.			5 100,00 0,00
	79	Bloc interior, unitate MultiSplit MSZ-SF20VA-ER4 cu capacitatea de racire 2,0 kw, capacitatea de incalzire 3,2 kw, Mitsubishi (C-17)	шт.	1,0000	5 100,00	5 100,00
		Total	lei			15 300,00
79	80	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	шт.			85 000,00 0,00
	80	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-1, Bloc exterior PUHZ-P250YKA3 cu capacitate de racire 22,0 kw, N=9,31 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-18)	шт.	1,0000	85 000,00	85 000,00
		Total	lei			85 000,00
80	81	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.			6 800,00 0,00
	81	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,0000	6 800,00	6 800,00
		Total	lei			6 800,00
81	82	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	шт.			51 000,00 0,00
	82	Unitate de condensare pentru sistemul de refulare AR-2, AR-3, Bloc exterior PUHZ-P125VKA cu capacitate de racire 12,1 kw, N=4,1 kw, U=380 V, Mitsubishi (C-19-20)	шт.	1,0000	51 000,00	51 000,00
		Total	lei			102 000,00
82	83	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.			6 800,00 0,00
	83	Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-IF012B-E cu telecomanda PAR-33MAAG	шт.	1,0000	6 800,00	6 800,00
		Total	lei			6 800,00
83	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.			8 500,00 0,00
	84	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			8 500,00
84	85	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,2-1,63	шт.			8 500,00 0,00
	85	Nod de amestec DSM-H/TM20-5,6-1,0	шт.	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			8 500,00
		2. 2. Lucrari de montare				
85	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestecare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (sistemul de refulare aspiratie) Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050	шт.			3 786,64 3 404,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	56,7400	60,00	3 404,40
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda	kg	0,5000	17,00	8,54

1	2	3	4	5	6	7
		de otel)				
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,55	3,84
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2500	38,25	9,61
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	25,50	3,84
	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	60,0000	0,85	51,26
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	8,0000	0,17	1,37
	2874115842760	Piulita hexag. M12	шт.	16,0000	0,85	13,67
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	шт.	60,0000	4,25	256,28
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	шт.	16,0000	4,25	68,34
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	шт.	8,0000	0,85	6,83
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	30,00	12,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5000	30,00	15,00
		Total	lei			15 146,56
86	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Materiale marunte si de montaj (petrol, vaselina, cirpe etc)=1,0050	шт.			703,30 595,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	9,9200	60,00	595,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,5000	2,55	1,28
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0500	25,50	1,28
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	2874115842702	Piulita hexag. M10	шт.	18,0000	0,85	15,38
	2874115820522	Surub hexagonal uzual M 10 x 60	шт.	18,0000	4,25	76,88
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			4 923,12
87	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	шт.			68,12 51,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	0,8600	60,00	51,60
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	25,50	1,28
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	12,0000	0,17	2,04
	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	12,0000	0,85	10,20
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	шт.	12,0000	0,25	3,00
		Total	lei			681,15
88	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg	шт.			1 890,61 819,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	13,6500	60,00	819,00
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	2,0000	17,00	34,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0000	2,55	2,55
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1000	25,50	2,55
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0200	25,50	0,51
	2320186201204	Ulei industrial tip I 42 S 383	kg	20,0000	51,00	1 020,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,50
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			7 562,44
89	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	шт.			700,50 693,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	11,5500	60,00	693,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	30,00	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	30,00	4,50
		Total	lei			3 502,50
90	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari Materiale marunte=1,0500	шт.			1 693,20 210,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,5000	60,00	210,00
	2811236305075	Console	kg	5,0000	25,50	133,88
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	25,50	13,39
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	17,00	35,70
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	29,75	312,38
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	шт.	15,0000	0,42	6,62
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	85,00	446,25

1	2	3	4	5	6	7
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	59,50	312,38
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	25,50	4,71
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	212,50	200,81
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	30,00	10,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	30,00	2,40
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	30,00	4,20
		Total	lei			133 762,99
91	IB17A	Montare nod de amestec	шт.			341,74
						66,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,1000	60,00	66,00
	2822135722600	Racord flexibil	шт.	1,0000	85,00	85,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	шт.	2,0000	85,00	170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	25,50	1,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	51,00	4,59
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	30,00	15,00
		Total	lei			683,48
92	VB15B	Montare supapa de sens	шт.			118,59
						58,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	0,9800	60,00	58,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	25,50	4,34
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0450	25,50	1,15
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	25,50	1,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,50	1,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	28,0000	0,17	4,76
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6000	17,00	10,20
	2874115883938	Saiba grower M 6	шт.	28,0000	0,85	23,80
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	шт.	28,0000	0,25	7,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1800	30,00	5,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			474,37
		3. 3. Lucrari sanitare				
		3.1.				
		3.1. Sistema de incalzire				
93	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-500)	шт.			468,18
						30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5000	60,00	30,00
	282211570000093	Radiator "KORAD" 22K-500-500	шт.	1,0000	425,00	425,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,50	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	51,00	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			2 340,91
94	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600)	шт.			553,18
						30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5000	60,00	30,00
	282211570000094	Radiator "KORAD" 22K-500-600	шт.	1,0000	510,00	510,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,50	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	51,00	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			7 191,37
95	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700)	шт.			638,18
						30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5000	60,00	30,00
	282211570000095	Radiator "KORAD" 22K-500-700	шт.	1,0000	595,00	595,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	51,00	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			17 230,93
96	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800)	шт.			723,18 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5000	60,00	30,00
	282211570000096	Radiator "KORAD" 22K-500-800	шт.	1,0000	680,00	680,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,50	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	51,00	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			15 186,83
97	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900)	шт.			808,18 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5000	60,00	30,00
	282211570000097	Radiator "KORAD" 22K-500-900	шт.	1,0000	765,00	765,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	25,50	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	51,00	0,31
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	3,0000	0,85	2,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			11 314,56
98	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1000)	шт.			904,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000098	Radiator "KORAD" 22K-500-1000	шт.	1,0000	850,00	850,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			22 616,50
99	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100)	шт.			989,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000099	Radiator "KORAD" 22K-500-1100	шт.	1,0000	935,00	935,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			10 886,26
100	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200)	шт.			1 074,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000100	Radiator "KORAD" 22K-500-1200	шт.	1,0000	1 020,00	1 020,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			13 970,58
101	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300)	шт.			1 159,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	2822115700000101	Radiator "KORAD" 22K-500-1300	шт.	1,0000	1 105,00	1 105,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			8 117,62
102	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400)	шт.			1 244,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000010 2	Radiator "KORAD" 22K-500-1400	шт.	1,0000	1 190,00	1 190,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			8 712,62
103	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500)	шт.			1 329,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000010 3	Radiator "KORAD" 22K-500-1500	шт.	1,0000	1 275,00	1 275,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			5 318,64
104	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1600)	шт.			1 414,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000010 4	Radiator "KORAD" 22K-500-1600	шт.	1,0000	1 360,00	1 360,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			1 414,66
105	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1700)	шт.			1 499,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000010 5	Radiator "KORAD" 22K-500-1700	шт.	1,0000	1 445,00	1 445,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			4 498,98
106	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1400)	шт.			1 414,66 39,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	282211570000010 6	Radiator "KORAD" 33K-500-1400	шт.	1,0000	1 360,00	1 360,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,50	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	51,00	0,41
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
		Total	lei			1 414,66
107	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ("KORAD" 33K-500-1600)	шт.			1 936,99 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,8000	60,00	48,00
	282211570000010 7	Radiator "KORAD" 33K-500-1600	шт.	1,0000	1 870,00	1 870,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	25,50	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	51,00	0,51
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	6,0000	0,85	5,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
		Total	lei			1 936,99
108	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" - 3/4" (RA2991)	шт.			37,54 27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,4500	60,00	27,00
	2913134626000108	Cap termatat RA2991	шт.	1,0000	8,50	8,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,50	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			4 166,94
109	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RA-N D1/2",Danfoss)	шт.			97,33 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	60,00	10,80
	2875274202700109	Robinet tur coltar D1/2" RA-N ,Danfoss	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,50	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	51,00	1,22
		Total	lei			15 086,15
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (RLV-S D1/2" (cu retur de drenare la numitor),Danfoss)	шт.			97,33 10,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1800	60,00	10,80
	2875274202700110	Robinet retur coltar D1/2" RLV-S (cu robinet drenare la numitor) ,Danfoss	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	25,50	0,31
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	51,00	1,22
		Total	lei			15 086,15
111	IB07B	Uscator de prosoape KLM1215.600	шт.			1 823,85 93,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,5500	60,00	93,00
	2822115700000111	Uscator de prosoape KLM1215.600	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	шт.	4,0000	0,85	3,40
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	шт.	4,0000	2,55	10,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,1500	85,00	12,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	30,00	4,50
		Total	lei			3 647,70
112	IC35B	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3,4 mm	m			38,51 21,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,3500	60,00	21,00
	2521216710000112	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D20x3.4	m	1,0300	17,00	17,51
		Total	lei			24 261,30
113	IC35C	Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4.2 mm	m			45,89 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,4000	60,00	24,00
	2521216710000113	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D25x4.2	m	1,0300	21,25	21,89
		Total	lei			36 251,13
114	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			53,26

1	2	3	4	5	6	7
		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0x5,4 mm				27,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,4500	60,00	27,00
	2521216710000114	Teava PP-R Ecoplastik PN20 D32x5.4mm	m	1,0300	25,50	26,26
		Total	lei			18 642,75
115	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4mm Materiale marunte=1,0500	m			48,58 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3500	60,00	21,00
	332051735223115	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 22/4mm	m	1,0300	25,50	27,58
		Total	lei			30 604,30
116	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4mm Materiale marunte=1,0500	m			48,58 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3500	60,00	21,00
	332051735223116	Termoizolatatie conducte D25mm	m	1,0300	25,50	27,58
		Total	lei			38 376,82
117	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4mm Materiale marunte=1,0500	m			48,58 21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,3500	60,00	21,00
	332051735223117	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm	m	1,0300	25,50	27,58
		Total	lei			17 002,39
118	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			6,60 5,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,0900	60,00	5,40
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		Total	lei			9 372,00
119	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,00 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1000	60,00	6,00
		Total	lei			2 100,00
120	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			128,96 69,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,1500	60,00	69,00
	2521216701000120	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	51,00	51,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	0,1400	17,00	2,38
	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	0,0600	8,50	0,51
	2721204110000	Reductie fonta	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2875274122000	Racord olandez	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	0,0600	17,00	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	0,0200	8,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	51,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	51,00	0,15
		Total	lei			1 289,59
121	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii	m			128,96 69,00

1	2	3	4	5	6	7
		de incalzire centrala, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,1500	60,00	69,00
	252121670100012 1	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	51,00	51,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	0,1400	17,00	2,38
	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	0,0600	8,50	0,51
	2721204110000	Reductie fonta	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2875274122000	Racord olandez	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	0,0600	17,00	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	0,0200	8,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	51,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	51,00	0,15
		Total	lei			6 447,95
122	IC13C	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			147,96 69,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,1500	60,00	69,00
	252121670100012 2	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	70,00	70,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	0,1400	17,00	2,38
	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	0,0600	8,50	0,51
	2721204110000	Reductie fonta	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2875274122000	Racord olandez	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	0,0600	17,00	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	0,0200	8,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0200	51,00	1,02
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	51,00	0,15
		Total	lei			2 959,18
123	IC13D	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			184,00 75,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,2500	60,00	75,00
	252121670100012 3	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	100,00	100,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	0,1200	17,00	2,04
	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	0,0600	8,50	0,51
	2721204110000	Reductie fonta	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2875274122000	Racord olandez	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	0,0600	17,00	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	0,0200	8,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	25,50	0,33
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0260	51,00	1,33
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0030	51,00	0,15
		Total	lei			20 240,17
124	IC13F	Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 76x3,5 (DN65)	m			220,02 108,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,8000	60,00	108,00
	252121670100012 4	Teava din otel 76x3,5 (DN65)	m	1,0000	102,00	102,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	шт.	0,1200	17,00	2,04
	2875274117900	Cot fonta maleabila	шт.	0,0600	8,50	0,51
	2721204110000	Reductie fonta	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2875274122000	Racord olandez	шт.	0,0200	85,00	1,70
	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	шт.	0,0700	17,00	1,19
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	шт.	0,0200	8,50	0,17
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0190	25,50	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0380	51,00	1,94
	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0040	51,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 400,43
125	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2			116,76 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,4740	60,00	28,44
	1111000100031125	Cochilii vata minerala grosime 50 mm, acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			3 849,42
126	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			8,10 6,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1100	60,00	6,60
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			648,00
127	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m			9,60 7,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1300	60,00	7,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0600	30,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 248,00
128	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			4,50 4,20
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0700	60,00	4,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	12,75	0,03
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	30,00	0,27
		<i>Total</i>	lei			945,39
129	IC39D	Distribuito/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 3 cai)	шт.			2 634,90 33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5500	60,00	33,00
	2913124120000129	Distribuito/colector cu 3 cai "Tieme"	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	шт.	2,0000	17,00	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,1000	85,00	8,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	2,0000	0,85	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	шт.	2,0000	0,85	1,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		<i>Total</i>	lei			13 174,50
130	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	шт.			28,02 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100130	Dezaerator automat D15 mm	шт.	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		<i>Total</i>	lei			280,15
131	ID04A	Robinet de golire D15 mm	шт.			96,02 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100131	Robinet de golire D15 mm	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			960,15
132	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet de inchidere cu sfera DN25)	шт.			96,02 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	287527420510013 2	Robinet de inchidere cu sfera DN25	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		<i>Total</i>	lei			384,06
133	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	шт.			273,82 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	287527420510013 3	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	шт.	1,0000	255,00	255,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,50	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	51,00	3,06
		<i>Total</i>	lei			1 642,95
134	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	шт.			96,02 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	287527420510013 4	Robinet D20 "Tieme"	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		<i>Total</i>	lei			768,12
135	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	шт.			96,01 9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	287527420510013 5	Robinet D25 "Tieme"	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		<i>Total</i>	lei			2 112,32
136	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	шт.			198,30 16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2800	60,00	16,80
	287527420400013 6	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	1,0000	170,00	170,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	шт.	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	шт.	1,0000	2,55	2,55
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	шт.	1,0000	0,85	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			1 983,00
137	IA52A	Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze	шт.			2 695,50 120,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	2,0000	60,00	120,00
	281123682955213 7	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	3,0000	8,50	25,50
		<i>Total</i>	lei			13 477,50
138	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			8 880,00
139	IC39D	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau	шт.			2 634,90

1	2	3	4	5	6	7
		sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (Colector de distributie cu 4 cai)				33,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,5500	60,00	33,00
	2913124120000139	Distribuitor/colector cu 4 cai "Tieme"	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	шт.	2,0000	17,00	34,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,1000	85,00	8,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	шт.	2,0000	0,85	1,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	шт.	2,0000	0,85	1,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	30,00	6,00
		Total	lei			7 904,70
140	ID04A	Dezaerator automat D15 mm	шт.			28,02
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100140	Dezaerator automat D15 mm	шт.	1,0000	17,00	17,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			168,09
141	ID04A	Robinet de golire D15 mm	шт.			96,02
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100141	Robinet de golire D15 mm	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			576,09
142	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet de inchidere cu sfera DN32)	шт.			273,82
						15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2875274205100142	Robinet de inchidere cu sfera DN32 "Tieme"	шт.	1,0000	255,00	255,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,50	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	51,00	3,06
		Total	lei			1 642,95
143	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D20)	шт.			96,01
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100143	Robinet D20 "Tieme"	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			1 920,29
144	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Robinet D25)	шт.			96,02
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	2875274205100144	Robinet D25 "Tieme"	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			384,06
145	IC40B	Suport de prindere pentru colectoare	шт.			198,30
						16,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2800	60,00	16,80
	2875274204000145	Suport de prindere pentru colectoare	шт.	1,0000	170,00	170,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	шт.	0,0500	85,00	4,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	шт.	1,0000	0,85	0,85
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50	шт.	1,0000	2,55	2,55

1	2	3	4	5	6	7
		F1				
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	шт.	1,0000	0,85	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			1 189,80
146	IA52A	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.			2 695,50
						120,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	2,0000	60,00	120,00
	281123682955214 6	Cutie de amplasare a colectoarelor	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	3,0000	8,50	25,50
		Total	lei			8 086,50
147	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			29,60
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			5 920,00
148	ID04A	Robinet de golire 3/4"	шт.			181,02
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	287527420510014 8	Robinet de golire 3/4"	шт.	1,0000	170,00	170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			362,03
149	ID04A	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	шт.			96,02
						9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,1500	60,00	9,00
	287527420510014 9	Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4"	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,50	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	51,00	1,63
		Total	lei			384,06
		3.2. 3.2. Sistema de ventilare si conditionare				
		3.2.1. AR-1				
150	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			6 158,83
151	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			388,33
						226,80

1	2	3	4	5	6	7
		de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			609,68
152	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100 B	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 559,06
153	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			93,20
154	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 460,10
155	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 316,42
156	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			3 658,02
157	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			3 017,29
158	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,87 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 816,87
159	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036420002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 953,68
160	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036420002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 727,30
161	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 850,05
162	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 140,02
163	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			3 730,96
164	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm	m2			345,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			9 655,60
165	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			7 980,11
166	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			4 270,46
167	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			9 761,06
168	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			976,11
169	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			3 660,40
170	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			9 517,04
171	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			14 031,53
172	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 342,15
173	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 342,15
174	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			495,48 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	25,50	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	38,25	3,99
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	25,50	3,84
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	25,50	0,51
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,20
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,00	34,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,00	43,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,50	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	17,00	0,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	56,0000	0,17	9,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	17,00	0,85
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	56,0000	0,17	9,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	56,0000	0,17	9,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			19 323,53
175	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0030	m2			495,48 211,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,5300	60,00	211,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0200	25,50	0,51
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1040	38,25	3,99
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,1500	25,50	3,84
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0200	25,50	0,51
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,20
	2710703504502	Otel cornier 40x40x3 mm	kg	2,0000	17,00	34,10
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	2,5500	17,00	43,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	25,50	1,53
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0160	17,00	0,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	56,0000	0,17	9,55
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0500	17,00	0,85
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,15
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	56,0000	0,17	9,55
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	56,0000	0,17	9,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	30,00	4,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	30,00	3,00
		Total	lei			15 458,82
176	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	268216261130517 6	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			40 907,64
177	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			27 619,63
178	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	271040364200012	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			7 863,57
179	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			13 564,17
180	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 302,76
181	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			8 228,60
182	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 460,10
183	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			5 156,94
184	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			13 168,09
185	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 465,87
186	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 590,95

1	2	3	4	5	6	7
187	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 763,68
188	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 850,05
189	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 658,21
190	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			6 062,82
191	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			9 672,86
192	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			5 185,57
193	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			2 602,95
194	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			3 355,37
195	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			7 259,79
196	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 728,53
197	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			3 294,36
198	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600x350 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			5 409,26
199	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13

1	2	3	4	5	6	7
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			7 341,14
200	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			13 014,75
201	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			2 684,29
202	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			116,76 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,4740	60,00	28,44
	111100010003120 2	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			53 123,53
203	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200203	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			10 545,00
204	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200204	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			285,00
205	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	шт.			460,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	difuzor AQN 225x225	difuzor AQN 225x225	buc	1,0000	255,00	255,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			20 709,00
206	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.			460,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	difuzor AQN 300x300	difuzor AQN 300x300	buc	1,0000	255,00	255,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			5 062,20
207	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.			460,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	difuzor AQN 375x375	difuzor AQN 375x375	buc	1,0000	255,00	255,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			10 124,40
208	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.			200,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200208	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			15 000,00
209	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200209	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
210	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200110	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			3 705,00
211	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200211	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			3 990,00

1	2	3	4	5	6	7
212	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620021 2	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 140,00
213	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620021 3	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			855,00
214	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.			370,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620021 4	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			1 480,00
215	CL20A	Regulator de debit KP 225, Vents	шт.			370,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620021 5	Regulator de debit KP 225, Vents	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			370,00
216	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	шт.			2 580,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620021 6	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 1300x720h, Veza	шт.	1,0000	2 550,00	2 550,00
		Total	lei			2 580,00
217	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			62 752,00
		3.3. 3.2.2. AR-2				
218	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 194,04
219	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			454,35
220	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			598,02
221	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 071,78
222	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare	m2			388,33 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			4 143,43
223	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			683,45
224	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,87 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000224	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			4 060,02
225	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,87 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000224	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			546,31
226	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 330,02
227	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			4 974,62
228	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 919,14
229	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			276,37
230	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			7 738,29
231	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 525,17
232	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			22 450,44
233	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			4 148,45
234	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			19 619,18
235	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 246,29
236	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 011,52
237	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 038,57
238	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			2 217,34
239	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm	m2			388,32 226,80

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 011,52
240	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 168,86
241	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 741,57
242	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			5 118,11
243	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			5 118,11
244	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 729,92
245	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 710,03
246	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			6 218,27
247	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 347,29
248	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			276,37
249	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			2 176,39
250	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			2 331,86
251	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 658,21
252	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x300 mm	m2			406,71 196,80

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			6 914,09
253	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			116,76 28,44
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,4740	60,00	28,44
	11110001000311	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			20 432,13
254	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620025 4	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 150, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			3 705,00
255	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 225x225)	шт.			502,70 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519925 5	difuzor AQN 225x225	шт.	1,0000	297,50	297,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			8 545,90
256	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.			502,70 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519925 6	difuzor AQN 300x300	шт.	1,0000	297,50	297,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			3 016,20
257	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.			630,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519925 7	difuzor AQN 375x375	шт.	1,0000	425,00	425,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			5 041,60
258	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620025 8	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			7 695,00
259	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.			285,00

1	2	3	4	5	6	7
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200259	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 710,00
260	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200260	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 710,00
261	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200261	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 140,00
262	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.			370,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200262	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			370,00
263	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	шт.			1 730,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200263	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 750x520h, Veza	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			1 730,00
264	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			27 232,00
		3.4. 3.2.3. AR-3				
265	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,86
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 248,84
266	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 450,93
267	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			4 145,51
268	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x450 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			16 737,52
269	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm	m2			345,46 147,60

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 571,85
270	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 934,57
271	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			2 562,28
272	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			6 954,76
273	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			13 534,21
274	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠΙΑ-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			9 137,90
275	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			244,65
276	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77

1	2	3	4	5	6	7
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			761,12
277	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 350x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			8 912,85
278	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x400 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 658,21
279	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			1 934,57
280	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		<i>Total</i>	lei			2 210,94
281	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 650x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			2 928,32
282	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 045,76
283	IzH22A	Izolarea conductelor cu ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2			116,76
						28,44
	7134050013240	Izulator - termic	чел-ч	0,4740	60,00	28,44
	11110001000311	Cochilii vata minerala - ADU-32mm/EA-L grosimea 32 mm Armacell	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			8 756,63
284	VA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm	m2			1 247,67
						671,40
	7129200011300	Specialist mase plastice	чел-ч	11,1900	60,00	671,40
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	шт.	0,1420	170,00	24,14
	2523156718697	Bara din PVC rigid pt. sudura D-1-5 mm	kg	0,1740	68,00	11,83
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	11,0000	0,17	1,87
	2523156717136	Placi din PVC rigid presate 4 x 1000 x 2000	kg	6,7760	68,00	460,77
	2523156717198	Placi din PVC rigid presate 8 x 1000 x 2000	kg	1,0210	68,00	69,43
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,0600	51,00	3,06
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	шт.	11,0000	0,17	1,87
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		<i>Total</i>	lei			5 489,74
285	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	шт.			327,50
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	28112363062001	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 350, Brofer	шт.	1,0000	297,50	297,50
		<i>Total</i>	lei			1 965,00
286	CL20A	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.			370,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620028 6	Regulator de debit KP 200, Vents	шт.	1,0000	340,00	340,00
		<i>Total</i>	lei			4 440,00
287	CL20A	Regulator de debit KP 250, Vents	шт.			370,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620028 7	Regulator de debit KP 250, Vents	шт.	1,0000	340,00	340,00
		<i>Total</i>	lei			2 220,00
288	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	шт.			1 730,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620028 8	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 450x850h, Veza	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<i>Total</i>	lei			1 730,00
289	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			10 360,00
		3.5. 3.2.4. AR-4				
290	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de	m2			388,32

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 80 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			683,45
291	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			730,05
292	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,79
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			73,78
293	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80

1	2	3	4	5	6	7
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 729,92
294	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			365,02
295	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			9 754,71
296	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			4 632,71
297	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 333,84
298	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,86 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			3 571,65
299	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 176,39
300	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 300x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			5 354,62
301	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			2 694,58
302	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			24 423,98
303	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm	m2			345,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 450x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			1 796,39
304	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 992,88
305	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 550x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			1 830,20
306	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 750x250 mm	m2			406,71 196,80

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430003	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			2 440,27
307	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			23 532,04
308	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			15 888,14
309	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200309	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			2 280,00
310	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200310	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 100, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 425,00
311	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200311	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CM 150, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			285,00
312	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.			545,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	2874135895199312	difuzor AQN 300x300	шт.	1,0000	340,00	340,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			1 635,60
313	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.			502,70
						204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	2874135895199313	difuzor AQN 375x375	шт.	1,0000	297,50	297,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			2 513,50
314	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.			200,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200314	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			1 000,00
315	CL20A	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.			200,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200315	Regulator de debit KP 125, Vents	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			200,00
316	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200316	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 710,00
317	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200317	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 140,00
318	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200318	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 710,00
319	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	шт.			1 730,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200319	Grile de ventilatie metalica exterioara P50 700x520h, Veza	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			1 730,00
320	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			17 464,00
		3.6. 3.2.5. AR-5				

1	2	3	4	5	6	7
321	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,34 226,81
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			182,52
322	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			780,54
323	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 098,96
324	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			823,25
325	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,87 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 949,31
326	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400x200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			345,46 147,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	2,4600	60,00	147,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0450	38,25	1,74
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	25,50	1,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	17,00	23,18
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0060	17,00	0,10
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,69
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	159,25
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	16,0000	0,17	2,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	30,00	2,10
		Total	lei			414,55
327	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,77
		Total	lei			1 702,46
328	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte,	m2			86,17 18,84

1	2	3	4	5	6	7
		diametru pina la 200 mm PCT-ΠA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300				
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			1 149,46
329	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.			545,20
						204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519932 9	difuzor AQN 375x375	шт.	1,0000	340,00	340,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			2 180,80
330	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620033 0	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
331	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.			285,00
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620033 1	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
332	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60
						12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			1 776,00
		3.7. 3.2.6. R-6				
333	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33
						226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			609,68
334	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32
						226,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 646,49
335	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 708,63
336	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 918,32
337	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,86 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			3 248,84
338	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 500x250 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0050	m2			406,71 196,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,2800	60,00	196,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0520	38,25	2,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0750	25,50	1,92
	2874125885675	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0050	25,50	0,13
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	25,50	0,21
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,7000	17,00	29,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0090	17,00	0,15
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	17,00	0,68
	27104036430002	Tabla zincata 0,7 mm	kg	5,3000	29,75	158,46
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	24,0000	0,17	4,10
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	24,0000	0,17	4,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0500	30,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	30,00	2,40
		Total	lei			2 440,27
339	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			3 701,01
340	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			2 498,81
341	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 300x300)	шт.			460,20 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519934 1	difuzor AQN 300x300	шт.	1,0000	255,00	255,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			920,40
342	VB19A	Gura de refulare , pentru dus de aer tip I - 1200 (difuzor AQN 375x375)	шт.			604,70 204,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,4100	60,00	204,60
	287413589519934 2	difuzor AQN 375x375	шт.	1,0000	399,50	399,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		Total	lei			3 628,20

1	2	3	4	5	6	7
343	CL20A	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200343	Regulator de debit KP 140, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
344	CL20A	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200344	Regulator de debit KP 150, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 710,00
345	CL20A	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	шт.			1 730,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200345	Grile de ventilatie metalica exterioara P25 600x300h, Veza	шт.	1,0000	1 700,00	1 700,00
		Total	lei			1 730,00
346	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			3 700,00
		3.8. 3.2.7. A-5				
347	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 160 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			974,70
348	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 200 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 438,67
349	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,86 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 299,53
350	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm	m2			413,86 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			16 918,79
351	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,77
		Total	lei			6 739,67
352	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			4 550,42
353	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.			370,00

1	2	3	4	5	6	7
						30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620035 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 200, Brofer	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			740,00
354	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.			370,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620035 4	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			740,00
355	CL20A	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.			200,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620035 5	Regulator de debit KP 80, Vents	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			200,00
356	CL20A	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.			200,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620035 6	Regulator de debit KP 160, Vents	шт.	1,0000	170,00	170,00
		Total	lei			800,00
357	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			3 848,00
		3.9. 3.2.8. A-6				
358	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 533,89
359	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 225 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,33 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			547,54
360	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 280 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,87 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 456,81
361	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 315 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			413,86 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	27104036420001	Tabla zincata 0,6 mm	kg	4,8000	29,75	144,23
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			17 398,87
362	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			6 498,46
363	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-PIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele,	m2			86,17 18,84

1	2	3	4	5	6	7
		cuie)=1,0300				
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			4 387,57
364	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200364	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 140,00
365	CL20A	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200365	Regulator de debit KP 180, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			1 140,00
366	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			3 404,00
		3.10. 3.2.9. A-7				
367	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 219,34
368	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			8 457,70
369	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare t.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			3 180,32
370	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			2 147,25
371	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.			370,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620037 1	Grile de ventilatie circulara din aluminiu CFC+RC 250, Brofer	шт.	1,0000	340,00	340,00
		Total	lei			1 480,00
372	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620037 2	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			285,00
373	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620037 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			285,00
374	CL20A	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620037 4	Regulator de debit KP 100, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
375	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			4 292,00
		3.11. 3.2.10. A-8, 9, 10, 12				
376	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm	m2			388,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 100 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100				226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			850,43
377	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			1 064,01
378	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			683,45
379	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			16 915,41
380	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			6 412,96
381	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-IIA-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			4 329,84
382	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620038 2	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 100, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			3 705,00
383	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	281123630620038 3	Grile de ventilatie circulara din aluminiu EAV CR 125, Brofer	шт.	1,0000	255,00	255,00
		Total	lei			570,00
384	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			6 068,00
		3.12. 3.2.11. A-11				
385	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			3 048,35
386	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare т.50мм	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		Total	lei			1 001,82
387	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠΙΑ-BB Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din aluminiu (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		Total	lei			676,40
388	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			888,00
		3.13. 3.2.12. VN1, VN2				
389	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 140 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		Total	lei			2 733,80
390	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 180 mm	m2			388,32 226,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	чел-ч	3,7800	60,00	226,80
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	17,00	13,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	38,25	0,46
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	шт.	0,0100	8,50	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0170	25,50	0,44
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	17,00	21,46
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	25,50	0,77
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0300	17,00	0,52
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	17,00	0,52
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	3,9500	29,75	118,69
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	шт.	6,0000	0,17	1,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	30,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			4 826,87
391	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, , gata confectionate, avind grosimea de 50 mm	m2			127,62 39,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	чел-ч	0,6500	60,00	39,00
	26821626113051	Saltele vata de sticla pt. izolare τ.50mm	m2	1,0300	85,00	87,55
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	17,00	0,31
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	17,00	0,76
		<i>Total</i>	lei			2 484,78
392	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-ΠA-BB	m2			86,17 18,84
	7134050013240	Izolator - termic	чел-ч	0,2340	60,00	14,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	чел-ч	0,0800	60,00	4,80
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm	m2	1,1900	42,50	52,09
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	51,00	15,23
		<i>Total</i>	lei			1 677,65
393	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200393	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 200bVn Al, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			285,00
394	CL20A	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	шт.			285,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200394	Grile de ventilatie circulara din aluminiu MVMA 250bVn Al, Vents	шт.	1,0000	255,00	255,00
		<i>Total</i>	lei			285,00
395	CL20A	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	шт.			455,00 30,00
	7122050013400	Zidar	чел-ч	0,4700	60,00	28,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	чел-ч	0,0300	60,00	1,80
	2811236306200395	Grila pentru usa din aluminiu anodizat GTA 400x100 Brofer	шт.	1,0000	425,00	425,00
		<i>Total</i>	lei			10 920,00
396	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		<i>Total</i>	lei			2 960,00
		3.14. 3.2.13. Conducte freon				
397	IC31A	Teava din cupru, d 6,35 mm	m			80,30 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2746163334000397	Teava din cupru, d 6,35 mm	m	1,0100	59,50	60,10
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	51,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	51,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	255,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			80 297,00
398	IC31A	Teava din cupru, d 9,52 mm	m			106,05 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2746163334000398	Teava din cupru, d 9,52 mm	m	1,0100	85,00	85,85
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	51,00	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	51,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	255,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			102 870,44
399	IC31A	Teava din cupru, d 12,70 mm	m			136,10 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2746163334000399	Teava din cupru, d 12,70 mm	m	1,0100	114,75	115,90
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	51,00	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	51,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	255,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			6 804,98
400	IC31A	Teava din cupru, d 15,88 mm	m			191,90 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2746163334000400	Teava din cupru, d 15,88 mm	m	1,0100	170,00	171,70
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	51,00	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	51,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	255,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			3 838,04
401	IC31A	Teava din cupru, d 25,40 mm	m			277,75 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2746163334000401	Teava din cupru, d 25,40 mm	m	1,0100	255,00	257,55
	2414126109482	Pasta pentru curatat cupru (decapant)	kg	0,0010	51,00	0,05
	2744135904000	Aliaj de lipit pentru cupru	kg	0,0010	51,00	0,05
	2735725903105	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm	kg	0,0200	255,00	5,10
		<i>Total</i>	lei			2 777,52
		3.15. 3.2.14. Instalatia de incalzire a caloriferului sistemului AR-1-AR-4, R5, R6				
402	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0 (DN20)	m			97,52 57,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,9500	60,00	57,00
	2521216701000402	Teava din otel 25x2,0 (DN20)	m	1,0000	34,00	34,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	25,50	1,89
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	25,50	4,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	17,00	0,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			3 900,78
403	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2,0 (DN25)	m			131,02 72,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,2000	60,00	72,00
	2521216701000403	Teava din otel 32x2,0 (DN25)	m	1,0000	51,00	51,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	25,50	2,22

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	25,50	5,05
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	17,00	0,70
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
		Total	lei			20 962,48
404	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0 (DN32)	m			138,77 78,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,3000	60,00	78,00
	2521216701000404	Teava din otel 38x2,0 (DN32)	m	1,0000	51,00	51,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	25,50	2,83
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	25,50	6,04
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	17,00	0,85
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	17,00	0,05
		Total	lei			6 938,75
405	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x2,5 (DN40)	m			221,37 87,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,4500	60,00	87,00
	2521216701000405	Teava din otel 45x2,5 (DN40)	m	1,0000	70,00	70,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	25,50	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	25,50	8,44
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	17,00	1,22
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,3000	170,00	51,00
		Total	lei			3 320,56
406	IC24F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57x3,5 (DN50)	m			269,08 102,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	1,7000	60,00	102,00
	2521216701000406	Teava din otel 57x3,5 (DN50)	m	1,0000	100,00	100,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1670	25,50	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4010	25,50	10,23
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0890	17,00	1,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	17,00	0,08
	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,3000	170,00	51,00
		Total	lei			2 690,82
407	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=50/4mm Materiale marunte=1,0500	m			80,36 25,20
	7136040011800	Instalator incalzire	чел-ч	0,4200	60,00	25,20
	332051735223407	Termoizolatatie conducte Tubolit PLUS 50/4mm	m	1,0300	51,00	55,16
		Total	lei			22 098,04
408	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			4,50 4,20
	9310060019930	Muncitor	чел-ч	0,0700	60,00	4,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	12,75	0,03
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	30,00	0,27
		Total	lei			1 238,02
409	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg			29,60 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2100	60,00	12,60
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	17,00	17,00
		Total	lei			4 440,00
410	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN20 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa,	шт.			650,50 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		grund miniu de plumb etc)=1,0250				
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,3000	60,00	138,00
	2924127322065410	Filtru pentru apa potabila tip Y DN20	шт.	1,0000	500,00	512,50
		Total	lei			650,50
411	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN25 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	шт.			650,50 138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,3000	60,00	138,00
	2924127322065411	Filtru pentru apa potabila tip Y DN25	шт.	1,0000	500,00	512,50
		Total	lei			1 301,00
412	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, tip Y DN32 Material marunt (surub, piulite, fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,0250	шт.			1 163,00 138,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	чел-ч	2,3000	60,00	138,00
	2924127322065412	Filtru pentru apa potabila tip Y DN32	шт.	1,0000	1 000,00	1 025,00
		Total	lei			1 163,00
413	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN20 -VT 161 ,Valtec)	шт.			103,83 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2875274205100413	Supapa de sens DN20-VT-161 ,Valtec	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,50	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	51,00	3,06
		Total	lei			311,48
414	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN25 -VT 161 ,Valtec)	шт.			103,82 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2875274205100414	Supapa de sens DN25-VT-161 ,Valtec	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,50	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	51,00	3,06
		Total	lei			207,65
415	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (supapa de sens DN32 -VT 161 ,Valtec)	шт.			103,83 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2875274205100415	Supapa de sens DN32-VT-161 ,Valtec	шт.	1,0000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	25,50	0,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	51,00	3,06
		Total	lei			103,83
416	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	шт.			2 016,94 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2913154500000416	Supapa de by-pass AVDO 15 RP 3/4, Danfoss	шт.	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,50	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	51,00	1,53
		Total	lei			6 050,81
417	IA20A	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	шт.			3 016,94 15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2500	60,00	15,00
	2913154500000417	Supapa de by-pass AVDO 20 RP 3/4, Danfoss	шт.	1,0000	3 000,00	3 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	25,50	0,41
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0300	51,00	1,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 050,81
418	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Dezaerator D15	шт.			58,85
						13,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	чел-ч	0,2300	60,00	13,80
	2875274202700418	Dezaerator D15	шт.	1,0000	42,50	42,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	25,50	0,51
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	51,00	2,04
		<i>Total</i>	lei			706,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.