

Anexa nr. 22
la Documentația standard
nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1752065568303** din **09.07.2025**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea transportului special conform necesităților Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2025 (repetat)**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri	Autovehicul					
Lotul 1	Autovehicul cu destinație specială pe baza șasiului MERCEDES SPRINTER VAN, LONG 4X4, Diesel, Euro 6, Automatic	Turcia	ARTHOR Otomotiv ve Güç Sistemleri A.Ş.	Conform anunțului de participare: 1. Destinația: Transportarea echipei mobile în teritoriu pentru colectarea sângelui de la donatori. Transportarea seturilor de produse alimentare pentru donatorii de sânge/componente sanguine. 2. Numărul de locuri:	Autovehicul cu destinație specială, unitate funcțională, echipată conform prezentei specificații tehnice 1. Destinația: Transportarea echipei mobile în teritoriu pentru colectarea sângelui de la donatori. Transportarea seturilor de produse alimentare pentru donatorii de sânge/componente sanguine, <i>vezi documentația suport anexată.</i> 2. Numărul de locuri: Sunt asigurate minimum 8 locuri pentru pasageri și personalul instituțional, inclusiv locul șoferului (<i>a se</i>	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

				Nu mai puțin de 8 locuri destinate pentru pasageri/personal angajat al instituției, inclusiv locul conducătorului auto. 3. Secția marfară: • Spațiul este separat de compartimentul pentru pasageri printr-un perete despărțitor fix. • Dimensiunile spațiului, minimum: a. Lungime: 2300 mm; b. Lățime: 1740 mm; c. Înălțime: 1990 mm. • Dotată cu 8 compartimente cu uși tip rulou, prevăzute cu încuietori, destinate transportului pachetelor alimentare, aparatelor de plasmafereză și echipamentelor medicale utilizate în recoltarea mobilă de sânge și componente. • Mobilier cu sertare amplasat între compartimentele cu uși tip rulou, destinat consumabilelor necesare pentru recoltarea sângelui și a componentelor sanguine în cadrul colectelor mobile. • Echipat cu minimum 4 prize de 12 V.	<i>vedea nr. de ref. T1 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice a producătorului C1).</i> 3. Secția marfară: • Spațiul este separat de compartimentul pentru pasageri printr-un perete despărțitor fix (<i>a se vedea nr. de ref. T2 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice a producătorului C1).</i> • Dimensiunile spațiului minim pentru secția marfară sunt: a. Lungime: 2300 mm b. Lățime: 1740 mm c. Înălțime: 1990 mm. <i>A se vedea schița și datele tehnice ale producătorului conform S1 și C1</i> • Echipat cu 8 compartimente cu uși tip rulou, prevăzute cu încuietori, destinate transportului pachetelor alimentare, aparatelor de plasmafereză și echipamentelor medicale utilizate în recoltarea mobilă de sânge și componente sanguine (<i>a se vedea nr. de ref. T3 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice ale producătorului C1).</i> • Este dotat cu mobilier cu sertare amplasat între compartimentele cu uși tip rulou, destinat consumabilelor necesare pentru recoltarea sângelui și a componentelor sanguine în cadrul colectelor mobile (<i>a se vedea nr. de ref. T4 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice ale producătorului C1).</i> • Este echipat cu: a. Opt prize de alimentare de 12 volți (12 V) (<i>a se vedea nr. de ref. T5 din lista de conversie a bunurilor M1, inclusiv datele tehnice ale producătorului C1).</i>	
--	--	--	--	---	--	--

			• Dotată cu două cărucioare (fiecare pentru transportul a 4 fotolii pliante pentru donatori) aflate în dotare. • Dotată cu două lăzi frigorifice specializate, cu roți și mâner de transport, display pentru vizualizarea temperaturii, diapazonul de temperature să poată fi programat de la minus 20 °C până la plus 10 °C, înregistrator grafic sau digital, volumul ≥ 50 litri, conexiune la 12 V/220 V. 4. Caracteristici tehnice: • Furgon cu înălțimea acoperișului ≥ 2600 mm. • Configurația sistemului de tracțiune: Față, spate sau 4x4. • Motor Diesel, minimum 135 kW (184 CP), conform standardului Euro 6 (versiune Euro VI). • Cutie de viteze Minim cu 6 trepte manuala sau automat. • Capacitate cilindrică a motorului minim 1950 cm³.	b. Două cărucioare (fiecare conceput pentru transportul a 4 scaune pliabile pentru donatori), incluse în dotare <i>(a se vedea nr. de ref. T6 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1) - model Stanley FT585 Multi-Functional Hand Truck.</i> c. Două lăzi frigorifice specializate, prevăzute cu roți și mâner pentru transport, afișaj pentru monitorizarea temperaturii, intervale de temperatură programabile între -20 °C și +10 °C, înregistrator grafic sau digital, volum ≥ 50 litri și posibilitate de alimentare la surse de tensiune de 12 V și 220 V <i>(a se vedea nr. de ref. T7 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1) – model indelB Lion Cooler X50A – este destinat în principal pentru vehicule (inclusiv cele rulate în regim special – ambulanțe, vehicule de intervenție, dube mobile, inclusiv de transfuzie singe etc. Asigură regimul termic sigur și constant, indiferent de temperatura exterioară. Consum redus de energie și funcționare pe baterie auto.</i> 4. Caracteristici tehnice: • Furgon cu înălțimea acoperișului de 2646 mm. • Configurația sistemului de tracțiune: integrală 4x4. • Motor diesel cu o putere de 140 kW (190 CP), conform normelor de emisii Euro 6 (Euro VI). • Transmisie manuală cu șase trepte de viteză. • Capacitate cilindrică a motorului: 1950 cm³. • Greutatea - 4100 kg. • Capacitatea nominală a rezervorului de combustibil este de 93 litri, asigurând o autonomie optimă pentru funcționarea continuă a vehiculului.	
--	--	--	---	--	--

				• Greutatea - nu mai mică de 3500 kg. Capacitatea rezervorului de combustibil nu mai mic de 90 litri. 5. Dotări: • Suport pentru roata de rezervă sub capătul șasiului. • Roată de rezervă. • Anvelope cu rezistență optimizată la rulare. • Senzori pentru monitorizarea presiunii anvelopelor. • Senzori de parcare. • Cameră spate. • Suspensie pentru confort și protejarea încărcăturii. • Pachet de stabilitate crescută, gradul I. • Amortizor de vibrații. • Structură ranforsată a caroseriei. • Lonjeroane ranforsate. • Inel de remorcare spate. • Apărătoare de noroi față. • Apărătoare de noroi spate. • Trepte pentru ușa spate. • Cotieră pentru scaunul șoferului. • Cotieră pentru scaunul pasagerului. • Scaun șofer confort, reglabil pe înălțime. • Scaun pasager confort. • Banchetă triplă confort, rândul 1. • Banchetă triplă confort, rândul 2. • Tapițerie din stofă, culoare neagră. • Canal de aer cald spre spațiul pasagerilor și secția marfă.	5. Dotări: • Suport pentru roata de rezervă sub capătul șasiului (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Roată de rezervă (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Anvelope cu rezistență optimizată la rulare (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Senzori pentru monitorizarea presiunii anvelopelor (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Senzori de parcare (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Cameră spate (a se vedea nr. de ref. T8 din lista de conversie a bunurilor M1). • Suspensie pentru confort și protejarea încărcăturii (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Pachet de stabilitate crescută, gradul I (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Amortizor de vibrații (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Structură ranforsată a caroseriei (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Lonjeroane ranforsate (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Inel de remorcare spate (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Apărătoare de noroi față(<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Apărătoare de noroi spate(<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Trepte pentru ușa spate (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>).	
--	--	--	--	---	--	--

				• Sistem de climatizare îmbunătățit. • Încălzire auxiliară. • Schimbător de căldură suplimentar, spate. • Aer condiționat semi-automat. • Volan reglabil pe înălțime și adâncime. • Volan îmbrăcat în piele. • Oglină retrovizoare interioară. • Podea din plastic pentru transportul pasagerilor. • Radio digital (DAB). • Pachet de integrare smartphone. • Preechipare pentru navigație. • Difuzoare față și spate. • Asistent activ de frânare. • Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric. • Airbag pentru șofer. • Minimum 3 airbag-uri pentru pasageri. • Centuri de siguranță: Pentru conducătorul auto și toți pasagerii. • Avertizare sonoră: Pentru necuplarea centurilor de siguranță. • Încălzire cabină șofer și pasageri: Cu reglare a temperaturii. • Imobilizator electronic: Antifurt. • Ușă laterală: Glisantă. • Acoperire podea: - o În cabina conducătorului auto și spațiul pasagerilor: covorașe de cauciuc.	• Cotieră pentru scaunul șoferului (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Cotieră pentru scaunul pasagerului (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Scaun șofer confort, reglabil pe înălțime (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Scaun pasager confort (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Banchetă triplă confort, rândul 1 (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Banchetă triplă confort, rândul 2 (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Tapițerie din stofă, culoare neagră (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Canal de aer cald spre spațiul pasagerilor și secția marfară (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Sistem de climatizare îmbunătățit (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Încălzire auxiliară (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Schimbător de căldură suplimentar, spate (<i>a se vedea nr. de ref. T9 din lista de conversie a bunurilor M1</i>). • Aer condiționat semi-automat (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Volan reglabil pe înălțime și adâncime (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Volan îmbrăcat în piele (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Oglină retrovizoare interioară (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>). • Podea din plastic pentru transportul pasagerilor (<i>inclus în complecția autovehiculului</i>).	
--	--	--	--	--	---	--

				o În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură. • Sistem antiblocare roți: ABS. • Sistem electronic de stabilitate: ESP sau echivalent. • Sistem de control al tracțiunii: ASR. • Faruri de ceață: LED High, față și spate. • Compartiment salon-marfar: Perete despărțitor. • Iluminare LED: În salon și secția marfară. • Ancorare marfă: Inele și curele în secția marfară. • Geamuri față: Electrice. • Priză 12 V: În cabina conducătorului auto, spațiul pasagerilor și secția marfară. • Culoare: Albă, cu aplicarea inscripției de culoare roșie „Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, Coleta Mobilă” și logoul instituției, pe ambele părți laterale ale automobilului, conform anexei 1 (o filă). • Anul de fabricație: 2025.	• Radio digital (DAB) <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Pachet de integrare smartphone <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Preechipare pentru navigație <i>(a se vedea nr. de ref. T10 din lista de conversie a bunurilor M1) model Garmin DriveSmart 66/76/86 – este o linie de navigatoare GPS inteligente care oferă: Navigație detaliată cu hărți preîncărcate, actualizări gratuite ale hărților pe viață, informații live despre trafic, benzinării, etc., comenzi vocale și conectivitate Bluetooth pentru apeluri hands-free, compatibilitate cu aplicația Garmin Drive pentru sincronizare cu telefonul, asistență pentru încadrarea pe bandă, alerte pentru șofer (curbe periculoase, oboseală etc.)</i>. • Difuzoare față și spate <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Asistent activ de frânare <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Oglinzi exterioare încălzite, cu reglaj electric <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Airbag pentru șofer <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Airbag-uri 3 <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Centuri de siguranță: Pentru conducătorul auto și toți pasagerii <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Avertizare sonoră: Pentru necuplarea centurilor de siguranță <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Încălzire cabină șofer și pasageri: Cu reglare a temperaturii <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Imobilizator electronic: Antifurt <i>(inclus în complecția autovehiculului)</i>. • Ușă laterală: Glisantă – partea dreaptă. • Acoperire podea:	
--	--	--	--	---	---	--

					a. În cabina conducătorului auto și spațiul pasagerilor: covorașe de cauciuc. b. În secția marfară: acoperire rezistentă la soluții dezinfectante (pH 4–10), cu proprietăți antiderapante și rezistență la uzură (a se vedea nr. de ref. T11 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice a producătorului C1). • Sistem antiblocare roți: ABS (inclus în complecția autovehiculului). • Sistem electronic de stabilitate: ESP sau echivalent (inclus în complecția autovehiculului). • Sistem de control al tracțiunii: ASR (inclus în complecția autovehiculului). • Faruri de ceață: LED High, față și spate (inclus în complecția autovehiculului). • Compartiment salon-marfar: Perete despărțitor (a se vedea nr. de ref. T2 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice a producătorului C1). • Iluminare LED: În salon și secția marfară (a se vedea nr. de ref. T12 din lista de conversie a bunurilor M1, inclusiv datele tehnice ale producătorului C1). • Ancorare marfă: Inele și curele în secția marfară (a se vedea nr. de ref. T13 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice a producătorului). • Geamuri față: Electrice (inclus în complecția autovehiculului). • Priză 12 V: În cabina conducătorului auto, spațiul pasagerilor și secția marfară (a se vedea nr. de ref. T5 din lista de conversie a bunurilor M1, inclusiv datele tehnice ale producătorului C1). • Culoare: Albă, cu aplicarea inscripției de culoare roșie „Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, Coleta Mobilă” și logoul instituției, pe ambele părți laterale ale	
--	--	--	--	--	--	--

				6. Accesorii: • Pneuri de iarnă: 4 bucăți. • Jante pentru pneuri de iarnă: 4 bucăți. • Covorașe de cauciuc: 2 bucăți. • Huse: 1 set. • Capace pentru discuri: 2 seturi. • Set de scule: Stingător, trusă medicală, semn de avarie, vestă reflectorizantă.	automobilului (a se vedea nr. de ref. T14 din lista de conversie a bunurilor M1 și S1, inclusiv datele tehnice al producătorului C1). • Anul de fabricație: 2025. 6. Accesorii: • Anvelope de iarnă: 4 bucăți (a se vedea nr. de ref. T15 din lista de conversie a bunurilor M1) - model <i>Pirelli Winter Carrier 235/65 R16C 115/113R M+S 3PMSF</i> este o anvelopă destinată vehiculelor comerciale (autoutilitare, vanuri). Modelul anvelopei, fabricat de Pirelli, este conceput special pentru sezonul rece, oferind tracțiune sporită pe zăpadă și gheață. Lățimea anvelopei – 235 mm. Catacteristici: Aderență optimizată în condiții de iarnă (gheață, zăpadă, asfalt rece). Timp de frânare scurt în condiții umede sau alunecoase. Uzură redusă și durabilitate crescută – potrivită pentru utilizare profesională (curierat, transport ușor etc.). Rezistență redusă la rulare ⇒ consum mai mic de combustibil. • Jante pentru anvelopele de iarnă: 4 bucăți (a se vedea nr. de ref. T15 din lista de conversie a bunurilor M1, inclusiv datele tehnice ale producătorului și lista de bunuri și accesorii). • Vehiculul este dotat cu două covorașe din cauciuc, rezistente și ușor de curățat, pentru protecția podelei (a se vedea nr. de ref. T16 din lista de conversie a bunurilor M1). • Se furnizează un set complet de huse pentru scaune, confecționate din materiale durabile și ușor de întreținut (a se vedea nr. de ref. T16 din lista de conversie a bunurilor M1). • Sunt incluse două seturi de capace pentru jante, pentru protecție și aspect estetic optim (a se vedea nr. de ref. T16 din lista de conversie a bunurilor M1).	
--	--	--	--	---	--	--

				7. Altele: <u>Garanția:</u> • Toate echipamentele trebuie să aibă o garanție de minimum 24 de luni de la data semnării actului de primire-predare. • Vehiculul trebuie să aibă o garanție de minimum 200.000 km sau 24 de luni, în funcție de care condiție se îndeplinește prima. <u>Deservirea și mentenanța autovehicolului:</u> • Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. • Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța vehiculului, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. • Piese de schimb și manopera sunt gratuite, cu excepția consumabilelor stabilite de producător. <u>Deservirea și mentenanța echipamentelor:</u>	• Vehiculul este echipat cu o trusă completă de unelte și echipamente de siguranță, incluzând stingător de incendiu omologat, trusă medicală pentru prim ajutor, triunghi reflectorizant pentru semnalizare și vestă reflectorizantă pentru vizibilitate sporită în situații de urgență (a se vedea nr. de ref. T17 din lista de conversie a bunurilor M1). 7. Altele: <u>Garanția:</u> • Toate echipamentele dispun de o garanție de 24 de luni de la data semnării actului de primire-predare. • Vehiculul, inclusiv ca unitate funcțională cu destinație specială are garanție de 200.000 km sau 24 de luni, în funcție de care condiție se îndeplinește prima. <u>Deservirea și mentenanța autovehicolului:</u> • Perioada de reacție de la momentul solicitării - max 24 h. • Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța în consecință a vehiculului, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, vor fi efectuate gratuit. • Piese de schimb și manopera sunt gratuite, cu excepția consumabilelor stabilite de producător. <u>Deservirea și mentenanța echipamentelor:</u> • Este asigurată existența facilităților tehnice necesare pentru service-ul echipamentelor, conform condițiilor generale de garanție și ghidului de utilizare al producătorului. • Pe durata garanției: a. Perioada de reacție de la momentul solicitării - max 24 h. b. Durata maximă p/u remedierea defecțiunilor - max 72 h.	
--	--	--	--	---	--	--

			• Asigurarea existenței facilităților tehnice necesare pentru service-ul echipamentelor, conform condițiilor generale de garanție și ghidului de utilizare al producătorului. • Pe durata garanției: - o Perioada de reacție de la momentul solicitării: maximum 24 de ore. - o Durata maximă pentru remedierea defecțiunilor: maximum 72 de ore. • În cazul în care remedierea nu se efectuează în maximum 72 de ore, echipamentele și dispozitivele vor fi înlocuite gratuit. - o Înlocuirea temporară a echipamentului trebuie asigurată conform perioadelor menționate mai sus. - o Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. <u>Disponibilitatea pieselor de schimb:</u> • Fiecare ofertant își asumă, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe piața Republicii Moldova, gratuit sau contra cost, după cum urmează: piesele de schimb și	• În cazul în care remedierea nu se efectuează în maximum 72 de ore, echipamentele și dispozitivele vor fi înlocuite gratuit. a. Înlocuirea temporară a echipamentului va fi asigurată conform perioadelor menționate mai sus. b. Pe durata perioadei de garanție, la cererea rezonabilă a utilizatorului, repararea, ajustarea și mentenanța echipamentelor, conform specificațiilor din ghidurile producătorului, se vor efectua gratuit. <u>Disponibilitatea pieselor de schimb:</u> • Ne asumăm, pe propria răspundere, disponibilitatea pieselor de schimb, accesoriilor și consumabilelor pentru toate pozițiile oferite pe piața Republicii Moldova, gratuit sau contra cost, după cum urmează: piesele de schimb și manopera gratuite pe durata perioadei de garanție. <u>Manuale:</u> • Ghid tehnic și un ghid de utilizare în limba română și engleză la furnizare. <u>Scolarizare:</u> • La momentul livrării, instruirea personalului tehnic și medical (pentru vehicul și echipamente), incluzând pregătire teoretică și practică, pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare va fi asigurată de către ofertant. <u>Înmatriculare:</u> • Vânzătorul va furniza cumpărătorului toate documentele și actele necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova. <u>Livrare:</u>	
--	--	--	---	--	--

				manopera gratuite pe durata perioadei de garanție. <u>Manuale:</u> • Este obligatoriu să fie furnizate un ghid tehnic și un ghid de utilizare în limba română. <u>Școlarizare:</u> • La momentul livrării, câștigătorul va asigura instruirea personalului tehnic și medical (pentru vehicul și echipamente), incluzând pregătire teoretică și practică, pentru dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare. <u>Înmatriculare:</u> • Vânzătorul va furniza cumpărătorului toate documentele și actele necesare pentru înmatricularea vehiculului la Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova. <u>Livrare:</u> • Autovehiculul va fi livrat în condiții DDP, conform INCOTERMS 2020, în termen de 4 luni de la data semnării contractului cu oferta câștigătoare. • Autovehiculul va fi livrat ca unitate funcțională complet echipată, specificând în detaliu echipamentele și dispozitivele incluse, conform actului de primire-predare. • Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea, transportul la sediul beneficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică pentru	• Autovehiculul va fi livrat în condiții DDP, conform INCOTERMS 2020, în termen de 4 luni de la data semnării contractului cu oferta câștigătoare. • Autovehiculul va fi livrat ca unitate funcțională complet echipată, specificând în detaliu echipamentele și dispozitivele incluse, conform actului de primire-predare. • Costul ofertei include: dispozitivele, ambalarea, transportul la sediul beneficiarului, instalarea și punerea în funcțiune, instruirea tehnică pentru exploatare și mentenanță, precum și pregătirea personalului medical. • Costul consumabilelor, pieselor de schimb și al mentenanței periodice pe durata garanției este conform termenilor de referință.	
--	--	--	--	---	---	--

				exploatare și mentenanță, precum și pregătirea personalului medical. • Costul consumabilelor, pieselor de schimb și al mentenanței periodice pe durata garanției este conform termenilor de referință. • Ofertanții vor prezenta un catalog cu fotografii color și/sau schițe, care să reproducă configurația solicitată în termenii de referință.		
--	--	--	--	--	--	--

Semnat: **-electronic-**

Numele, Prenumele: **Vasile CUCU**

În calitate de **Administrator/ Director**

Ofertantul: **SRL „Autoritate Grup”**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Primăverii 11, MD-2064**

10/08/2025