





Tabelul căminelor de canalizare																																
Nr. cămin din plan	Marca căminului privind condițiile terenului	Marca căminului	Adâncimea căminului de profil, mm	Adâncimea deplină, mm	Diametrul căminului, mm	Adâncimea rigolei, mm	Înălțimea pereților, mm	Înălțimea gîtului cu plașeu, mm	Volumul reazemelor din beton, m3	Consumul de materiale																	Capac	Scară	Pereu, m²	Hidroizolare, m²		
										Fund	Pereți							Placă de plașeu	Gît													
											Seria 3.900-3 V.7																					
											KLЧ-10	KLЧ-15	KLЧ-20	KLЧ-10-9	KLЧ-15-9	KLЧ-20-9	KLЧ-10-6		KLЧ-15-6	KLЧ-20-6	KLП1-10-1	KLП1-10-2	KLП1-15-1	KLП1-15-2	KLП1-20-2	KLЮ-1					KLЧ-7-3	KLЧ-7-9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	0	20	21	0	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CE-26																																
240	II	КСЛ-51	3400	3450	1500	350	1800	1300	1,00	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	T	C1-04	1,90	14.68	
241	II	КСУТ-101	3570	3590	1500	350	2100	1140	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-	T	C1-04	1,90	20.85	
242	II	КСЛ-51	3840	3890	1500	350	2100	1440	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	-	1	-	T	C1-04	1,90	21.44	
243	II	КСУТ-101	4180	4250	1500	350	2100	1800	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	1	1	-	T	C1-04	1,90	22.47	
244	II	КСЛ-51	3920	3970	1500	350	2100	1520	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	T	C1-04	1,90	21.66	
245	II	КСЛ-51	3960	4030	1500	350	2100	1580	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	T	C1-04	1,90	21.82	
246	II	КСЛ-51	4110	4170	1500	350	2100	1720	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	T	C1-04	1,90	22.25	
247	II	КСЛ-51	4333	4390	1500	350	2100	1940	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	2	1	-	T	C1-04	1,90	22.85	
248	II	КСЛ-51	4610	4660	1500	350	2100	2210	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	T	C1-04	1,90	23.66	
249	II	КСЛ-51	4770	4820	1500	350	2100	2370	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	4	-	2	-	T	C1-04	1,90	24.09	
250	II	КСП-31	4680	4730	1500	350	2100	2280	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	2	-	T	C1-04	1,90	23.66	
251	II	КСУТ-101	4570	4620	1500	350	2100	2170	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	T	C1-04	1,90	23.44	
CE-27																																
252	II	КСП-31	4100	4170	1500	350	2100	1720	1,00	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	3	1	1	-	T	C1-04	1,90	20.60	
253	II	КСП-14	2770	2820	1000	350	1800	670	0,57	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	T	C1-04	1,90	9.30	
254	II	КСП-16	3050	3110	1500	350	1800	960	1,00	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	T	C1-02	1,90	17.03	
255	II	КСЛ-14	2670	2720	1000	350	1500	870	0,52	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1	-	-	T	C1-03	1,90	9.80	
256	II	КСЛ-12	1890	1940	1000	350	900	690	0,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	T	C1-01	1,90	7.10	
257	II	КСЛ-12	1790	1860	1000	350	900	610	0,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	T	C1-01	1,90	6.90	
258	II	КСП-12	1850	1940	1000	350	900	690	0,52	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	T	C1-01	1,90	7.50	
259	II	КСП-12	2060	2260	1000	350	1200	710	0,52	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	Л	C1-02	1,90	8.32	
260	II	КСП-12	2020	2260	1000	350	1200	710	0,52	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	Л	C1-02	1,90	8.10	
CE-28																																
261	II	КСП-12	1410	2420	1000	350	1200	870	0,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4	1	-	-	Л	C1-02	1,90	765	
262	II	КСЛ-12	1470	2580	1000	350	1200	1030	0,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	-	-	Л	C1-02	1,90	8.03	
263	II	КСЛ-12	1710	2780	1000	350	1200	1230	0,52	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	Л	C1-02	1,90	9.72	
264	II	КСЛ-12	2470	2980	1000	350	1500	1130	0,52	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	Л	C1-03	1,90	10.46	
265	II	КСП-12	2160	3160	1500	350	1500	1310	0,52	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	Л	C1-03	1,90	14.82	

Căminuri rotunde a rețelei de alimentare cu apă																													
Nr. cămin din plan	Marca căminului privind condițiile terenului	Diametrii conducte, mm		Diametrul căminului, mm	Adâncimea deplină a căminului, mm	Înălțimea pereților, mm	Înălțimea gîtului cu plașeu, mm	Volumul suportului din beton, m3	Consumul de materiale																				
									Fundatie	Pereți						Placă de plașeu					Gît				Capac	Pereu, m2	Scară	Hidroizolare externă, m²	Manta din țevă de oțel Ø273x4, buc.
		Seria 3.900-3 V. 7																											
		Dy	dy						KЦД-20	KЦД-15	KЦД-10	KЦ-20-9	KЦ-15-6	KЦ-15-9	KЦ-10-9	KЦ-10-9a	KЦ-15-9a	KЦП2-20-1	KЦП2-15-2	KЦП1-15-2	KЦП2-15-1	KЦП2-10-1	KЦО-1	KЦ-7-3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
153	B-2	160	160	1500	2620	1800	820	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	3	1	"Г"	1.90	C-2	-	2
269	B-2	160	160	1500	2470	1800	670	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	"Г"	1.90	C-2	-	2



Lista elementelor prefabricate din beton armat ГОСТ 8020-90																				
Marca		КЛЧ-10	КЛЧ-15	КЛЧ-20	КЛЧ-10-9	КЛЧ-15-9	КЛЧ-15-9а	КЛЧ-20-9	КЛЧ-10-6	КЛЧ-15-6	КЛЧ-20-6	КЛЧП1-10-1	КЛЧП1-10-2	КЛЧП1-15-1	КЛЧП1-15-2	КЛЧП1-20-2	КЛЧО-1	КЛЧ-7-3	КЛЧ-7-9	Total, м3
Cantitatea buc.		188	75	1	174	117	2	2	150	67	2	6	182	1	74	1	648	219	48	
Volumul betonu-lui	1 buc.	0.18	0.38	0.59	0.24	0.40	0.40	0.59	0.16	0.26	0.39	0.10	0.10	0.27	0.27	0.51	0.02	0.06	0.15	0.00
	Total	33.8	28.5	0.6	41.8	46.8	0.8	1.2	24.0	17.4	0.8	0.6	18.2	0.3	20.0	0.5	13.0	13.1	7.2	268.5

