

Construirea bazinului de inot al Liceul Teoretic "Natalia Gheorghiu

(denumirea obiectivului)

OFERTA № 2-1-2

Bazin cu baie 25x11 m. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 441 662,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | | Stingator de foc OP-5 | шт. | 20,00 | 280,00 0,00 | 5 600,00 0,00 |
| 2 | | Indicator luminiscent pentru hidrant si stigator de foc | шт. | 10,00 | 250,00 0,00 | 2 500,00 0,00 |
| 3 | | Vana cu pornire electrica 30x906,h d=100mm | шт. | 1,00 | 10 830,00 0,00 | 10 830,00 0,00 |
| 4 | | Contor de apa d=50mm | шт. | 1,00 | 5 250,00 0,00 | 5 250,00 0,00 |
| 5 | | Clapeta electromagnetica d=50mm | шт. | 2,00 | 4 465,00 0,00 | 8 930,00 0,00 |
| 6 | | Затвор канализ HL 710.2EPC | шт. | 2,00 | 250,00 0,00 | 500,00 0,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 33 610,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 7 | SE58E | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm | шт. | 1,00 | 34,50 34,50 | 34,50 34,50 |
| 8 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm | шт. | 1,00 | 117,30 117,30 | 117,30 117,30 |
| 9 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm | шт. | 2,00 | 89,70 89,70 | 179,40 179,40 |
| 10 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | шт. | 3,00 | 218,07 200,56 | 654,21 601,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------------------------|
| | | vanele avind diametrul de 400-600 mm | | | | |
| 11 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm HL710.2EPC d=110mm | шт. | 1,00 | 48,30 48,30 | 48,30 48,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 033,71 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 220,77 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 3,00 % | | | 1,58 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 1 256,06 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 38,00 % | | | 372,85 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 1 628,91 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 32,58 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 1 661,49 981,18 |
| | | 3. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 3.1. Obiecte sanitare, accesorii, baterii amestecatoare s.a. | | | | |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | шт. | 7,00 | 1 834,10 216,20 | 12 838,70 1 513,40 |
| 13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | шт. | 13,00 | 911,62 87,40 | 11 851,06 1 136,20 |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | 13,00 | 437,90 75,90 | 5 692,70 986,70 |
| 15 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | шт. | 1,00 | 1 570,78 103,50 | 1 570,78 103,50 |
| 16 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie | шт. | 2,00 | 1 171,42 71,30 | 2 342,84 142,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | de caramida | | | | |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | 2,00 | <div>437,90</div> <div>75,90</div> | <div>875,80</div> <div>151,80</div> |
| 18 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | шт. | 1,00 | <div>1 308,73</div> <div>89,70</div> | <div>1 308,73</div> <div>89,70</div> |
| 19 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | 2,00 | <div>437,90</div> <div>75,90</div> | <div>875,80</div> <div>151,80</div> |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Pentru TH | шт. | 1,00 | <div>437,90</div> <div>75,90</div> | <div>437,90</div> <div>75,90</div> |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Pentru TH | шт. | 1,00 | <div>77,15</div> <div>11,50</div> | <div>77,15</div> <div>11,50</div> |
| 22 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Gura de scurdere de otel 100-50 pentru TH utilaj | шт. | 3,00 | <div>323,92</div> <div>50,60</div> | <div>971,75</div> <div>151,80</div> |
| 23 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | шт. | 3,00 | <div>1 079,05</div> <div>85,10</div> | <div>3 237,15</div> <div>255,30</div> |
| 24 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | 3,00 | <div>502,90</div> <div>52,90</div> | <div>1 508,70</div> <div>158,70</div> |
| 25 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Sifon pentru cada de dus | шт. | 3,00 | <div>77,15</div> <div>11,50</div> | <div>231,45</div> <div>34,50</div> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----------------------|
| 26 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | 20,00 | 502,90 52,90 | 10 058,00 1 058,00 |
| 27 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cada cu fundul plat penru picioarele | шт. | 2,00 | 1 079,05 85,10 | 2 158,10 170,20 |
| 28 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | шт. | 2,00 | 77,15 11,50 | 154,30 23,00 |
| 29 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | 2,00 | 502,90 52,90 | 1 005,80 105,80 |
| 30 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | шт. | 17,00 | 99,19 13,34 | 1 686,23 226,78 |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | шт. | 3,00 | 77,15 11,50 | 231,45 34,50 |
| 32 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet pu stropire interior d=20mm | шт. | 5,00 | 91,04 24,38 | 455,20 121,90 |
| 33 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet pu stropire interior d=15mm | шт. | 1,00 | 79,93 24,38 | 79,93 24,38 |
| 34 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" - d=25 mm | шт. | 2,00 | 478,25 170,20 | 956,50 340,40 |
| 35 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 500x500 | шт. | 2,00 | 571,50 20,70 | 1 143,00 41,40 |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник | шт. | 16,00 | 105,18 8,28 | 1 682,88 132,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------|
| | | 1/2" | | | | |
| 37 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Термосмеситель | шт. | 2,00 | 502,90 52,90 | 1 005,80 105,80 |
| 38 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран д=50мм | шт. | 10,00 | 2 427,00 193,20 | 24 270,00 1 932,00 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Гибкая вставка 100мм | шт. | 1,00 | 170,72 14,72 | 170,72 14,72 |
| 40 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Nodul apometric d=50mm | set | 1,00 | 9 962,55 713,00 | 9 962,55 713,00 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet cu 3 cai d=1/2" | шт. | 2,00 | 93,96 8,28 | 187,92 16,56 |
| 42 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" bronz cu mufe d=32mm | шт. | 2,00 | 274,42 18,40 | 548,84 36,80 |
| 43 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=32mm | шт. | 1,00 | 325,98 105,80 | 325,98 105,80 |
| 44 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=50mm | шт. | 1,00 | 707,76 105,80 | 707,76 105,80 |
| 45 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Nodul apometric d=25mm | set | 1,00 | 3 149,60 577,76 | 3 149,60 577,76 |
| 46 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu 3 cai d=1/2" | шт. | 1,00 | 93,96 8,28 | 93,96 8,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=25mm | шт. | 1,00 | 185,59 105,80 | 185,59 105,80 |
| 48 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Vtulca pu flansa d=50mm | шт. | 2,00 | 157,15 11,50 | 314,30 23,00 |
| 49 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa cu capat liber d=50mm | шт. | 2,00 | 207,94 40,94 | 415,88 81,88 |
| 50 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Gura de scurgere din otel emailata d100-50 mm | шт. | 1,00 | 323,94 50,60 | 323,94 50,60 |
| 51 | IC49A | Vas de dezaerisire, Pentru intreruperea scurgerii a apelor d=150mm | шт. | 3,00 | 92,60 50,60 | 277,80 151,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Obiecte sanitare, accesorii, baterii amestecatoare s.a. Inclusiv salariu | | | | 105 372,54 11 271,84 |
| | | 3.2. Sistema B1, B1o | | | | |
| 52 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" D=108x4 | m | 15,00 | 464,38 151,80 | 6 965,66 2 277,00 |
| 53 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" D=80x3,5mm | m | 13,00 | 357,12 115,00 | 4 642,56 1 495,00 |
| 54 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 15,00 | 285,10 73,60 | 4 276,52 1 104,00 |
| 55 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" | m | 110,00 | 219,71 52,90 | 24 167,68 5 819,00 |
| 56 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de | m | 153,00 | 9,20 9,20 | 1 407,60 1 407,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
| | | otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | | | | |
| 57 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3 mm | m | 30,00 | 160,81 22,08 | 4 824,30 662,40 |
| 58 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm- PPR D=40x6.7 mm | m | 15,00 | 85,82 19,78 | 1 287,30 296,70 |
| 59 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR d=32x5.4 mm | m | 71,50 | 65,50 18,86 | 4 683,41 1 348,26 |
| 60 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2 mm | m | 60,00 | 39,18 16,10 | 2 350,62 966,00 |
| 61 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4 mm | m | 110,00 | 38,80 15,18 | 4 267,52 1 669,80 |
| 62 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 256,50 | 7,36 7,36 | 1 887,84 1 887,84 |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 21,00 | 27,58 10,58 | 579,18 222,18 |
| 64 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | шт. | 95,00 | 21,89 2,76 | 2 079,58 262,20 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane | m | 29,00 | 39,68 | 1 150,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------|
| | | de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d50x10 mm | | | 23,46 | 680,34 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,- Izolarea din furtun PEP d40x10 mm | m | 15,00 | 35,35 23,46 | 530,32 351,90 |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm | m | 65,00 | 39,68 23,46 | 2 579,40 1 524,90 |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Izolarea din furtun PEP d25x10 mm | m | 57,00 | 31,03 23,46 | 1 768,77 1 337,22 |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Izolarea din furtun PEP d20x10 mm | m | 50,00 | 30,17 23,46 | 1 508,30 1 173,00 |
| 70 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чуг 50мм) | шт. | 5,00 | 1 490,58 89,70 | 7 452,90 448,50 |
| 71 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | шт. | 3,00 | 390,29 40,94 | 1 170,87 122,82 |
| 72 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | шт. | 10,00 | 197,09 40,94 | 1 970,90 409,40 |
| 73 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Втулка под фланец 100мм) | шт. | 1,00 | 139,72 14,72 | 139,72 14,72 |
| 74 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel cu capat liber d100 mm | шт. | 1,00 | 391,94 40,94 | 391,94 40,94 |
| 75 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Trecere d= | шт. | 1,00 | 160,46 73,60 | 160,46 73,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| | | 120x100) | | | | |
| 76 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Trecere d=80x65) | шт. | 1,00 | <div>119,05</div> <div>73,60</div> | <div>119,05</div> <div>73,60</div> |
| 77 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Trecere PP/otel d=50x40 mm) | шт. | 1,00 | <div>163,12</div> <div>10,12</div> | <div>163,12</div> <div>10,12</div> |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Trecere PP/otel d=50x32 mm) | шт. | 1,00 | <div>163,12</div> <div>10,12</div> | <div>163,12</div> <div>10,12</div> |
| 79 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход сталь/ПП 50x25мм) | шт. | 1,00 | <div>163,12</div> <div>10,12</div> | <div>163,12</div> <div>10,12</div> |
| 80 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход сталь/ПП 50x20мм) | шт. | 1,00 | <div>163,12</div> <div>10,12</div> | <div>163,12</div> <div>10,12</div> |
| 81 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Vana bronz cu mufe 15Б3р d=32 мм | шт. | 2,00 | <div>274,42</div> <div>18,40</div> | <div>548,84</div> <div>36,80</div> |
| 82 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=25 мм | шт. | 5,00 | <div>132,68</div> <div>13,34</div> | <div>663,40</div> <div>66,70</div> |
| 83 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=20 мм | шт. | 4,00 | <div>80,40</div> <div>11,04</div> | <div>321,60</div> <div>44,16</div> |
| 84 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=15 мм | шт. | 2,00 | <div>74,58</div> <div>8,28</div> | <div>149,16</div> <div>16,56</div> |
| 85 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , | шт. | 4,00 | <div>269,36</div> <div>13,34</div> | <div>1 077,44</div> <div>53,36</div> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
| | | pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet latun cu bila | | | | |
| 86 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet latun cu bila d20 mm | шт. | 5,00 | 159,96 11,04 | 799,80 55,20 |
| 87 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet latun cu bila d15 mm | шт. | 13,00 | 77,64 8,28 | 1 009,32 107,64 |
| 88 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" | шт. | 9,00 | 32,00 20,70 | 288,00 186,30 |
| 89 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" | шт. | 7,00 | 26,35 18,40 | 184,45 128,80 |
| | | | | | | |
| | | Total Sistema B1, B1o Inclusiv salariu | | | | 88 057,63 26 404,92 |
| | | 3.3. Sistema T3, T4 | | | | |
| 90 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | 2,00 | 281,98 73,60 | 563,96 147,20 |
| 91 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 2,00 | 9,20 9,20 | 18,40 18,40 |
| 92 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR d=63x10.5 mm | m | 20,00 | 205,29 24,38 | 4 105,85 487,60 |
| 93 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR d=50x8.3 mm | m | 115,00 | 126,37 22,08 | 14 532,40 2 539,20 |
| 94 | SA16C | Teava din material plastic | m | 75,00 | 63,09 | 4 731,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|----------------------|
| | | imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mmPPR d=32x5.4 mm | | | 18,86 | 1 414,50 |
| 95 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mmPPR d=25x4.2 mm | m | 85,00 | 40,10 16,10 | 3 408,45 1 368,50 |
| 96 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR d=20x3.4 mm | m | 160,00 | 28,18 15,18 | 4 508,02 2 428,80 |
| 97 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR d=20x3.4 mm perforata | m | 5,00 | 30,74 15,18 | 153,71 75,90 |
| 98 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | 455,00 | 7,36 7,36 | 3 348,80 3 348,80 |
| 99 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | шт. | 230,00 | 21,86 2,76 | 5 027,80 634,80 |
| 100 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=63x10 mm Izolarea din furtun PEP d63x10 mm | m | 20,00 | 44,01 23,46 | 880,17 469,20 |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x10 mm Izolarea | m | 115,00 | 39,68 23,46 | 4 563,45 2 697,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------|
| | | din furtun PEP d50x10 mm | | | | |
| 102 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x10 mm Izolarea din furtun PEP d32x10 mm | m | 75,00 | 32,11 23,46 | 2 408,38 1 759,50 |
| 103 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x10 mm (Izolarea din furtun PEP d25x10 mm | m | 80,00 | 31,03 23,46 | 2 482,44 1 876,80 |
| 104 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x10 mm Izolarea din furtun PEP d20x10 mm | m | 140,00 | 30,17 23,46 | 4 223,14 3 284,40 |
| 105 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Vana bronz cu mufe 15Б3p d=40 mm | шт. | 8,00 | 140,25 22,08 | 1 122,00 176,64 |
| 106 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Vana bronz cu mufe 15Б3p d=32 mm | шт. | 3,00 | 176,50 18,40 | 529,50 55,20 |
| 107 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Vana bronz cu mufe 15Б3p d=25 mm | шт. | 3,00 | 132,68 13,34 | 398,04 40,02 |
| 108 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Vana bronz cu mufe 15Б3p d=20 mm) | шт. | 5,00 | 105,90 11,04 | 529,50 55,20 |
| 109 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Vana bronz cu mufe 15Б3p d=15 mm) | шт. | 4,00 | 64,38 8,28 | 257,52 33,12 |
| 110 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet latun cu bila d=1 1/4" | шт. | 4,00 | 274,42 18,40 | 1 097,68 73,60 |
| 111 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , | шт. | 3,00 | 240,80 13,34 | 722,40 40,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------------------|
| | | pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet latun cu bila d=1 1/4" | | | | |
| 112 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet latun cu bila d=20mm | шт. | 11,00 | 159,96 11,04 | 1 759,56 121,44 |
| 113 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Пропускной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2") с амер | шт. | 5,00 | 115,38 8,28 | 576,90 41,40 |
| 114 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" | шт. | 11,00 | 37,63 22,08 | 413,88 242,88 |
| 115 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" | шт. | 15,00 | 31,80 20,70 | 477,00 310,50 |
| 116 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" | шт. | 9,00 | 26,25 18,40 | 236,25 165,60 |
| | | | | | | |
| | | Total Sistema T3, T4 Inclusiv salariu | | | | 63 077,03 23 907,12 |
| | | 3.4. Sistema K1 | | | | |
| 117 | SB05E k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC PN6 d110 | m | 15,00 | 79,01 38,09 | 1 185,10 571,32 |
| 118 | SB05D k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm PVC PN6 d63 | m | 8,00 | 75,30 34,38 | 602,43 275,08 |
| 119 | SB05E k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de | m | 15,00 | 112,26 38,09 | 1 683,83 571,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | 110 mm PVC SN4 d110 | | | | |
| 120 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR | m | 225,00 | 56,02 16,93 | 12 603,63 3 808,80 |
| 121 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR | m | 35,00 | 33,36 13,22 | 1 167,58 462,76 |
| 122 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 29,80 | 3,67 3,67 | 109,48 109,48 |
| 123 | SA38F | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin înșurubare, conductele avind diametrul de 2" | шт. | 95,00 | 22,32 3,22 | 2 120,40 305,90 |
| 124 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiară cu fixare la plafonul planșeului cu dibluri) 100mm | шт. | 13,00 | 72,90 23,00 | 947,70 299,00 |
| 125 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, avind diametrul nominal de 100 mm Vana din fontă cu flanșe d100 mm | шт. | 2,00 | 2 973,36 117,30 | 5 946,72 234,60 |
| 126 | AcA31A | Montarea prin sudură electrică a flanșelor sau pieselor de legătură, din oțel, la capatul țevilor, avind diametrul de 100 mm | шт. | 4,00 | 411,29 40,94 | 1 645,16 163,76 |
| 127 | IC12E | Teava din oțel fără sudură sau sudată longitudinal pentru construcții, montată prin sudură în conducte de distribuție, în instalații de încălzire centrală pentru clădiri de locuit și social-culturale, Patrubic d=108x4 mm | m | 0,40 | 197,97 55,20 | 79,19 22,08 |
| 128 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fontă emailată, pentru evacuarea apelor de pe terase și acoperișuri, avind diametrul de 100-150 mm Pentru apele pluviale d=200 x 100 | шт. | 1,00 | 422,74 50,60 | 422,74 50,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|---------------------------------|
| | | mm | | | | |
| 129 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | шт. | 2,00 | 78,99 13,34 | 157,98 26,68 |
| | | | | | | |
| | | Total Sistema K1 Inclusiv salariu | | | | 28 671,94 6 901,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 285 179,14 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 15 409,18 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 2,00 % | | | 4 323,46 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 304 911,78 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 7,00 % | | | 21 343,82 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 326 255,60 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 2,00 % | | | 6 525,11 |
| | | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu | | | | 332 780,71 68 485,26 |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| | | Total | lei | 368 052,20 |
| | | TVA | 20,00 % | 73 610,44 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 441 662,64 69 466,44 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construirea bazinului de inot al
Liceul Teoretic "Natalia
Gheorghiu**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Oferta de resurse № 2-1-2

Bazin cu baie 25x11 m. Instalatii interioare alimentare cu apa si canalizare

Valoarea de deviz 441 662,64 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 2-1-2: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1 135,59 | 46,00 | 52 237,14 |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,61 | 46,00 | 396,06 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 329,46 | 46,00 | 15 155,16 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 17,80 | 46,00 | 818,80 |
| 5. | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 13,08 | 46,00 | 601,68 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,60 | 46,00 | 257,60 |
| | | Total manopera | | | | 69 466,44 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1. | 0123456789 | Stingator de foc OP-5 | шт. | 20,00 | 280,00 | 5 600,00 |
| 2. | 1214671705032 | Teava PPR d=32x5.4 mm | m | 76,50 | 20,50 | 1 568,25 |
| 3. | 12305589 | Contor de apa d=50mm | шт. | 1,00 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 4. | 12523156719430 | Cot din material plastic 63mm | шт. | 1,60 | 29,00 | 46,40 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,09 | 180,00 | 16,20 |
| 6. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | шт. | 39,00 | 2,00 | 78,00 |
| 7. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,48 | 6,00 | 2,88 |
| 8. | 2146719450 | Teu din material plastic 50mm | шт. | 81,65 | 20,00 | 1 633,00 |
| 9. | 21875114201170 | Portprosop 500x500 | шт. | 2,04 | 540,00 | 1 101,60 |
| 10. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,35 | 14,00 | 4,90 |
| 11. | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 2,09 | 7,00 | 14,63 |
| 12. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,34 | 45,00 | 15,30 |
| 13. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,03 | 45,00 | 1,35 |
| 14. | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | шт. | 420,00 | 0,90 | 378,00 |
| 15. | 25023156719450 | Teu din material plastic 40mm | шт. | 50,77 | 10,00 | 507,70 |
| 16. | 251231566719430 | Cot din material plastic 25mm | шт. | 6,80 | 1,90 | 12,92 |
| 17. | 25123156719400 | Mufa din material plastic 50mm | шт. | 2,10 | 11,00 | 23,10 |
| 18. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | шт. | 7,35 | 17,00 | 124,95 |
| 19. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | шт. | 36,00 | 21,00 | 756,00 |
| 20. | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | шт. | 10,20 | 4,00 | 40,80 |
| 21. | 2521121670021011 | Teava PVC PN6 d110 | m | 18,54 | 33,00 | 611,82 |
| 22. | 2521214671705063 | Teava PPR d=63x10.5 mm | m | 20,40 | 121,00 | 2 468,40 |
| 23. | 25212156671705025 | Teava PPR d=25x4.2 mm | m | 86,70 | 18,00 | 1 560,60 |
| 24. | 2521216711 | Teava - PPR d=25x4.2 mm | m | 61,20 | 18,00 | 1 101,60 |
| 25. | 25212167147050 | Teava - PPR d=20x3.4 mm | m | 112,20 | 9,50 | 1 065,90 |
| 26. | 2521216714705020 | Teava - PPR d=20x3.4 mm | m | 163,20 | 9,50 | 1 550,40 |
| 27. | 25212167170150203 | Teava PPR d=20x3.4 mm perforata | m | 5,10 | 12,00 | 61,20 |
| 28. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 2,35 | 26,00 | 61,10 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 29. | 25212167178050 | Teava PPR d=32x5.4 mm | m | 72,93 | 26,00 | 1 896,18 |
| 30. | 25212167179050 | Teava din material plastic 50mm | m | 30,60 | 69,00 | 2 111,40 |
| 31. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 7,96 | 26,00 | 206,96 |
| 32. | 25212167217050 | Teava - PPR D=40x6.7 mm | m | 15,30 | 45,00 | 688,50 |
| 33. | 25212167500210 sn11 | Teava PVC SN4 d110 | m | 18,54 | 59,90 | 1 110,55 |
| 34. | 25212196717050 50 | Teava PPR d=50x8.3 mm | m | 117,30 | 69,00 | 8 093,70 |
| 35. | 25216216700210 63 | Teava PVC SN4 d63 | m | 9,89 | 33,00 | 326,37 |
| 36. | 2522103340 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57mm | m | 1,35 | 68,00 | 91,80 |
| 37. | 2522109874540 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 32mm | m | 1,35 | 47,00 | 63,45 |
| 38. | 25221103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 76mm | m | 1,65 | 96,00 | 158,40 |
| 39. | 252284840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 32mm | m | 1,05 | 47,00 | 49,35 |
| 40. | 2523126272115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm | шт. | 2,02 | 65,00 | 131,30 |
| 41. | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | шт. | 8,08 | 65,00 | 525,20 |
| 42. | 25231267211510 | Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm | шт. | 17,17 | 85,00 | 1 459,45 |
| 43. | 252312672115T | Sifon de pardoseala din polipropilena TH | шт. | 1,01 | 65,00 | 65,65 |
| 44. | 25231516721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare втулка под фланец 100mm | шт. | 1,00 | 125,00 | 125,00 |
| 45. | 25231567019430 | Cot din material plastic 25mm | шт. | 4,80 | 1,90 | 9,12 |
| 46. | 25231567109450 | Teu din material plastic 32mm | шт. | 53,25 | 26,00 | 1 384,50 |
| 47. | 25231567139450 | Teu din material plastic 50mm | шт. | 21,30 | 69,00 | 1 469,70 |
| 48. | 25231567149430 | Cot din material plastic 40mm | шт. | 6,92 | 7,50 | 51,90 |
| 49. | 2523156717 | Reductie din material plastic 50mm | шт. | 12,65 | 153,00 | 1 935,45 |
| 50. | 25231567179450 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 78,10 | 2,10 | 164,01 |
| 51. | 25231567190 | Teu din material plastic 25mm | шт. | 42,60 | 2,70 | 115,02 |
| 52. | 25231567190430 | Cot din material plastic 50mm | шт. | 2,40 | 16,00 | 38,40 |
| 53. | 25231567191 | Mufa din material plastic 32mm | шт. | 5,25 | 2,70 | 14,18 |
| 54. | 25231567192 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 1,65 | 106,00 | 174,90 |
| 55. | 25231567194008 | Mufa din material plastic 40mm | шт. | 1,05 | 5,00 | 5,25 |
| 56. | 25231567194100 | Mufa din material plastic 25mm | шт. | 4,20 | 1,40 | 5,88 |
| 57. | 25231567194145 | Mufa din material plastic 20mm | шт. | 11,20 | 1,00 | 11,20 |
| 58. | 25231567194460 | Reductie din material plastic 25mm | шт. | 6,60 | 20,00 | 132,00 |
| 59. | 25231567194460 0 | Mufa din material plastic 25mm | шт. | 5,95 | 1,40 | 8,33 |
| 60. | 2523156719450 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 3,55 | 2,10 | 7,46 |
| 61. | 25231567194500 | Teu din material plastic 40mm | шт. | 10,65 | 10,00 | 106,50 |
| 62. | 25231567194545 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 113,60 | 2,10 | 238,56 |
| 63. | 25231567194596 0 | Reductie din material plastic 25mm | шт. | 9,35 | 20,00 | 187,00 |
| 64. | 25231567194600 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 7,87 | 106,00 | 834,22 |
| 65. | 25231567194620 | Reductie din material plastic 32mm | шт. | 8,25 | 36,00 | 297,00 |
| 66. | 25231567197846 0 | Reductie din material plastic 20mm | шт. | 17,60 | 12,00 | 211,20 |
| 67. | 25231567198460 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 12,10 | 106,00 | 1 282,60 |
| 68. | 25231567198543 0 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 12,80 | 1,20 | 15,36 |
| 69. | 25231567211037 | Trecere PP 50x40mm | шт. | 1,00 | 153,00 | 153,00 |
| 70. | 25231567211703 7 | Trecere PP 50x32mm | шт. | 2,00 | 153,00 | 306,00 |
| 71. | 25231567419460 | Reductie din material plastic 20mm | шт. | 0,55 | 12,00 | 6,60 |
| 72. | 25231567619400 | Mufa din material plastic 40mm | шт. | 12,71 | 5,00 | 63,55 |
| 73. | 25231567619430 | Cot din material plastic 50mm | шт. | 9,20 | 16,00 | 147,20 |
| 74. | 25231567719413 0 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 0,40 | 1,20 | 0,48 |
| 75. | 25231567919400 | Mufa din material plastic 20mm | шт. | 0,35 | 1,20 | 0,42 |
| 76. | 25231569719460 | Reductie din material plastic 50mm | шт. | 3,30 | 153,00 | 504,90 |
| 77. | 25231576711945 0 | Teu din material plastic 25mm | шт. | 60,35 | 4,00 | 241,40 |
| 78. | 25231576719400 | Mufa din material plastic 63mm | шт. | 1,40 | 18,00 | 25,20 |
| 79. | 25231578671940 0 | Mufa din material plastic 50mm | шт. | 8,05 | 16,00 | 128,80 |
| 80. | 25231756721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка 100mm | шт. | 1,00 | 156,00 | 156,00 |
| 81. | 25237156719460 | Reductie din material plastic 63mm | шт. | 2,20 | 240,00 | 528,00 |

| | | | | | | |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 82. | 25241216701000 | Teava din otel 108mm | m | 0,41 | 136,00 | 55,76 |
| 83. | 25268459304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57mm | m | 2,25 | 67,00 | 150,75 |
| 84. | 2527721015 | Бурт 50мм с фланцами | шт. | 2,00 | 145,65 | 291,30 |
| 85. | 25523156719450 | Teu din material plastic 63mm | шт. | 14,20 | 38,00 | 539,60 |
| 86. | 25567211037 | Trecere PP 50x25mm | шт. | 1,00 | 153,00 | 153,00 |
| 87. | 2572121672016011 | Teava PPR pentru canalizare 110mm | m | 266,51 | 33,00 | 8 794,83 |
| 88. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | шт. | 10,20 | 1 666,00 | 16 993,20 |
| 89. | 2622102438000 | Lavoar | шт. | 13,39 | 720,00 | 9 640,80 |
| 90. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | шт. | 7,42 | 1 350,00 | 10 017,00 |
| 91. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | шт. | 1,03 | 1 220,00 | 1 256,60 |
| 92. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 14,67 | 0,00 | 0,00 |
| 93. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 21,00 | 17,00 | 357,00 |
| 94. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,26 | 9,00 | 20,34 |
| 95. | 27212041124040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 76mm | шт. | 1,67 | 46,00 | 76,82 |
| 96. | 27212041134040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 57mm | шт. | 12,34 | 30,00 | 370,20 |
| 97. | 27212041141 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 76mm | шт. | 0,22 | 46,00 | 10,12 |
| 98. | 27212041147800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 76mm | шт. | 0,04 | 68,00 | 2,72 |
| 99. | 27212041171800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 57mm | шт. | 2,24 | 33,00 | 73,92 |
| 100. | 27212049117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 76mm | шт. | 0,30 | 68,00 | 20,40 |
| 101. | 27212074117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 80mm | шт. | 0,26 | 88,00 | 22,88 |
| 102. | 27212704114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 108mm | шт. | 1,67 | 88,00 | 146,96 |
| 103. | 272197800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 108mm | шт. | 0,30 | 145,00 | 43,50 |
| 104. | 27221013306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 76mm | m | 2,04 | 198,00 | 403,92 |
| 105. | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 0,61 | 67,00 | 40,87 |
| 106. | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,82 | 67,00 | 54,94 |
| 107. | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,20 | 49,00 | 9,80 |
| 108. | 27221033306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 80mm | m | 13,26 | 230,00 | 3 049,80 |
| 109. | 27221038306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 108mm | m | 15,30 | 294,00 | 4 498,20 |
| 110. | 27221063306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 76mm | m | 15,30 | 201,00 | 3 075,30 |
| 111. | 27221093306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57mm | m | 113,32 | 158,00 | 17 904,56 |
| 112. | 27281204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 80mm | шт. | 1,44 | 52,00 | 74,88 |
| 113. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,03 | 45,00 | 1,35 |
| 114. | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,28 | 45,00 | 192,60 |
| 115. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,45 | 45,00 | 20,25 |
| 116. | 275231567119430 | Cot din material plastic 32mm | шт. | 6,00 | 3,80 | 22,80 |
| 117. | 27523156719430 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 8,80 | 1,20 | 10,56 |
| 118. | 28075274201000vb25 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=25 мм | шт. | 3,06 | 117,00 | 358,02 |
| 119. | 2811236829000 | Dispozitiv de actionare electrica | шт. | 3,09 | 17,00 | 52,53 |
| 120. | 28175274400100 | Flansa din otel pentru sudura 100mm | шт. | 3,15 | 327,00 | 1 030,05 |
| 121. | 28275274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32mm | шт. | 2,04 | 251,00 | 512,04 |
| 122. | 28375274201000vb20 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=20 мм | шт. | 5,10 | 93,00 | 474,30 |
| 123. | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm | kg | 4,08 | 17,00 | 69,36 |
| 124. | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,67 | 11,00 | 95,37 |
| 125. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | шт. | 12,00 | 6,00 | 72,00 |
| 126. | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | шт. | 420,00 | 6,00 | 2 520,00 |
| 127. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | шт. | 1,02 | 146,00 | 148,92 |
| 128. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1/2" | шт. | 7,35 | 45,00 | 330,75 |
| 129. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | шт. | 420,00 | 0,20 | 84,00 |
| 130. | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | шт. | 3,07 | 960,00 | 2 947,20 |
| 131. | 2875114200780 | Cada pentru dus | шт. | 5,15 | 920,00 | 4 738,00 |
| 132. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | шт. | 13,26 | 36,00 | 477,36 |

| | | | | | | |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 133. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | шт. | 4,10 | 36,00 | 147,60 |
| 134. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 22,51 | 45,00 | 1 012,95 |
| 135. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | шт. | 7,17 | 11,00 | 78,87 |
| 136. | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | шт. | 1,04 | 260,00 | 270,40 |
| 137. | 2875114203870t | Gura de scurgere de otel 100-50 pentru TH | шт. | 3,12 | 260,00 | 811,20 |
| 138. | 2875117324259h 25 | Hidrant de gradina d=25 mm | шт. | 2,02 | 180,00 | 363,60 |
| 139. | 28752074201000 vb32 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=32 мм | шт. | 3,06 | 155,00 | 474,30 |
| 140. | 28752741201000 | Trecere 120 x100 | шт. | 1,01 | 86,00 | 86,86 |
| 141. | 28752742010000 vb25 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=25 мм | шт. | 5,10 | 117,00 | 596,70 |
| 142. | 28752742010000 vb40 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=40 мм | шт. | 8,08 | 117,00 | 945,36 |
| 143. | 28752742010100 rlb114 | Robinet latun cu bila d=1 1/4" | шт. | 4,08 | 251,00 | 1 024,08 |
| 144. | 28752742010100 rlb25 | Robinet latun cu bila | шт. | 4,08 | 251,00 | 1 024,08 |
| 145. | 28752742010300 | Trecere 80 x 65 | шт. | 1,01 | 45,00 | 45,45 |
| 146. | 28752742010600 rlb15 | Robinet latun cu bila d15 mm | шт. | 13,26 | 68,00 | 901,68 |
| 147. | 28752742010600 vb20 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=20 мм | шт. | 4,08 | 68,00 | 277,44 |
| 148. | 28752742010800 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3- ёхходовой 1" | шт. | 2,04 | 84,00 | 171,36 |
| 149. | 28752742015000 | Воздушник 1" | шт. | 16,32 | 95,00 | 1 550,40 |
| 150. | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | шт. | 420,00 | 12,00 | 5 040,00 |
| 151. | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,20 | 17,00 | 173,40 |
| 152. | 28752742401000 rlb20 | Robinet latun cu bila d20 mm | шт. | 5,10 | 146,00 | 744,60 |
| 153. | 28752742650100 0rlb25 | Robinet latun cu bila d= 25 | шт. | 3,06 | 223,00 | 682,38 |
| 154. | 28752744007100 | Flansa din otel pentru sudura 100mm | шт. | 4,20 | 347,00 | 1 457,40 |
| 155. | 28752744040100 | Flansa din otel pentru sudura 50mm | шт. | 10,50 | 143,00 | 1 501,50 |
| 156. | 28752744201000 vb32 | -Vana bronz cu mufe 15Б3р d=32 мм | шт. | 2,04 | 251,00 | 512,04 |
| 157. | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | шт. | 8,16 | 143,00 | 1 166,88 |
| 158. | 28752748201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3-ёхход 1/2" | шт. | 1,02 | 84,00 | 85,68 |
| 159. | 28752754201000 vb15 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=15 мм | шт. | 2,04 | 65,00 | 132,60 |
| 160. | 28752764110100 | Фланец 50мм | шт. | 2,00 | 143,00 | 286,00 |
| 161. | 2875277312 | Mufa antiincendiara tip PTMK 100mm | шт. | 13,00 | 40,00 | 520,00 |
| 162. | 2875277312438 | Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina | шт. | 2,02 | 125,00 | 252,50 |
| 163. | 2875277357000 | Vas de dezaerisire | шт. | 3,00 | 42,00 | 126,00 |
| 164. | 28754274110100 | -Flansa din otel cu capat liber d100 mm | шт. | 1,00 | 327,00 | 327,00 |
| 165. | 28759527420100 0rlb20 | Robinet latun cu bila d= 20мм | шт. | 11,22 | 146,00 | 1 638,12 |
| 166. | 2876801000rlb1 5 | Robinet latun cu bila d=15мм | шт. | 5,10 | 105,00 | 535,50 |
| 167. | 2878201000vb15 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=15 мм | шт. | 4,08 | 55,00 | 224,40 |
| 168. | 28785114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 200 x 100mm | шт. | 1,04 | 355,00 | 369,20 |
| 169. | 29113124503000 | Задвижка чуг 50мм | шт. | 5,20 | 1 347,00 | 7 004,40 |
| 170. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | шт. | 25,00 | 450,00 | 11 250,00 |
| 171. | 2913124201350t | Baterie de perete pt. baie cu dus Термосмеситель | шт. | 2,00 | 450,00 | 900,00 |
| 172. | 291312420136s1 5 | Robinet pu stropire interior d=15 mm | шт. | 1,01 | 55,00 | 55,55 |
| 173. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | шт. | 17,00 | 320,00 | 5 440,00 |
| 174. | 2913124201370t | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" TH | шт. | 1,00 | 320,00 | 320,00 |
| 175. | 29131242017010 s20 | Robinet pu stropire interior d=20 mm | шт. | 5,05 | 66,00 | 333,30 |
| 176. | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | шт. | 2,04 | 66,00 | 134,64 |
| 177. | 2913124202553 | Robinet de golire | шт. | 2,04 | 55,00 | 112,20 |
| 178. | 2913124504395 | Vana-robinet d=40 (50) mm | шт. | 2,04 | 251,00 | 512,04 |
| 179. | 2913124504396 | Vana d=50 mm | шт. | 1,02 | 1 347,00 | 1 373,94 |
| 180. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | шт. | 7,35 | 45,00 | 330,75 |
| 181. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | шт. | 1,02 | 45,00 | 45,90 |
| 182. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | шт. | 7,35 | 45,00 | 330,75 |
| 183. | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | шт. | 10,20 | 520,00 | 5 304,00 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 184. | 29131524503000 | Vana 100mm | шт. | 2,06 | 2 763,00 | 5 691,78 |
| 185. | 29241027322065 | Filtru pentru apa potabila 50mm | шт. | 1,01 | 596,00 | 601,96 |
| 186. | 29241297322065 | Filtru pentru apa potabila 32mm | шт. | 1,01 | 218,00 | 220,18 |
| 187. | 29816720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 41,46 | 17,00 | 704,82 |
| 188. | 29824127322065 | Filtru pentru apa potabila 25mm | шт. | 1,01 | 79,00 | 79,79 |
| 189. | 3320051735223 | Termoizolatie conducte 20x10 | m | 54,08 | 6,20 | 335,30 |
| 190. | 33200634625561 | Contor de apa diam. 25 mm | шт. | 1,02 | 2 210,00 | 2 254,20 |
| 191. | 3320151735223 | Termoizolatie conducte 63x10 | m | 21,63 | 19,00 | 410,97 |
| 192. | 3320511735223 | Termoizolatie conducte 50x10 | m | 31,36 | 15,00 | 470,40 |
| 193. | 33205117352233 2 | Termoizolatie conducte 32x10 | m | 70,30 | 15,00 | 1 054,50 |
| 194. | 3320517352223 | Termoizolatie conducte 25x10 | m | 61,65 | 7,00 | 431,55 |
| 195. | 33205173522354 | Termoizolatie conducte din furtun - PEP d40x10 mm | m | 16,22 | 11,00 | 178,42 |
| 196. | 3320517352283 | Termoizolatie conducte 20x10 | m | 151,41 | 6,20 | 938,74 |
| 197. | 33205173524 | Termoizolatie conducte 25x10 | m | 86,52 | 7,00 | 605,64 |
| 198. | 3320521735223 | Termoizolatie conducte 50x10 | m | 124,37 | 15,00 | 1 865,55 |
| 199. | 3320527328000 | Manometru | шт. | 2,04 | 95,00 | 193,80 |
| 200. | 3320634625565 | Contor de apa diam. 50 mm | шт. | 1,02 | 5 250,00 | 5 355,00 |
| 201. | 3323051735223 | Termoizolatie conducte 32x10 | m | 81,11 | 8,00 | 648,88 |
| 202. | 4567891230 | Vana cu pornire electrica 100mm | шт. | 1,00 | 10 830,00 | 10 830,00 |
| 203. | 8521479632 | Затвор канализ HL710.2EPC | шт. | 2,00 | 250,00 | 500,00 |
| 204. | 951753456 | Clapeta electromagnetica d=50mm | шт. | 2,00 | 4 465,00 | 8 930,00 |
| 205. | 9874563210 | Indicator luminiscent pentru hidrant si stingator de foc | шт. | 10,00 | 250,00 | 2 500,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 249 835,46 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,38 | 15,00 | 50,70 |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 23,35 | 15,00 | 350,25 |
| 3. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 6,80 | 15,00 | 102,00 |
| 4. | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,12 | 150,00 | 18,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 520,95 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 368 052,20 |
| TVA | 20,00 % | 73 610,44 |

Total deviz: **441 662,64**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Construirea bazinului de inot al Liceul
Teoretic "Natalia Gheorghiu**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Utilaj | | | | |
| 1 | | Stingator de foc OP-5 | шт. | | | 280,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 0123456789 | Stingator de foc OP-5 | шт. | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| 2 | | Indicator luminiscent pentru hidrant si stigator de foc | шт. | | | 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 9874563210 | Indicator luminiscent pentru hidrant si stingator de foc | шт. | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 3 | | Vana cu pornire electrica 30x906,h d=100mm | шт. | | | 10 830,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 4567891230 | Vana cu pornire electrica 100mm | шт. | 1,0000 | 10 830,00 | 10 830,00 |
| 4 | | Contor de apa d=50mm | шт. | | | 5 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 12305589 | Contor de apa d=50mm | шт. | 1,0000 | 5 250,00 | 5 250,00 |
| 5 | | Clapeta electromagnetica d=50mm | шт. | | | 4 465,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 951753456 | Clapeta electromagnetica d=50mm | шт. | 1,0000 | 4 465,00 | 4 465,00 |
| 6 | | Затвор канализ HL 710.2EPC | шт. | | | 250,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 8521479632 | Затвор канализ HL710.2EPC | шт. | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 7 | SE58E | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -100 mm | шт. | | | 34,50 |
| | | | | | | 34,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 46,00 | 34,50 |
| 8 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm | шт. | | | 117,30 |
| | | | | | | 117,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 46,00 | 117,30 |
| 9 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm | шт. | | | 89,70 |
| | | | | | | 89,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9500 | 46,00 | 89,70 |
| 10 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | шт. | | | 218,07 |
| | | | | | | 200,56 |
| | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 | 46,00 | 200,56 |
| | 2811236829000 | Dispozitiv de actionare electrica | шт. | 1,0000 | 17,00 | 17,51 |
| 11 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm HL710.2EPC d=110mm | шт. | | | 48,30 |
| | | | | | | 48,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 46,00 | 48,30 |
| | | 3. Lucrari sanitare | | | | |
| | | 3.1. Obiecte sanitare, accesorii, baterii amestecatoare s.a. | | | | |
| 12 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu | шт. | | | 1 834,10 |
| | | | | | | 216,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| | | rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 46,00 | 216,20 |
| | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | шт. | 1,0100 | 1 350,00 | 1 431,00 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | шт. | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | шт. | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1/2" | шт. | 1,0000 | 45,00 | 47,25 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 26,00 | 27,30 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | шт. | 1,0000 | 17,00 | 17,85 |
| 13 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal | шт. | | | 911,62 87,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 46,00 | 87,40 |
| | 2622102438000 | Lavoar | шт. | 1,0100 | 720,00 | 741,60 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | шт. | 1,0000 | 36,00 | 36,72 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 1,0000 | 45,00 | 45,90 |
| 14 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | | | 437,90 75,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 46,00 | 75,90 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | шт. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | шт. | 2,0000 | 21,00 | 42,00 |
| 15 | SC09B | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton | шт. | | | 1 570,78 103,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 | 46,00 | 103,50 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | шт. | 1,0100 | 1 220,00 | 1 256,60 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | шт. | 1,0000 | 45,00 | 45,90 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | шт. | 1,0000 | 146,00 | 148,92 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 26,00 | 15,86 |
| 16 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | шт. | | | 1 171,42 71,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 | 46,00 | 71,30 |
| | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | шт. | 1,0000 | 960,00 | 979,20 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | шт. | 1,0000 | 36,00 | 36,72 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 1,0000 | 45,00 | 45,90 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | шт. | 2,0000 | 11,00 | 22,44 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6000 | 26,00 | 15,86 |
| 17 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | | | 437,90 75,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 46,00 | 75,90 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | шт. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | шт. | 2,0000 | 21,00 | 42,00 |
| 18 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | шт. | | | 1 308,73 89,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9500 | 46,00 | 89,70 |
| | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | шт. | 1,0000 | 960,00 | 988,80 |
| | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | шт. | 2,0000 | 36,00 | 74,16 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 2,0000 | 45,00 | 92,70 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | шт. | 3,0000 | 11,00 | 33,99 |
| | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 1,1000 | 26,00 | 29,38 |
| 19 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | шт. | | | 437,90 75,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 46,00 | 75,90 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | шт. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | шт. | 2,0000 | 21,00 | 42,00 |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Pentru TH | шт. | | | 437,90 75,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 46,00 | 75,90 |
| | 2913124201370t | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" TH | шт. | 1,0000 | 320,00 | 320,00 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | шт. | 2,0000 | 21,00 | 42,00 |
| 21 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind | шт. | | | 77,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
| | | diametrul iesirii de 50 mm. Pentru TH | | | | 11,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 252312672115T | Sifon de pardoseala din polipropilena TH | шт. | 1,0000 | 65,00 | 65,65 |
| 22 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Gura de scurdere de otel 100-50 pentru TH utilaj | шт. | | | 323,92 50,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2875114203870t | Gura de scurgere de otel 100-50 pentru TH | шт. | 1,0000 | 260,00 | 270,40 |
| | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 7,00 | 2,92 |
| 23 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | шт. | | | 1 079,05 85,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 46,00 | 85,10 |
| | 2875114200780 | Cada pentru dus | шт. | 1,0000 | 920,00 | 947,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| 24 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | | | 502,90 52,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 46,00 | 52,90 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | шт. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 25 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Sifon pentru cada de dus | шт. | | | 77,15 11,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | шт. | 1,0000 | 65,00 | 65,65 |
| 26 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | | | 502,90 52,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 46,00 | 52,90 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | шт. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 27 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cada cu fundul plat penru picioarele | шт. | | | 1 079,05 85,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 46,00 | 85,10 |
| | 2875114200780 | Cada pentru dus | шт. | 1,0000 | 920,00 | 947,60 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | шт. | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| 28 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | шт. | | | 77,15 11,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | шт. | 1,0000 | 65,00 | 65,65 |
| 29 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | шт. | | | 502,90 52,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 46,00 | 52,90 |
| | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | шт. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 30 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | шт. | | | 99,19 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 25231267211510 | Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm | шт. | 1,0000 | 85,00 | 85,85 |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | шт. | | | 77,15 11,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 252312672115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 50mm | шт. | 1,0000 | 65,00 | 65,65 |
| 32 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet pu stropire interior d=20mm | шт. | | | 91,04 24,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 46,00 | 24,38 |
| | 29131242017010s 20 | Robinet pu stropire interior d=20 mm | шт. | 1,0000 | 66,00 | 66,66 |
| 33 | SD06B | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet pu stropire interior d=15mm | шт. | | | 79,93 24,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 46,00 | 24,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| | 291312420136s15 | Robinet pu stropire interior d=15 mm | шт. | 1,0000 | 55,00 | 55,55 |
| 34 | SD18A | Hidrant de gradina, montat in pamint cu diametrul de 1" - d=25 mm | шт. | | | 478,25 |
| | | | | | | 170,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 | 46,00 | 170,20 |
| | 2875117324259h25 | Hidrant de gradina d=25 mm | шт. | 1,0000 | 180,00 | 181,80 |
| | 2875277312438 | Cutie de fonta cu capac pt. hidrant de gradina | шт. | 1,0000 | 125,00 | 126,25 |
| 35 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 500x500 | шт. | | | 571,50 |
| | | | | | | 20,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 46,00 | 20,70 |
| | 21875114201170 | Portprosop 500x500 | шт. | 1,0000 | 540,00 | 550,80 |
| 36 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Автоматический воздушник 1/2" | шт. | | | 105,18 |
| | | | | | | 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 28752742015000 | Воздушник 1" | шт. | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
| 37 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Термосмеситель | шт. | | | 502,90 |
| | | | | | | 52,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 46,00 | 52,90 |
| | 2913124201350t | Baterie de perete pt. baie cu dus Термосмеситель | шт. | 1,0000 | 450,00 | 450,00 |
| 38 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Пожарный кран d=50мм | шт. | | | 2 427,00 |
| | | | | | | 193,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 | 46,00 | 193,20 |
| | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | шт. | 1,0000 | 520,00 | 530,40 |
| | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | шт. | 1,0000 | 4,00 | 4,08 |
| | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | шт. | 1,0000 | 1 666,00 | 1 699,32 |
| 39 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Гибкая вставка 100мм | шт. | | | 170,72 |
| | | | | | | 14,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 46,00 | 14,72 |
| | 25231756721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare гибкая вставка 100мм | шт. | 1,0000 | 156,00 | 156,00 |
| 40 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Nodul apometric d=50mm | set | | | 9 962,55 |
| | | | | | | 713,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,4000 | 46,00 | 570,40 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,1000 | 46,00 | 142,60 |
| | 3320634625565 | Contor de apa diam. 50 mm | шт. | 1,0000 | 5 250,00 | 5 355,00 |
| | 2913124504395 | Vana-robinet d=40 (50) mm | шт. | 2,0000 | 251,00 | 512,04 |
| | 2913124504396 | Vana d=50 mm | шт. | 1,0000 | 1 347,00 | 1 373,94 |
| | 2913124202553 | Robinet de golire | шт. | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 3320527328000 | Manometru | шт. | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
| | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | шт. | 8,0000 | 143,00 | 1 166,88 |
| | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,2000 | 49,00 | 9,80 |
| | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 0,6000 | 67,00 | 40,87 |
| | 2722103304873 | Teava de otel sudata D=50 mm | m | 0,8000 | 67,00 | 54,94 |
| | 2874114124420 | Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm | kg | 4,0000 | 17,00 | 69,36 |
| | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 8,5000 | 11,00 | 95,37 |
| | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 | 17,00 | 173,40 |
| | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 4,2000 | 45,00 | 192,60 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 | 45,00 | 1,35 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,6000 | 15,00 | 39,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 | 150,00 | 12,00 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (robinet cu 3 cai d=1/2" | шт. | | | 93,96 |
| | | | | | | 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 28752742010800 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3-эхходовой 1" | шт. | 1,0000 | 84,00 | 85,68 |
| 42 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" bronz cu mufe d=32mm | шт. | | | 274,42 |
| | | | | | | 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 28275274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 32mm | шт. | 1,0000 | 251,00 | 256,02 |
| 43 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata | шт. | | | 325,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
| | | pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=32mm | | | | 105,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 29241297322065 | Filtru pentru apa potabila 32mm | шт. | 1,0000 | 218,00 | 220,18 |
| 44 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=50mm | шт. | | | 707,76 |
| | | | | | | 105,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 29241027322065 | Filtru pentru apa potabila 50mm | шт. | 1,0000 | 596,00 | 601,96 |
| 45 | SF50A | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm Nodul apometric d=25mm | set | | | 3 149,60 |
| | | | | | | 577,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0600 | 46,00 | 462,76 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 33200634625561 | Contor de apa diam. 25 mm | шт. | 1,0000 | 2 210,00 | 2 254,20 |
| | 2913124202486 | Robinet d=15-25 mm | шт. | 2,0000 | 66,00 | 134,64 |
| | 2913124202553 | Robinet de golire | шт. | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| | 3320527328000 | Manometru | шт. | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,6000 | 15,00 | 24,00 |
| | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0400 | 150,00 | 6,00 |
| 46 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu 3 cai d=1/2" | шт. | | | 93,96 |
| | | | | | | 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 28752748201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3-ëxход 1/2" | шт. | 1,0000 | 84,00 | 85,68 |
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru bronz d=25mm | шт. | | | 185,59 |
| | | | | | | 105,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 46,00 | 105,80 |
| | 29824127322065 | Filtru pentru apa potabila 25mm | шт. | 1,0000 | 79,00 | 79,79 |
| 48 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Vtulca pu flansa d=50mm | шт. | | | 157,15 |
| | | | | | | 11,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 11,50 |
| | 2527721015 | Бурт 50мм с фланцами | шт. | 1,0000 | 145,65 | 145,65 |
| 49 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa cu capat liber d=50mm | шт. | | | 207,94 |
| | | | | | | 40,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 28752764110100 | Фланец 50мм | шт. | 1,0000 | 143,00 | 143,00 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | шт. | 4,0000 | 6,00 | 24,00 |
| 50 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Gura de scurgere din otel emailata d100-50 mm | шт. | | | 323,94 |
| | | | | | | 50,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | шт. | 1,0000 | 260,00 | 270,40 |
| | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 7,00 | 2,94 |
| 51 | IC49A | Vas de dezaerisire, Pentru intreruperea scurgerii a apelor d=150mm | шт. | | | 92,60 |
| | | | | | | 50,60 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 2875277357000 | Vas de dezaerisire | шт. | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | | 3.2. Sistema B1, B1o | | | | |
| 52 | SA03I | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" D=108x4 | m | | | 464,38 |
| | | | | | | 151,80 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3000 | 46,00 | 151,80 |
| | 27221038306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 108mm | m | 1,0100 | 294,00 | 299,88 |
| | 272197800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 108mm | шт. | 0,0200 | 145,00 | 2,90 |
| | 27212704114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 108mm | шт. | 0,1100 | 88,00 | 9,80 |
| 53 | SA03H | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" D=80x3,5mm | m | | | 357,12 |
| | | | | | | 115,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5000 | 46,00 | 115,00 |
| | 27221033306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 80mm | m | 1,0100 | 230,00 | 234,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| | 27212074117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 80mm | шт. | 0,0200 | 88,00 | 1,76 |
| | 27281204114040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 80mm | шт. | 0,1100 | 52,00 | 5,76 |
| 54 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | | | 285,10 73,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 | 46,00 | 73,60 |
| | 27221063306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 76mm | m | 1,0100 | 201,00 | 205,02 |
| | 27212049117800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 76mm | шт. | 0,0200 | 68,00 | 1,36 |
| | 27212041124040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 76mm | шт. | 0,1100 | 46,00 | 5,12 |
| 55 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" | m | | | 219,71 52,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 46,00 | 52,90 |
| | 27221093306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 57mm | m | 1,0100 | 158,00 | 162,77 |
| | 27212041171800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 57mm | шт. | 0,0200 | 33,00 | 0,67 |
| | 27212041134040 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 57mm | шт. | 0,1100 | 30,00 | 3,37 |
| 56 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | | | 9,20 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| 57 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm - PPR d=50x8.3 mm | m | | | 160,81 22,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 46,00 | 22,08 |
| | 25212167179050 | Teava din material plastic 50mm | m | 1,0200 | 69,00 | 70,38 |
| | 25231567190430 | Cot din material plastic 50mm | шт. | 0,0800 | 16,00 | 1,28 |
| | 25231567139450 | Teu din material plastic 50mm | шт. | 0,7100 | 69,00 | 48,99 |
| | 25123156719400 | Mufa din material plastic 50mm | шт. | 0,0700 | 11,00 | 0,77 |
| | 25231569719460 | Reductie din material plastic 50mm | шт. | 0,1100 | 153,00 | 16,83 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0319 | 15,00 | 0,48 |
| 58 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm- PPR D=40x6.7 mm | m | | | 85,82 19,78 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 46,00 | 19,78 |
| | 25212167217050 | Teava - PPR D=40x6.7 mm | m | 1,0200 | 45,00 | 45,90 |
| | 25231567149430 | Cot din material plastic 40mm | шт. | 0,0800 | 7,50 | 0,60 |
| | 25231567194500 | Teu din material plastic 40mm | шт. | 0,7100 | 10,00 | 7,10 |
| | 25231567194008 | Mufa din material plastic 40mm | шт. | 0,0700 | 5,00 | 0,35 |
| | 25231567192 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 0,1100 | 106,00 | 11,66 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 15,00 | 0,43 |
| 59 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PPR d=32x5.4 mm | m | | | 65,50 18,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 46,00 | 18,86 |
| | 25212167178050 | Teava PPR d=32x5.4 mm | m | 1,0200 | 26,00 | 26,52 |
| | 25231567149430 | Cot din material plastic 40mm | шт. | 0,0800 | 7,50 | 0,60 |
| | 25023156719450 | Teu din material plastic 40mm | шт. | 0,7100 | 10,00 | 7,10 |
| | 25231567619400 | Mufa din material plastic 40mm | шт. | 0,0700 | 5,00 | 0,35 |
| | 25231567194600 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 0,1100 | 106,00 | 11,67 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 15,00 | 0,41 |
| 60 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm - PPR d=25x4.2 mm | m | | | 39,18 16,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 2521216711 | Teava - PPR d=25x4.2 mm | m | 1,0200 | 18,00 | 18,36 |
| | 25231567019430 | Cot din material plastic 25mm | шт. | 0,0800 | 1,90 | 0,15 |
| | 25231567190 | Teu din material plastic 25mm | шт. | 0,7100 | 2,70 | 1,92 |
| | 25231567194100 | Mufa din material plastic 25mm | шт. | 0,0700 | 1,40 | 0,10 |
| | 25231567194460 | Reductie din material plastic 25mm | шт. | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 15,00 | 0,35 |
| 61 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm - PPR d=20x3.4 mm | m | | | 38,80 15,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 46,00 | 15,18 |
| | 25212167147050 | Teava - PPR d=20x3.4 mm | m | 1,0200 | 9,50 | 9,69 |
| | 27523156719430 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 0,0800 | 1,20 | 0,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| | 25231567179450 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 0,7100 | 2,10 | 1,49 |
| | 25231567619400 | Mufa din material plastic 40mm | шт. | 0,0700 | 5,00 | 0,35 |
| | 25231567198460 | Reductie din material plastic 40mm | шт. | 0,1100 | 106,00 | 11,66 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 15,00 | 0,33 |
| 62 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | | | 7,36 7,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| 63 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 27,58 10,58 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 46,00 | 10,58 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 17,00 | 17,00 |
| 64 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | шт. | | | 21,89 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | шт. | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 6,00 | 0,03 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | шт. | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | шт. | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | шт. | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d50x10 mm | m | | | 39,68 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320511735223 | Termoizolatie conducte 50x10 | m | 1,0300 | 15,00 | 16,22 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,- Izolarea din furtun PEP d40x10 mm | m | | | 35,35 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 33205173522354 | Termoizolatie conducte din furtun - PEP d40x10 mm | m | 1,0300 | 11,00 | 11,89 |
| 67 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, - Izolarea din furtun PEP d32x10 mm | m | | | 39,68 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 332051173522332 | Termoizolatie conducte 32x10 | m | 1,0300 | 15,00 | 16,22 |
| 68 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Izolarea din furtun PEP d25x10 mm | m | | | 31,03 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320517352223 | Termoizolatie conducte 25x10 | m | 1,0300 | 7,00 | 7,57 |
| 69 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte- Izolarea din furtun PEP d20x10 mm | m | | | 30,17 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320051735223 | Termoizolatie conducte 20x10 | m | 1,0300 | 6,20 | 6,71 |
| 70 | SD09C | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Задвижка чуг 50мм) | шт. | | | 1 490,58 89,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9500 | 46,00 | 89,70 |
| | 29113124503000 | Задвижка чуг 50мм | шт. | 1,0000 | 1 347,00 | 1 400,88 |
| 71 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | шт. | | | 390,29 40,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 28175274400100 | Flansa din otel pentru sudura 100mm | шт. | 1,0000 | 327,00 | 343,35 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 72 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | шт. | | | 197,09 40,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 28752744040100 | Flansa din otel pentru sudura 50mm | шт. | 1,0000 | 143,00 | 150,15 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 73 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Втулка под фланец 100мм) | шт. | | | 139,72 14,72 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 46,00 | 14,72 |
| | 25231516721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru | шт. | 1,0000 | 125,00 | 125,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| | | canalizare втулка под фланец 100мм | | | | |
| 74 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Flansa din otel cu capat liber d100 mm | шт. | | | 391,94 40,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 28754274110100 | -Flansa din otel cu capat liber d100 mm | шт. | 1,0000 | 327,00 | 327,00 |
| | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | шт. | 4,0000 | 6,00 | 24,00 |
| 75 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Trecere d= 120x100) | шт. | | | 160,46 73,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 | 46,00 | 73,60 |
| | 28752741201000 | Trecere 120 x100 | шт. | 1,0000 | 86,00 | 86,86 |
| 76 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" (Trecere d= 80x65) | шт. | | | 119,05 73,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 | 46,00 | 73,60 |
| | 28752742010300 | Trecere 80 x 65 | шт. | 1,0000 | 45,00 | 45,45 |
| 77 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Trecere PP/otel d=50x40 mm) | шт. | | | 163,12 10,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 46,00 | 10,12 |
| | 25231567211037 | Trecere PP 50x40mm | шт. | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| 78 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Trecere PP/otel d=50x32 mm) | шт. | | | 163,12 10,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 46,00 | 10,12 |
| | 252315672117037 | Trecere PP 50x32mm | шт. | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| 79 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход сталь/ПП 50x25мм) | шт. | | | 163,12 10,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 46,00 | 10,12 |
| | 25567211037 | Trecere PP 50x25mm | шт. | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| 80 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Переход сталь/ПП 50x20мм) | шт. | | | 163,12 10,12 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 46,00 | 10,12 |
| | 252315672117037 | Trecere PP 50x32mm | шт. | 1,0000 | 153,00 | 153,00 |
| 81 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" - Vana bronz cu mufe 15Б3р d=32 мм | шт. | | | 274,42 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 28752744201000v b32 | -Vana bronz cu mufe 15Б3р d=32 мм | шт. | 1,0000 | 251,00 | 256,02 |
| 82 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=25 мм | шт. | | | 132,68 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 28752742010000v b25 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=25 мм | шт. | 1,0000 | 117,00 | 119,34 |
| 83 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=20 мм | шт. | | | 80,40 11,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 28752742010600v b20 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=20 мм | шт. | 1,0000 | 68,00 | 69,36 |
| 84 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Vana bronz cu mufe 15Б3р d=15 мм | шт. | | | 74,58 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 28752754201000v b15 | Vana bronz cu mufe 15Б3р d=15 мм | шт. | 1,0000 | 65,00 | 66,30 |
| 85 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet latun cu bila | шт. | | | 269,36 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 28752742010100r lb25 | Robinet latun cu bila | шт. | 1,0000 | 251,00 | 256,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 86 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet latun cu bila d20 mm | шт. | | | 159,96 11,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 28752742401000r lb20 | Robinet latun cu bila d20 mm | шт. | 1,0000 | 146,00 | 148,92 |
| 87 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet latun cu bila d15 mm | шт. | | | 77,64 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 28752742010600r lb15 | Robinet latun cu bila d15 mm | шт. | 1,0000 | 68,00 | 69,36 |
| 88 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" | шт. | | | 32,00 20,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 46,00 | 20,70 |
| | 2522103340 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57mm | m | 0,1500 | 68,00 | 10,20 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,40 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 | 45,00 | 0,30 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 180,00 | 0,40 |
| 89 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" | шт. | | | 26,35 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 252284840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 32mm | m | 0,1500 | 47,00 | 7,05 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,39 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,26 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2140 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 180,00 | 0,26 |
| | | 3.3. Sistema T3, T4 | | | | |
| 90 | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" | m | | | 281,98 73,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6000 | 46,00 | 73,60 |
| | 27221013306000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 76mm | m | 1,0100 | 198,00 | 201,96 |
| | 27212041147800 | Cot din fonta maleabila A1, zincat 76mm | шт. | 0,0200 | 68,00 | 1,36 |
| | 27212041141 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 76mm | шт. | 0,1100 | 46,00 | 5,06 |
| 91 | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | | | 9,20 9,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 | 46,00 | 9,20 |
| 92 | SA16F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm PPR d=63x10.5 mm | m | | | 205,29 24,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 46,00 | 24,38 |
| | 252121467170506 3 | Teava PPR d=63x10.5 mm | m | 1,0200 | 121,00 | 123,42 |
| | 12523156719430 | Cot din material plastic 63mm | шт. | 0,0800 | 29,00 | 2,32 |
| | 25523156719450 | Teu din material plastic 63mm | шт. | 0,7100 | 38,00 | 26,98 |
| | 25231576719400 | Mufa din material plastic 63mm | шт. | 0,0700 | 18,00 | 1,26 |
| | 25237156719460 | Reductie din material plastic 63mm | шт. | 0,1100 | 240,00 | 26,40 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0353 | 15,00 | 0,53 |
| 93 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm PPR d=50x8.3 mm | m | | | 126,37 22,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 46,00 | 22,08 |
| | 252121967170505 0 | Teava PPR d=50x8.3 mm | m | 1,0200 | 69,00 | 70,38 |
| | 25231567619430 | Cot din material plastic 50mm | шт. | 0,0800 | 16,00 | 1,28 |
| | 2146719450 | Teu din material plastic 50mm | шт. | 0,7100 | 20,00 | 14,20 |
| | 252315786719400 | Mufa din material plastic 50mm | шт. | 0,0700 | 16,00 | 1,12 |
| | 25237156717 | Reductie din material plastic 50mm | шт. | 0,1100 | 153,00 | 16,83 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0319 | 15,00 | 0,48 |
| 94 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul | m | | | 63,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
| | | de 32 mmPPR d=32x5.4 mm | | | | 18,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 46,00 | 18,86 |
| | 1214671705032 | Teava PPR d=32x5.4 mm | m | 1,0200 | 20,50 | 20,91 |
| | 275231567119430 | Cot din material plastic 32mm | шт. | 0,0800 | 3,80 | 0,30 |
| | 25231567109450 | Teu din material plastic 32mm | шт. | 0,7100 | 26,00 | 18,46 |
| | 25231567191 | Mufa din material plastic 32mm | шт. | 0,0700 | 2,70 | 0,19 |
| | 25231567194620 | Reductie din material plastic 32mm | шт. | 0,1100 | 36,00 | 3,96 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 15,00 | 0,41 |
| 95 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mmPPR d=25x4.2 mm | m | | | 40,10 16,10 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 46,00 | 16,10 |
| | 25212156671705025 | Teava PPR d=25x4.2 mm | m | 1,0200 | 18,00 | 18,36 |
| | 251231566719430 | Cot din material plastic 25mm | шт. | 0,0800 | 1,90 | 0,15 |
| | 25231567119450 | Teu din material plastic 25mm | шт. | 0,7100 | 4,00 | 2,84 |
| | 252315671944600 | Mufa din material plastic 25mm | шт. | 0,0700 | 1,40 | 0,10 |
| | 252315671945960 | Reductie din material plastic 25mm | шт. | 0,1100 | 20,00 | 2,20 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 15,00 | 0,35 |
| 96 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR d=20x3.4 mm | m | | | 28,18 15,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 46,00 | 15,18 |
| | 2521216714705020 | Teava - PPR d=20x3.4 mm | m | 1,0200 | 9,50 | 9,69 |
| | 252315671985430 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 0,0800 | 1,20 | 0,10 |
| | 25231567194545 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 0,7100 | 2,10 | 1,49 |
| | 25231567194145 | Mufa din material plastic 20mm | шт. | 0,0700 | 1,00 | 0,07 |
| | 252315671978460 | Reductie din material plastic 20mm | шт. | 0,1100 | 12,00 | 1,32 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 15,00 | 0,33 |
| 97 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR d=20x3.4 mm perforata | m | | | 30,74 15,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 46,00 | 15,18 |
| | 25212167170150203 | Teava PPR d=20x3.4 mm perforata | m | 1,0200 | 12,00 | 12,24 |
| | 252315677194130 | Cot din material plastic 20mm | шт. | 0,0800 | 1,20 | 0,10 |
| | 2523156719450 | Teu din material plastic 20mm | шт. | 0,7100 | 2,10 | 1,49 |
| | 25231567919400 | Mufa din material plastic 20mm | шт. | 0,0700 | 1,20 | 0,08 |
| | 25231567419460 | Reductie din material plastic 20mm | шт. | 0,1100 | 12,00 | 1,32 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 15,00 | 0,33 |
| 98 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 16-110 мм) | m | | | 7,36 7,36 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 46,00 | 7,36 |
| 99 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | шт. | | | 21,86 2,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 46,00 | 2,76 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | шт. | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | шт. | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | шт. | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | шт. | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| 100 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=63x10 mm Izolarea din furtun PEP d63x10 mm | m | | | 44,01 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320151735223 | Termoizolatie conducte 63x10 | m | 1,0300 | 19,00 | 20,55 |
| 101 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=50x10 mm Izolarea din furtun PEP d50x10 mm | m | | | 39,68 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320521735223 | Termoizolatie conducte 50x10 | m | 1,0300 | 15,00 | 16,22 |
| 102 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=32x10 mm Izolarea | m | | | 32,11 23,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| | | din furtun PEP d32x10 mm | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3323051735223 | Termoizolatie conducte 32x10 | m | 1,0300 | 8,00 | 8,65 |
| 103 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=25x10 mm (Izolarea din furtun PEP d25x10 mm | m | | | 31,03 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 33205173524 | Termoizolatie conducte 25x10 | m | 1,0300 | 7,00 | 7,57 |
| 104 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=20x10 mm Izolarea din furtun PEP d20x10 mm | m | | | 30,17 23,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 46,00 | 23,46 |
| | 3320517352283 | Termoizolatie conducte 20x10 | m | 1,0300 | 6,20 | 6,71 |
| 105 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Vana bronz cu mufe 15B3p d=40 мм | шт. | | | 140,25 22,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 46,00 | 22,08 |
| | 2875274201000v b40 | Vana bronz cu mufe 15B3p d=40 мм | шт. | 1,0000 | 117,00 | 118,17 |
| 106 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Vana bronz cu mufe 15B3p d=32 мм | шт. | | | 176,50 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 28752074201000v b32 | Vana bronz cu mufe 15B3p d=32 мм | шт. | 1,0000 | 155,00 | 158,10 |
| 107 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Vana bronz cu mufe 15B3p d=25 мм | шт. | | | 132,68 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 28075274201000v b25 | Vana bronz cu mufe 15B3p d=25 мм | шт. | 1,0000 | 117,00 | 119,34 |
| 108 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Vana bronz cu mufe 15B3p d=20 мм) | шт. | | | 105,90 11,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 28375274201000v b20 | Vana bronz cu mufe 15B3p d=20 мм | шт. | 1,0000 | 93,00 | 94,86 |
| 109 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Vana bronz cu mufe 15B3p d=15 мм) | шт. | | | 64,38 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |
| | 2878201000vb15 | Vana bronz cu mufe 15B3p d=15 мм | шт. | 1,0000 | 55,00 | 56,10 |
| 110 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet latun cu bila d=1 1/4" | шт. | | | 274,42 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 28752742010100r lb114 | Robinet latun cu bila d=1 1/4" | шт. | 1,0000 | 251,00 | 256,02 |
| 111 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet latun cu bila d=1 1/4" | шт. | | | 240,80 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 287527426501000 rlb25 | Robinet latun cu bila d= 25 | шт. | 1,0000 | 223,00 | 227,46 |
| 112 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet latun cu bila d=20mm | шт. | | | 159,96 11,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 46,00 | 11,04 |
| | 287595274201000 rlb20 | Robinet latun cu bila d= 20мм | шт. | 1,0000 | 146,00 | 148,92 |
| 113 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Прокладной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 3/8"-1/2") с амер | шт. | | | 115,38 8,28 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 | 46,00 | 8,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| | 2876801000rlb15 | Robinet latun cu bila d=15mm | шт. | 1,0000 | 105,00 | 107,10 |
| 114 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" | шт. | | | 37,63 22,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 46,00 | 22,08 |
| | 25221103304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 76mm | m | 0,1500 | 96,00 | 14,40 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,41 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,41 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 180,00 | 0,33 |
| 115 | SA34D | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" | шт. | | | 31,80 20,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4500 | 46,00 | 20,70 |
| | 25268459304840 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 57mm | m | 0,1500 | 67,00 | 10,05 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,39 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0070 | 45,00 | 0,30 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3210 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 | 180,00 | 0,36 |
| 116 | SA34B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" | шт. | | | 26,25 18,40 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 46,00 | 18,40 |
| | 2522109874540 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 32mm | m | 0,1500 | 47,00 | 7,05 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 45,00 | 0,40 |
| | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0050 | 45,00 | 0,20 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2140 | 0,00 | 0,00 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 180,00 | 0,20 |
| | | 3.4. Sistema K1 | | | | |
| 117 | SB05E k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC PN6 d110 | m | | | 79,01 38,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 46,00 | 38,09 |
| | 2521121670021011 | Teava PVC PN6 d110 | m | 1,0300 | 33,00 | 40,79 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 14,00 | 0,13 |
| 118 | SB05D k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm PVC PN6 d63 | m | | | 75,30 34,38 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 46,00 | 34,38 |
| | 2521621670021063 | Teava PVC SN4 d63 | m | 1,0300 | 33,00 | 40,80 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0070 | 14,00 | 0,12 |
| 119 | SB05E k=1,15 | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PVC SN4 d110 | m | | | 112,26 38,09 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 46,00 | 38,09 |
| | 25212167500210sn11 | Teava PVC SN4 d110 | m | 1,0300 | 59,90 | 74,04 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 14,00 | 0,13 |
| 120 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR | m | | | 56,02 16,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 46,00 | 16,93 |
| | 2572121672016011 | Teava PPR pentru canalizare 110mm | m | 1,0300 | 33,00 | 39,09 |
| 121 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mmPPR | m | | | 33,36 13,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 46,00 | 13,22 |
| | 29816720160 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 1,0300 | 17,00 | 20,14 |
| 122 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 3,67 3,67 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 46,00 | 3,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
| 123 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | шт. | | | 22,32 3,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 | 46,00 | 3,22 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | шт. | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
| | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | шт. | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | шт. | 1,0000 | 0,20 | 0,20 |
| | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | шт. | 1,0000 | 0,90 | 0,90 |
| 124 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri) 100mm | шт. | | | 72,90 23,00 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 46,00 | 23,00 |
| | 2875277312 | Mufa antiincendiara tip PTMK 100mm | шт. | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | шт. | 3,0000 | 2,00 | 6,00 |
| | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 | 15,00 | 3,90 |
| 125 | SD09E | Robinet cu ventil, cu filetul tijeii la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 100 mm Vana din fonta cu flanse d100 mm | шт. | | | 2 973,36 117,30 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 46,00 | 117,30 |
| | 29131524503000 | Vana 100mm | шт. | 1,0000 | 2 763,00 | 2 845,89 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,0980 | 9,00 | 10,17 |
| 126 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | шт. | | | 411,29 40,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 46,00 | 40,94 |
| | 28752744007100 | Flansa din otel pentru sudura 100mm | шт. | 1,0000 | 347,00 | 364,35 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 15,00 | 6,00 |
| 127 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Patrubic d=108x4 mm | m | | | 197,97 55,20 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 | 46,00 | 55,20 |
| | 25241216701000 | Teava din otel 108mm | m | 1,0150 | 136,00 | 139,40 |
| | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0680 | 45,00 | 3,38 |
| 128 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm Pentru apele pluviale d=200 x 100 mm | шт. | | | 422,74 50,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 46,00 | 50,60 |
| | 28785114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase 200 x 100mm | шт. | 1,0000 | 355,00 | 369,20 |
| | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 7,00 | 2,94 |
| 129 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | шт. | | | 78,99 13,34 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 46,00 | 13,34 |
| | 2523126272115 | Sifon de pardoseala din polipropilena 100mm | шт. | 1,0000 | 65,00 | 65,65 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.