



Comsat

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 729

din 18.03.2021.

Proces Verbal: 1049 din 11.03.2021.

Denumirea mostrelor de produse: Unt 72,5 %.

Lotul: 32 kg.

Data fabricării: 11.03.2021.

Data expirării 16.03.2021.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 400.00 g.

Nr. sigiliului: 0096115.

Prelevat: conform Ord. nr. 31 din 25.01.2021, Anexa nr. 2 de către solicitant.

Cerere la incercari din: 12.03.2021.

Data începutului încercărilor: 12.03.2021.

Data încheierii încercărilor: 18.03.2021.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 158 din 07 martie 2019 cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	DN la Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
729	Indici fizico-chimici:			
	Fractia masica de umiditate, %, max	SM SR EN ISO 3727-1:2012.	25.0	22,41
	Fractia masică de grasime, %, min	SM SR EN ISO 3727-3:2012	72.5	75,40
	Aciditatea, °T, max	GOST 3624-92, p.3	30.0	17,25

Responsabili de încercări: L. Macovei

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



M. MOTROI (FIZICO-CHIMIE)

DIANA CURCHI



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR

Comtat

Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala

Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 727

din 18.03.2021.

Proces Verbal: 1048 din 11.03.2021.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte pasteurizat 2,5%.

Lotul: 2100 kg.

Data fabricării: 10.03.2021.

Data expirării: 132.03.2021.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 1000.00 g.

Nr. sigiliului: 0096162.

Prelevat: conform Ord. nr. 31 din 25.01.2021, Anexa nr. 3 de către solicitant.

Cerere la incercari din: 12.03.2021.

Data începutului încercărilor: 12.03.2021.

Data încheierii încercărilor: 18.03.2021.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".


REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	DN la Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
727	Elemente toxice:			
	Pb ...Plumb , mg/kg max	SM SR EN 14082:2006 PS 7.2-L-R-01	0.02	< 0.01

Responsabili de încercări: A. Rabosvili

ȘEF SECȚIE

ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. Conform regulii de decizie LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurare se ia în considerație, atunci când



Comtat

AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chişinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 726

din 18.03.2021.

Proces Verbal: 1047 din 11.03.2021.

Denumirea mostrelor de produse: Airan 1,0 %.

Lotul: 161,28 kg.

Data fabricării: 11.03.2021.

Data expirării 16.03.2021.

Producătorul: SRL "Fabrica Oloi Pac".

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 500.00 g.

Nr. sigiliului: 0096149.

Prelevat: conform Ord. nr. 31 din 25.01.2021, Anexa nr. 3 de către solicitant.

Cerere la incercari din: 12.03.2021.

Data începutului încercărilor: 12.03.2021.

Data încheierii încercărilor: 18.03.2021.

Scopul încercărilor: supraveghere nationala.

Conformitatea DN: HG nr. 520 din 22.06.2010 "Regulamentul sanitar privind contaminanții din produsele alimentare".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	DN la Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
726	Elemente toxice:			
	<i>Pb ...Plumb , mg/kg max</i>	<i>SM SR EN 14082:2006 PS 7.2-L-R-01</i>	<i>0.02</i>	<i>< 0.01</i>

Responsabili de încercări: A. Rabosvili

ȘEF SECȚIE


ȘEF DE LABORATOR



N. VALICOV (REZIDUURI SI PRODUSE METABOLICE)

DIANA CURCHI

Rezultatele incercarilor se refera numai la proba analizata. Se interzice reproducerea partiala sau integrala a raportului dat fara aprobarea laboratorului emitent. Copiile Raportului de incercari nu sunt valabile fara semnatura si stampila originala a laboratorului emitent. Falsificarea acestui document se pedepseste in conformitate cu legislatia in vigoare. Responsabilitatea esantionarii o are solicitantul. Conform regulii de decizie LÎ nu furnizează declarații de conformitate și nu exprimă opinii și interpretări, iar incertitudinea de măsurarea se ia în considerație, atunci când



AGENTIA NATIONALA PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTIC VETERINAR
Laboratorul de incercari a produselor alimentare de origine animala
Adresa: MD 2051, mun. Chișinău, str. Murelor 3, tel. 93-01-84, fax 59-50-88

Ceadre-lunga



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 89

din 22.01.2021.

Proces Verbal: 45 din 13.01.2021.

Denumirea mostrelor de produse: Lapte de vaca.

Lotul: 3000 L.

Embalare: polipropelena.

Data fabricării: 13.01.2021.

Data expirării: 16.01.2021.

Producătorul: SRL Doxancom.

Solicitantul: ANSA.

Cantitatea mostrei: 0.50 L.

Nr. sigiliului: CF-016634.

Prelevat: conform Ordinul. nr. 88 din 25.02.2020 de către solicitant.

Cerere la incercari din: 14.01.2021.

Data începutului încercărilor: 14.01.2021.


Data încheierii încercărilor: 22.01.2021.

Scopul încercărilor: monitorizare reziduuri.

Conformitatea DN: Ordinul ANSA nr. 228 din 03.06.2020 Anexa Nr.1 "Substanțe farmacologice active autorizare și clasificarea lor în funcție de limitele maxime de reziduri", Ordinul ANSA nr. 228 din 03.06.2020 Anexa Nr.2 "Substanțe interzise".

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR:

Codul mostrei	Parametrul analizat	DN la Metode de incercari	Cerintele normative	Rezultatele obtinute
1	2	3	4	5
89	Antibiotice:			
	Grupa A6			
	Chloramphenicol, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)	Metoda ELISA PS 7.2-L-R-05	nu se admite	<0.3*
	Nitrofuran AOZ, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb)	Metoda ELISA PS-7.2-L-R-08	nu se admite	<0.3*
	Grupa B1 (Substanțe antibacteriene)			
	Oxitetraciclină, $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda ELISA PS 7.2-L-R-13	100	<6.0*
	Clortetraciclină, $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda ELISA PS 7.2-L-R-12	100	<10.0*
	Streptomicina, $\mu\text{g}/\text{kg}$ (ppb), $\mu\text{g}/\text{kg}$, max	Metoda ELISA PS 7.2-L-R-07	200	<8.0*

	LABORATOR ANALITIC din cadrul SC "IMUNOTEHNOMED" SRL Adresa: MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 42 tel. 022 811 154, tel./fax. +373 (22) 738 720 www.imunotehnomed.md, e-mail: office@imunotehnomed.md	COD: FL 7.8-01 Ediția: 3 Data: 11.11.20 Pag. 1 din 1
---	--	---



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

№ 362 din 18.12.2020

1. **Solicitant (numele, adresa):** Agencia Națională pentru Siguranța Alimentelor, mun. Chișinău, str. Kogălniceanu, 63
2. **Descrierea și identificarea a probei:**
 - **Denumirea probei:** Lapte de vacă
 - **Codul probei:** 350
 - **Data primirii probei:** 11.12.2020/ 09:45
 - **Punct de prelevare:** -
 - **Agentul responsabil de prelevare:** ANSA - conform Ordin nr.88 din 25.02.2020 (Cu privire la aprobarea Planului de monitorizare a reziduurilor pentru anul 2020)
 - **Producător/Agent economic:** SRL Doxacom
3. **Documentele de însoțire (cererea /contract/ proces verbal):** Proces-verbal nr. 10693 din 10.12.2020, conform contractului nr. 373 MV din 27.04.2020
4. **Date de prelevare:** sigila – ANSA №CF-016610
5. **Data începerii încercării:** 18.12.2020
6. **Data finisării încercării:** 18.12.2020
7. **Conformitatea DN:** Ordin ANSA Nr.267 din 24.05.2018 (anexa 1)
8. **Metoda utilizată/ Rezultatele obținute:**

Codul probei	Indicii determinați, unitatea de măsurare	Metoda de încercări	LOQ	Valoarea*	Limitele maxime de reziduuri (LMR)
1	2	3	4	5	6
	Reziduuri de antibiotice				
350	Bla Fluorquinoloni (incl. ciprofloxacin, enrofloxacin), ppb (μg/kg)	ELISA/ PS 7.2-18	LOQ=2	Nu s-a detectat	100

***Incertitudinea de măsurare (dacă a fost solicitată de beneficiar la analiza cererii)**

Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere $k=2$, ce corespunde aproximativ 95% la o distribuție normală.

*Nu s-a detectat < LOQ- limita de cuantificare

****Declararea conformității (dacă a fost solicitată de beneficiar la analiza cererii)**

Note: Rezultatele menționate în acest raport se aplică numai la eșantionul primit pentru încercări. Raportul de încercare nu trebuie să fie reprodus decât integral fără aprobarea scrisă a laboratorului ce a efectuat încercarea.

Șef DFFD



Trili T.

leadir-lunga

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau. str. Coca. 28: fax +373 22 74 85 11. tel. 22 218 442 . email:libacmc@cmac.md

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 7136-C din 21 decembrie 2020



CMAC Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare

Denumirea produselor, ambalarea, volumul partidei, data fabricării, termen de valabilitate

Lapte de vacă, lot. 3000 L, d/f 10.12.2020, t/v 13.12.2020, nr. sigiliu CF-016674

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. pul încercărilor
9. Documente normative (DN)

-

ANSA, mun. Chișinău, str. M. Kogalniceanu 63

Cererea Nr. 3764 din 11.12.2020, Proces-verbal nr. 10689 din 10.12.2020 de la ANSA

Informația lipsește

Solicitant

0,5 l

11 decembrie 2020	Data începerii încercărilor	11.12.2020
	Data finisării încercărilor	21.12.2020

Pe contract


De facto

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici cromatografice				
Ocratoxina A, μg/kg	5.1/PL-3/03(MR 3245-85)	-	<3,0	-

Responsabili de încercări

Șef de laborator



X. Apostol

L. Gogu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat. Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.