

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170  
tel. (0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: [controlconstruct@mail.ru](mailto:controlconstruct@mail.ru)

# CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

**Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:**

**Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;**

**Utilizare preconizată:** tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuală sau mecanică, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților și plafoanelor în interiorul clădirilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.

**Produs de:**

**ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL**

Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178  
tel. 0231 2-24-39, fax: 0231 2-24-39


**Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare**

Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS” SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC”, și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul SM SR EN 13279-1: 2010

**în conformitate cu sistemul 4**, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor. Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Conducător OC

 Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiția vizării anuale

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”

Organism de Certificare Produse  
„CONTROLCONSTRUCT”  
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170  
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60  
e\_mail: [controlconstruct@mail.ru](mailto:controlconstruct@mail.ru)

# СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
НОМЕР: CPF-119-2022

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

**Гипсовые сухие смеси: Stuckgips A1; MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2.**

**Область применения:** сухие смеси для ручного и машинного нанесения, применяемые в строительстве для оштукатуривания и финишной отделки стен и потолков внутри помещений. Применяются для выравнивания, отделки и декорирования всех видов минеральных поверхностей, предварительно подготовленных в соответствии с требованиями производителя.

**Производитель:**

**ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL**

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре , 178  
tel: 0231 2-24-39, факс: 0231 2-24-39

Данный сертификат выдан на основании протоколов испытаний

№ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 04.08.2022 выданных ИЛ ÎCS “KNAUF-GIPS” SRL и № 4601-С от 08.08.2022 выданного ИЛ «СМАС» и удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик продукта, соответствует требованиям, указанным в

**п.5.2; 5.3 таблице 3 и 4, приложения ZA стандарта  
SM SR EN 13279-1:2010**

**в соответствии с системой 4** применимые характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан 18 августа 2022 года и действителен до 17 августа 2027 года, пока не будут изменены методы испытаний и/или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик, или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.



Руководитель ОС

Ливну Кукоряну

Сертификат действителен только при наличии приложения 1 с ежегодным подтверждением

Organism de Certificare  
Produse

**„CONTROLCONSTRUC**

ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr. 1  
LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ  
Nr.CPF-119-2022

Numele produsului	Timp de priza initial		Aderenta la suport		Rezistenta la compresiune		Rezistenta la incovoire		Compozitia granulometrica	
	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
	min	min	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	N/mm <sup>2</sup>	%	%
1 Dunputz -B1/20/2	min.20	52	min. 0,1	0,55	min.2,0	6,8	min.1,0	2,6		
2 Rotband - B4/20/2	min.20	62	min. 0,1	0,72(b)	min.2,0	4,92	min.1,0	2,1		
3 MP-75 -B4/50/2	min.20	102	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	5,9	min.1,0	2,8		
4 MP-75L -B4/50/2	min.20	98	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	4,64	min.1,0	2		
5 Stuckgips A1		9				4,2		8,9		
6 HP-Start-B1/20/2	min.20	75	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	7,26	min.1,0	2,8		
7 Goldban -B4/20/2	min.20	55	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	4,88	min.1,0	2,3		
8 Fugenfuller-C7/20/2	min.20	102			min.2,0	5,9	min.1,0	2,8	max.0/sita 100µm	0
9 Finish Q4-C7/20/2	min.20	110			min.2,0	2,8	min.1,0	1,5	max.0/sita 100µm	0
10 Rotband PRO -B4/50/2	min.20	96	min. 0,1	0,66(b)	min.2,0	3,98	min.1,0	2		
11 Perfix -C2/30/6	min.20	96			min.2,0	3,98	min.1,0	2	max.0/sita 5000µm	0
12 HP Finish-C7/20/2	min.20	155			min.2,0	3,2	min.1,0	1,9	max.0/sita 100µm	0
13 MP-75SL-B4/50/2	min.20	110	min. 0,1	0,52(a)	min.2,0	2,8	min.1,0	1,5		

Conducător OC

*S. Cucoreanu* Cucoreanu L.





# RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 4601-C din 08 august 2022

Denumirea produselor,  
ambalarea, volumul partidei,  
data fabricării,  
termen de valabilitate

**Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos NM 2520**

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

**ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL**

**OC "Controlconstruct" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170**

Cererea Nr. 1673 din 02.08.2022, Act de prelevare nr. 896/13, 895/1 din 19.07.2022 de la OC "Controlconstruct" SRL

**depozit- ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL**

**Macar N.**

**1,0 kg**

**02 august 2022**

**Data începerii încercărilor**

**02.08.2022**

**Data finisării încercărilor**

**08.08.2022**

**Pe contract**

**RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1**

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

### Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	13,6	±2,60
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±2,01
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	22,8	±37,7
$A_{eff}$ , Bq/kg	GOST 30108-94	< 300	15,5	±4,86

Responsabili de încercări:



O. Smerea

Șef de laborator

S. Paiu

**Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client**

**Atenție producătorilor și organelor de control!**

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat. Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A010210-21**

Data emiterii: 16 august 2021

Valabil pînă la: 16 august 2026

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

Vopsele, tencuieli, grunduri dispersive în apă, fabricate în serie.  
A se vedea anexa 25 poziții pe 2 foi.

Codul NCM

A se vedea anexa

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 pct. 5.3.1 tab. 1 (2,3,4,5,6,7,9); RNI 06.5.3.35:2001 pct. 2.2,  
GOST 9980.4-2002, GOST 9980.3-86.

FABRICANT

ООО "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛИМИН", str. Pșenicinaia, 2a, or. Kiev, Ucraina.

Codul țării

UA

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO

31481925

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0178 din 13.08.2021 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 124 din 01.07.2021 eliberat de LÎ al SRL "Aschim CÎ", mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 20.10.2017 valabil pînă la 19.10.2021, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 030/1 și 030/2 din 03.08.2021 eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract Nr. 46/2020 din 10.11.2020.



Seria B № 001138

Conducătorul OC

PUHA Ion

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **ОСрг - 049 11 A010210-21**

Дата выдачи: 16 августа 2021

Действителен до: 16 августа 2026

SM SR EN ISO/CEI 17065  
ОСрг-049

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 4/2, этаж 4, оф. 4, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:

Краски, шпукатурки и грунтовки водорастворимые, серийное производство.  
Приложение 25 позиций на 2-х страницах.

Код NCM  
См. приложение

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1 (2,3,4,5,6,7,9); RNI 06.5.3.35:2001 п. 2.2,  
ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.3-86.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФОМАЛЬГАУТ-ПОЛИМИН", ул. Пшеничная, 2а, г. Киев, Украина.

Код страны  
UA

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИНН  
31481925

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Акт заключительной оценки № 178 от 13.08.2021 выдан ОС „CERTMATCON“, ул. Узинелор, 4/2, 4-ый этаж, оф.4, мун. Кишинэу, MD 2023, сертификат акредитации № ОСрг.- 049 действителен до 07.05.2022 выдан СНА "MOLDAC"; Протокол испытаний № 127 от 01.07.2021 выдан ИЛ "Aschim CI", мун. Кишинэу, Дурлешь, ул. Т. Владимиреску, 70, MD 2003, сертификат акредитации № LI-014 действителен до 19.10.2021, выдан СНА "MOLDAC"; Протоколы испытаний № 030/1 и 030/2 от 03.08.2021 выдан Центром Испытаний, Экспертиз и Исследований (ЦИЕИ) „CERTMATCON“ ООО, MD-2023, ул. Фередулуй, 12, мун. Кишинэу, сертификат акредитации № LI-101 действителен до 11.07.2025, выдан СНА "MOLDAC".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Договор № 46/2020 от 10.11.2020.



Руководитель ОС

ПУХА Ион



Серия В № 001138

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными ОС „CERTMATCON“, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону

**Anexă**Fila File  
1 2la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A010210-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Produs	Volum/Masa
1	3214 00 000	Șpăcluire decorativă mozaic- POLIMIN MOSAIC DECOR	25 kg
2	3214 00 000	Șpăcluire pe bază de var - ECOSHTUK MULTI-FINISH	5,0 și 16,0 kg
3	3209 00 000	Adeziv PVA - POLIMIN PVA GLUE	1,0; 3,0; 6,0 și 12,0 kg
4	3209 00 000	Adeziv pentru fibre de sticlă - POLIMIN Fiberglass Glue	5,0 și 10,0 kg
5	3209 10 000	Șpăcluire acrilică - POLIMIN AFP-77	2,0; 8,0 și 16,0 kg
6	3209 10 000	Mastică hidroizolantă- POLIMIN Gi-10	3,0 și 6,0 kg
7	3209 90 009	Grund colorat- concentrat - POLIMIN AC-300, AC-500	15 kg
8	3209 90 009	Soluție hidroizolantă universală- POLIMIN WP-1	1,0 și 10,0 l
9	3209 90 009	Soluție hidroizolantă pentru rosturi - POLIMIN WP-2	1,0 l
10	3209 90 009	Grund universal de întărire- ECOSHTUK Lime Primer	10,0 l
11	3209 90 009	Adeziv acrilic - POLIMIN ACRYLIC GLUE	1,0; 3,0; 6,0 și 12,0 kg
12	3214 90 900	Tencuială acrilică - POLIMIN AB-15 АКРИЛ-ДЕКОР "БАРАНЕЦЬ" baza A / baza C	25 kg
13	3214 90 900	Tencuială decorativă de structură «koroed» - POLIMIN AK-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЇД» baza A / baza C	25 kg
14	3214 90 900	Decorativă silicon modificată de structură - POLIMIN SB-15 СИЛІКОН-ДЕКОР "БАРАНЕЦЬ" baza A / baza C	25 kg
15	3214 90 900	Tencuială decorativă silicon modificată de structură «koroed» - POLIMIN SK-20 СИЛІКОН-ДЕКОР «КОРОЇД» baza A / baza C	25 kg
16	3214 90 090	Șpăcluire acrilică - POLIMIN AP-17 Acryl-Decor	25 kg
17	3214 90 090	Șpăcluire siliconică- POLIMIN SP-17 Silicon-Decor	25 kg
18	3209 10 000	Vopsea siliconică pentru fațade- POLIMIN SF-1 Silicon-Decor	12kg/14kg
19	3209 10 000	Vopsea acrilică pentru fațade- POLIMIN AF-1 Acryl-Decor	12kg/14kg
20	3209 90 090	Grund de fon -POLIMIN AC-3 QUARTZ PRIMER	2,5; 7,5 și 15 kg
21	3209 90 090	Grund de pătrundere adâncă concentrat 1:10 - POLIMIN AC-5 Concentrat	1,0 l

Seria B.N. 001933



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**Приложение**

Лист 1 Листов 2

к сертификату соответствия  
№ ОСрг - 049 11 А010210-21 от:

16 августа 2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

№	Код NCM	Наименование	Объем/Масса
1	3214 00 000	Штукатурка декоративная мозаичная - POLIMIN MOSAIC DECOR	25 кг
2	3214 00 000	Шпаклевка известковая - ECOSHTUK MULTI-FINISH	5,0 и 16,0 кг
3	3209 00 000	Клей ПВА для строительных растворов и бытовых нужд - POLIMIN PVA GLUE	1,0; 3,0; 6,0 и 12,0 кг
4	3209 00 000	Клей для стеклохолста - POLIMIN Fiberglass Glue	5,0 и 10,0 кг
5	3209 10 000	Шпаклевка акриловая - POLIMIN AFP-77	2,0; 8,0 и 16,0 кг
6	3209 10 000	Гидроизоляционная мастика - POLIMIN Gi-10	3,0 и 6,0 кг
7	3209 90 009	Цветной грунт-концентрат - POLIMIN AC-300, AC-500	15 кг
8	3209 90 009	Гидрофобизатор универсальный - POLIMIN WP-1	1,0 и 10,0 л
9	3209 90 009	Гидрофобизатор для швов и плитки - POLIMIN WP-2	1,0 л
10	3209 90 009	Грунтовка универсальная укрепляющая - ECOSHTUK Lime Primer	10,0 л
11	3209 90 009	Клей акриловый ремонтно-монтажный POLIMIN ACRYLIC GLUE	1,0; 3,0; 6,0 и 12,0 кг
12	3214 90 900	Штукатурка акриловая - POLIMIN AB-15 АКРИЛ-ДЕКОР "БАРАНЕЦЬ» база А / база С	25 кг
13	3214 90 900	Декоративная структурная штукатурка «короед» - POLIMIN AK-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОИД» база А / база С	25 кг
14	3214 90 900	Декоративная силикон- модифицированная структурная - POLIMIN SB-15 СИЛІКОН-ДЕКОР "БАРАНЕЦЬ" база А / база С	25 кг
15	3214 90 900	Декоративная силикон- модифицированная структурная штукатурка «короед» - POLIMIN SK-20 СИЛІКОН-ДЕКОР «КОРОИД» база А / база С	25 кг
16	3214 90 090	Штукатурка акриловая - POLIMIN AP-17 Acryl-Dekor	25 кг
17	3214 90 090	Штукатурка силиконовая - POLIMIN SP-17 Silicon-Dekor	25 кг
18	3209 10 000	Краска силиконовая фасадная - POLIMIN SF-1 Silicon-Dekor	12кг/14кг
19	3209 10 000	Краска акриловая фасадная - POLIMIN AF-1 Acryl-Dekor	12кг/14кг
20	3209 90 090	Грунтовка тонирующая POLIMIN AC-3 QUARTZ PRIMER	2,5; 7,5 и 15 кг
21	3209 90 090	Грунтовка глубокого проникновения концентрат 1:10 - POLIMIN AC-5 Concentrat	1,0 л

Серия В № 001935



Руководитель ОС

ПУХА Ион



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

**Anexă**Fila File  
2 2la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A010210-21 din:

16 august 2021

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Cod NCM	Produs	Volum/Masa
22	3209 90 090	Grund de pătrundere adâncă- POLIMIN AC-7, POLIMIN AC-5	2,0; 5,0 și 10,0 l
23	3209 10 000	Vopsea acrilică de interior - POLIMIN AI-3, POLIMIN AI-4	14 kg
24	3209 10 000	Vopsea pe bază de var rezistentă la spălare - "ECOSHTUK LIME PAINT"	6,0 și 12,0 kg
25	3209 90 009	Grund pentru suporturi netede și compacte - Polimin AC-4, Polimin AC-40 RED	2,5; 7,5 și 15 kg

Seria B N° 001934



Conducătorul OC

PUHA Ion



Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

# Приложение

Лист 2 Листов 2

к сертификату соответствия  
№ ОСрг - 049 11 А010210-21 от:

16 августа 2021

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется  
действие сертификата соответствия

№	Код NCM	Наименование	Объём/Масса
22	3209 90 090	Грунтовка глубокого проникновения - POLIMIN AC-7, POLIMIN AC-5	2,0; 5,0 и 10,0 л
23	3209 10 000	Краска акриловая интерьерная - POLIMIN AI-3, POLIMIN AI-4	14 кг
24	3209 10 000	Стойкая к мытью известковая краска - "ECOSHTUK LIME PAINT"	6,0 и 12,0 кг
25	3209 90 009	Грунтовка для гладких и плотных оснований - Polimin AC-4, Polimin AC-40 RED	2,5; 7,5 и 15 кг

Seria B № 001934



Руководитель ОС

ПУХА Ион



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054

Срок действия с 17.03.2025 по 16.03.2027

168183

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ГУП "Институт технического регулирования и метрологии".  
г. Тирасполь, пер. Энгельса 11. 0 (533) 92350  
ГОСТ ПМР.АО.41.31

КОД ОКП  
23 1600

КОД ТН ВЭД  
3209

## ПРОДУКЦИЯ

КРАСКИ И ГРУНТОВКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ  
Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные.  
Ассортимент и количество указаны в приложении на трех листах.  
Серийное производство.

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ПМР ГОСТ Р 52020-2004 п. 5.3.1 табл. 1 (показатели: 1, 2, 3, 4, 5, 6), 5.4, 5.5.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15  
Адрес производства: г. Бендеры, ул. Индустриальная, 14/9.

## ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Апельсин", г. Бендеры, ул. Ползунова, д. 15.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов лабораторных испытаний № 16/013, № 16/014, № 16/015,  
№ 16/016 от 24.02.2025 г., выданных ИЛ ЗАО "Одема" им. В. Соловьевой,  
г. Тирасполь, ул. Луначарского, 24, аттестат аккредитации  
№ ГОСТ ПМР.01.КН.51.АЯ.0801 до 20.07.2025 г.  
Акта о результатах анализа состояния производства № 63 от 12.03.2025 г.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации № 3а.  
Инспекционный контроль осуществляет один раз в год ОС ГУП "ИТРМ".



Руководитель органа

М.П.

Эксперт

Е. В. Затик

Н. Е. Кульжинский




Копия сертификата недействительна без оригинала подписи и печати органа, выдавшего сертификат.

# ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31.10.23.6054 от 17.03.2025 лист 1



205435

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
	<b>ГРУНТЫ</b>	
NANOFARB	WATERSTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
NANOFARB	WATERGRUNT, готовый грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
NANOFARB	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
JAZZ	AQUASTOP, грунт-концентрат 1:10	ВД-АС-120
JAZZ	GRUNT, готовый грунт, глубокопроникающий	ВД-АС-120
JAZZ	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
JAZZ	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
WEISER	BETONOKONTAKT, грунт	ВД-АС-120
WEISER	QUARTZGRUND, грунт	ВД-АС-120
WEISER	HIDROPLAST, гидроизоляционная мастика	ВД-АС-1240
OPTIMUS	Грунт-концентрат Optimus 1:10	ВД-АС-120
	<b>КРАСКИ ИНТЕРЬЕРНЫЕ</b>	
NANOFARB	INTERIOR, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
NANOFARB	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANOFARB	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
NANOFARB	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
NANOFARB	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
NANOFARB	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
JAZZ	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
JAZZ	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
JAZZ	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
JAZZ	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
JAZZ	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
WEISER	EKO, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
WEISER	AQUA, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	MATTLATEX, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М
WEISER	SEIDENLATEX, шелковисто-глянцевая латексная краска	ВД-АС-24ПМ
WEISER	ACRYLUX, шелковисто-матовая латексная краска	ВД-АС-24М
WEISER	THERMO AQUA, аква-эмаль для радиаторов	ВД-АС-2458ПМ
OPTIMUS	AKRILFARB, краска для внутр. работ	ВД-АС-2М
OPTIMUS	LATEXFARB, краска для внутр. работ, моющаяся	ВД-АС-24М



Руководитель органа


Е. В. Затик

Н. Е. Кульжинский

# ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)

№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист 2



205436

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
	<b>КРАСКИ ФАСАДНЫЕ</b>	
NANOFARB	EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
NANOFARB	FASSADENFARBE, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
NANOFARB	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
JAZZ	UNIVERSAL, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
JAZZ	STREET, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
JAZZ	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
WEISER	EKOFASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
WEISER	FASSAD, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-14М
WEISER	SILACRYL, силиконовая краска	ВД-АС-14М
OPTIMUS	FASSADFARB, краска фасадная, атмосферостойкая	ВД-АС-124М
	<b>КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ</b>	
NANOFARB	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
NANOFARB	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
NANOFARB	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
NANOFARB	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
JAZZ	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
JAZZ	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
JAZZ	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
JAZZ	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
WEISER	ELASTIKFARB, высокоэластичная резиновая краска	ВД-АС-124М
WEISER	WINDOOR AQUA, аква-эмаль для окон и дверей	ВД-АС-1245ПМ
WEISER	GLOSS AQUA, аква-эмаль глянцевая	ВД-АС-1245
WEISER	BODEN, износостойкая краска для бетонных полов	ВД-УР-2М
	<b>КРАСКИ СТРУКТУРНЫЕ</b>	
NANOFARB	STRUKTURFARBE, краска структурная	ВД-АС-12400М
JAZZ	STRUKTUR, краска структурная	ВД-АС-12400М
WEISER	STRUKTUR, краска структурная	ВД-АС-12400М
	<b>ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ</b>	
NANOFARB	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
JAZZ	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
WEISER	KRATZPUTZ, декоративная штукатурка "БАРАШЕК"	ВД-АС-12400
NANOFARB	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400
JAZZ	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400
WEISER	DEKORPUTZ, декоративная штукатурка "КОРОЕД"	ВД-АС-12400

Руководитель органа


Е. В. Затик

М.П. Эксперт

Н. Е. Кульжинский

# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (КОПИИ)



№ ГОСТ ПМР.АО.41.31. 10. 23.6054 от 17.03.2025 лист **3**

205437

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Торговая марка	Наименование продукции	Маркировка
	<b>ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ</b>	
NANOFARB	STONE LACK, лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
NANOFARB	LACK AQUA, лак по дереву, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
JAZZ	Лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
JAZZ	Лак по дереву, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
WEISER	STONE LAC, лак для камня, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124
WEISER	LAC GLOSSY, лак панельный, акриловый, глянцевый	ВД-АС-124



Руководитель органа

Е. В. Затик

Эксперт

Н. Е. Кульжинский

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 39/04.05.2021

## 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Glet pe bază de ipsos - **Eurofin**

## 2. Utilizare preconizată:

**Eurofin** – Se utilizează pentru chituirea suprafețelor din beton, ciment, gips și altor suprafețe de origine minerală; chituirea fisurilor și a altor defecte ale plăcilor de gips-carton (PGC); chituirea încheieturilor PGC, utilizând panglici de armare; lipirea gips-cartonului și a panourilor combinate pe baza de gips; chituirea rosturilor și a neregularităților articolelor din beton armat; pregătirea suprafețelor pentru lucrări de zugrăvire, încluirea tapetelor și aplicarea altor materiale decorative. Pentru lucrări la interior.

## 3. Fabricant:

**"SUPRATEN" S.A.**, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373(22)027059, fax +373(22)027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

## 4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

**Sistem 4 conform SM SR EN 13279-1:2010 – Anexa ZA**

## 5. Standard armonizat:

**SM SR EN 13279-1:2010** – Ipsos și tencuieli pe baza de gips. Partea 1: Definiții și condiții

## 6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale:	Performanța	Metode de încercare
Glet pe bază de ipsos - <b>Eurofin</b>		
Raportul apă/ ipsos	0,36	SM EN 13279-2:2015

Conținutul de lianți de ipsos	< 50% - tip C6	SM SR EN 13279-1:2010
Timpul de priză, min	120	SM EN 13279-2:2015, valoarea admisibilă >20
Rezistența la compresiune, N/mm <sup>2</sup>	9,86	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 2,0
Rezistența la încovoiere, N/mm <sup>2</sup>	3,22	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă ≥ 1,0
Rezistența de aderență, N/mm <sup>2</sup>	2,097	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă > 0,1
Finete, % 200mkm	0,08	SM EN 13279-2:2015 valoarea admisibilă < 1
Reacția la foc	A1	SM SR EN 13279-1:2010
Izolarea la sunetul aerian direct	NPD	SM SR EN 13279-1:2010
Rezistența termică	NPD	SM SR EN 13279-1:2010

Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana



Șef laborator SUPRATEN S.A.  
mun. Chișinău, str. Mășterul Manole 9

la 04 mai 2021

# RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 5980-A din 03 octombrie 2022

Placă gips-carton KNAUF tip H-12,5mm

Denumirea produselor,  
ambalarea, volumul partidei,  
data fabricării,  
termen de valabilitate

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF -GIPS", Kiev			
ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178			
Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022			
ICS "Knauf-Gips" SRL			
Solicitant			
1 kg			
29 septembrie 2022	Data începerii încercărilor	29.09.2022	
	Data finisării încercărilor	03.10.2022	
Adresare			
RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1			

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

### Caracterisitici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±0,07
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±7,05
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	57,8	±70,4
$A_{eff}$ , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	7,02	±10,1

Responsabili de încercări:



O. Smerea

Șef de laborator

S.Paiu

**Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client  
Atenție producătorilor și organelor de control!**

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.  
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



# RAPORT DE ÎNCERCĂRI



Nr. 5981-A din 03 octombrie 2022

Denumirea produselor,  
ambalarea, volumul partidei,  
data fabricării,  
termen de valabilitate

Placă gips-carton KNAUF tip A-12,5mm

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

"KNAUF -GIPS", Kiev		
ICS "Knauf-Gips" SRL, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 178		
Cererea Nr. 2197 din 29.09.2022		
ICS "Knauf-Gips" SRL		
Solicitant		
1 kg		
29 septembrie 2022	Data începerii încercărilor	29.09.2022
	Data finisării încercărilor	03.10.2022
Adresare		
RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1		

## REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

### Caracteristici radiologice

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±0,13
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±3,92
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	56,8	±67,9
$A_{\text{eff}}$ , Bq/kg	GOST 30108-94	≤ 300	5,64	±7,57

Responsabili de încercări:

 O. Smerea

 S. Paiu

Șef de laborator

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.  
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.



ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C002736-25

Data emiterii: 22 decembrie 2025

Valabil pînă la: 21 decembrie 2026

## ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Email, diluant și grund dispersiv în mediu neapos, marca comercială STICKY:  
Vopsea Alchidica Practic -0.6 L, 2.5 L; EMAIL Uscare Rapida, Lac Alchidic Int/Ext-0.75 L,  
2.5 L; Diluant Nitro 209-0.9 L; Diluant Universal 509 -0.5 L, 0.9 L;  
Grund Grunda-0.9 KG, 5 KG.

Codul NCM  
3208

Livrările se vor realiza conform condițiilor satabilite cu SC "Evolor" SRL, România.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE STABILITE ÎN:

SM GOST R 51691:2011, p.5.3, tab.1, ind. 1, 3, 4, 6, p.5.5, tab.3, ind. 1 - 5; RNI 06-5.3.35:2001 pct.2.2.

## PRODUCĂTOR

SC "Evolor" SRL, România.

Codul țării  
UA

## SOLICITANT

"NANU MARKET" S.R.L.,  
str. Constructorilor, 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

IDNO  
1006600052073

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raportului de evaluare final Nr. 844 din 22.12.2025, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 45/2 din 18.12.2025, eliberat de LÎ al "Aschim CÎ" SRL, mun. Chișinău, or. Durești, str. T. Vladimirescu, 70, MD 2003; Raportului de încercări Nr. 102/1 din 15.12.2025, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CERTMATCON" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 11.07.2029, eliberat de CNA "MOLDAC"; Aviz sanitar Nr. P-23165/2025 din 17.12.2025, eliberat de Agenția Națională Pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, MD 2028.

## INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Scema de certificare tip 2, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul condițiilor asigurate la certificarea inițială. Supravegherea se va realiza cel puțin o dată pentru perioada de valabilitate a certificatului.  
Contract de Prestări Servicii Nr. 120/2023 din 01.06.2023.



Director General

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

