

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1769004587698 / 21554159 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri Cod cpv: 44190000-8					Se indică parametrii tehnici reali a bunurilor propuse	Certificat de conformitate/ sau echivalent
1.1.Șurub pentru lemn	1.1.Șurub pentru lemn	CHINA	PROFMET	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	1.1.Șurub pentru lemn.Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 35.Forma slot: PH.Mărime slot: 2.	

					Cantitatea în ambalaj: 1800 buc	
1.2.Șurub pentru lemn	1.2.Șurub pentru lemn	CHINA	PROFMET	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	1.2.Șurub pentru lemn. Tip fundație: lemn.Materialul de producere: oțel.Acoperire: fosfatat.Tip cap: înecat.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 4,8.Lungimea produsului, mm: 102.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitatea în ambalaj: 450 buc	
1.3.Șuruburi p/u gips-carton	1.3.Șuruburi p/u gips-carton	CHINA	PROFMET	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	1.3.Șuruburi p/u gips-carton . Cantitatea în ambalaj: 2800 buc. Tip fundație: metal. Materialul de producere: oțel. Acoperire: fosfatat. Tip cap: înecat. Tip vârf: ascuțit. Diametrul produsului, mm: 3,5. Lungimea produsului, mm: 25.Forma slot: PH.Mărime slot: 2	
1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5	CHINA	PROFMET	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: semirodund.Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5. Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: semirodund.Tip vârf: autoforant 3,5x9,5 mm (1000 buc)	
1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă	CHINA	PROFMET	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 41.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. (400 buc)	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă. Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă, autoforant 2mm, zincat.Tip fundație: metal.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu șaibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul	

					produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 41.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. (400 buc)	
1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	CHINA	PROFMET	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu saibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba. Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba.Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: plat cu saibă.Tip vârf: autoforant.Diametrul produsului, mm: 4,2.Lungimea produsului, mm: 16.Forma slot: PH.Mărime slot: 2. Cantitate ambalaj 1000 buc.	
1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	CHINA	PROFMET	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm. Diblu cu surub cu cap conic KRX 8x50/5x70mm	
1.8.Șurup-Dubel 6x60	1.8.Șurup-Dubel 6x60	CHINA	PROFMET	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	1.8.Șurup-Dubel 6x60. Șurup-Dubel 6x60 cu cap conic (400 buc)	
1.9.Șurup-Dubel 6x40	1.9.Șurup-Dubel 6x40	CHINA	PROFMET	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	1.9.Șurup-Dubel 6x40. Șurup-Dubel 6x40 cu cap conic (200 buc)	
1.10.Șurub dreptunghiular	1.10.Șurub dreptunghiular	CHINA	PROFMET	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	1.10.Șurub dreptunghiular. Surub tip L 6x80 -zincat. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip vârf: ascuțit.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 80. Tip: cârlig drept. 1 cut - 50 buc	
2.Gips-carton	2.Gips-carton	ROMANIA	SAINT- GOBAIN	2.Gips-carton.Foi de gips-carton rezistent la umeditate 12,5mm	2.Gips-carton.Foi de gips- carton rezistent la umeditate 12,5mm	

3.1.Diblu cu cap hexagonal	3.1.Diblu cu cap hexagonal	CHINA	PROFMET	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1cut- 100 buc.	3.1.Diblu cu cap hexagonal. Diblu 10/6,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire : zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 10. 1cut- 100 buc.	
3.2.Diblu cu cap hexagonal	3.2.Diblu cu cap hexagonal	CHINA	PROFMET	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/piatră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	3.2.Diblu cu cap hexagonal . Diblu 12/8,0x100 cu surub cap hexagonal.Tip fundație:beton/cărămidă/pia tră aturală.Materialul de producere: polipropilenă/oțel.Acoperire : zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 12.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 13. 1 cut- 50 buc.	
4.1.Bulon cu filet	4.1.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	4.1.Bulon 4x8 oțel 8,8 - zincat.Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
4.2.Bulon cu filet	4.2.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasă de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	4.2.Bulon 4x10 oțel 8,8 - zincat. Clasă de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm:	

					4.Lungimea produsului, mm: 10.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
4.3.Bulon cu filet	4.3.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	4.3.Bulon 4x20 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 20.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc.	
4.4.Bulon cu filet	4.4.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	4.4.Bulon 4x30 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 30.Sub cheie: 6. 1 cut- 25 buc	
4.5.Bulon cu filet	4.5.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	4.5.Bulon 6x8 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 8.Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc	
4.6.Bulon cu filet	4.6.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	4.6.Bulon 6x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8. Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 12. Sub cheie: 10. 1 cut- 25 buc.	

4.7.Bulon cu filet	4.7.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	4.7.Bulon 6x25 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 25.Sub cheie: 10.	
4.8.Bulon cu filet	4.8.Bulon cu filet	CHINA	PROFMET	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	4.8.Bulon 8x12 oțel 8,8 - zincat. Clasa de tărie: 8.8.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 12.Sub cheie: 13.	
5.1.Piuliță hex	5.1.Piuliță hex	CHINA	PROFMET	5.1.Piulita hex M-8 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M8.Sub cheie: 13	5.1.Piulita hex M-8 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M8.Sub cheie: 13	
5.2.Piuliță hex	5.2.Piuliță hex	CHINA	PROFMET	5.2.Piulita hex M-10 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M10.Sub cheie: 17.	5.2.Piulita hex M-10 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M10.Sub cheie: 17.	
5.3.Piuliță hex	5.3.Piuliță hex	CHINA	PROFMET	5.3.Piulita hex M-12 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M12.Sub cheie: 19.	5.3.Piulita hex M-12 zincata. Clasa de tărie: 5.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametru filet: M12.Sub cheie: 19.	
6.1.Saiba	6.1.Saiba	CHINA	PROFMET	6.1.Saiba Form A_8,4x16x1,6 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 8,4.Grosimea produsului, mm: 1,6	6.1.Saiba Form A_8,4x16x1,6 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm:	

					8,4.Grosimea produsului, mm: 1,6	
6.2.Saiba	6.2.Saiba	CHINA	PROFMET	6.2.Saiba Form A_10,5x20x2,0 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 10,5.Grosimea produsului, mm: 2.	6.2.Saiba Form A_10,5x20x2,0 oțel 140HV. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 10,5.Grosimea produsului, mm: 2.	
6.3.Saiba	6.3.Saiba	CHINA	PROFMET	6.3.Saiba Form A_13x24x2,5 oțel 140HV, zincata. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 13.Grosimea produsului, mm: 2,5.	6.3.Saiba Form A_13x24x2,5 oțel 140HV, zincata. Clasa de tărie: 140 HV.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Diametrul produsului, mm: 13.Grosimea produsului, mm: 2,5.	
7.1.Tija filetata	7.1.Tija filetata	CHINA	PROFMET	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 8.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	7.1.Tija filetata PGO 8x2000mm. Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 8.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	
7.2.Tija filetata	7.2.Tija filetata	CHINA	PROFMET	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	7.2.Tija filetata PGO 6x2000mm.Clasa de precizie B.Clasa de rezistenta 5,6. Diametrul (mm) 6.Lungime (mm) 2000.Material Oțel zincat.Standardul DIN 975.Tip Tije filetate.Toleranta filetului 6g.	
	8.Profil UW- 3m			8.Profil UW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Oțel zincat.Tip Profil UW		

	9.Profil CW- 3m			9.Profil CW p/u gips-carton .L=3m.Grosime (mm) 0,45.Latime (mm) 100.Lungime (mm) 3000.Material Otel zincat.Tip Profil CW		
	10. Cornier din aluminiu 50x50x2mm			10.Cornier din aluminiu 50x50x2mm.Grosimea metalului (mm) -2.Dimensiunile cornierului (mm) 50x50. Lungime -6 m.Aliaj de aluminiu - 6060.Stare- T66.Suprafată netedă.		
11.Grile-ventilare	11.Grile-ventilare	ROMANIA	AWENTA	11.Grile-ventilare PVC (20cmx20cm) (Culoarea la solicitare)	11.Grile-ventilare PVC (20cmx20cm) (Culoarea la solicitare)	
12.Grile-ventilare	12.Grile-ventilare	ROMANIA	AWENTA	12.Grile-ventilare PVC (30cmx30cm) (Culoarea la solicitare)	12.Grile-ventilare PVC (30cmx30cm) (Culoarea la solicitare)	
13.Grila de ventilare	13.Grila de ventilare	ROMANIA	AWENTA	13.Grila de ventilare.Forma Dreptunghiulara.Inaltime (cm) 23,8. Latime 17 cm. Material Plastic. Tip Grila de alimentare și evacuare	13.Grila de ventilare.Forma Dreptunghiulara.Inaltime (cm) 23,8. Latime 17 cm. Material Plastic. Tip Grila de alimentare și evacuare	
14.Grile de ventilare	14.Grile de ventilare	ROMANIA	AWENTA	14.Grile-ventilare PVC(20cmx25cm) (Culoarea la solicitare)	14.Grile-ventilare PVC(20cmx25cm) (Culoarea la solicitare)	
15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	UE	SUPRATEN	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat 45x20mm 3m P6 gri mat. Culoare Gri. Dimensiuni (mm) 45x20. Lungime (mm) 3000. Material Aluminiu. Suprafata Mata. Tip Profil pentru scari	
16.Chit pentru rosturi Fuga	16.Chit pentru rosturi Fuga	RM	SUPRATEN	16.Chit pentru rosturi Fuga .FUGA — mortar de chituiere a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50.Culoare la alegere beneficiar. Pentru lucrari la interior si exterior.Ambalaj - Greutate (kg) 1.	16.Chit pentru rosturi Fuga .FUGA — mortar de chituiere a rosturilor cu lățimea 1-7 mm be pază de ciment cu adaosuri polimerice și umpluturi minerale.Consum normat (kg/m2) 0,25–0,50.Culoare la alegere beneficiar. Pentru lucrari la interior si exterior.Ambalaj - Greutate (kg) 1.	
17.Profil de colt 25x25x3000mm	17.Profil de colt 25x25x3000mm	UE	SUPRATEN	17.Profil de colt 25x25x3000mm Mega – este destinat pentru protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice.Latime (mm)	17.Profil de colt 25x25x3000mm Mega – este destinat pentru	

				25.Lungime (mm) 3000.Material Aluminiu.Tip Cornier.Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri.	protejarea colturilor exterioare a peretilor din gips-carton si a placarii de deteriorari mecanice.Latime (mm) 25.Lungime (mm) 3000.Material Aluminiu.Tip Cornier.Briurile profilului sunt perforate sub forma de gauri.	
--	--	--	--	--	---	--

18.Vopsea Latex	18.Vopsea Latex Vopsea latex Lucios 10kg	RM	SUPRATEN	18. Vopsea latex rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament minim 11 m²/litru. Capacitatea de acoperire: clasa 1 conform EN 13300.Consum:max. 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite.Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform, mat / semimat (după caz);rezistență la spălare și curățare umedă;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscare rapidă;aplicare ușoară cu pensula, rola sau prin pulverizare,fără miros persistent, cu conținut redus de compuși organici volatili (COV) max30g/l, conform legislației în vigoare. Timp de uscare primul strat max 4h.Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	18. Vopsea latex rezistentă la frecare și spălări repetate,fără efect de stropire în timpul aplicării,super randament minim 11 m²/litru. Capacitatea de acoperire: clasa 1 conform EN 13300.Consum:max. 150 ml/m2 pe strat, pe suporturi netede.Baza:latex acrilic. Culoare:alb.Durabilitate la UV / UVC: pentru finisaje interioare, destinată protecției și decorării suprafețelor de pereți și tavane din beton, tencuială, glet, zidărie, rigips sau alte suporturi minerale corespunzător pregătite.Vopseaua trebuie să prezinte următoarele caracteristici:putere bună de acoperire;aderență ridicată la suport;aspect final uniform, mat / semimat (după caz);rezistență la spălare și curățare umedă;permeabilitate la vapori de apă, permițând respirația pereților;uscare rapidă;aplicare ușoară cu pensula, rola sau prin pulverizare,fără miros persistent, cu conținut redus de compuși organici volatili (COV) max30g/l, conform legislației în vigoare. Timp de uscare primul strat max 4h.Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.
-----------------	--	----	----------	--	--

19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	RM	SUPRATEN	19.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 10-14 L Consum: min 11m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	19.Emulsie lavabila Bază: Acrilica. Domeniu de utilizare: interior (pereți, tavane).Tip luciu: mat (mată).Volum ambalaj: 10-14 L Consum: min 11m² / litru la un singur strat Număr de straturi recomandate: 1-2.Metoda de aplicare: pensulă, rulou (trafalet), pulverizare.Timp de uscare: max.4 ore între straturi.Tip solvent: apă (vopsea pe bază de dispersie).Tipul de suprafață pe care se poate aplica:tencuieli pe bază de ciment,tencuieli ciment-var,tencuieli de ipsos,plăci gips-carton,lemn și materiale lemnoase,tapet (inclusiv tapet din fibră de sticlă).Rezistență: rezistentă la spălare clasa 1 de rezistență la frecare umedă conform EN13300. Permeabilitate la vapori: permite vaporilor de apă să treacă ("respiră") .Culoare: alb (poate fi nuanțată cu pastă universală).Durabilitate la UV / UVC: alb durabil, rezistent la UV / UVC. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă.	20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă. EMAIL 2,7KG PALITRA	RM	CHETON GRUP	20.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2 -3 kg.Culoare Sură deschis.	20.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât	

					și la exterior.Greutatea 2 ,7 kg.Culoare Sură deschis.	
21.Vopsea email alchidică ciocolata .	21.Vopsea email alchidică ciocolata . EMAIL 2,7KG PALITRA	RM	CHETON GRUP	21.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2-3 kg.Culoare ciocolata. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	21.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior.Greutatea 2,7kg.Culoare ciocolata. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	UE	BRILLIANT	22.Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-1-3 L rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	22.Email alchidică ext/int. uscare rapida .Greutatea-2,5 L rosu aprins,de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă	23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă	UE	BRILLIANT	23.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luci: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.10 m²/l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de pulverizare.Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit.Aderență foarte bună la suport.Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire.Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	23.Vopsea email alchidică lucioasă, de înaltă calitate, destinată finisării și protejării suprafețelor din lemn, metal sau zidărie, utilizate atât la interior, cât și la exterior. Asigură o peliculă dură, uniformă și rezistentă, cu aspect decorativ lucios.Culoare: alb lucios.Grad de luci: ridicat (≥ 85 GU).Timp de uscare la atingere: max. 6 ore .Timp de uscare completă: 24 ore.Randament: min.10 m²/l, în funcție de natura și pregătirea suportului.Metode de aplicare: pensulă, trafalet sau pistol de	

					pulverizare. Diluant recomandat: diluant pentru emailuri alchidice / white spirit. Aderență foarte bună la suport. Rezistență ridicată la intemperii, uzură și îngălbenire. Fără miros persistent. Termen de garanție minim 12 luni din momentul livrării.	
24. Dizolvant	24. Dizolvant	RM	CHETON GRUP	24. Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Culoare Incolor. Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză. Ingrediente Solvenți organici. Tip Dizolvant-Volum (L) 0,5-1	24. Dizolvantul este destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. De asemenea se utilizează pentru degresarea suprafeșelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire. Culoare Incolor. Domeniul de utilizare Lucrări interioare și exterioare. Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză. Ingrediente Solvenți organici. Tip Dizolvant-Volum (L) 0,9	
25. Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului	25. Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului DEMO	RM	RODITAL	25. Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului. Soluție pentru îndepărtarea și prevenirea mușgaiului, cu parfum de lămâie și adaos de clor - elimină eficient mușgaiul și petele de pe grăsie, din cazii, chiuvete, toalete, faianță, ceramică și perdele de plastic. Este ușor de folosit, cu rezultate vizibile imediat. 1-5 litri	25. Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului. Soluție pentru îndepărtarea și prevenirea mușgaiului, cu parfum de lămâie și adaos de clor - elimină eficient mușgaiul și petele de pe grăsie, din cazii, chiuvete, toalete, faianță, ceramică și perdele de plastic. Este ușor de folosit, cu rezultate vizibile imediat. 1-5 litri	
26. Cilindru siguranță 70mm	26. Cilindru siguranță 70mm	CHINA	PROFMET	26. Cilindru siguranță 70mm(35/35) seria 200, cheie-buton, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de producere:	26. Cilindru siguranță 70mm(35/35) seria 200,	

				alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-buton.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	cheie-buton, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-buton.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	
27.Cilindru siguranta 70mm(30/40)	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40)	CHINA	PROFMET	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(30/40).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei.Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(30/40).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	
28.Cilindru siguranta 70mm(35/35)	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35)	CHINA	PROFMET	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35), seria 20, cheie-cheie, corp alama, culoare nichel, 5 chei. Materialul de producere: alamă.Lungimea produsului, mm: 70(35/35).Numărul de chei, buc: 5.Tip: cheie-cheie.Durata de viață, cicluri: 100 000.Securitatea, combinații: 15 000.Culoare: nichel	
29.Pigment (Coler)	29.Pigment (Coler)	RM	SUPRATEN	29.Pigment concentrat, pe baza de dispersie apoasa recomandat pentru colorarea vopselelor atat pe baza de apa sau acril, cit si a solventilor organici, precum: emulsie, oleo-ftalica, adeziv, nitroceluloza, cauciuc clorurat.Are o densitate	29.Pigment concentrat, pe baza de dispersie apoasa recomandat pentru colorarea vopselelor atat pe	

				omogena, care se amesteca uniform cu vopselele si nu se sfarima, ne afectand structura vopselei, dar trebuie adaugata nu mai mult de 10 % din volum .Culoare la alegere beneficiar	baza de apa sau acril, cit si a solventilor organici, precum: emulsie, oleo-ftalica, adeziv, nitroceluloza, cauciuc clorurat.Are o densitate omogena, care se amesteca uniform cu vopselele si nu se sfarima, ne afectand structura vopselei, dar trebuie adaugata nu mai mult de 10 % din volum .Culoare la alegere beneficiar	
30.Silicon sanitar	30.Silicon sanitar	CHINA	PROFMET	30.Silicon sanitar.Volum, ml: 310.Baza: polimer siliconic.Tip: sanitar.Culoare: Alb.Termen de valabilitate, luni: 18	30.Silicon sanitar.Volum, ml: 310.Baza: polimer siliconic.Tip: sanitar.Culoare: Alb.Termen de valabilitate, luni: 18	
31.Adeziv (cuie lichide)	31.Adeziv (cuie lichide)	CHINA	PROFMET	31.Adeziv cuie lichide.Cantitate : 290-310 ml.Avantaje – incolor, rezistență la aderență ridicată, aderență rapidă și puternică.Utilizare – conceput pentru lipirea lemn, sticla, beton, ipsos, metal, plastic, gresie, pluta, plinte, praguri, panouri și alte ornamente interioare si exterioare	31.Adeziv cuie lichide.Cantitate : 290-310 ml.Avantaje – incolor, rezistență la aderență ridicată, aderență rapidă și puternică.Utilizare – conceput pentru lipirea lemn, sticla, beton, ipsos, metal, plastic, gresie, pluta, plinte, praguri, panouri și alte ornamente interioare si exterioare	
32.1.Ancora M6x55	32.1.Ancora M6x55	CHINA	PROFMET	32.1.Ancora M6x55.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 55.Sub cheie: 10	32.1.Ancora M6x55.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 55.Sub cheie: 10	
32.2.Ancora M8x115	32.2.Ancora M8x115	CHINA	PROFMET	32.2.Ancora M8x115.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip	32.2.Ancora M8x115.Tip fundație: beton.Materialul	

				vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13	de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 115.Sub cheie: 13	
32.3.Ancora M10x100	32.3.Ancora M10x100	CHINA	PROFMET	32.3.Ancora M10x100.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 17	32.3.Ancora M10x100.Tip fundație: beton.Materialul de producere: oțel.Acoperire: zincat alb.Tip cap: hexagonal.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 100.Sub cheie: 17	
32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan	CHINA	PROFMET	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturalăMaterialul de producere: oțelAcoperire: zincat.Tip cap: înecat.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 92.Forma slot: PZ.Mărime slot: 3	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan.Tip fundație: beton/cărămidă/piatră naturalăMaterialul de producere: oțelAcoperire: zincat.Tip cap: înecat.Tip vârf: drept.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 92.Forma slot: PZ.Mărime slot: 3	
33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	CHINA	PROFMET	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 210.Lungimea activă, mm: 150.Tip prindere: SDS-plus	
33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	CHINA	PROFMET	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm:	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS(oțel de	

				6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	
33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	CHINA	PROFMET	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS.Materialul de producere: HSS (oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate).Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 260.Lungimea activă, mm: 200.Tip prindere: SDS-plus	
33.4.Burghiu pentru metal HSS	33.4.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.4.Burghiu p/u metal 3,5x70 HSS_10 buc.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 3,5.Lungimea produsului, mm: 70.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
33.5.Burghiu pentru metal HSS	33.5.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.5.Burghiu p/u metal 4,0x75 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 4.Lungimea produsului, mm: 75.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
33.6.Burghiu pentru metal HSS	33.6.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.6.Burghiu p/u metal 5,0x86 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 5.Lungimea produsului, mm: 86.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
33.7.Burghiu pentru metal HSS	33.7.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.7.Burghiu p/u metal 6,0x93 HSS.Materialul de producere: Oțel	

					HSS.Diametrul produsului, mm: 6.Lungimea produsului, mm: 93.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
33.8.Burghiu pentru metal HSS	33.8.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.8.Burghiu p/u metal 8,0x117 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 8.Lungimea produsului, mm: 117.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
33.9.Burghiu pentru metal HSS	33.9.Burghiu pentru metal HSS	CHINA	PROFMET	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	33.9.Burghiu p/u metal 10,0x133 HSS.Materialul de producere: Oțel HSS.Diametrul produsului, mm: 10.Lungimea produsului, mm: 133.DIN: 338.Tip prindere: cilindric.	
34.Disc diamantat	34.Disc diamantat	CHINA	PROFMET	34.Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Căramizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	34.Performanță înaltă: Tăiere rapidă și precisă.Construcție: Coaste inelare. Strat diamantat: Înălțime de 10 mm.Viteză de rotație: 12250 rot/min; 80 m/s.Ceramică: Ideal pentru tăierea plăcilor ceramice.Porțelan: Risc minim de ciobituri. Marmură: Calitate superioară a tăieturii. Căramizi și plăci: Realizarea fiabilă și precisă a sarcinilor.Compatibil atât pentru tăiere uscată, cât și umedă. Grosime de 1.4 mm	
35.Set șurubelnițe 6 buc	35.Set șurubelnițe 6 buc	CHINA	PROFMET	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL), cruciforme (PH) și PozidrivTip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole in set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire.	35.Set de șurubelnițe 6 buc., acest set de șase șurubelnițe este un kit universal pentru o gamă largă de lucrări de montaj și reparații. Include șurubelnițe cu vârfuri plate	

				Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	(SL), cruciforme (PH) și Pozidriv Tip virf-PH/SL Funcțional adițional .Set-Da.Articole in set-6 unit.Forma maner-Dreaptă.Virf magnetizat-Da. Fabricate Șurubelnițele cu lamă de oțel S2 sunt foarte durabile și rezistente la îndoire. Fiecare are un vârf placat cu nichel și un finisaj cromat negru.	
36.1.Ciocan din cauciuc 0.517kg	36.1.Ciocan din cauciuc 0.517kg	UE	SUPRATEN	36.1.Ciocan din cauciuc.Forma cap Rotundă.Material cap Cauciuc/Plastic.Lungime 275 mm.Greutate 0.517 kg.Tip maner-Două componente.	36.1.Ciocan din cauciuc.Forma cap Rotundă.Material cap Cauciuc/Plastic.Lungime 275 mm.Greutate 0.517 kg.Tip maner-Două componente.	
36.2.Ciocan dulgher 450g	36.2.Ciocan dulgher 450g	CHINA	PROFMET	36.2.Ciocan. Ciocan dulgher.Forma cap rotundă.Material cap Metal.Greutate 0.450 kg.Tip maner Două componente	36.2.Ciocan. Ciocan dulgher.Forma cap rotundă.Material cap Metal.Greutate 0.450 kg.Tip maner Două componente	
37.Cimentul alb	37.Cimentul alb	RO	CINER	37.Cimentul alb reprezintă un agent liant hidraulic, care prin diluarea cu apă se fixează și se întărește, ca rezultat al solidificării devine un material foarte rezistent. Ambalaj (kg) 25.Culoare Alb.Termenul de valabilitate (luni) 6luni.Tip Ciment.Tipul cimentului 52,5R	37.Cimentul alb reprezintă un agent liant hidraulic, care prin diluarea cu apă se fixează și se întărește, ca rezultat al solidificării devine un material foarte rezistent. Ambalaj (kg) 25.Culoare Alb.Termenul de valabilitate (luni) 6luni.Tip Ciment.Tipul cimentului 52,5R	
38.Ciment 500	38.Ciment 500	RM	LAFARGE	38.Cimentul 500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%.Ambalaj (kg) 40.Culoare Gri.Marca 500	38.Cimentul 500 – ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adaos de calcar cu categoria	

					înalță (LL) în proporție de 6–20%. Ambalaj (kg) 40. Culoare Gri. Marca 500	
39. Tencuiala pe baza de ipsos	39. Tencuiala pe baza de ipsos MP-75	RM	KNAUF	39. Tencuiala pe baza de ipsos (echivalent MP-75). Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate. Grosimea stratului: Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat. Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime. Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor. Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat	39. Tencuiala pe baza de ipsos (). Compoziție: ipsos de construcții, nisipuri fine, aditivi speciali pentru aderență și lucrabilitate. Grosimea stratului: Min. 8 mm / Max. 50 mm per strat. Consum specific: aprox. 1 kg/m²/mm grosime. Pentru pereți și tavane în interiorul clădirilor. Se aplică pe zidării din cărămidă, beton, BCA, tencuieli de bază, suprafețe de beton turnat	
40. Glet pe baza de ipsos	40. Glet pe baza de ipsos Glet pe baza de ipsos Eurofin 18kg	RM	SUPRATEN	40. Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Baza Ipsos. Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m². Culoare Alb. Destinație Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Greutate (kg) 18	40. Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și aditivi. Baza Ipsos. Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituirea încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m². Culoare Alb. Destinație Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior. Greutate (kg) 18	
41. Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg	41. Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg Grund Supraton Extra 10kg	RM	SUPRATEN	41. Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Baza Acrilică pentru vopsea latex. Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m². Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de utilizare Exterior și interior. Greutate (kg) 10. Termen de valabilitate (luni) 18. Timpul uscării complete (ore) 4	41. Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante și întărirea suporturilor. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. Baza Acrilică pentru vopsea latex. Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m². Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante. Domeniul de	

					utilizare Exterior si interior. Greutate (kg) 10. Termen de valabilitate (luni) 18. Timpul uscarii complete (ore) 4	
42.Sapa autonivelanta	42.Sapa autonivelanta Sapa autonivelanta Nivelir Zement 25kg	RM	SUPRATEN	42.Sapa autonivelanta amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnare. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm.	42.Sapa autonivelanta amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnare. Se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cu grosimea de 1-20 mm cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spații locative, publice și administrative. 1,5 kg/m² la grosimea stratului turnat de 1 mm.	
43.Adeziv pentru gresie si faianta	43.Adeziv pentru gresie si faianta Adeziv Class Inter 25kg	RM	SUPRATEN	Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. Baza Ciment. Culoare Gri. Destinație Pentru gresie si faianta ceramica. Domeniul de utilizare Exterior si interior. Greutate (kg) 25. Termen de valabilitate (luni) 12.	Adeziv pentru gresie, faianță, clincher și porțelan pe bază de amestec de ciment de calitate superioară, polimeri, agenți reologici, plastifianți, nisip de cuarț și aditivi. Baza Ciment. Culoare Gri. Destinație Pentru gresie si faianta ceramica. Domeniul de utilizare Exterior si interior. Greutate (kg) 25. Termen de valabilitate (luni) 12.	

	44.Balama pentru mobila			44.Balama pentru mobila fixata - se utilizeaza pentru usi cu grosimi intre 14-25 mm. Diametru cupa 35 mm. Adancime cupa 11,1 mm. Reglaj stg-dr: +0,5 /- 2,5 mm. Reglaj pe adancime: + 2 mm/- 2 mm. Reglaj pe inaltime: prin placuta de montaj, material otel, finisaj nichel.		
45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm sub cilindru	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm sub cilindru	CHINA	PROFMET	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viaţă, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viaţă, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	
46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm sub cilindru	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm sub cilindru	CHINA	PROFMET	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viaţă, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viaţă, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x16.Culoare: nichel	
47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm sub cilindru	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm sub cilindru	CHINA	PROFMET	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat. Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata de viaţă, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm.Materialul de productie: zinc.Lăţimea produsului, mm: 38.Grosimea produsului, mm: 14.Înălţimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat. Interax, mm: 85.Backset, mm: 20.Durata	

					de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm sub cilindru	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm sub cilindru	CHINA	PROFMET	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Interax, mm: 85.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru	CHINA	PROFMET	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru.Materialul de productie: zinc.Lățimea produsului, mm: 41.Grosimea produsului, mm: 14.Înălțimea produsului, mm: 174.Tip: îngropat.Backset, mm: 25.Durata de viață, cicluri: 250 000.Dimensiunea plăcii frontale, mm: 240x23.Culoare: nichel	
50.Maner pentru geam PVC alb	50.Maner pentru geam PVC alb	UE	SUPRATEN	50.Maner pentru geam PVC alb.Culoare Alb.Material PVC	50.Maner pentru geam PVC alb.Culoare Alb.Material PVC	
51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm	UE	SUPRATEN	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm.Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 85x25.Material- Aluminiu/PVC	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm.Culoare Alb.Dimensiuni (mm) 85x25.Material- Aluminiu/PVC	
	52.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu			52.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu. Caracteristici Culoare Alb.Material Aluminiu/PVC. aluminiu, alb RAL 9016, 135.3 mm		

53.Ruleta 5m x 25mm	53.Ruleta 5m x 25mm	CHINA	TOTAL	53.Ruleta 5m x 25mm.Lățimea produsului, mm: 25.Lungime, m: 5.Tip instrument: ruletă	53.Ruleta 5m x 25mm.Lățimea produsului, mm: 25.Lungime, m: 5.Tip instrument: ruletă	
54.Cornier PVC 50x50mm 2.7m	54.Cornier PVC 50x50mm 2.7m	UE	SUPRATEN	54.Culoare Alb.Inaltime (mm) 50.Latime (mm) 50.Lungime (m) 2,7.Material PVC-Tip Cornier	54.Culoare Alb.Inaltime (mm) 50.Latime (mm) 50.Lungime (m) 2,7.Material PVC-Tip Cornier	
	55.Rola abraziva P220			55.Granulatie 220.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel		
	56.Rola abraziva P400			56.Rola abraziva P400 100mm 50m.Granulatie 400.Latime (mm) 100.Lungime rulou (m) 50.Tip Smirghel		
57.Banda adeziva 48mm x 50m	57.Banda adeziva 48mm x 50m	CHINA	PROFMET	57.Banda adeziva 48mm x 50m, pentru mascare profesională este destinată protecției segmentelor sau suprafețelor în timpul lucrărilor de vopsire și tencuire interioare și exterioare.Cantitatea în ambalaj: 1 rolă.Lățimea produsului, mm: 38.Lungime, m: 50	57.Banda adeziva 48mm x 50m, pentru mascare profesională este destinată protecției segmentelor sau suprafețelor în timpul lucrărilor de vopsire și tencuire interioare și exterioare.Cantitatea în ambalaj: 1 rolă.Lățimea produsului, mm: 38.Lungime, m: 50	
58.Set biti impact cu burghii 51buc	58.Set biti impact cu burghii 51buc	CHINA	TOTAL	58.Set biti impact cu burghii 51buc.Material Otel. Numarul in set 51 (buc) .	58.Set biti impact cu burghii 51buc.Material Otel. Numarul in set 51 (buc) .	
59.Plasa de armare din fibra de sticla	59.Plasa de armare din fibra de sticla	RM	SUPRATEN	59.Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor.Caracteristici:Culoare Alb.Densitatea (g/m2) 110.Dimensiunea ochiului (mm) 5x5.Latime rulou (m) 1.Lungime rola (m) 50.Material Fibra din sticla.	59.Plasa de armare din fibra de sticla 110g/m2. Plasa se utilizeaza ca material de armare pentru prevenirea aparitiei fisurilor in pereti. Este rezistenta la actiunea alcalinelor.Caracteristici:Culoare Alb.Densitatea (g/m2) 110.Dimensiunea ochiului (mm) 5x5.Latime rulou (m) 1.Lungime rola (m) 50.Material Fibra din sticla.	
60.Tapete din fibre de sticla	60.Tapete din fibre de sticla	RM	SUPRATEN	60.Tapete din fibre de sticla. Armarea tavanelor si peretilor pentru prevenirea formarii fisurilor.Intarirea suprafețelor peretilor si tavanelor.Lipirea pe placile de gipscarton.Lucrari	60.Tapete din fibre de sticla. Armarea tavanelor si peretilor pentru prevenirea	

				de finisare a suprafetelor. Densitatea (g/m2) 45.Latime (m) 1.Lungime rulou (m) 25	formarii fisurilor.Intarirea suprafetelor peretilor si tavanelor.Lipirea pe placile de gipscarton.Lucrari de finisare a suprafetelor. Densitatea (g/m2) 45.Latime (m) 1.Lungime rulou (m) 25	
61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm	CHINA	PROFMET	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 25,4. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 25,4. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	
61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm	61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm	CHINA	PROFMET	61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 38. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 38. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	
61.3.Pensula p/u radiatoare 2,0/50mm	61.3.Pensula p/u radiatoare 2,0/50mm	CHINA	PROFMET	61.3.Pensula p/u radiatoare 2,0/50mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 50. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	61.3.Pensula p/u radiatoare 2,0/50mm. Cantitatea în ambalaj: 1 buc. Lățimea produsului, mm: 50. Tip mâner: lemn. Material Fibra naturala.Tip: radiator	
61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn	CHINA	PROFMET	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn.	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn.	
61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	CHINA	PROFMET	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	
61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	CHINA	PROFMET	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	

62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic	CHINA	PROFMET	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 30. Lungimea produsului, mm: 100. Tip- par natural. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 30. Lungimea produsului, mm: 100. Tip- par natural. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea	
62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic	CHINA	PROFMET	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 50. Lungimea produsului, mm: 150. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea Tip - par natural.	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic. Lățimea produsului, mm: 50. Lungimea produsului, mm: 150. Tip mâner: plastic. Tip: bidinea Tip - par natural.	
63.1.Trafalet 15x100	63.1.Trafalet 15x100	CHINA	PROFMET	63.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana de 8 mm. mod de aplicare: cu mâner	63.1.Trafalet 15x100-8mm cu maner 6x100mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 100. Blana de 8 mm. mod de aplicare: cu mâner	
63.2.Trafalet 15x50	63.2.Trafalet 15x50	CHINA	PROFMET	63.2.Trafalet 15x50-8mm cu maner 6x50mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 50. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	63.2.Trafalet 15x50-8mm cu maner 6x50mm. Diametrul produsului, mm: 15. Lungimea produsului, mm: 50. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	
63.3.Trafalet 48x180	63.3.Trafalet 48x180	CHINA	PROFMET	63.3.Trafalet 48x180-8mm cu maner 8x180mm. Diametrul produsului, mm: 48. Lungimea produsului, mm: 180. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	63.3.Trafalet 48x180-8mm cu maner 8x180mm. Diametrul produsului, mm: 48. Lungimea produsului, mm: 180. Tip: 8 mm blana naturala. mod de aplicare: cu mâner	
64.Mănuși din bumbac pentru construcție	64.Mănuși din bumbac pentru construcție	CHINA	PROFMET	64.Mănușile tricotate sunt fabricate din fire amestecate de bumbac (60%) și poliester (40%), având o densitate de 7 noduri pe țol (clasa 7) și manșetă scurtă. Suprafața palmară este acoperită cu polimer (PVC), ceea ce sporește aderența și rezistența la uzură pe suprafețe netede sau alunecoase. Protecție și aderență: stratul din PVC. Materialul de producere: bumbac. Marime XL. Set=2 manusi	64.Mănușile tricotate sunt fabricate din fire amestecate de bumbac (60%) și poliester (40%), având o densitate de 7 noduri pe țol (clasa 7) și manșetă scurtă. Suprafața palmară este acoperită cu polimer (PVC), ceea ce sporește aderența și rezistența la uzură pe	

					suprafețe netede sau alunecoase. Protecție și aderență: stratul din PVC. Materialul de producere: bumbac. Marime XL. Set=2 manusi	
65.Placa Retail board 600x600x12mm	65.Placa Retail board 600x600x12mm	RM	SUPRATEN	65.Placa Retail board 600x600x12mm. Grosime (mm) 12.Latime (mm) 600.Lungime (mm) 600.Material .Tip Placa tavan	65.Placa Retail board 600x600x12mm. Grosime (mm) 12.Latime (mm) 600.Lungime (mm) 600.Material .Tip Placa tavan	
66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm	RM	SUPRATEN	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm.Grosime (mm) 10 Latime (mm) 600. Lungime (mm) 600. Tip Placa tavan	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm.Grosime (mm) 10 Latime (mm) 600. Lungime (mm) 600. Tip Placa tavan	
67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm	CHINA	PROFMET	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 300. Lățimea produsului, mm: 160	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 300. Lățimea produsului, mm: 160	
67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm	CHINA	PROFMET	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 350. Lățimea produsului, mm: 330	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm. Materialul de producere: plastic. Lungimea produsului, mm: 350. Lățimea produsului, mm: 330	
68.1.Spacu otel 100mm	68.1.Spacu otel 100mm	CHINA	TOTAL	68.1.Spacu otel 100mm. Latime (mm) 100. Material carcasa Otel. Tip Spacu cu minier din doua componente.Mânerul ergonomic bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	68.1.Spacu otel 100mm. Latime (mm) 100. Material carcasa Otel. Tip Spacu cu minier din doua componente.Mânerul ergonomic bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	
68.2.Spacu otel 75mm	68.2.Spacu otel 75mm	CHINA	PROFMET	68.2.Spacu _75mm cu maner din doua componente. Confort și ușurință în utilizare: Mânerul ergonomic bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	68.2.Spacu _75mm cu maner din doua componente. Confort și ușurință în utilizare: Mânerul ergonomic	

					bicomponent. Durabilitate ridicată: Lama din oțel de înaltă calitate	
68.3.Spaclu p/u clei_150mm	68.3.Spaclu p/u clei_150mm	CHINA	PROFMET	68.3.Spaclu p/u clei_150mm cu dinti_8x8mm. Material carcasa Otel.	68.3.Spaclu p/u clei_150mm cu dinti_8x8mm. Material carcasa Otel.	
68.4.Spaclu otel 300mm	68.4.Spaclu otel 300mm	CHINA	PROFMET	68.4.Spaclu otel 300mm.Latime (mm) 300.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic	68.4.Spaclu otel 300mm.Latime (mm) 300.Material carcasa Otel inoxidabil.Material maner Plastic	
68.5.Drisca plastic	68.5.Drisca plastic	CHINA	PROFMET	68.5.Drisca plastic p/u Plasa abraziva. 105 x 210 mm	68.5.Drisca plastic p/u Plasa abraziva. 105 x 210 mm	
69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m	69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m	CHINA	PROFMET	69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m. Cantitatea în ambalaj: 1 rolă. Lățimea produsului, mm: 48. Lungime, m: 25. Tip: bilateral	69.1.Banda adeziva bilaterala 48mm x 25m. Cantitatea în ambalaj: 1 rolă. Lățimea produsului, mm: 48. Lungime, m: 25. Tip: bilateral	
69.2.Hartie abraziva	69.2.Hartie abraziva	UE	SUPRATEN	69.2.Hartie abraziva. bobina B 115 x 20m P240	69.2.Hartie abraziva. bobina B 115 x 20m P240	
70.1.Plasa abraziva	70.1.Plasa abraziva	CHINA	PROFMET	70.1.Plasa abraziva 115x280mm .Plasa abraziva K120. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	70.1.Plasa abraziva 115x280mm .Plasa abraziva K120. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	
70.2.Plasa abraziva	70.2.Plasa abraziva	CHINA	PROFMET	70.2.Plasa abraziva K150. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	70.2.Plasa abraziva K150. 1 set=10buc.Culoare Negru.Granulatie 150.Latime (mm) 115.Material Aluminiu.Tip Smirghel	
71.1.Cutit fragmentat 18x100mm	71.1.Cutit fragmentat 18x100mm	CHINA	PROFMET	71.1.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame .Dimensiune lama (mm) 18x100.Lungime (mm) 167.Material Otel.Tip Cutit.	71.1.Cutit fragmentat 18x100mm 3 lame .Dimensiune lama (mm) 18x100.Lungime (mm) 167.Material Otel.Tip Cutit.	

71.2.Lame de schimb 18mm	71.2.Lame de schimb 18mm	CHINA	PROFMET	71.2.Lame de schimb 18mm.Grosime (mm) 0,5.Latime (mm) 18.Lungime (mm) 100.Material Otel.Set 10.Tip Lama.	71.2.Lame de schimb 18mm.Grosime (mm) 0,5.Latime (mm) 18.Lungime (mm) 100.Material Otel.Set 10.Tip Lama.	
	72.Plintă PVC			72.Plintă PVC .L-2,5. Inaltime (mm) 60. Include canale pentru cabluri . Latime (mm) 20. Lungime (mm) 2500. Material PVC. Tip Plintă pentru podea. (Culoare la solicitare)		
	73.Funitură p/u plintă PVC.			73.Funitură p/u plintă PVC.Inaltime (mm) 60.Culoare la alegere beneficiar		
	74.Amortizor fără fixare			74.Amortizor fără fixare. Greutatea maximă a ușii de până la 100 kg; lățimea cercevelei până la 1250 mm. Unghi de deschidere și închidere - 180°. Reglarea vitezei de închidere a ușii și a zăvorului final. Dimensiune: 236x44x58mm. Culoare: alb . Recomandat pentru ușile din lemn, sticlă, PVC, aluminiu. Poate fi folosit pentru ușile anti-incendiu. GU Germania. 1 an garanție.		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție: : ocds-b3wdp1-MD-1769004587698 / 21554159 din: conform SIARSAP Mtender
	Obiectul de achiziției: <u>Materiale de construcție</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44190000-8	Bunuri							Conform Anunțului de participare atașat în SIARSAP Mtender. Incoterms DDP 2020	MD87TRPCCC518430A00172AA
	1.1.Șurub pentru lemn	cut.	1	174,00	208,80	174,00	208,80		
	1.2.Șurub pentru lemn	cut.	1	324,67	389,60	324,67	389,60		
	1.3.Șuruburi p/u gips-carton	cut.	2	208,33	250,00	416,67	500,00		
	1.4.Șurub autoforant metal-metal 3,5x9,5	cut.	1	104,17	125,00	104,17	125,00		
	1.5.Șurub 4,2x41mm cu cap plat si șaibă	cut.	1	104,17	125,00	104,17	125,00		
	1.6.Surub 4,2x16 cu cap plat si saiba	cut.	1	94,58	113,50	94,58	113,50		
	1.7.Șurup-Dubel 8x50/5x70mm	buc	50	3,50	4,20	175,00	210,00		

	1.8.Șurup-Dubel 6x60	cut.	4	185,83	223,00	743,33	892,00		
	1.9.Șurup-Dubel 6x40	cut.	2	63,33	76,00	126,67	152,00		
	1.10.Șurub dreptunghiular	cut.	1	73,33	88,00	73,33	88,00		
	TOTAL LOT 1					2336.58	2.803,90		
	2.Gips-carton	buc	50	170,00	204,00	8.500,00	10.200,00		
	TOTAL LOT 2					8500.00	10.200,00		
	3.1.Diblu cu cap hexagonal	cut.	1	230,83	277,00	230,83	277,00		
	3.2.Diblu cu cap hexagonal	cut.	1	208,33	250,00	208,33	250,00		
	TOTAL LOT 3					439.17	527,00		
	4.1.Bulon cu filet	cut.	2	14,17	17,00	28,33	34,00		
	4.2.Bulon cu filet	cut.	2	15,83	19,00	31,67	38,00		
	4.3.Bulon cu filet	cut.	2	24,17	29,00	48,33	58,00		
	4.4.Bulon cu filet	cut.	2	27,92	33,50	55,83	67,00		
	4.5.Bulon cu filet	cut.	2	12,17	14,60	24,33	29,20		
	4.6.Bulon cu filet	cut.	2	17,50	21,00	35,00	42,00		
	4.7.Bulon cu filet	buc	50	0,58	0,70	29,17	35,00		
	4.8.Bulon cu filet	buc	25	1,50	1,80	37,50	45,00		
	TOTAL LOT 4					290.17	348,20		
	5.1.Piuliță hex	kg	1	64,17	77,00	64,17	77,00		
	5.2.Piuliță hex	kg	1	72,50	87,00	72,50	87,00		
	5.3.Piuliță hex	kg	1	108,33	130,00	108,33	130,00		
	TOTAL LOT 5					245.00	294,00		

	6.1.Saiba	buc	100	0,20	0,24	20,00	24,00		
	6.2.Saiba	buc	100	0,32	0,38	31,67	38,00		
	6.3.Saiba	buc	100	0,53	0,63	52,50	63,00		
	TOTAL LOT 6					104.17	125,00		
	7.1.Tija filetata	buc	15	17,25	20,70	258,75	310,50		
	7.2.Tija filetata	buc	15	12,67	15,20	190,00	228,00		
	TOTAL LOT 7					448.75	538,50		
	8.Profil UW- 3m	buc	35		-				
	9.Profil CW- 3m	buc	50		-				
	10. Cornier din aluminiu 50x50x2mm	m.l.	20		-				
	11.Grile-ventilare	buc	20	36,67	44,00	733.33	880,00		
	12.Grile-ventilare	buc	20	83,33	100,00	1666.67	2.000,00		
	13.Grila de ventilare	buc	20	27,50	33,00	550,00	660,00		
	14.Grile de ventilare	buc	30	41,67	50,00	1250.00	1.500,00		
	15.Profil treapta aluminiu antialunecare plat	buc	10	327,50	393,00	3275.00	3.930,00		
	16.Chit pentru rosturi Fuga	kg	5	29,00	34,80	145.00	174,00		
	17.Profil de colt 25x25x3000mm	buc	50	19,58	23,50	979.17	1.175,00		
	18.Vopsea Latex	kg	900	108,33	130,00	97500.00	117.000,00		
	19.Vopsea Acrilica (emulsie lavabilă)	kg	700	32,92	39,50	23041.67	27.650,00		
	20.Vopsea email alchidică Sură lucioasă.	kg	30	41,17	49,40	1235.00	1.482,00		

	21.Vopsea email alchidică ciocolata .	kg	10	41,17	49,40	411.67	494,00		
	22.Email ext/int. uscare rapida rosu aprins	kg	7,5	144,67	173,60	1085.00	1.302,00		
	23.Vopsea email alchidică Alb lucioasă.	kg	25	145,00	174,00	3625.00	4.350,00		
	24.Dizolvant	lit	10	33,25	39,90	332.50	399,00		
	25.Soluție pentru îndepărtarea mușgaiului	lit.	20	22,50	27,00	450.00	540,00		
	26.Cilindru siguranta 70mm	buc	50	138,75	166,50	6937.50	8.325,00		
	27.Cilindru siguranta 70mm(30/40)	buc	100	138,75	166,50	13875.00	16.650,00		
	28.Cilindru siguranta 70mm(35/35)	buc	100	138,75	166,50	13875.00	16.650,00		
	29.Pigment (Coler)	kg	3	282,50	339,00	847.50	1.017,00		
	30.Silicon sanitar	buc	10	26,67	32,00	266.67	320,00		
	31.Adeziv (cuie lichide)	buc	20	27,50	33,00	550.00	660,00		
	32.1.Ancora M6x55	buc	100	2,67	3,20	266.67	320,00		
	32.2.Ancora M8x115	buc	100	4,08	4,90	408.33	490,00		
	32.3.Ancora M10x100	buc	25	5,36	6,43	133.96	160,75		
	32.4.Ancora 10x92 p/u rame termopan	buc	100	2,03	2,43	202.50	243,00		
	TOTAL LOT 32					1011.46	1.213,75		
	33.1.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x150/210 HSS	buc	10	34,17	41,00	341,67	410,00		
	33.2.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260 HSS	buc	5	40,17	48,20	200,83	241,00		
	33.3.Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 8x200/260 HSS	buc	5	45,38	54,45	226,88	272,25		
	33.4.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	13,92	16,70	69,58	83,50		

	33.5.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	15,25	18,30	76,25	91,50		
	33.6.Burghiu pentru metal HSS	buc	5	25,83	31,00	129,17	155,00		
	33.7.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	29,38	35,25	293,75	352,50		
	33.8.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	30,25	36,30	302,50	363,00		
	33.9.Burghiu pentru metal HSS	buc	10	25,00	30,00	250,00	300,00		
	TOTAL LOT 33					1890.63	2.268,75		
	34.Disc diamantat	buc	3	110,83	133,00	332.50	399,00		
	35.Set șurubelnițe 6 buc	buc	3	110,83	133,00	332.50	399,00		
	36.1.Ciocan din cauciuc 0.517kg	buc	1	178,33	214,00	178,33	214,00		
	36.2.Ciocan dulgher 450g	buc	1	112,50	135,00	112,50	135,00		
	TOTAL LOT 36					290.83	349,00		
	37.Cimentul alb	kg	50	5,42	6,50	270.83	325,00		
	38.Ciment 500	kg	520	3,10	3,72	1612.00	1.934,40		
	39.Tencuiala pe baza de ipsos	kg	750	5,17	6,20	3875.00	4.650,00		
	40.Glet pe baza de ipsos	kg	500	8,17	9,80	4083.33	4.900,00		
	41.Grund (Amorsa-grund) Extra 10kg	kg	500	27,33	32,80	13666.67	16.400,00		
	42.Sapa autonivelanta	kg	250	5,25	6,30	1312.50	1.575,00		
	43.Adeziv pentru gresie si faianta	kg	300	3,42	4,10	1025.00	1.230,00		
	44.Balama pentru mobila	buc	30	-	-	-	-		
	45.Broasca ingropata usa PVC 174x38x14mm sub cilindru	buc	10	99,33	119,20	993.33	1.192,00		
	46.Broasca ingropata usa PVC 174x41x14mm sub cilindru	buc	10	100,00	120,00	1000.00	1.200,00		

	47.Broasca ingropata usa aluminiu 174x38x14mm sub cilindru	buc	30	99,33	119,20	2980.00	3.576,00		
	48.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm sub cilindru	buc	30	100,00	120,00	3000.00	3.600,00		
	49.Broasca ingropata usa aluminiu 174x41x14mm, inchidere cu bila sub cilindru	buc	30	102,08	122,50	3062.50	3.675,00		
	50.Maner pentru geam PVC alb	buc	50	49,17	59,00	2458.33	2.950,00		
	51.Maner usa Aluminiu PVC alb 85x25mm	buc	50	136,67	164,00	6833.33	8.200,00		
	52.Maner cu rozeta ovala pentru usa PVC, dublu, din aluminiu	buc	50	-	-	-	-		
	53.Ruleta 5m x 25mm	buc	2	52,50	63,00	105.00	126,00		
	54.Cornier PVC 50x50mm 2.7m	buc	30		-				
	55.Rola abraziva P220	rol	3		-				
	56.Rola abraziva P400	rol	3		-				
	57.Banda adeziva 48mm x 50m	rol	30	22,08	26,50	662.50	795,00		
	58.Set biti impact cu burghii 51buc	buc	1	342,50	411,00	342.50	411,00		
	59.Plasa de armare din fibra de sticla	rulou	1	360,83	433,00	360.83	433,00		
	60.Tapete din fibre de sticla	rulou	1	200,83	241,00	200.83	241,00		
	61.1.Pensula p/u radiatoare 1,0/25,4mm	buc	15	11,17	13,40	167,50	201,00		
	61.2.Pensula p/u radiatoare 1,5/38mm	buc	15	13,33	16,00	200,00	240,00		
	61.3.Pensula p/u radiatoare_2,0/50mm	buc	10	17,88	21,45	178,75	214,50		

	61.4.Pensula 1/25,4mm cu fibre naturale, maner din lemn	buc	15	4,33	5,20	65,00	78,00		
	61.5.Pensula 1,5"/38mm cu fibre naturale, maner din lemn	buc	15	5,96	7,15	89,38	107,25		
	61.6.Pensula 2,0"/50mm cu fibre naturale, maner din lemn	buc	15	7,46	8,95	111,88	134,25		
	TOTAL LOT 61					812.50	975,00		
	62.1.Bidinea 30x100mm, maner din plastic	buc	5	22,33	26,80	111,67	134,00		
	62.2.Bidinea 50x150mm, maner din plastic	buc	3	43,92	52,70	131,75	158,10		
	TOTAL LOT 62					243.42	292,10		
	63.1.Trafalet 15x100	buc	15	19,33	23,20	290,00	348,00		
	63.2.Trafalet 15x50	buc	15	18,67	22,40	280,00	336,00		
	63.3.Trafalet 48x180	buc	15	53,58	64,30	803,75	964,50		
	TOTAL LOT 63					1373.75	1.648,50		
	64.Mănuși din bumbac pentru constructie, set=2 manusi	set	15	5,42	6,50	81.25	97,50		
	65.Placa Retail board 600x600x12mm	buc	50	59,17	71,00	2958.33	3.550,00		
	66.Placa tavan casetat MA01 600x600x10mm	buc	100	40,75	48,90	4075.00	4.890,00		
	67.1.Tava pentru zugravit 160x300mm	buc	3	11,17	13,40	33,50	40,20		
	67.2.Tava pentru zugravit 330x350mm	buc	5	17,88	21,45	89,38	107,25		
	TOTAL LOT 67					122.88	147,45		
	68.1.Spaclu otel 100mm	buc	10	25,83	31,00	258,33	310,00		
	68.2.Spaclu otel 75mm	buc	10	12,83	15,40	128,33	154,00		

	68.3.Spaclu p/u clei_150mm	buc	2	11,17	13,40	22,33	26,80		
	68.4.Spaclu otel 300mm	buc	5	19,75	23,70	98,75	118,50		
	68.5.Driscă plastic	buc	2	43,92	52,70	87,83	105,40		
	TOTAL LOT 68					595.58	714,70		
	69.1.Banda adezivă bilaterală 48mm x 25m	buc	3	66,21	79,45	198,63	238,35		
	69.2.Hartie abrazivă	rol	5	10,00	12,00	50,00	60,00		
	TOTAL LOT 69					248.63	298,35		
	70.1.Plasă abrazivă	set	10		-				
	70.2.Plasă abrazivă	set	10		-				
	TOTAL LOT 70								
	71.1.Cuțit fragmentat 18x100mm	buc	3	13,33	16,00	40,00	48,00		
	71.2.Lame de schimb 18mm	set	2	11,17	13,40	22,33	26,80		
	TOTAL LOT 71					62.33	74,80		
	72.Plintă PVC	buc	50						
	73.Funitură p/u plintă PVC.	buc	100						
	74.Amortizor fără fixare	buc	10						
	Total ofertă					247.271,59	296.725,90		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: GROZAVU ECATERINA În calitate de: ADMINISTRATOR
Ofertantul: BIG DISTRIBUTION SRL Adresa: MUN CHISINAU COM. BACIOI STR. INDEPENDENTEI 114/1