



Specificații tehnice


[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1698213984534 din. 25.10.2023
Obiectul achiziției: Porți metalice și grati geamuri conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
<p>Poartă auto-portantă cu contragreutate cu porțiță pietonală integrată model „Lux”</p> 	SBS 01	MD	DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime poartă autoportantă (H): 2000 mm • Lățime poartă autoportantă (Ld): 4600 mm • Lățime contragreutate (Lc): 1400 mm • Lățime porțiță pietonală (Lp): 900 mm <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama poartă auto-portantă și brațe contragreutate: profil metalic 100x50x3 mm • Rama porțiță pietonală: profil metalic 80x50x3mm • Pilon din interiorul ramei porții auto-portante: profil metalic 80x50x3 mm 	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime poartă autoportantă (H): 2000 mm • Lățime poartă autoportantă (Ld): 4600 mm • Lățime contragreutate (Lc): 1400 mm • Lățime porțiță pietonală (Lp): 900 mm <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama poartă auto-portantă și brațe contragreutate: profil metalic 100x50x3 mm • Rama porțiță pietonală: profil metalic 80x50x3mm 	

				<ul style="list-style-type: none"> • Pilon cu funcția de opritor: profil metalic 80x80x3 mm • Elementul vertical L: profil metalic 80x80x3 mm • Lamele verticale: profil metalic 20x20x1,5 mm cu capac metalic sudat • Distanța dintre lamele verticale (partea de sus și de jos): 50 mm • Distanța dintre lamele verticale (în partea de mijloc): 120 mm • Elemente horizontale (3 sus și 3 jos): fâșie metalică L=1 0 mm • Straturi de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoare vopsea: Antracit • Lacăt manual - 1 buc. • Broască pentru lacăt - 1 buc. • Mânere standarte - 2 <p>Servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betonări: Lungime 1400 mm, Lățime 400 mm, Adâncime 800 mm; • Montare poartă • Transportare 	<ul style="list-style-type: none"> • Pilon din interiorul ramei porții auto-portante: profil metalic 80x50x3 mm • Pilon cu funcția de opritor: profil metalic 80x80x3 mm • Elementul vertical L: profil metalic 80x80x3 mm • Lamele verticale: profil metalic 20x20x1,5 mm cu capac metalic sudat • Distanța dintre lamele verticale (partea de sus și de jos): 50 mm • Distanța dintre lamele verticale (în partea de mijloc): 120 mm • Elemente horizontale (3 sus și 3 jos): fâșie metalică L=1 0 mm • Straturi de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoare vopsea: Antracit • Lacăt manual - 1 buc. • Broască pentru lacăt - 1 buc. • Mânere standarte - 2 <p>Servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betonări: Lungime 1400 mm, Lățime 400 mm, Adâncime 800 mm; • Montare poartă • Transportare 	
<p>Poartă batantă cu porțiță pietonală integrată model „Orizontală cu fâșie metalică”</p>	SBS 02	MD	<p>DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL</p>	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime (H): 2000 mm • Lățime totală (Lt): 400 mm • Lățime porțiță pietonală (Lp): 900 mm <p>Specificații tehnice:</p>	<p>Dimensiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Înălțime (H): 2000 mm • Lățime totală (Lt): 400 mm • Lățime porțiță pietonală (Lp): 900 mm <p>Specificații tehnice:</p>	

				<ul style="list-style-type: none"> • Rama poartă batantă: profil metalic 80x40x3 mm • Rama porțița pietonală: 80x40x3 mm • Umplutură: Lamele din profil metalic 80x20x1,5 mm • Distanța dintre lamele: 20 mm • Elemente între lamele: fâșie metalică 20x3 mm • Straturi de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoare vopsea: Antracit • Sisteme de fixare în piloni din beton: dibluri 130 mm - 8 buc. • Balamale: 6 buc • Zăvor: 1 buc • Opritor: 1 buc. • Lacăt manual - 1 buc. • Broască pentru lacăt - 1 buc. • Mâner din inox dreptunghiular H 1950 mm - 2 buc. • Deschidere în interior <p>Servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montare poartă • Transportare 	<ul style="list-style-type: none"> • Rama poartă batantă: profil metalic 80x40x3 mm • Rama porțița pietonală: 80x40x3 mm • Umplutură: Lamele din profil metalic 80x20x1,5 mm • Distanța dintre lamele: 20 mm • Elemente între lamele: fâșie metalică 20x3 mm • Straturi de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoare vopsea: Antracit • Sisteme de fixare în piloni din beton: dibluri 130 mm - 8 buc. • Balamale: 6 buc • Zăvor: 1 buc • Opritor: 1 buc. • Lacăt manual - 1 buc. • Broască pentru lacăt - 1 buc. • Mâner din inox dreptunghiular H 1950 mm - 2 buc. • Deschidere în interior <p>Servicii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montare poartă • Transportare 	
<p align="center">Gratii geam</p>	<p align="center">SBS 03</p>	<p align="center">MD</p>	<p align="center">DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL</p>	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,90m x1,15m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi 	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,90m x1,15m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi 	

				<ul style="list-style-type: none"> • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea negru 	<ul style="list-style-type: none"> • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea negru 	
Gratii geam	SBS 04	MD	DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,50mx1,50m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea negru 	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,50mx1,50m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea negru 	
Gratii geam	SBS 05	MD	DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,60m x0.80m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea cafeniu 	<p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rama gratii: profil metalic 1,60m x0.80m • Prut drept 10 mm • Fâșie metalică 20x2 mm • Elemente decor C - 11 cm • Sistem fixare: bolturi • StratURI de acoperire a metalului: soluție anti corozivă plus grund plus vopsea • Culoarea cafeniu 	
	SBS 06	MD	DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de automatizare BFT pentru porți CULISANTE Deimos A600 • Unitatea de antrenare - 1 buc. • Unitate de control și control radio (încorporată) - 1 buc. • Senzori de securitate - 1 set 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de automatizare BFT pentru porți CULISANTE Deimos A600 • Unitatea de antrenare - 1 buc. • Unitate de control și control radio (încorporată) - 1 buc. • Senzori de securitate - 1 set 	

				<ul style="list-style-type: none"> • Lampă de semnalizare - 1 buc. • Telecomandă - 2 buc. • Șină metalică zimțată 5 m • Cablaje electrice inclusiv materiale 	<ul style="list-style-type: none"> • Lampă de semnalizare - 1 buc. • Telecomandă - 2 buc. • Șină metalică zimțată 5 m • Cablaje electrice inclusiv materiale 	
	SBS 07	MD	DLR METAL-CONSTRUCT,, SRL	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de automatizare BFT pentru porți BATANTE Phobos BT A40 • Braț dreapta cu comutare în modul manual – 1 buc. • Braț stânga cu comutare în modul manual – 1 buc. • Unitate de control – 1 buc. • Placa de control radio – 1 buc. • Telecomanda – 1 buc. • Cheie deblocare – 2 buc. • Lampă de semnalizare – 1 buc. • Senzori de siguranță – 1 set. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kit de automatizare BFT pentru porți BATANTE Phobos BT A40 • Braț dreapta cu comutare în modul manual – 1 buc. • Braț stânga cu comutare în modul manual – 1 buc. • Unitate de control – 1 buc. • Placa de control radio – 1 buc. • Telecomanda – 1 buc. • Cheie deblocare – 2 buc. • Lampă de semnalizare – 1 buc. • Senzori de siguranță – 1 set. 	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Leva Dumitru** în calitate de: Director

Ofertantul: „DLR METAL-CONSTRUCT”SRL

Adresa: mun. Strășeni str.Aron Pumnul 43

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20 ____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție v aloare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1698213984534 din. 25.10.2023
	Obiectul de achiziției: Porți metalice și grati geamuri conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023.

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/servicii							
	Poartă auto-portantă cu contragreutate cu porțiță pietonală integrată model „Lux”	buc	1	61105.83	73 327	61105.83	73 327	20 zile
	Poartă batantă cu porțiță pietonală integrată model „Orizontală cu fâșie metalică”	buc	1	43646.66	52 376	43646.66	52 376	20 zile
	Gratii geam	buc	6	3189.16	3826.99	19134.96	22961.95	20 zile
	Gratii geam	buc	2	3189.16	3826.99	6378.31	7653.98	20 zile
	Gratii geam	buc	8	3189.16	3826.99	25513.26	30615.92	20 zile
	Kit de automatizare BFT pentru porți CULISANTE Deimos A600	buc	1	16083.33	19 300	16083.33	19 300	20 zile

	Kit de automatizare BFT pentru porți BATANTE Phobos BT A40	buc	1	15083.33	18 100	15083.33	18 100	20 zile
	TOTAL	X	X	X	X	186945.70	224334.85	x

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Leva Dumitru** în calitate de: Director

Ofertantul: **„DLR METAL-CONSTRUCT”SRL**

Adresa: *mun. Strășeni str.Aron Pumnul 43*