

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 22.06.2020

Licitația nr.:

Invitație la licitația nr.: ocds-b3wdp1-MD-1591960560437

Alternativa nr.:

Către: Serviciul de Protecție și Pază de Stat

SA „EXIMOTOR” declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.

b) **SA „EXIMOTOR”** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri Anvelope și jante.

c) Prețul total al ofertei pentru toate loturile constituie 149 533.33 (Una suta cinci sute trezeci si trei) lei 33 bani fara TVA.

d) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **SA „EXIMOTOR”** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO42, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____ *Gonceariuc Ghenadii* În calitate de: manager

Ofertantul: SA „Eximotor” Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Data: 22.06.2020



SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1591960560437</u>				Data: <u>22.06.20</u>		Alternativa nr.	
Denumirea licitației: <u>Anvelope și jante</u>				Lot: <u>I</u>		Pagina <u>din</u>	
Co-dul CFP	Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Unitatea de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 1							
1		ANVELOPE 215/65 R16C	215/65/16 C Bridgestone Dayton VAN 109/107R 8 TL	Eu	Dayton	buc	8
2		ANVELOPE 235/65 R17	235/65/17 Pirelli Scorpion Verde as 108V XL			buc	20
3		ANVELOPE 235/65 R17	235/65/17 Pirelli Winter Ice Friction 108H XL	Eu	Pirelli	buc	8
4		ANVELOPE 245/50 R18	245/50 R 18 OBSERVE GSI-6 HP 104V Toyo	Japonia	Toyo	buc	8
5		ANVELOPE 245/50 R18	245/50/18 Roadstone N-Ferra SU-1 104W	Korea	Roadstone	buc	8
6		ANVELOPE 215/55 R16	215/55/16 Bridgestone Dayton 2 97W TL XL	Eu	Dayton	buc	12

Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant		Specificarea tehnică deplină solicitată		Standard de referință	
10		9		11	
Anvelope de vară 215/65 R16C. Indice de greutate - 109, indicii de viteză - R. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de vară 215/65 R16C. Indice de greutate minim 109, indicii de viteză minimă - R. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			
Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate - 108 cu coeficientul XL. Indicii de viteză - V. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de vară 235/65 R17. Indice de greutate minim 108 cu coeficientul XL. Indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			
Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate 108; indicii de viteză - H. Anvelopele de iarnă oferite dispunde o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de iarnă 235/65 R17. Indice de greutate minim 108; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			
Anvelope de iarnă 245/50 R18. Indice de greutate 104; indicii de viteză minimă - V. Anvelopele de iarnă oferite dispun de o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de iarnă 245/50 R18. Indice de greutate minim 104; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			
Anvelope de vară 245/50 R18. Indice de greutate - 104 cu coeficientul XL. Indicii de viteză - W. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de vară 245/50 R18. Indice de greutate minim 104 cu coeficientul XL. Indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			
Anvelope de vară 215/55 R16. Indice de greutate 97 cu coeficientul XL. Indicii de viteză - W. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.		Anvelope de vară 215/55 R16. Indice de greutate minim 97 cu coeficientul XL. Indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ANVELOPE 215/65 R16	215/65/16 Pirelli Winter Ice Friction 102T XL		Eu	Pirelli	buc	12	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate minim 102; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de iarnă 215/65 R16. Indice de greutate 102; indicii de viteză - T. Anvelopele de iarnă oferite dispun de o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
8	ANVELOPE 255/55 R18	255/55/18 Pirelli Scorpion Verde as 109Y XL		Eu	Pirelli	buc	24	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate minim 109 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de vară 255/55 R18. Indice de greutate 109 cu coeficientul XL ; indicii de viteză - V. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
9	ANVELOPE 255/55 R18	255/55/18 Pirelli Winter Ice Friction 109H XL				buc	4	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate minim 109; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de iarnă 255/55 R18. Indice de greutate - 109; indicii de viteză - H. Anvelopele de iarnă oferite dispun de o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
10	ANVELOPE 225/60 R17	225/60/17 Roadstone RU-5 103V XL		Korea	Roadstone	buc	12	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de vară 225/60 R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL ; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
11	ANVELOPE 225/60 R17	225/60/17 Pirelli Winter Ice Friction 103H XL				buc	12	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate minim 103; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de iarnă 225/60 R17. Indice de greutate - 103; indicii de viteză minimă - H. Anvelopele de iarnă oferite dispun de o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampe. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
12	ANVELOPE 225/55 R17	225/55/17 Pirelli P7 Cinturato 101W XL		Eu	Pirelli	buc	8	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de vară 225/55 R17. Indice de greutate - 101; indicii de viteză minimă - W. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca reprezentanții Serviciului de Protecție și Pază de Stat să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	

34300000-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ANVELOPE 225/55 R17	225/55/17 Pirelli Winter Ice Friction 101H XL				buc	8	Anvelope de iarnă 225/55 R17. Indice de greutate minim 101; indicii de viteză minimă - T. Anvelopele de iarnă oferite de către agenții economici vor avea o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de iarnă 225/55 R17. Indice de greutate - 101; indicii de viteză - H. Anvelopele de iarnă oferite dispun de o bandă de rulare de tip scandinav (destinate pentru rulare pe gheață și zăpadă, folosite în condiții severe de zăpadă și atunci când temperatura aerului scade sub -15°C, realizate din cauciuc moale și cu un număr mare de strii ascuțite, cu margini ascuțite, cu o adâncime uniformă, minim 9 mm), fără crampoane. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
14	ANVELOPE 235/55 R17	235/55/17 Pirelli P7 Cinturato 103Y XL				buc	4	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate minim 103 cu coeficientul XL; indicii de viteză minimă - V. Agenții economici vor fi obligați să dispună de anvelope de model oferit la depozitul întreprinderii pentru ca să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	Anvelope de vară 235/55 R17. Indice de greutate - 103 cu coeficientul XL; indicii de viteză - Y. Anvelope de model oferit sunt la depozitul întreprinderii pentru ca să poată examina caracteristicile tehnice și particularitățile anvelopelor oferite. Data producerii anvelopelor după 01.01.2019.	
15	Jante din aliaj ușor R17	R17 5x112 7J ET50 Драйт селена,		Federatia Rusa	Scad	buc	8	Jante din aliaj ușor pentru automobile Mercedes-Benz V250D, 2017-2018, 71x17 inch ET 48-51 5/112.	Jante din aliaj ușor pentru automobile Mercedes-Benz V250D, 2017-2018, 71x17 inch ET 48-51 5/112.	

Gonciaruc Ghenadii în calitate de: manager

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Ofertantul: SA "Eximotor"




SPECIFICAȚII DE FORMARE A PREȚULUI (F4.2)

Numărul licitației: <i>ocds-b3wdp1-MD-1591960560437</i>				Data: 22.06.20		Alternativa nr.			
Denumirea licitației: <i>Anvelope și jante</i>				Lot: <i>I</i>		Pagina __ din __			
Co-dul CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare	
Lotul nr. 1									
34351100-3	1	ANVELOPE de vara 215/65 R16C	buc	8	1183,33	1420	9466,67	11360,00	Livrarea timp de 15 zile de la înregistrarea contractului
	2	ANVELOPE de vara 235/65 R17	buc	20	1916,67	2300	38333,33	46000,00	
	3	ANVELOPE de iarna 235/65 R17	buc	8	1833,33	2200	14666,67	17600,00	
	4	ANVELOPE de iarna 245/50 R18	buc	8	2858,33	3430	22866,67	27440,00	
	5	ANVELOPE de vara 245/50 R18	buc	8	1958,33	2350	15666,67	18800,00	
	6	ANVELOPE de vara 215/55 R16	buc	12	858,33	1030	10300,00	12360,00	
	7	ANVELOPE de iarna 215/65 R16	buc	12	1291,67	1550	15500,00	18600,00	
	8	ANVELOPE de vara 255/55 R18	buc	24	2125,00	2550	51000,00	61200,00	
	9	ANVELOPE de iarna 255/55 R18	buc	4	1791,67	2150	7166,67	8600,00	
	10	ANVELOPE de vara 225/60 R17	buc	12	1750,00	2100	21000,00	25200,00	
	11	ANVELOPE de iarna 225/60 R17	buc	12	1958,33	2350	23500,00	28200,00	
	12	ANVELOPE de vara 225/55 R17	buc	8	1541,67	1850	12333,33	14800,00	
	13	ANVELOPE de iarna 225/55 R17	buc	8	1775,00	2130	14200,00	17040,00	
	14	ANVELOPE de vara 235/55 R17		4	1666,67	2000	6666,67	8000,00	
	15	Jante din aliaj ușor R17	buc	8	1708,33	2050	13666,67	16400,00	
Total lotul 1						149533,33	179440,00		

Semnat: _____ Gonceariuc Ghenadii În calitate de: manager

Adresa: mun. Chișinău, str. Aerodromului 15/6

Oferantul: SA "Eximotor"



"EXIMOTOR" SA

Rețea de magazine auto

Grupului de lucru pentru achiziții al
Serviciului de Protecție și Pază de Stat

DECLARATIE

Prin prezenta, compania SA Eximotor confirma, ca anvelopele si jante oferite in cadrul COP ocds-b3wdp1-MD-1591960560437 sunt omologate în uniunea europeana și inclusiv au indicele „E”

Director SA Eximotor



N. Socolova



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bîcului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC "Mobiasbanca" GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22

“EXIMOTOR” SA


Rețea de magazine auto

Grupului de lucru pentru achizitii al
Serviciului de Protecție și Pază de Stat

DECLARATIE

Prin prezenta, compania SA Eximotor declara, ca instalarea și inclusiv echilibrarea anvelopelor oferite va fi gratis.

Director SA Eximotor



N. Socolova



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bîcului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22

“EXIMOTOR” SA

Rețea de magazine auto

Grupului de lucru pentru achizitii al
Serviciului de Protecție și Pază de Stat

DECLARATIE

Prin prezenta, compania SA Eximotor declara, ca pentru anvelope oferite acorda un termen de garanție de 1 an de la data instalării bunurilor.

Director SA Eximotor



N. Socolova



RM, mun. Chișinău, MD-2023
str. Lunca Bîcului, 41/1
tel. (22) 407-747, fax 407-956
E-mail: director@coleso.md
www.coleso.md

c/f 1002600034712
TVA 0603690
BC “Mobiasbanca” GSG SA
c/d 2224710SV11874907100
c/b MOBBMD22