

Obiect **Reparatia capitala a partii carosabile a** **Investitor**
str. Sportive (de la str. Stamatii pina la str.
Gluhovschi) din mun. Beltii'' (23/2016/2022-DA)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-1-1s

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	DI155B K=0,8	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.08m)(S=249M3:0,08=3112,5m2)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303		
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit (PC 1+70-PC 5+00))	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit (PC 0+00-PC 1+70)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
6	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15.0cm)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
8	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit (PC 0+00-PC 1+70)(PC5+00-PC5+41,3)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=0,13m)	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
12	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei rutiere din pavaj H=5cm)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
13	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15)(Демонтаж бордюров L=1020м- учтен в п.4,п7,п.10-при разборке а/б и щебеночного покрытия)	m			
16	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
17	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
18	TsG08C	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Taiere copacilor φ60cm)	buc			
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,8000		
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,9800		
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,2500		
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730		
19	TrI1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
20	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
21	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Extrajere radacinilor)	ha			
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300		
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300		
22	TrI1AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon,	t			

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000		
23	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
24	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare fundatie din beton existent L=320m)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000		
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
26	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
27	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.20m)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000		
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000		
28	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
29	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit)(PC 5+00-PC 5+41,3)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
		2. Lucrari de terasamente				
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
31	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
33	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
35	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (la depozit) (PC 5+00-PC 5+41,3-137 M3)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
37	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3			
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900		
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920		
38	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazoanelor si taluzului mecanizat)	100m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420		
39	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru gazonului si taluzului)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4400		
40	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru gazonului si taluzului H=15cm)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
41	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarba acostament si taluzului)	100m2			
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000		
		3. .Sistem rutier strada Sportiva.				
42	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu astertrat de fundatie din nisip H=10cm.(Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 H=0.15m) (PC 0+00 - PC1+70)(PC 5+00-PC 5+41,3-56 M3)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
43	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32-63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.12m	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		(PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-37M3)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	141112220163263	Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=12cm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
44	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.10m (PC 0+00 - PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+41,3-45M3)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
45	IzF04J1 K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Pelucula din polietilena in 2 rinduri.)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200		
	268213260162611	Pelucula din polietilena	m2	1,0800		
46	DC05A K=0,53	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.08m (PC 1+70-PC 5+00)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	1422102205511450	Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2	m3	0,0060		
	1422102205515350	Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2	m3	0,1500		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710		
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230		
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
47	DC05C	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 20 cm (Strat de beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2 H=0.20m (PC 0+00-PC 1+70) (PC 5+00-PC 5+00-PC5+41,3-372M2)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	1422102205511450	Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2	m3	0,0060		
	1422102205515450	Beton monolit C35/45 XC4, XD3, XF4, XM2	m3	0,2010		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710		
	2952270004019	Placa vibratoare, greu.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0460		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0460		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0460		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
48	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Constructia rosturilor : (12buc) rost de dilatare - A500 ϕ 20AIII ; (L= 108M)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	271060230000018	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500 AIII)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
49	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Constructia rosturilor : ϕ 4Bp1(4mBa)(L= 36M)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (ϕ 4Bp1)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
50	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Rost de comprimare - A500 ϕ 18AIII (L= 711M))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602300100016	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500 AIII)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
51	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Rost longitudinal-A500 ϕ 16AIII (L= 541M))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	271060210000016	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A500 AIII)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
52	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere((Rost longitudinal- ϕ 4Bp1 (L= 170M))	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030		
	27106021000004	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (ϕ 4Bp1)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantiери	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor in beton: -rost de dilatare)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		

1	2	3	4	5	6	7
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
54	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri (Taierea rosturilor în beton: --rost de comprimare)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
55	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzura la drumuri (-rost longitudinal)	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940		
56	CE25A	Etansarea suplimentară pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Amplasare tevilor din cauciuc în ϕ 30mm rost de dilatare)(Montare)	m			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
57	Pret de piata	Tevilor din cauciuc în ϕ 30mm rost de dilatare (costul)	m			
	2666122800356208	Tevilor din cauciuc în ϕ 30m	m	1,0050		
58	Pret de piata	Amplasare capacului (costul)	buc			
	26661221800356208	Capacului	buc	12,81375		
59	RpDB13A	Intretinerea rosturilor și colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos (Umplerea rosturilor cu bitum(V=1360x0.43 kg=584,8kg)	m			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0280		
	2320156200901	Motorina	kg	0,6000		
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pînă la 600 l	h-ut	0,0080		
60	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundație de beton 35x15 cm (Amplasarea bordurilor 100* 30*18 cm pe fundație de beton C12/15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100		
	2663102100001215	Beton clasa C12/15	m3	0,0530		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060		
	26661228002841	Bordurilor 100* 30*18 cm	m	1,0050		
		4. Drumul laterale.				
61	DI106	Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Curățirea imbracamintei rutiere din beton asfaltic)	100m2			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250		
62	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 B.T.Ч	t			
	23203226000401	Bitum	t	1,0300		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000		
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP.	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		D.02.25:2021, H=0,04m)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	111100010005216	Mixtura asfaltica stabilizata BA16	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
		5. Pista de biciclisti.				
64	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10cm.)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
65	DE18A	Pavaj vibropresat h=6 sm, 20cm x 10cm x 6cm cu suprafata neteda culoare rosie executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj H=0,06m)	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128006555	Placi din beton, pentru trotuare (5cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
66	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	26661228003251208	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		6. Trotuar.				
67	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=10cm)	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560		
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	0,1740		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055		
68	DI112 K=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057		

1	2	3	4	5	6	7
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	0,0135		
69	DE18A	Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128006555	Placi din beton, pentru trotuare (5cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
70	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton C12/15)	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800		
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030		
	26661228003251208	Bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30	m	1,0050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030		
		7. Pereu.				
71	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) H=15cm.)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
72	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Strat de beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, conform CP F.02.03:, 2019, H=0.10m)	m2			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400		
	26631021000002025	Beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25,	m3	0,1010		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0120		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,0150		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010		
		8. Intrare in curti.				
73	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10cm)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A H)	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
74	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H=0,12m.)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000		
	141112220161632	Strat de baza piatra sparta fr 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050		
75	DE18A	Pavaj executat din placi de trotuare, vibropresate (200x100x60) culoare gri cu aschii de granit din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158		
	26511128006555	Placi din beton, pentru trotuare (5cm)	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		9. Constructii de evacuare a apei.				
		9.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat Rg1 PC1+73,1 L=12,3m (DA18-19)				
		9.1.1. Canal.				
76	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asphaltic (Demolare stratului din beton asphaltic h=0,2m)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750		
77	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropii de fundare.Pamint cat.II)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500		
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1 h=0.10m)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900		
	14111222017529	Sparta fr. 16-32 (conform SR-EN 13242+A1; 2008)	m3	1,1500		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200		
79	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Canal pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1-25-30)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	266310210000040	Beton XF2; XM1-25-30	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
80	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		edificiile artificiale (Astemerea pernei din beton B-20)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000150	Beton C16/20	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
81	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Jgheab pentru evacuarea apelor din beton XF2; XM1-25-30)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900		
	2663102100000400	Beton XF2; XM1-25-30	m3	1,0200		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280		
82	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500C)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602300000500	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A500C)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
83	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0030		
	2710602100000240	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (A240)	kg	1,0250		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100		
84	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere DB	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300		
	287527420362412	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil (DB)	buc	1,0000		
85	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal din beton prefabricat CT8)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000		
	266612280056220108	Portal din beton prefabricat CT8	m3	1,0000		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800		
86	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava PVC MSS N8 D315)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900		
	2521216700500315	Teava PVC MSS N8 D315	m	1,0450		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020		
		10. Instalatii de semnalizare rutiera				
87	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480		
88	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200		
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200		
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140		
89	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilp)	buc			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600		
	26631021000001675	Beton C6/7,5	m3	0,1000		
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000		
		11. Amenaajare balustradelor-(189buc)				
90	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Excavarea pamintului (gr. II) manual)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
91	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500		
92	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270		
93	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000		
94	TsC50B K=4	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400		
95	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Fundaeie din beton monolit, F 200; W 4; B 20)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000120	Beton clasa B20	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500		
96	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Otel la sectii)	t			
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000		
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000		
97	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (parapetului metalic)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000		
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600		
		12. Camine de canalizare.				
98	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de	buc			

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare existente pe partea carosabila)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
99	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
100	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare pe partea carosabila)(nou)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	45677878989090	Capac cu rama tipa "Gr"	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
101	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare in spatiile verzi)(nou)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200		
	45677878989090	Capac cu rama tipa "Gr"	buc	1,0000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130		
		13. Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani)				
102	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,0700		
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,0700		
103	TsH110B	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi(Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani))	buc			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400		
	28301273103001	Copacilor de artar	buc	1,0500		

**Obiect Reparatia capitala a partii carosabile
str.Sportive(de la str.Stamati pina la
str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-DA)**

Investitor OOO

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 2-2-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Монтажные работы				
1	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Statia de asteptare transportului public "URBAN 3")(2buc)	t			
	8283010021000	Electronist	h-om	3,00		
	7212030022700	Sudor	h-om	6,00		
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,55		
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,55		
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,11		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,19		
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,15		
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,49		
		2. Оборудование.				
2	Pret de piata	Statia de asteptare transportului public "URBAN-3"- (Decoratii md. mob.078-777757)	buc			
	666411320251111 123	Statia de asteptare transportului public "URBAN-3"	buc	1,00		

Obiect Reparatia capitala a partii carosabile
str.Sportive(de la str.Stamati pina la
str.Gluhovschi)din mun.Balti(23/2016/2022-CP)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul 6-1-1s

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Рытье траншеи под смотровые и дождеприемные колодцы экскаватором емк ковша 0,3м3 с погрузкой в а/самосвалы)	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700		
2	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571		
3	AcA08Bк=1,5 на з/п	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=300 мм)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900		
	2521216700500300	Трубы типа ПВХ d=300 мм	m	1,0450		
4	AcA08Bк=2 на з/п	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа ПВХ d=400 мм)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900		
	2521216700500400	Трубы типа ПВХ d=400 мм	m	1,0450		
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство основания из песка под трубы)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250		
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство сборных ж/бетонных смотровых колодцев d1000mm(Монолитный бетон лотка M200 V=0.78m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,18x8=1.44m3))	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,206349		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770		
	26631021009191	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка	m3	0,380952		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900		
7	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство смотровых колодцев из сборного ж /бетона d1500mm(Монолитный бетон лотка M200 V=0.66m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,31x3=0.93m3))	m3			

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,22449		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820		
	26631021009191	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка	m3	0,316327		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Монолитный бетон стен М200 смотровых колодцев (V=10,68-(0.78+0,66)=9.24m3)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	266310210000200	Beton M200	m3	1,0250		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000		
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500		
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050		
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000		
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200		
10	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm (Затирка и железнение лотков смотровых колодцев)	m2			
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000		
	2664102100000100	Mortar M100	m3	0,0050		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040		
11	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc			
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000		
12	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc			
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
13	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc			
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000		
14	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc			
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
15	AcE13A1	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-6	buc			
	26611264331451	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000		
16	AcE14A1	Placi prefabricate pt. camine КЦ15-6	buc			
	26611264331622	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3)	buc	1,0000		
17	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc			
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000		
18	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦО-1	buc			
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
19	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Установка дождеприемных смотровых колодцев из сборного ж /бетона d700mm в т.ч. Монолитный бетон лотка В15 V=0.54m3,Подготовка из бетона В3,5 V=0,07x18=1.26m3)	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7600		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,036585		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0720		
	26631021009191	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50) подготовка	m3	0,1250		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	10,0000		
	1714227322926	Fringhie de cinipa gudronata	kg	7,2000		
	2320156200901	Motorina	kg	1,8000		
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	21,0000		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9600		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,0760		
20	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-7	buc			
	26611284330913	Inel prefabricat pt. camine КЦД-7 (0,06 m3)	buc	1,0000		
21	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc			
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-3 (0,06 m3)	buc	1,0000		
22	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-96	buc			
	26611264330919	Inel prefabricat pt. camine КЦ7-96 (0,14 m3)	buc	1,0000		
23	AcE13B1	Placi prefabricate pt. camine КЦП2-7	buc			
	26611264330920	Inel prefabricat pt. camine КЦП2-7 (0,59 m3)	buc	1,0000		
24	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere(Установка рам и решеток на дождеприемные колодцы)	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,1300		
	287527421	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere	buc	1,0000		
25	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
26	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка щебеночного основания Н=10см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Восстановление щебеночного основания Н=10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
28	DB16Hк=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ((Восстановление асфальтового покрытия мелкозернистый асфальтобетон Н -5см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500		
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,0940		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053		
29	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка покрытия из плитки)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
30	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment(Восстановление покрытия из плитки,плитка Н-3,5см)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare Н-3,5см	m2	1,0150		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0510		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0230		
31	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Восстановление щебеночного основания Н=10см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
32	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего покрытия из бетона :бетон Н-25см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750		
33	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебеночного основания Н=20см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
34	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000		
35	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820		
36	DC05Ax=1,07	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Восстановление существующего покрытия :бетон В15 Н - 16см)	m2			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200		
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200		
	142210220551515	Beton in imbracaminte B15	m3	0,1500		
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050		
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300		
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680		
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040		
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710		
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230		
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230		
	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000		
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230		
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Восстановление щебеночного основания Н=20см)	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150		
38	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка траншеи песчаным грунтом)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900		
39	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300		
40	Pretul firvei	Стоимость песчаного грунта для засыпки	m3			
	28745625112801	Песчаный грунт	m3	1,0000		
41	AcE13B1	Люки на смотровые колодцы марки ЛД	buc			
	2661781264330920	Люки на смотровые колодцы марки ЛД	buc	1,0000		
42	AcE13B1	Скобы в смотр. колодцы	kg			
	2661781264330921	Скобы в смотр. колодцы	kg	1,0000		
43	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Пробивка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000		
44	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий -Врезка в сущ.сеть ливневой канализации)	buc			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060		
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0100		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150		