

**Reparatia capitala a imobilului
cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala
nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-2A
Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 13 443 684,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	42,500	3,33 3,01	141,58 128,00
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	76,000	1,35 1,25	102,50 95,00
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	31,500	2,33 2,00	73,43 63,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	4,200	20,95 20,95	88,00 88,00
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	4,630	164,26 109,94	760,54 509,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	374,000	14,63 13,50	5 471,43 5 049,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	160,850	14,63 13,50	2 353,13 2 171,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane / finisari de pe tavane				
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	147,800	32,44 32,00	4 794,19 4 729,50
		<i>Total</i>	lei			13 784,80
		Total Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.200 Inclusiv salariu				13 784,80 12 833,00
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg	80,000	2,32 2,00	185,92 160,00
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	32,500	20,98 20,98	682,00 682,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2	4,750	21,05 21,05	100,00 100,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	206,100	21,00 21,00	4 328,00 4 328,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,900	21,02 21,02	103,00 103,00
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	6,200	66,73 66,53	413,75 412,50
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	8,430	164,37 109,96	1 385,62 927,00
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	95,300	12,50 12,50	1 191,50 1 191,50
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din	m3	1,390	195,12	271,22

1	2	3	4	5	6	7
		spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa			192,09	267,00
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,900	40,32 39,00	1 084,63 1 049,00
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	544,700	25,27 23,00	13 763,30 12 528,00
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	571,600	16,28 15,00	9 305,34 8 574,00
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	85,700	52,51 51,00	4 499,68 4 370,50
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	62,000	80,14 80,00	4 968,75 4 960,00
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1 278,000	14,63 13,50	18 696,50 17 253,00
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	240,750	12,50 12,50	3 009,50 3 009,50
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	874,850	14,63 13,50	12 798,60 11 810,50
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din tabla de otel	m2	12,000	36,10 36,00	433,20 432,00
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,330	167,18 110,61	55,17 36,50
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	47,28 46,00	9 981,19 9 711,00
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante	m3	31,670	52,50	1 662,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare			50,99	1 615,00
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	54,350	16,28 15,00	884,57 815,00
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,000	12,50 12,50	725,00 725,00
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	32,44 32,00	3 386,81 3 341,00
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,300	333,80 275,00	433,94 357,50
		<i>Total</i>	lei			94 349,92
		Total Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000 Inklusiv salariu				94 349,92
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				88 758,50
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	95,000	3,33 3,00	316,24 285,00
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg	28,500	1,36 1,25	38,87 35,50
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	30,700	21,01 21,01	645,00 645,00
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	212,400	21,00 21,00	4 460,00 4 460,00
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,900	21,02 21,02	103,00 103,00
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	66,70 66,49	920,41 917,50
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3	5,430	164,37 109,94	892,51 597,00

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice / pereti din caramida				
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,550	12,50 12,50	707,00 707,00
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,190	194,89 192,11	37,03 36,50
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	40,31 38,98	1 072,36 1 037,00
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	549,550	25,27 23,00	13 886,64 12 640,00
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,800	11,80 11,00	587,62 548,00
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	576,150	16,28 15,00	9 379,26 8 642,00
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	93,900	52,51 51,00	4 930,55 4 789,00
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	14,800	11,80 11,01	174,70 163,00
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	80,14 80,00	5 128,90 5 120,00
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1 310,850	14,63 13,50	19 177,06 17 696,50
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2	103,300	12,50 12,50	1 291,50 1 291,50
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	862,700	14,63 13,50	12 621,04 11 646,50
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe	m2	14,250	47,02 47,02	670,00 670,00

1	2	3	4	5	6	7
		tavan				
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,330	167,18 110,61	55,17 36,50
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	47,28 46,00	9 981,19 9 711,00
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	31,670	52,50 50,99	1 662,73 1 615,00
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,000	12,50 12,50	725,00 725,00
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	32,44 32,00	3 386,81 3 341,00
59	RpCB18G	Capitolul 1.3. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,300	333,80 275,00	433,94 357,50
		<i>Total</i>	lei			93 284,53
		Total Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300 Inclusiv salariu				93 284,53 87 816,00
		1.4. Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg	47,500	3,32 2,99	157,62 142,00
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	34,300	20,99 20,99	720,00 720,00
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2	212,400	21,00 21,00	4 460,00 4 460,00
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2	4,900	21,02 21,02	103,00 103,00

1	2	3	4	5	6	7
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2	13,800	66,70 66,49	920,41 917,50
65	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3	6,230	164,23 109,95	1 023,16 685,00
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2	56,150	12,50 12,50	702,00 702,00
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3	0,190	194,89 192,11	37,03 36,50
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada int	kg	361,500	2,33 2,00	840,54 723,00
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,600	40,31 38,98	1 072,36 1 037,00
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2	601,000	25,27 23,00	15 186,07 13 823,00
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	627,600	16,28 15,00	10 216,99 9 414,00
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	94,100	52,51 51,00	4 940,85 4 799,00
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2	16,500	11,82 11,03	195,03 182,00
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	64,000	80,14 80,00	5 128,90 5 120,00
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2	1 323,000	14,63 13,50	19 354,83 17 860,50
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn,	m2	119,800	12,50	1 497,50

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m			12,50	1 497,50
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2	862,250	14,63 13,50	12 614,34 11 640,50
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2	14,250	47,02 47,02	670,00 670,00
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3	0,330	167,18 110,61	55,17 36,50
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3	0,960	164,84 109,90	158,25 105,50
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2	211,100	47,28 46,00	9 981,19 9 711,00
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3	31,670	52,50 50,99	1 662,73 1 615,00
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2	58,000	12,50 12,50	725,00 725,00
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	104,400	32,44 32,00	3 386,81 3 341,00
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg	36,000	6,12 5,00	220,41 180,00
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3	1,300	333,80 275,00	433,94 357,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			96 464,13
		Total Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600 Inclusiv salariu				96 464,13 90 604,00
		1.5. Capitolul 1.5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3	20,900	333,22 275,00	6 964,39 5 747,50
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane acoperis si iesire acoperis	m2	905,100	67,60 67,00	61 184,55 60 641,50
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	905,100	16,28 15,00	14 734,16 13 576,00
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3	269,400	52,51 51,00	14 145,59 13 739,50
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2	18,300	36,11 36,01	660,85 659,00
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2	0,850	21,18 21,18	18,00 18,00
		<i>Total</i>	lei			97 707,54
		Total Capitolul 1.5. Acoperis Inclusiv salariu				97 707,54 94 381,50
		1.6. Capitolul 1.6. Deseuri				
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	781,650	66,00 66,00	51 589,00 51 589,00
94	TrB22D1B 2	Transportul materialelor cu macarua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t	266,800	32,00 12,00	8 536,50 3 201,50

1	2	3	4	5	6	7
95	TrI1AA01 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	1 048,450	17,50 17,50	18 348,00 18 348,00
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 048,450	64,50 0,00	67 625,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			146 098,50
		Total Capitolul 1.6. Deseuri Inklusiv salariu				146 098,50 73 138,50
		<i>Total</i>	lei			541 689,42
		Total Capitolul 1. Demolari/demontari Inklusiv salariu				541 689,42 447 531,50
		2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida				
		2.1.1. Capitolul 2.1.1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	3,900	2 004,57 292,95	7 817,81 1 142,50
		<i>Total</i>	lei			7 817,81
		Total Capitolul 2.1.1. Cota 0.000 Inklusiv salariu				7 817,81 1 142,50
		<i>Total</i>	lei			7 817,81
		Total Capitolul 2.1. Caramida Inklusiv salariu				7 817,81 1 142,50
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos				
		2.2.1. Capitolul 2.2.1. Cota 0.000				
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	7,50 7,50	780,00 780,00
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	70,000	22,88	1 601,89

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari			21,50	1 505,00
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	30,02 29,00	1 020,51 986,00
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	24 449,57 4 841,07	6 845,88 1 355,50
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,490	24 406,33 4 841,84	11 959,10 2 372,50
		<i>Total</i>	lei			22 207,38
		Total Capitolul 2.2.1. Cota 0.000 Inklusiv salariu				22 207,38 6 999,00
		2.2.2. Capitolul 2.2.2. Cota +3.300				
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	80,000	7,50 7,50	600,00 600,00
104	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	54,000	22,97 21,50	1 240,55 1 161,00
105	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	26,000	30,09 29,00	782,30 754,00
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	24 449,57 4 841,07	6 845,88 1 355,50
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,420	24 353,07 4 841,67	10 228,29 2 033,50
		<i>Total</i>	lei			19 697,02
		Total Capitolul 2.2.2. Cota +3.300 Inklusiv salariu				19 697,02 5 904,00
		2.2.3. Capitolul 2.2.3. Cota +6.600				

1	2	3	4	5	6	7
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	104,000	7,50 7,50	780,00 780,00
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	70,000	22,88 21,50	1 601,89 1 505,00
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	34,000	30,02 29,00	1 020,51 986,00
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,280	24 449,57 4 841,07	6 845,88 1 355,50
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0,480	24 426,52 4 841,67	11 724,73 2 324,00
		<i>Total</i>	lei			21 973,01
		Total Capitolul 2.2.3. Cota +6.600 Inklusiv salariu				21 973,01 6 950,50
		<i>Total</i>	lei			63 877,41
		Total Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos Inklusiv salariu				63 877,41 19 853,50
		<i>Total</i>	lei			71 695,22
		Total Capitolul 2. Inchideri si compartimentari Inklusiv salariu				71 695,22 20 996,00
		3. Capitolul 3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3	21,500	4 437,06 349,00	95 396,83 7 503,50
		<i>Total</i>	lei			95 396,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 3. Astupare goluri Inclusiv salariu				95 396,83 7 503,50
		4. Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,200	333,30 275,00	66,66 55,00
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,600	59,17 59,17	35,50 35,50
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3	2,000	437,36 49,50	874,71 99,00
117	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	46,800	100,58 52,50	4 706,92 2 457,00
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata ϕ 5Bp1 150x150	kg	18,600	22,20 1,48	412,89 27,50
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7.5	m3	7,800	1 184,09 385,00	9 235,89 3 003,00
		<i>Total</i>	lei			15 332,57
		Total Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10) Inclusiv salariu				15 332,57 5 677,00
		5. Capitolul 5. Acoperis				
		5.1. Capitolul 5.1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana	m2	898,100	42,50 1,00	38 165,73 898,00

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoasa Bipoli EPP				
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2	52,200	42,50 1,00	2 218,27 52,00
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3	157,200	1 458,91 225,00	229 339,97 35 370,00
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapoarti	m2	898,100	9,33 1,00	8 378,56 898,00
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	213,44 8,50	191 686,75 7 634,00
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	898,100	166,17 8,50	149 235,54 7 634,00
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula	m2	898,100	9,33 1,00	8 378,56 898,00

1	2	3	4	5	6	7
		antivapoari				
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	898,100	22,23 1,50	19 964,66 1 347,00
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	898,100	69,22 17,50	62 167,36 15 717,00
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m	359,200	28,70 14,50	10 308,42 5 208,50
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m	359,200	14,69 5,00	5 275,79 1 796,00
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	898,100	195,15 21,00	175 267,58 18 860,00
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator ϕ110 mm	buc	10,000	132,28 14,50	1 322,83 145,00
		<i>Total</i>	lei			901 710,02
		Total Capitolul 5.1. Constructie Inklusiv salariu				901 710,02
		5.2. Capitolul 5.2. Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata	m2	4,000	270,17	1 080,68

1	2	3	4	5	6	7
		sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)			40,00	160,00
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	7,000	42,49 1,00	297,46 7,00
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	7,000	9,33 1,00	65,29 7,00
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlite, fibroperlite, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2	7,000	166,17 8,50	1 163,18 59,50
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2	7,000	9,33 1,00	65,29 7,00
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	7,000	22,17 1,57	155,16 11,00

1	2	3	4	5	6	7
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2	7,000	69,20 17,50	484,39 122,50
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	7,000	195,11 21,00	1 365,75 147,00
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	20,46 6,00	409,11 120,00
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2	20,000	348,28 115,50	6 965,63 2 310,00
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	20,000	88,69 61,00	1 773,87 1 220,00
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru	m2	-20,000	52,65 36,00	-1 053,04 -720,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea finala 2 mm				
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	16,72 6,00	334,50 120,00
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,000	19,34 6,00	386,87 120,00
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	20,000	100,93 34,00	2 018,65 680,00
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,600	141,27 3,33	84,76 2,00
		<i>Total</i>	lei			15 597,55
		Total Capitolul 5.2. Iesire la acoperis Inclusiv salariu				15 597,55 4 373,00
		5.3. Capitolul 5.3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,000	41,54 37,50	2 492,69 2 250,00
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	291,480	40,30 10,50	11 746,90 3 060,00
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,291	1 178,45 364,26	342,93 106,00
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu	m2	19,000	398,11 77,50	7 564,10 1 472,50

1	2	3	4	5	6	7
		agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica				
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	60,000	261,46 115,50	15 687,51 6 930,00
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,000	97,83 5,00	5 869,80 300,00
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se excluce materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	66,000	195,14 21,00	12 879,44 1 386,00
		<i>Total</i>	lei			56 583,37
		Total Capitolul 5.3. Canale de ventilare Inclusiv salariu				56 583,37 15 504,50
		5.4. Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	2,000	234,90 85,75	469,81 171,50
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru	buc	5,000	180,09 66,80	900,45 334,00

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea forarii 220 mm				
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc	5,000	59,08 21,50	295,42 107,50
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc	2,000	121,51 27,50	243,02 55,00
160	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	7,000	30,14 29,00	211,01 203,00
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ 100	buc	2,000	634,36 14,50	1 268,73 29,00
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos ϕ 50	buc	5,000	593,85 14,50	2 969,26 72,50
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,480	20,35 17,23	30,12 25,50
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	7,000	79,89 65,00	559,23 455,00
		<i>Total</i>	lei			6 947,05
		Total Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare Inklusiv salariu				6 947,05 1 453,00
		5.5. Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,000	46,29 5,00	8 054,46 870,00
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	871,000	12,02 7,50	10 469,42 6 532,50
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu	m2	30,500	266,84 115,51	8 138,77 3 523,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm				
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclue materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	124,500	195,15 21,00	24 295,99 2 614,50
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,000	40,71 10,00	11 846,61 2 910,00
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2	103,000	270,15 40,00	27 825,94 4 120,00
		<i>Total</i>	lei			90 631,19
		Total Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17) Inclusiv salariu				90 631,19 20 570,00
		5.6. Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc	4,000	234,32 85,50	937,26 342,00
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	45,680	40,31 10,51	1 841,54 480,00

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)				
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	4,000	29,78 29,00	119,10 116,00
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,080	2 146,25 431,25	171,70 34,50
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2	2,000	42,50 1,00	84,99 2,00
176	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc	4,000	4 150,04 67,50	16 600,18 270,00
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2	4,000	195,16 21,00	780,62 84,00
		<i>Total</i>	lei			20 535,39
		Total Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar) Inklusiv salariu				20 535,39 1 328,50
		5.7. Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				

1	2	3	4	5	6	7
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	4,000	32,14 10,00	128,56 40,00
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,140	40,30 10,50	2 746,19 715,50
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	0,068	1 185,15 367,65	80,59 25,00
		<i>Total</i>	lei			2 955,34
		Total Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38) Inklusiv salariu				2 955,34 780,50
		<i>Total</i>	lei			1 094 959,91
		Total Capitolul 5. Acoperis Inklusiv salariu				1 094 959,91 140 467,00
		6. Capitolul 6. Timplarii				
		6.1. Capitolul 6.1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor / Pentru usile exterioare si de la casa scarii	buc	20,000	613,15 98,00	12 263,05 1 960,00
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2	6,120	3 613,37 52,94	22 113,81 324,00
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	18,660	4 225,44 53,00	78 846,70 989,00

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitatea $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U2 1370x2270(h) - 6buc				
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2	64,250	4 108,60 90,00	263 977,74 5 782,50
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc	m2	25,250	3 603,50 47,50	90 988,27 1 199,50
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exteriora dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2	4,018	5 753,03 232,45	23 115,69 934,00
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exteriora din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu	m2	4,016	5 294,95 220,00	21 264,50 883,50

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc				
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) - 3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) - 2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc	m2	34,650	5 290,47 220,00	183 314,74 7 623,00
		<i>Total</i>	lei			695 884,50
		Total Capitolul 6.1. Usi Inclusiv salariu				695 884,50 19 695,50
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2	28,915	1 305,77 40,83	37 756,44 1 180,50
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2	6,425	1 304,73 40,86	8 382,87 262,50
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de	m2	522,240	1 314,65 51,17	686 560,69 26 723,00

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc				
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m ² in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m ² C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m ² k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m ²	34,630	1 314,65 51,17	45 526,43 1 772,00
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m	365,000	83,19 4,50	30 364,35 1 642,50
		<i>Total</i>	lei			808 590,78
		Total Capitolul 6.2. Ferestre Inclusiv salariu				808 590,78 31 580,50
		<i>Total</i>	lei			1 504 475,28
		Total Capitolul 6. Timplarii Inclusiv salariu				1 504 475,28 51 276,00
		7. Capitolul 7. Finisare pardosea 7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000 7.1.1. Capitolul 7.1.1. Incapere Nr. 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	169,400	5,13 1,50	869,77 254,00
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m ²	169,400	66,07 35,00	11 191,95 5 929,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 061,72
		Total Capitolul 7.1.1. Incapere Nr. 1,2,3,6,8,9 Inclusiv salariu				12 061,72 6 183,00
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Incapere Nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	304,000	72,30 47,50	21 978,80 14 440,00
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	178,800	15,50 15,50	2 771,50 2 771,50
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,788	1 354,63 441,00	2 422,07 788,50
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	7,152	2 088,95 340,53	14 940,18 2 435,50
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3	57,220	1 153,24 225,00	65 988,27 12 874,50
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3	71,520	1 458,90 225,00	104 340,29 16 092,00
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	715,200	66,08 35,00	47 257,85 25 032,00
		<i>Total</i>	lei			259 698,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.1.2. Incapere Nr.4 Inclusiv salariu				259 698,96 74 434,00
		<i>Total</i>	lei			271 760,68
		Total Capitolul 7.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				271 760,68 80 617,00
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. Incapere Nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,49 1,49	207,57 56,50
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	417,73 192,75	15 790,23 7 286,00
		<i>Total</i>	lei			15 997,80
		Total Capitolul 7.2.1. Incapere Nr.3,3* Inclusiv salariu				15 997,80 7 342,50
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. Incapere Nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,14 1,50	1 084,95 317,00
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3	8,450	1 459,09 224,97	12 329,29 1 901,00
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	66,07 35,00	13 957,64 7 393,50
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	362,84 125,00	76 649,13 26 406,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			104 021,01
		Total Capitolul 7.2.2. Incapere Nr. 1,2,2* Inclusiv salariu				104 021,01 36 017,50
		7.2.3. Capitolul 7.2.3. Incapere Nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	109,80 11,71	3 019,49 322,00
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	8,60 2,00	260,05 60,50
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	137,08 34,00	4 146,63 1 028,50
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	23,53 3,00	646,95 82,50
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	66,12 35,00	1 818,42 962,50
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	382,80 145,00	10 527,02 3 987,50
		<i>Total</i>	lei			20 418,56
		Total Capitolul 7.2.3. Incapere Nr. 4,5,20,21 Inclusiv salariu				20 418,56 6 443,50
		7.2.4. Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,850	5,14 1,51	225,44 66,00

1	2	3	4	5	6	7
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	1,973	1 457,10 225,04	2 874,85 444,00
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	43,850	66,06 34,99	2 896,83 1 534,50
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	43,850	362,85 124,99	15 910,91 5 481,00
		<i>Total</i>	lei			21 908,03
		Total Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19 Inclusiv salariu				21 908,03 7 525,50
		7.2.5. Capitolul 7.2.4. Incapere Nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	558,700	5,14 1,50	2 869,00 838,00
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3	27,940	1 458,67 225,00	40 755,29 6 286,50
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	558,700	66,08 35,00	36 917,79 19 554,50
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	558,700	384,51 159,50	214 827,22 89 112,50
		<i>Total</i>	lei			295 369,30
		Total Capitolul 7.2.4. Incapere Nr. 6...8,10...12,14...18				295 369,30 115 791,50

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			457 714,70
		Total Capitolul 7.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				457 714,70 173 120,50
		7.3. Capitolul 7.3. Cota +3.300				
		7.3.1. Capitolul 7.3.1. Incapere Nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,49 1,49	207,57 56,50
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	417,73 192,75	15 790,23 7 286,00
		<i>Total</i>	lei			15 997,80
		Total Capitolul 7.3.1. Incapere Nr.3,3* Inclusiv salariu				15 997,80 7 342,50
		7.3.2. Capitolul 7.3.2. Incapere Nr. 1,2,2*				
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,14 1,50	1 084,95 317,00
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,300	1 458,99 224,95	13 568,62 2 092,00
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	66,07 35,00	13 957,64 7 393,50
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	362,84 125,00	76 649,13 26 406,00
		<i>Total</i>	lei			105 260,34
		Total Capitolul 7.3.2. Incapere Nr.				105 260,34

1	2	3	4	5	6	7
		1,2,2* Inclusiv salariu				36 208,50
		7.3.3. Capitolul 7.3.3. Incapere Nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	109,80 11,71	3 019,49 322,00
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	8,60 2,00	260,05 60,50
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	137,08 34,00	4 146,63 1 028,50
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	23,53 3,00	646,95 82,50
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	66,12 35,00	1 818,42 962,50
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	382,80 145,00	10 527,02 3 987,50
		<i>Total</i>	lei			20 418,56
		Total Capitolul 7.3.3. Incapere Nr. 4,5,19,20 Inclusiv salariu				20 418,56 6 443,50
		7.3.4. Capitolul 7.3.4. Incapere Nr. 9,18				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,14 1,51	143,32 42,00
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	1,255	1 459,00 225,10	1 831,05 282,50

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm				
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	66,06 35,00	1 843,08 976,50
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,900	362,87 125,02	10 124,19 3 488,00
		<i>Total</i>	lei			13 941,64
		Total Capitolul 7.3.4. Incapere Nr. 9,18 Inclusiv salariu				13 941,64 4 789,00
		7.3.5. Capitolul 7.3.5. Incapere Nr. 6,6*,7,8,10...17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,850	5,14 1,50	2 880,24 841,50
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,240	1 458,93 225,00	36 823,36 5 679,00
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,850	66,08 35,00	37 059,55 19 629,50
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,850	384,51 159,50	215 654,86 89 455,50
		<i>Total</i>	lei			292 418,01
		Total Capitolul 7.3.5. Incapere Nr. 6,6*,7,8,10...17 Inclusiv salariu				292 418,01 115 605,50
		<i>Total</i>	lei			448 036,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 7.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				448 036,35 170 389,00
		7.4. Capitolul 7.4. Cota +6.600				
		7.4.1. Capitolul 7.4.1. Incapere Nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2	37,800	5,49 1,49	207,57 56,50
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	37,800	417,73 192,75	15 790,23 7 286,00
		<i>Total</i>	lei			15 997,80
		Total Capitolul 7.4.1. Incapere Nr.3,3* Inclusiv salariu				15 997,80 7 342,50
		7.4.2. Capitolul 7.4.2. Incapere Nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	211,250	5,14 1,50	1 084,95 317,00
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3	9,300	1 458,99 224,95	13 568,62 2 092,00
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,250	66,07 35,00	13 957,64 7 393,50
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	211,250	362,84 125,00	76 649,13 26 406,00
		<i>Total</i>	lei			105 260,34
		Total Capitolul 7.4.2. Incapere Nr. 1,2,2* Inclusiv salariu				105 260,34 36 208,50
		7.4.3. Capitolul 7.4.3. Incapere Nr.				

1	2	3	4	5	6	7
		4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,500	109,80 11,71	3 019,49 322,00
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2	30,250	8,60 2,00	260,05 60,50
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	30,250	137,08 34,00	4 146,63 1 028,50
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2	27,500	23,53 3,00	646,95 82,50
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,500	66,12 35,00	1 818,42 962,50
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,500	382,80 145,00	10 527,02 3 987,50
		<i>Total</i>	lei			20 418,56
		Total Capitolul 7.4.3. Incapere Nr. 4,5,20,21 Inclusiv salariu				20 418,56 6 443,50
		7.4.4. Capitolul 7.4.4. Incapere Nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,900	5,14 1,51	143,32 42,00
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	1,255	1 459,00 225,10	1 831,05 282,50

1	2	3	4	5	6	7
		clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm				
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,900	66,06 35,00	1 843,08 976,50
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	27,900	362,87 125,02	10 124,19 3 488,00
		<i>Total</i>	lei			13 941,64
		Total Capitolul 7.4.4. Incapere Nr. 9,19 Inclusiv salariu				13 941,64 4 789,00
		7.4.5. Capitolul 7.4.5. Incapere Nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	560,550	5,14 1,50	2 878,55 841,00
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3	25,220	1 458,91 225,00	36 793,76 5 674,50
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	560,550	66,08 35,00	37 038,45 19 619,50
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	560,550	384,51 159,50	215 538,73 89 407,50
		<i>Total</i>	lei			292 249,49
		Total Capitolul 7.4.5. Incapere Nr. 6...8,10...18 Inclusiv salariu				292 249,49 115 542,50
		<i>Total</i>	lei			447 867,83
		Total Capitolul 7.4. Cota +6.600 Inclusiv salariu				447 867,83 170 326,00

1	2	3	4	5	6	7
		7.5. Capitolul 7.5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	519,000	43,40 20,00	22 526,39 10 380,00
264		Profil de colt din PVC	m	519,000	6,76 0,00	3 508,44 0,00
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,000	20,94 0,00	2 408,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			28 442,93
		Total Capitolul 7.5. Diverse Inclusiv salariu				28 442,93 10 380,00
		<i>Total</i>	lei			1 653 822,49
		Total Capitolul 7. Finisare pardosea Inclusiv salariu				1 653 822,49 604 832,50
		8. Capitolul 8. Finisare tavan				
		8.1. Capitolul 8.1. Cota -2.000				
		8.1.1. Capitolul 8.1.1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	5,80 1,50	5 126,35 1 327,00
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	884,600	32,85 27,50	29 062,36 24 326,50
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	884,600	5,80 1,50	5 126,35 1 327,00
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	884,600	43,51 27,50	38 486,74 24 326,50
		<i>Total</i>	lei			77 801,80
		Total Capitolul 8.1.1. Tip D Inclusiv salariu				77 801,80 51 307,00
		<i>Total</i>	lei			77 801,80
		Total Capitolul 8.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				77 801,80 51 307,00

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Capitolul 8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	677,650	244,12 110,00	165 430,97 74 541,50
		<i>Total</i>	lei			165 430,97
		Total Capitolul 8.2.1. Tip A Inclusiv salariu				165 430,97 74 541,50
		8.2.2. Capitolul 8.2.2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	186,19 95,49	5 120,21 2 626,00
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	24,02 10,00	660,65 275,00
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	69,69 55,00	1 916,49 1 512,50
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	43,50 27,49	1 196,12 756,00
		<i>Total</i>	lei			9 370,47
		Total Capitolul 8.2.2. Tip B* Inclusiv salariu				9 370,47 5 292,50
		8.2.3. Capitolul 8.2.3. Tip B				

1	2	3	4	5	6	7
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	90,450	181,47 95,50	16 413,67 8 638,00
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,79 1,50	524,05 135,50
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,450	24,03 10,00	2 173,31 904,50
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,79 1,50	524,05 135,50
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	90,450	65,70 55,00	5 942,98 4 974,50
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	90,450	5,79 1,50	524,05 135,50
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,450	43,51 27,50	3 935,33 2 487,50
		<i>Total</i>	lei			30 037,44
		Total Capitolul 8.2.3. Tip B Inklusiv salariu				30 037,44 17 411,00
		8.2.4. Capitolul 8.2.4. Tip C				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	6,73 1,49	254,52 56,50
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	95,99 76,49	3 628,60 2 891,50
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	37,800	35,06 15,50	1 325,22 586,00

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	65,71 55,00	2 483,87 2 079,00
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	43,51 27,50	1 644,68 1 039,50
		<i>Total</i>	lei			9 774,59
		Total Capitolul 8.2.4. Tip C Inclusiv salariu				9 774,59 6 765,50
		<i>Total</i>	lei			214 613,47
		Total Capitolul 8.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				214 613,47 104 010,50
		8.3. Capitolul 8.3. Cota +3.300				
		8.3.1. Capitolul 8.3.1. Tip A				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	714,200	244,12 110,00	174 354,06 78 562,00
		<i>Total</i>	lei			174 354,06
		Total Capitolul 8.3.1. Tip A Inclusiv salariu				174 354,06 78 562,00
		8.3.2. Capitolul 8.3.2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	186,19 95,49	5 120,21 2 626,00
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	27,500	5,78	159,00

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog			1,49	41,00
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	24,02 10,00	660,65 275,00
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	69,69 55,00	1 916,49 1 512,50
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	43,50 27,49	1 196,12 756,00
		<i>Total</i>	lei			9 370,47
		Total Capitolul 8.3.2. Tip B* Inklusiv salariu				9 370,47 5 292,50
		8.3.3. Capitolul 8.3.3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	46,650	181,47 95,50	8 465,45 4 455,00
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,80 1,50	270,42 70,00
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,650	24,03 10,00	1 120,83 466,50
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,80 1,50	270,42 70,00
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	46,650	65,70	3 064,91

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi			54,99	2 565,50
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	46,650	5,80 1,50	270,42 70,00
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,650	43,51 27,50	2 029,63 1 283,00
		<i>Total</i>	lei			15 492,08
		Total Capitolul 8.3.3. Tip B Inklusiv salariu				15 492,08 8 980,00
		8.3.4. Capitolul 8.3.4. Tip C				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	6,73 1,49	254,52 56,50
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	95,99 76,49	3 628,60 2 891,50
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	35,06 15,50	1 325,22 586,00
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	65,71 55,00	2 483,87 2 079,00
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	37,800	43,51	1 644,68

1	2	3	4	5	6	7
		latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			27,50	1 039,50
		<i>Total</i>	lei			9 774,59
		Total Capitolul 8.3.4. Tip C Inclusiv salariu				9 774,59 6 765,50
		<i>Total</i>	lei			208 991,20
		Total Capitolul 8.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				208 991,20 99 600,00
		8.4. Capitolul 8.4. Cota +6.600				
		8.4.1. Capitolul 8.4.1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	680,550	244,13 110,00	166 139,59 74 860,50
		<i>Total</i>	lei			166 139,59
		Total Capitolul 8.4.1. Tip A Inclusiv salariu				166 139,59 74 860,50
		8.4.2. Capitolul 8.4.2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	27,500	186,19 95,49	5 120,21 2 626,00
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,500	24,02 10,00	660,65 275,00
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	27,500	5,78 1,49	159,00 41,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	27,500	69,69 55,00	1 916,49 1 512,50
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund	m2	27,500	5,78	159,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip Supraton LUX sau analog			1,49	41,00
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	43,50 27,49	1 196,12 756,00
		<i>Total</i>	lei			9 370,47
		Total Capitolul 8.4.2. Tip B* Inklusiv salariu				9 370,47 5 292,50
		8.4.3. Capitolul 8.4.3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	83,250	181,47 95,50	15 107,30 7 950,50
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,80 1,50	482,62 125,00
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	83,250	24,03 10,00	2 000,16 832,50
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,80 1,50	482,62 125,00
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2	83,250	65,71 55,00	5 470,00 4 578,50
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	83,250	5,80 1,50	482,62 125,00
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	83,250	43,51 27,50	3 622,17 2 289,50
		<i>Total</i>	lei			27 647,49
		Total Capitolul 8.4.3. Tip B Inklusiv salariu				27 647,49 16 026,00
		8.4.4. Capitolul 8.4.4. Tip C				

1	2	3	4	5	6	7
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2	37,800	6,73 1,49	254,52 56,50
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	37,800	95,99 76,49	3 628,60 2 891,50
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2	37,800	35,06 15,50	1 325,22 586,00
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2	37,800	65,71 55,00	2 483,87 2 079,00
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	37,800	5,79 1,49	218,85 56,50
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,800	43,51 27,50	1 644,68 1 039,50
		<i>Total</i>	lei			9 774,59
		Total Capitolul 8.4.4. Tip C Inklusiv salariu				9 774,59 6 765,50
		<i>Total</i>	lei			212 932,14
		Total Capitolul 8.4. Cota +6.600 Inklusiv salariu				212 932,14 102 944,50
		<i>Total</i>	lei			714 338,61
		Total Capitolul 8. Finisare tavan Inklusiv salariu				714 338,61 357 862,00
		9. Capitolul 9. Finisare pereti				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	792,200	5,80 1,50	4 591,00 1 188,50
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	792,200	80,48 61,00	63 757,96 48 324,00
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	792,200	70,59 12,00	55 922,52 9 506,50
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	792,200	24,03 10,00	19 033,43 7 922,00
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,200	5,14 1,50	4 068,14 1 188,50
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	792,200	32,85 27,50	26 026,74 21 785,50
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	792,200	5,14 1,50	4 068,14 1 188,50
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	792,200	43,51 27,50	34 466,53 21 785,50
		<i>Total</i>	lei			211 934,46
		Total Capitolul 9.1.1. Tip 5 Inclusiv salariu				211 934,46 112 889,00
		<i>Total</i>	lei			211 934,46
		Total Capitolul 9.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				211 934,46 112 889,00

1	2	3	4	5	6	7
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	458,700	20,34 7,00	9 331,66 3 211,00
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	458,700	24,03 10,00	11 020,88 4 587,00
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	458,700	80,48 61,00	36 916,98 27 980,50
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	458,700	5,14 1,50	2 355,50 688,00
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	458,700	32,85 27,50	15 070,32 12 614,50
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	458,700	5,80 1,50	2 658,27 688,00
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	458,700	43,51 27,50	19 957,21 12 614,50
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	13,760	141,92 3,49	1 952,81 48,00
		<i>Total</i>	lei			99 263,63
		Total Capitolul 9.2.1. Tip 1 Inclusiv salariu				99 263,63 62 431,50
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	20,34 6,99	418,91 144,00
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	24,03 10,00	495,02 206,00

1	2	3	4	5	6	7
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,600	80,48 61,00	1 657,79 1 256,50
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	258,09 82,50	5 316,73 1 699,50
		<i>Total</i>	lei			7 888,45
		Total Capitolul 9.2.2. Tip 2 Inclusiv salariu				7 888,45 3 306,00
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	103,800	5,79 1,50	601,32 155,50
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	103,800	80,49 61,00	8 354,36 6 332,00
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	103,800	24,03 10,00	2 493,87 1 038,00
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	5,13 1,50	532,81 155,50
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,800	32,85 27,50	3 410,13 2 854,50
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,800	5,13 1,50	532,81 155,50
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,800	43,51 27,50	4 516,12 2 854,50
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,100	141,85 3,55	439,72 11,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 881,14
		Total Capitolul 9.2.3. Tip 3 Inclusiv salariu				20 881,14 13 556,50
		9.2.4. Capitolul 9.2.4.Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	810,600	5,80 1,50	4 697,52 1 216,00
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	810,600	80,48 61,00	65 238,85 49 446,50
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	810,600	70,59 12,00	57 221,16 9 727,00
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	810,600	24,03 10,00	19 475,38 8 106,00
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	5,14 1,50	4 162,53 1 216,00
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	810,600	32,85 27,50	26 631,30 22 291,50
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	810,600	5,14 1,50	4 162,53 1 216,00
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	810,600	43,51 27,50	35 267,16 22 291,50
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,300	141,90 3,50	3 448,26 85,00
		<i>Total</i>	lei			220 304,69
		Total Capitolul 9.2.4.Tip 3* Inclusiv salariu				220 304,69 115 595,50

1	2	3	4	5	6	7
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,80 1,50	638,81 165,50
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	80,48 61,00	8 868,95 6 722,00
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	70,59 12,00	7 779,21 1 322,50
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	24,03 10,00	2 647,60 1 102,00
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	255,30 82,50	28 134,44 9 091,50
		<i>Total</i>	lei			48 069,01
		Total Capitolul 9.2.5. Tip 4 Inclusiv salariu				48 069,01 18 403,50
		<i>Total</i>	lei			396 406,92
		Total Capitolul 9.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				396 406,92 213 293,00
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	471,900	20,34 7,00	9 600,37 3 303,50
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	471,900	24,03 10,00	11 337,93 4 719,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	471,900	80,48 61,00	37 979,79 28 786,00
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	471,900	5,14 1,50	2 423,49 708,00
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	471,900	32,85 27,50	15 503,94 12 977,50
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	471,900	5,80 1,50	2 734,97 708,00
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	471,900	43,51 27,50	20 531,36 12 977,50
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,160	141,85 3,50	2 008,57 49,50
		<i>Total</i>	lei			102 120,42
		Total Capitolul 9.3.1. Tip 1 Inclusiv salariu				102 120,42 64 229,00
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	20,34 6,99	418,91 144,00
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	24,03 10,00	495,02 206,00
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,600	80,48 61,00	1 657,79 1 256,50
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	20,600	255,29 82,50	5 259,00 1 699,50

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
		<i>Total</i>	lei			7 830,72
		Total Capitolul 9.3.2. Tip 2 Inclusiv salariu				7 830,72 3 306,00
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	79,200	5,80 1,50	459,16 119,00
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,200	80,48 61,00	6 374,11 4 831,00
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,200	24,02 10,00	1 902,77 792,00
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	5,14 1,50	406,89 119,00
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,200	32,85 27,50	2 602,06 2 178,00
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,200	5,14 1,50	406,89 119,00
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,200	43,51 27,50	3 445,83 2 178,00
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,400	142,04 3,54	340,89 8,50
		<i>Total</i>	lei			15 938,60
		Total Capitolul 9.3.3. Tip 3 Inclusiv salariu				15 938,60 10 344,50
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	802,400	5,79 1,50	4 649,81 1 203,50

1	2	3	4	5	6	7
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	802,400	80,48 61,00	64 579,17 48 946,50
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	802,400	70,59 12,00	56 642,81 9 629,00
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	802,400	24,03 10,00	19 278,43 8 024,00
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	5,13 1,50	4 120,22 1 203,50
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	802,400	32,85 27,50	26 361,84 22 066,00
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	802,400	5,13 1,50	4 120,22 1 203,50
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	802,400	43,51 27,50	34 910,28 22 066,00
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	24,070	141,87 3,49	3 414,70 84,00
		<i>Total</i>	lei			218 077,48
		Total Capitolul 9.3.4. Tip 3*				218 077,48
		Inclusiv salariu				114 426,00
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,80 1,50	638,81 165,50
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	110,200	80,48 61,00	8 868,95 6 722,00

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2	110,200	70,59 12,00	7 779,21 1 322,50
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	24,03 10,00	2 647,60 1 102,00
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	255,30 82,50	28 134,44 9 091,50
		<i>Total</i>	lei			48 069,01
		Total Capitolul 9.3.5. Tip 4 Inclusiv salariu				48 069,01 18 403,50
		<i>Total</i>	lei			392 036,23
		Total Capitolul 9.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				392 036,23 210 709,00
		9.4. Capitolul 9.4. Cota +6.600				
		9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	467,300	20,34 7,00	9 506,41 3 271,00
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	467,300	24,03 10,00	11 227,45 4 673,00
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	467,300	80,48 61,00	37 609,65 28 505,50

1	2	3	4	5	6	7
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	467,300	5,14 1,50	2 399,73 701,00
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	467,300	32,85 27,50	15 352,40 12 850,50
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2	467,300	5,80 1,50	2 708,17 701,00
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	467,300	43,51 27,50	20 330,67 12 850,50
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	14,020	141,87 3,50	1 989,08 49,00
		<i>Total</i>	lei			101 123,56
		Total Capitolul 9.4.1. Tip 1 Inklusiv salariu				101 123,56
		9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip 2				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	20,600	20,34 6,99	418,91 144,00
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,600	24,03 10,00	495,02 206,00
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,600	80,48 61,00	1 657,79 1 256,50
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	20,600	255,29 82,50	5 259,00 1 699,50
		<i>Total</i>	lei			7 830,72
		Total Capitolul 9.4.2. Tip 2 Inklusiv salariu				7 830,72
		9.4.3. Capitolul 9.4.3. Tip 3				

1	2	3	4	5	6	7
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	115,000	5,79 1,50	666,42 172,50
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	115,000	80,48 61,00	9 255,45 7 015,00
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,000	24,03 10,00	2 762,90 1 150,00
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	5,13 1,50	590,52 172,50
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,000	32,85 27,50	3 778,04 3 162,50
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	115,000	5,13 1,50	590,52 172,50
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,000	43,51 27,50	5 003,37 3 162,50
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	2,300	142,10 3,48	326,82 8,00
		<i>Total</i>	lei			22 974,04
		Total Capitolul 9.4.3. Tip 3 Inklusiv salariu				22 974,04 15 015,50
		9.4.4. Capitolul 9.4.4. Tip 3*				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	796,800	5,79 1,50	4 617,26 1 195,00
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	796,800	80,48 61,00	64 128,62 48 605,00
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	796,800	70,59 12,00	56 247,05 9 561,50

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	796,800	24,03 10,00	19 143,92 7 968,00
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	5,13 1,50	4 091,37 1 195,00
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	796,800	32,85 27,50	26 178,00 21 912,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	796,800	5,13 1,50	4 091,37 1 195,00
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	796,800	43,51 27,50	34 666,68 21 912,00
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	23,900	141,89 3,49	3 391,13 83,50
		<i>Total</i>	lei			216 555,40
		Total Capitolul 9.4.4. Tip 3* Inclusiv salariu				216 555,40 113 627,00
		9.4.5. Capitolul 9.4.5. Tip 4				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2	110,200	5,80 1,50	638,81 165,50
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,200	80,48 61,00	8 868,95 6 722,00
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	110,200	70,59 12,00	7 779,21 1 322,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,200	24,03 10,00	2 647,60 1 102,00
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	110,200	255,30 82,50	28 134,44 9 091,50
		<i>Total</i>	lei			48 069,01
		Total Capitolul 9.4.5. Tip 4 Inclusiv salariu				48 069,01 18 403,50
		<i>Total</i>	lei			396 552,73
		Total Capitolul 9.4. Cota +6.600 Inclusiv salariu				396 552,73 213 953,50
		9.5. Capitolul 9.5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	135,000	108,99 85,00	14 713,01 11 475,00
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,000	5,13 1,50	693,22 202,50
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2	135,000	40,15 27,50	5 420,34 3 712,50
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	135,000	5,13 1,50	693,22 202,50
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,000	43,51 27,50	5 873,51 3 712,50
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	4,050	141,81 3,46	574,32 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			27 967,62
		Total Capitolul 9.5. Glafuri interioare Inclusiv salariu				27 967,62 19 319,00
		9.6. Capitolul 9.6. Diverse				
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 201,500	66,40 26,00	79 773,77 31 239,00
453		Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,000	3,87 0,00	5 027,13 0,00
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2	23,000	255,28 82,50	5 871,39 1 897,50
		<i>Total</i>	lei			90 672,29
		Total Capitolul 9.6. Diverse Inclusiv salariu				90 672,29 33 136,50
		<i>Total</i>	lei			1 515 570,25
		Total Capitolul 9. Finisare pereti Inclusiv salariu				1 515 570,25 803 300,00
		10. Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umeditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2	26,800	3 165,45 66,49	84 834,03 1 782,00
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofulug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2	36,000	393,40 216,62	14 162,27 7 798,50
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	36,000	254,90 82,50	9 176,44 2 970,00

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	12,000	278,38 82,50	3 340,52 990,00
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati	m	3,000	619,43 55,00	1 858,30 165,00
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m	2,000	690,30 55,00	1 380,60 110,00
		<i>Total</i>	lei			114 752,16
		Total Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23) Inclusiv salariu				114 752,16 13 815,50
		11. Capitolul 11. Balustrade B1...B3				
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	32,000	1 200,64 45,00	38 420,60 1 440,00
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (25.50 ml); teava ϕ 20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ϕ 80x8 (42 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m	25,500	1 200,65 45,00	30 616,52 1 147,50
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3,	m	4,500	1 200,62	5 402,80

1	2	3	4	5	6	7
		in set Teava (mina curenta) $\phi 50 \times 3$ (4.50 ml); teava $\phi 20 \times 2$ (11.0 ml); teava (stilp) $\phi 40 \times 3$ L=750mm (7 buc); element decorativ $\phi 80 \times 8$ (7 buc); teava $\phi 20 \times 2$ L=100mm (7 buc); element decorativ $\phi 50$ (3 buc); element decorativ $\phi 20$ (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)			45,00	202,50
		<i>Total</i>	lei			74 439,92
		Total Capitolul 11. Balustrade B1...B3 Inclusiv salariu				74 439,92 2 790,00
		12. Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol) 12.1. Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	14,500	6,77 1,52	98,11 22,00
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,500	109,07 85,00	1 581,55 1 232,50
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	14,500	330,79 145,00	4 796,48 2 102,50
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,500	65,95 35,00	428,68 227,50
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-6,500	16,27 6,00	-105,77 -39,00
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi	m2	6,500	352,04 192,77	2 288,24 1 253,00

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice striate				
		<i>Total</i>	lei			9 087,29
		Total Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25) Inclusiv salariu				9 087,29 4 798,50
		12.2. Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc	10,000	32,14 10,00	321,40 100,00
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	192,950	40,30 10,50	7 776,20 2 026,00
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ΠΦ-115	t	0,193	1 180,98 365,28	227,93 70,50
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2	9,500	275,63 40,00	2 618,48 380,00
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2	2,500	236,25 50,00	590,62 125,00
		<i>Total</i>	lei			11 534,63
		Total Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27) Inclusiv salariu				11 534,63 2 701,50
		<i>Total</i>	lei			20 621,92
		Total Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol) Inclusiv salariu				20 621,92 7 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		13. Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2	9,500	6,70 1,47	63,61 14,00
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	9,500	108,87 85,00	1 034,22 807,50
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2	9,500	330,81 145,00	3 142,70 1 377,50
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	22,500	66,02 35,00	1 485,38 787,50
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2	-22,500	16,35 6,00	-367,95 -135,00
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2	38,000	351,99 192,75	13 375,75 7 324,50
		<i>Total</i>	lei			18 733,71
		Total Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26) Inklusiv salariu				18 733,71 10 176,00
		14. Capitolul 14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,000	20,96 10,00	2 096,00 1 000,00
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	294,000	40,54 10,50	11 918,83 3 087,00
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,294	1 178,33	346,43

1	2	3	4	5	6	7
		de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115			363,95	107,00
		<i>Total</i>	lei			14 361,26
		Total Capitolul 14. Balustrade B4..B6 Inclusiv salariu				14 361,26 4 194,00
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare				
		15.1. Capitolul 15.1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	1 487,500	43,69 37,50	64 983,67 55 781,50
		<i>Total</i>	lei			64 983,67
		Total Capitolul 15.1. Schele Inclusiv salariu				64 983,67 55 781,50
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	20,16 6,00	24 999,70 7 440,00
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2	1 240,000	353,81 115,50	438 725,61 143 220,00
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	1 240,000	88,69 61,00	109 979,77 75 640,00
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-1 240,000	52,65 36,00	-65 288,19 -44 640,00

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm				
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	16,72 6,00	20 738,81 7 440,00
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1 240,000	19,34 6,00	23 985,94 7 440,00
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2	1 240,000	100,93 34,00	125 156,30 42 160,00
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	37,200	141,86 3,49	5 277,32 130,00
		<i>Total</i>	lei			683 575,26
		Total Capitolul 15.2. Pereti Inklusiv salariu				683 575,26 238 830,00
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	102,000	108,99 85,00	11 116,53 8 670,00
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2	102,000	264,23 146,15	26 951,75 14 907,50
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2	102,000	88,69 61,00	9 046,76 6 222,00

1	2	3	4	5	6	7
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2	-102,000	52,65 36,00	-5 370,59 -3 672,00
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2	102,000	5,14 1,50	523,77 153,00
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,000	42,00 27,50	4 284,27 2 805,00
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	3,060	141,76 3,43	433,79 10,50
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu $\phi=300$ mm	m	365,000	140,02 25,00	51 105,77 9 125,00
		<i>Total</i>	lei			98 092,05
		Total Capitolul 15.3. Glafuri exterioare Inclusiv salariu				98 092,05 38 221,00
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m	167,000	133,63 20,00	22 316,21 3 340,00
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,000	62,57 20,00	10 574,33 3 380,00
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2	99,000	11,69 2,00	1 156,95 198,00
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2	m2	99,000	21,07 10,00	2 085,64 990,00
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald	m2	99,000	41,92	4 149,92

1	2	3	4	5	6	7
		la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi			2,00	198,00
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betonocontact sau analog	m2	247,500	6,74 1,50	1 667,38 371,00
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2	247,500	228,40 85,90	56 529,36 21 260,00
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata $\phi 3$ BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg	146,030	22,98 2,25	3 356,26 328,50
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	247,500	108,98 85,00	26 972,76 21 037,50
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2	247,500	18,54 6,50	4 587,51 1 608,50
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	247,500	8,51 2,00	2 106,78 495,00
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si	m2	247,500	22,96 3,00	5 682,77 742,50

1	2	3	4	5	6	7
		doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti				
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2	247,500	346,98 145,00	85 878,23 35 887,50
		<i>Total</i>	lei			227 064,10
		Total Capitolul 15.4. Soclu Inklusiv salariu				227 064,10 89 836,50
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,770	2 088,94 340,43	5 786,35 943,00
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3	41,550	376,35 49,49	15 637,27 2 056,50
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3	16,600	1 148,95 225,00	19 072,59 3 735,00
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	277,000	187,07 29,80	51 818,70 8 255,00
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m	185,000	130,57 15,00	24 155,16 2 775,00
		<i>Total</i>	lei			116 470,07
		Total Capitolul 15.5. Pereu Inklusiv salariu				116 470,07 17 764,50
		<i>Total</i>	lei			1 190 185,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 15. Finisari exterioare Inclusiv salariu				1 190 185,15 440 433,50
		16. Capitolul 16. Diverse				
		16.1. Capitolul 16.1. Executare goluri retele				
		16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota - 2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,070	196,71 192,86	13,77 13,50
		<i>Total</i>	lei			13,77
		Total Capitolul 16.1.1. Cota -2.000 Inclusiv salariu				13,77 13,50
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,350	195,74 192,86	68,51 67,50
		<i>Total</i>	lei			68,51
		Total Capitolul 16.1.2. Cota 0.000 Inclusiv salariu				68,51 67,50
		16.1.3. Capitolul 16.1.3. Cota +3.300				
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,052	196,54 192,31	10,22 10,00
		<i>Total</i>	lei			10,22
		Total Capitolul 16.1.3. Cota +3.300 Inclusiv salariu				10,22 10,00
		16.1.4. Capitolul 16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,120	193,92 191,67	23,27 23,00
		<i>Total</i>	lei			23,27
		Total Capitolul 16.1.4. Cota +6.600 Inclusiv salariu				23,27 23,00
		<i>Total</i>	lei			115,77
		Total Capitolul 16.1. Executare goluri retele Inclusiv salariu				115,77 114,00
		16.2. Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele				

1	2	3	4	5	6	7
		16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	399,69 216,63	3 916,94 2 123,00
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	278,27 82,50	1 391,37 412,50
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	34,85 27,50	341,53 269,50
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	43,51 27,50	426,38 269,50
		<i>Total</i>	lei			6 176,46
		Total Capitolul 16.2.1. Cota 0.000 Inklusiv salariu				6 176,46 3 103,50
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	399,69 216,63	3 916,94 2 123,00
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	278,27 82,50	1 391,37 412,50
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	34,85 27,50	341,53 269,50

1	2	3	4	5	6	7
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	43,51 27,50	426,38 269,50
		<i>Total</i>	lei			6 176,46
		Total Capitolul 16.2.2. Cota +3.300 Inklusiv salariu				6 176,46 3 103,50
		16.2.3. Capitolul 16.2.3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2	9,800	399,69 216,63	3 916,94 2 123,00
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc	5,000	278,27 82,50	1 391,37 412,50
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,800	34,85 27,50	341,53 269,50
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,800	5,11 1,48	50,12 14,50
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,800	43,51 27,50	426,38 269,50
		<i>Total</i>	lei			6 176,46
		Total Capitolul 16.2.3. Cota +6.600 Inklusiv salariu				6 176,46 3 103,50
		<i>Total</i>	lei			18 529,38
		Total Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele Inklusiv salariu				18 529,38 9 310,50
		16.3. Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre	m2	22,000	512,22 125,00	11 268,91 2 750,00

1	2	3	4	5	6	7
		lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3				
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	24,000	384,54 159,50	9 228,90 3 828,00
		<i>Total</i>	lei			20 497,81
		Total Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a) Inklusiv salariu				20 497,81 6 578,00
		<i>Total</i>	lei			39 142,96
		Total Capitolul 16. Diverse Inklusiv salariu				39 142,96 16 002,50

		Total	lei	8 679 517,66
		CASM	24 %	704 245,68
		Transportul materialelor	3,5 %	196 313,73
		Cheltuieli de depozitare	0,5 %	28 044,82
		Total		9 608 121,89
		Cheltuieli de regie	10 %	960 812,19
		Total		10 568 934,08
		Beneficiu	6 %	634 136,04
		Total		11 203 070,12
		TVA	20 %	2 240 614,03
		Total deviz: Inklusiv salariu		13 443 684,15 2 934 357,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-1-2A

Solutii arhitecturale Bloc A (04/2021-1-SA)

Valoarea de deviz 13 443 684,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2A:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 880,26	50,00	144 013,00
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3 050,72	50,00	152 536,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	8 191,63	50,00	409 581,50
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	124,70	50,00	6 235,00
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 889,92	50,00	94 496,00
6.	7123011000200	Betonist	h-om	11,86	50,00	593,00
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,93	50,00	1 446,50
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	200,70	50,00	10 035,00
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	904,29	50,00	45 214,50
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	129,58	50,00	6 479,00
11.	7129020012800	Pavator	h-om	194,02	50,00	9 701,00
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	28,74	50,00	1 437,00
13.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4 032,98	50,00	201 649,00
14.	7132010010900	Faiantar	h-om	307,70	50,00	15 385,00
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 244,43	50,00	212 221,50
16.	7132040012700	Parchetar	h-om	1 131,61	50,00	56 580,50
17.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 925,12	50,00	196 256,00
18.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	13,58	50,00	679,00
19.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	44,55	50,00	2 227,50
20.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	295,05	50,00	14 752,50
21.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5 013,84	50,00	250 692,00
22.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	657,95	50,00	32 897,50
23.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	657,03	50,00	32 851,50
24.	7212030022700	Sudor	h-om	9,33	50,00	466,50
25.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	980,98	50,00	49 049,00
26.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	38,00	50,00	1 900,00
27.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,50	50,00	3 925,00
28.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	18,90	50,00	945,00
29.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	230,33	50,00	11 516,50
30.	7422010060100	Timplar	h-om	5 190,36	50,00	259 518,00
31.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 667,56	50,00	83 378,00
32.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 417,36	50,00	270 868,00
33.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3 302,83	50,00	165 141,50
34.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 793,80	50,00	189 690,00
		Total manopera				2 934 357,00

Materiale:

1.	10002521302602901	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	941,30	151,59	142 691,67
2.	1002030112951000	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	26,80	3 076,44	82 448,59
3.	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	18,16	21,90	397,70
4.	1002521302602901	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	934,02	197,04	184 039,30
5.	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,02	613,40	1 239,07
6.	1002653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	10,34	6,94	71,76
7.	1002663102100000	Cimentoplast	m3	74,04	1 127,49	83 479,36
8.	1002664102100000	Mortar M100	m3	2,97	1 002,21	2 976,56
9.	1002682132601626	Película antivapori	m2	1 955,02	7,71	15 073,20
10.	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	62,00	1 150,00	71 300,00
11.	1002873122004100	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	914,15	19,81	18 109,31
12.	1002874136313300	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	291,00	30,71	8 936,61
13.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,25	3,22	87,74
14.	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	88,88	4,83	429,29
15.	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	2 534,26	34,25	86 798,39
16.	102430226101010	Grund cu quart "Betonoground"	kg	8,30	34,38	285,35
17.	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	136,72	6,94	948,84
18.	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	840,38	193,28	162 428,67
19.	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	115,68	193,28	22 358,64
20.	110252312672115	Aerator ϕ 110 mm	buc	10,10	116,29	1 174,53
21.	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	10,16	42,59	432,71
22.	1202665122700555	Placi policarbonat	m2	11,97	148,99	1 783,41
23.	1202710403642299	Tabla din otel galvanizat	kg	623,54	38,04	23 719,46
24.	121002874136313300	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	100,00	10,96	1 096,00
25.	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	31,02	38,47	1 193,34
26.	122670112202052	Placi ceramice striate	m2	45,39	128,86	5 848,95
27.	12502662102701000	Placi ghips-carton hidroful gr.12,5 mm	m2	96,03	32,51	3 121,93
28.	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	232,53	28,03	6 517,82
29.	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1 361,68	175,00	238 294,00
30.	12664102101182	Mortar de zidarie BCA	m3	1,96	1 610,70	3 156,97
31.	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	76,98	2,79	214,77
32.	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	32,96	96,44	3 178,66
33.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	52,91	300,00	15 873,00
34.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,74	300,00	1 722,00
35.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1,20	250,00	300,00
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	224,01	250,00	56 002,50
37.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,22	250,00	1 555,00
38.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,38	250,00	345,00

39.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	10,53	250,00	2 632,50
40.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,62	250,00	655,00
41.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,11	250,00	277,50
42.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,22	250,00	55,00
43.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	170,26	135,67	23 099,17
44.	1425631	Profil de colt din PVC	m	519,00	6,76	3 508,44
45.	14527431235490 27	Sina de prindere TECHNONICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	174,00	38,66	6 726,84
46.	15025231167163 46	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1 772,93	132,40	234 735,94
47.	15026631021000 00	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	162,74	1 127,49	183 487,72
48.	15027431235490 26	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	169,00	40,80	6 895,20
49.	15028731220041 00	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	147,49	19,81	2 921,78
50.	15028741363133 00	Ancoraj cu pana M12-150	buc	14,00	22,14	309,96
51.	15203011293110 3	Usi metalice pline cu protectia contra focului / cu sticla armata	m2	4,03	5 288,47	21 312,53
52.	15241658610530 3	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	17,01	25,39	431,88
53.	15266310210000 0	Cimentoplast	m3	113,81	1 127,49	128 319,64
54.	15266310210000 1	Beton	m3	8,88	1 046,96	9 297,00
55.	15268213260047 0	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1 322,93	136,91	181 122,35
56.	15281210630605 0	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare / cu sticla armata	m2	18,66	4 118,02	76 842,25
57.	15287511420387 0	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	4,16	3 918,51	16 301,00
58.	15520301129300 00	Usi din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	64,25	3 994,54	256 649,20
59.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	400,29	5,37	2 149,56
60.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	13,82	5,37	74,22
61.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,33	4,83	1,59
62.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,23	48,32	11,11
63.	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1 299,00	3,87	5 027,13
64.	20023203226000 36	Membrana ISOFLEX	kg	336,60	9,93	3 342,44
65.	20026611228001 17	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	1 483,50	56,00	83 076,00
66.	20026821326016 26	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1 036,05	38,42	39 805,05
67.	20027321036460 00	Panouri fibrolemnoase usoare moi / OSB gr.20mm	m2	24,20	210,67	5 098,21
68.	20027431235490 26	Profil de suport	m	167,00	111,86	18 680,62
69.	20028121063060 00	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	27,00	191,45	5 169,15
70.	2003264	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	115,00	20,94	2 408,10
71.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 916,67	158,33
72.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,16	7 916,67	1 266,67
73.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	1,36	7 916,67	10 766,67
74.	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,45	7 916,67	3 562,50
75.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,23	7 916,67	1 820,83
76.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,42	7 916,67	3 325,00

77.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	28 705,98	0,05	1 435,30
78.	2010237318750	Distantieri	buc	320,92	0,91	292,04
79.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,18	10 201,10	1 836,20
80.	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	38,78	4 858,95	188 430,08
81.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	592,21	1 151,65	682 018,65
82.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,21	155,70	655,50
83.	2032430116103800	Vopsea pe baza de silicon	kg	40,80	30,49	1 243,99
84.	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2 886,45	3,00	8 659,35
85.	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	47,78	246,97	11 800,23
86.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	3 849,37	10,52	40 495,37
87.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	799,96	1,56	1 247,95
88.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	596,65	0,86	513,13
89.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,33	859,04	283,48
90.	2052811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	3,00	561,60	1 684,80
91.	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	23,75	116,62	2 769,72
92.	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	29,68	48,97	1 453,44
93.	2112227324786	Discuri de taiere	buc	3,07	48,32	148,35
94.	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	105,57	5,37	566,91
95.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,26	13,42	3,48
96.	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	5,08	34,80	176,79
97.	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	1,25	141,74	177,18
98.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	44,40	15,94	707,74
99.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	3,70	15,89	58,80
100.	2320166200676	White spirit	kg	2,53	22,55	57,05
101.	2320166200729	Parchetin	l	53,26	49,01	2 610,26
102.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	40,70	15,89	646,72
103.	2320187315789	Decofrol	kg	5,62	10,52	59,12
104.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	57,18	9,13	522,06
105.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	561,00	9,93	5 570,74
106.	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	184,99	9,93	1 836,95
107.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,66	9,93	16,48
108.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,93	10,20	9,49
109.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	74,25	21,63	1 606,03
110.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,02	23,62	0,47
111.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,89	18,04	16,04
112.	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,29	3 060,33	887,50
113.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	31,88	69,01	2 200,04

114.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	68,70	51,76	3 555,92
115.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1 711,76	22,98	39 336,22
116.	24165861053032 02	Grund Supraton LUX	kg	12,36	27,38	338,43
117.	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	2,57	115,75	297,48
118.	24243022610101 0	Grund Supraton Extra	kg	522,90	25,39	13 276,43
119.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,18	34,80	6,27
120.	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	11,00	34,25	376,75
121.	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	4,70	136,05	639,43
122.	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	2 016,00	40,49	81 627,84
123.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,49	39,08	175,47
124.	24302261000001	Fuga	kg	608,57	19,59	11 921,87
125.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,60	52,08	31,25
126.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	1 128,68	31,70	35 779,17
127.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	39,85	23,21	924,92
128.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	256,89	26,42	6 787,03
129.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	4,81	13,37	64,31
130.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	54,50	62,76	3 420,42
131.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,16	52,24	582,99
132.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,50	52,19	26,10
133.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	7,21	39,73	286,45
134.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	200,79	4,67	937,70
135.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,23	18,04	4,15
136.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,99	9,24	18,39
137.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	7,21	22,55	162,59
138.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,71	22,55	16,01
139.	2451427308669	Ceara parchet	kg	2,40	35,06	84,14
140.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,08	25,77	2,07
141.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	599,41	32,86	19 696,62
142.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	256,89	4,83	1 240,78
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	2,40	35,65	85,56

143.						
144.	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	2,20	26,04	57,29
145.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	853,83	22,55	19 253,88
146.	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,52	233,87	121,61
147.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	190,73	2,79	532,14
148.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	18,02	13,37	240,93
149.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	8 991,25	6,22	55 925,57
150.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6 868,00	3,80	26 098,40
151.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8 335,03	2,66	22 171,18
152.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	915,82	2,79	2 555,14
153.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 206,55	2,79	3 366,27
154.	25025211067183 91	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1 261,57	37,16	46 879,94
155.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,07	35,44	2,48
156.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	285,11	0,54	153,97
157.	2513736621482	Banda izolanta	m	895,29	0,54	483,46
158.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	914,47	15,30	13 991,39
159.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	307,95	22,98	7 076,69
160.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1 883,88	16,33	30 763,76
161.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,04	48,32	1,93
162.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	1 009,72	5,37	5 422,18
163.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	99,75	2,85	284,29
164.	25627431235490 27	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	60,00	90,20	5 412,00
165.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	7 969,82	9,67	77 068,16
166.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 572,82	3,58	5 630,70
167.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	188,70	1,55	292,48
168.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	443,20	1,55	686,96
169.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	102,13	1,55	158,30
170.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	40,50	1,55	62,76
171.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51 648,65	1,55	80 055,37
172.	26511221004022	Ciment M-400	kg	19 856,24	1,55	30 777,17
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 656,40	1,55	5 667,42

173.						
174.	2652102100713	Var pasta	m3	0,22	2 577,12	566,96
175.	2652102100737	Var hidratat	kg	51,36	2,79	143,30
176.	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	3 881,70	3,80	14 750,46
177.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	734,29	22,55	16 558,24
178.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 268,55	6,22	7 890,39
179.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 659,03	1,93	3 201,91
180.	2653102100831	Amestec uscat	kg	104 745,24	2,65	277 574,89
181.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	7 141,58	5,05	36 064,99
182.	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	58,02	6,94	402,66
183.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	23,69	30,71	727,54
184.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,22	2,79	614,42
185.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	465,03	150,00	69 754,50
186.	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	29,02	32,51	943,44
187.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	3 304,41	2,79	9 219,30
188.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,53	1,93	259,64
189.	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	1 475,37	2,04	3 009,75
190.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	2,40	34,36	82,46
191.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,26	867,99	1 093,67
192.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3 275,98	3,76	12 317,65
193.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	219,15	38,92	8 529,33
194.	2682132600470v rp	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	4,83	136,91	661,28
195.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	28,91	26,42	763,80
196.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	14,14	48,32	683,24
197.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	11,68	38,04	444,31
198.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	2,74	38,04	104,23
199.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,97	38,04	455,34
200.	2710503808004	Fir de sudare	m	1 746,87	16,33	28 526,39
201.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,16	19,68	3,14
202.	2710602000080	Armatura A1	kg	28,99	19,68	570,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	5,35	19,68	105,29

203.		de 8 mm				
204.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	6,48	29,31	189,93
205.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	673,87	3,87	2 607,88
206.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	416,11	9,39	3 907,29
207.	2710703520285	Profil de suport	m	945,66	10,15	9 598,46
208.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	2 176,02	125,00	272 002,50
209.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,98	20,03	119,78
210.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,34	20,03	46,87
211.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,70	20,03	214,32
212.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,06	20,03	1,20
213.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	368,65	111,86	41 237,19
214.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	598,25	29,31	17 534,70
215.	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	13,25	53,69	711,39
216.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	294,00	29,31	8 617,14
217.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	12,06	44,03	531,00
218.	2812106306002(1)	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	276,07	4,08	1 126,37
219.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,37	3 505,96	109 981,97
220.	2873122000751	Piese forjate	kg	17,84	29,31	522,88
221.	2873122004100	Plase sudate	kg	18,79	19,81	372,23
222.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,40	16,96	193,34
223.	2873145887002	Cuie	kg	0,89	16,96	15,10
224.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	3,45	16,96	58,51
225.	2873147300863	Agrafe	kg	28,75	30,07	864,51
226.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,22	45,10	100,12
227.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,72	45,10	167,77
228.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,56	45,10	205,66
229.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 218,52	0,43	2 243,97
230.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 474,60	0,43	634,08
231.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	8 440,77	0,37	3 123,09
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	99,75	0,65	64,84

232.						
233.	2874115883711	Saiba plata	buc	99,75	0,43	42,89
234.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	555,85	12,89	7 164,91
235.	2874125886734	Nituri POP	buc	99,75	0,65	64,84
236.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8 289,60	0,70	5 802,72
237.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13 236,05	0,89	11 780,08
238.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,19	44,03	96,43
239.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,17	48,32	153,16
240.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,54	48,32	267,69
241.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	20,00	513,59	10 271,80
242.	30025211067183 93	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	365,00	76,06	27 761,90
243.	30252130260290 9	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	110,23	62,88	6 931,26
244.	30252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	25,33	132,40	3 353,69
245.	31771	Carton gudronat	m2	13,38	26,42	353,51
246.	35241658610530 3	Grund quart Betogrund	kg	57,73	33,67	1 943,77
247.	35243022610101 0	Grund betonogrun	kg	514,60	33,67	17 326,58
248.	36241331734600 0	Mastic bituminos	kg	9,08	21,90	198,85
249.	36241658610530 3	Grund Supraton Extra	kg	1 207,59	27,38	33 063,83
250.	36924133173460 00	Primer PU 100	kg	29,70	32,21	956,64
251.	40026701122020 51	Placi din gresie rezistente la inghet	m2	24,73	159,25	3 938,26
252.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,50	2,32	175,16
253.	40266111280065 5	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	281,16	120,80	33 964,13
254.	40267011220205 1	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	254,97	175,00	44 619,75
255.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,37	21,59	310,25
256.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	530,70	21,59	11 457,84
257.	4100126202818	Apa	m3	270,30	21,59	5 835,74
258.	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	0,60	304,20	182,52
259.	45328112363099 00	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	2,00	632,47	1 264,94
260.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,24	283,48	68,03
261.	50252130260290 7	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	267,47	92,46	24 730,28
	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	5,05	573,30	2 895,17

262.						
263.	502682162611370	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	64,84	96,44	6 253,17
264.	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	108,90	6,98	760,12
265.	6252710403642000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	22,94	230,87	5 296,16
266.	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	10 422,25	2,65	27 618,96
267.	752663102100000	Beton B 7.5	m3	76,34	832,20	63 530,15
268.	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	126,49	178,71	22 605,03
269.	802662102701901	Placi din ipsos hidrofoab gr.80mm	m2	76,44	178,71	13 660,59
270.	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	185,92	62,60	11 638,59
271.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1 894,18	3,76	7 122,11
272.	8452874136313300	Element ancora TECHNONICOL 8x45 mm	buc	871,00	4,52	3 936,92
		Total materiale de construcții				5 608 963,75

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,03	241,96	7,26
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,29	96,89	1 772,12
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	17,31	108,79	1 883,14
4.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	73,12	15,19	1 110,70
5.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	4,78	241,96	1 156,58
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	168,93	5,00	844,65
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	365,82	5,00	1 829,10
8.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	178,68	5,00	893,40
9.	2922140007000	Macara	h-ut	105,31	250,00	26 327,50
10.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	85,73	5,00	428,65
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	76,58	5,00	382,90
12.	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	18,25	5,00	91,25
13.	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	9,26	52,07	482,16
14.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,29	57,04	187,65
15.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1 583,33	5,00	7 916,65
16.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	313,20	5,00	1 566,00
17.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	20,45	27,94	571,38
18.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	8,16	166,75	1 360,68
19.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	8,55	51,75	442,45
20.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	165,00	5,00	825,00
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,68	24,61	115,17
22.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	25,95	28,75	746,06
23.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	73,99	5,00	369,95
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	8,76	51,75	453,31
25.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	49,84	5,00	249,20
26.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	7,50	23,57	176,79
27.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	155,70	0,75	116,78
28.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor	h-ut	38,10	96,89	3 691,52

		termic 6 cp (4 kw)				
29.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	10,37	48,70	505,01
30.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	105,60	35,00	3 696,00
31.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	9,18	18,40	168,91
32.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	393,29	5,00	1 966,45
33.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	45,36	5,00	226,80
34.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,30	57,04	188,24
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	21,34	250,00	5 335,00
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,95	250,00	487,50
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	270,50	250,00	67 625,00
		Total utilaje de construcții				136 196,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau

Investitor: DETS Botanica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demolari/demontari				
		1.1. Capitolul 1.1. Subsol cota - 2.200				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,33 3,01
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,28
		Cheltuieli directe	lei			141,58
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,35 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,06
		Cheltuieli directe	lei			102,50
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,33 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		Cheltuieli directe	lei			73,43
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,95 20,95
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,48
		Cheltuieli directe	lei			88,00
5	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,26 109,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,47
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,78
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,54
		Cheltuieli directe	lei			760,54

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			5 471,43
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63 13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 353,13
8	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			4 794,19
		1.2. Capitolul 1.2. Etaj cota 0.000				
9	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada ext	kg			2,32 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,02
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		Cheltuieli directe	lei			185,92
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,98 20,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,49
		Cheltuieli directe	lei			682,00
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi PVC	m2			21,05 21,05
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,53
		Cheltuieli directe	lei			100,00
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			4 328,00
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		Cheltuieli directe	lei			103,00
14	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,73 66,53
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			413,75

1	2	3	4	5	6	7
15	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,37 109,96
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,84
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,58
		Cheltuieli directe	lei			1 385,62
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 191,50
17	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			195,12 192,09
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	169,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			271,22
18	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,32 39,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 084,63
19	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			13 763,30
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 305,34
21	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			4 499,68
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			80,14 80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,07
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			4 968,75
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau	m2			14,63

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti				13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			18 696,50
24	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			3 009,50
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			12 798,60
26	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / copertina din tabla de otel	m2			36,10
						36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			433,20
27	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			167,18
						110,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	36,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	17,24
		Cheltuieli directe	lei			55,17
28	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,28
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			9 981,19
29	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3			52,50
						50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 662,73
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			884,57
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane	m2			12,50

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie				12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,00
32	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 386,81
33	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			333,80 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,94
		1.3. Capitolul 1.3. Etaj cota +3.300				
34	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,33 3,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			316,24
35	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / gratii din metal	kg			1,36 1,25
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	50,00	0,19
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	50,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	10,20	0,01
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	241,96	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38,87
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,01 21,01
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			645,00
37	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00 21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 460,00
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02 21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103,00
39	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,70 66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			920,41
40	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,37 109,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,86
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			892,51
41	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			707,00
42	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,89 192,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37,03
43	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,31 38,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 072,36
44	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 886,64
45	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			11,80 11,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			587,62
46	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 379,26
47	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 930,55
48	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,80
						11,01
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174,70
49	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			80,14
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 128,90
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 177,06
51	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 291,50
52	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 621,04
53	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2			47,02
						47,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,00
54	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			167,18
						110,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	36,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,17
55	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, în cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,28
						46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 981,19
56	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a	m3			52,50

1	2	3	4	5	6	7
		protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)				50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 662,73
57	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			725,00
58	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44
						32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 386,81
59	RpCB18G	Capitolul 1.3. Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			333,80
						275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			433,94
		1.4. Capitolul 1.4. Etaj cota +6.600				
60	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice / usi metalice	kg			3,32
						2,99
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	50,00	1,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	50,00	1,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		Cheltuieli directe	lei			157,62
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			20,99
						20,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			720,00
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre din lemn	m2			21,00
						21,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			4 460,00
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre PVC	m2			21,02
						21,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,51
		Cheltuieli directe	lei			103,00
64	RpCQ11C	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla	m2			66,70
						66,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	50,00	66,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			920,41

1	2	3	4	5	6	7
65	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din caramida	m3			164,23 109,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,48
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	34,75
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,53
		Cheltuieli directe	lei			1 023,16
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ pereti desp. din placaj pe carcasa din lemn	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			702,00
67	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie / goluri de usa	m3			194,89 192,11
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	23,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	168,42
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,53
		Cheltuieli directe	lei			37,03
68	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / balustrada int	kg			2,33 2,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	18,04	0,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	10,20	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	57,04	0,29
		Cheltuieli directe	lei			840,54
69	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			40,31 38,98
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	50,00	19,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	50,00	19,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			1 072,36
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / pardoseli linoleum	m2			25,27 23,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	50,00	11,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	49,01	1,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			15 186,07
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28 15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			10 216,99
72	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			52,51 51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 940,85
73	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / podium din lemn	m2			11,82
						11,03
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	50,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	21,59	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195,03
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianța, gresie, ceramica	m2			80,14
						80,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	50,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	50,00	40,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	21,59	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 128,90
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / tencuiala de pe pereti	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 354,83
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc./ panouri decorative de pe pereti h=1.3 m	m2			12,50
						12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 497,50
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / finisari de pe tavane	m2			14,63
						13,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	50,00	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 614,34
78	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. / lambriu din plastic de pe tavan	m2			47,02
						47,02
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	50,00	23,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	50,00	23,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670,00
79	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / zidarie BCA	m3			167,18
						110,61
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,88
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,45
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	36,27
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	17,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55,17
80	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela și curățirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / pereti din ipsos turnat	m3			164,84
						109,90
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	50,00	87,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,42

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	108,79	35,13
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	51,75	16,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,25
81	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate / pardosea mozaic	m2			47,28 46,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	50,00	23,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	50,00	23,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 981,19
82	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare	m3			52,50 50,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	50,99
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 662,73
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / cutie de ventilatie	m2			12,50 12,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	50,00	6,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	50,00	6,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			725,00
84	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2			32,44 32,00
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,6400	50,00	32,00
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0080	15,89	0,13
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,37	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 386,81
85	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte	kg			6,12 5,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0350	2,32	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,00	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0170	57,04	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,41
86	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / baza sub toaleta	m3			333,80 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			433,94
		1.5. Capitolul 1.5. Acoperis				
87	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / placa de parapet din beton	m3			333,22 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,07
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 964,39
88	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi / k=2, pentru 4 straturi membrane	m2			67,60 67,00

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis si iesire acoperis				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	50,00	47,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	20,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			61 184,55
89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,28
						15,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	21,59	1,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			14 734,16
90	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare / termoizolant din cheramzit	m3			52,51
						51,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	50,00	51,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,37	0,11
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	5,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			14 145,59
91	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / tabla zincata la canale de ventilatie	m2			36,11
						36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			660,85
92	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi din lemn	m2			21,18
						21,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,59
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,59
		Cheltuieli directe	lei			18,00
		1.6. Capitolul 1.6. Deseuri				
93	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			66,00
						66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	50,00	66,00
		Cheltuieli directe	lei			51 589,00
94	TrB22D1B2	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0,5-1 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m	t			32,00
						12,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	50,00	12,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	250,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			8 536,50
95	TrI1AA01C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			17,50
						17,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	50,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			18 348,00
96	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			64,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		Cheltuieli directe	lei			67 625,00
		2. Capitolul 2. Inchideri si compartimentari				
		2.1. Capitolul 2.1. Caramida				
		2.1.1. Capitolul 2.1.1. Cota 0.000				
97	CD65G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65	m3			2 004,57

1	2	3	4	5	6	7
		mm la pereti interiori, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m				292,95
	7122050013400	Zidar	h-om	4,9700	50,00	248,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	50,00	44,49
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,58	1 414,10
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	7 916,67	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,55	80,53
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	2,79	36,05
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2800	250,00	69,87
	4100126202818	Apa	m3	0,5130	21,59	11,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			7 817,81
		2.2. Capitolul 2.2. Pereti despartitori din ipsos				
		2.2.1. Capitolul 2.2.1. Cota 0.000				
98	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			780,00
99	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,88 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 601,89
100	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 020,51
101	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 449,57 4 841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,46
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,68
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,54
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,86
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	848,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,36
		Cheltuieli directe	lei			6 845,88
102	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 406,33 4 841,84
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,84

1	2	3	4	5	6	7
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,49
	801266210270190 1	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,92
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,51
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,84
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,29
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	807,82
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	147,96
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,49
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,47
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 959,10
		2.2.2. Capitolul 2.2.2. Cota +3.300				
103	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			600,00
104	RpCU07B	Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,97 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,23
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 240,55
105	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,09 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			782,30
106	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 449,57 4 841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,46
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,68
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,54
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,86
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	848,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 845,88
107	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 353,07 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,48
	801266210270190 1	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,62
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,86
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,52

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,14
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	753,98
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	148,81
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,48
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,60
		Cheltuieli directe	lei			10 228,29
		2.2.3. Capitolul 2.2.3. Cota +6.600				
108	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			7,50 7,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	50,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	50,00	6,50
		Cheltuieli directe	lei			780,00
109	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			22,88 21,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,55	0,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 577,12	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 601,89
110	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,02 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			1 020,51
111	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 449,57 4 841,07
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,07
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,46
	802662102701901	Placi din ipsos hidrofob gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,61
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,68
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,54
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,86
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,39
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	848,21
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,11
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,79
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	518,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,36
		Cheltuieli directe	lei			6 845,88
112	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu gr.80 mm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			24 426,52 4 841,67
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,0000	50,00	4 500,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8300	50,00	341,67
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,0000	29,31	234,48
	8012662102701901	Placi din ipsos ignifug gr.80mm	m2	91,0000	178,71	16 262,60
	2873145887002	Cuie	kg	0,4000	16,96	6,71
	31771	Carton gudronat	m2	6,0000	26,42	158,52
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,0000	19,68	255,83
	4100126202818	Apa	m3	0,2400	21,59	5,40
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,1000	7 916,67	824,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,0000	1,93	1 100,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6000	250,00	151,04

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,1400	241,96	519,21
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	3,6100	18,40	66,31
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 724,73
		3. Capitolul 3. Astupare goluri				
113	RpCG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm	m3			4 437,06 349,00
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	5,8000	50,00	290,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	50,00	59,00
	2002661122800117	Blocuri BCA de 20-24cm grosime	buc	69,0000	56,00	3 864,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3400	1,55	23,78
	12664102101182	Mortar de zidarie BCA	m3	0,0910	1 610,70	146,84
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150	250,00	28,72
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0090	2 577,12	22,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280	21,59	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0900	5,00	0,45
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1800	5,00	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			95 396,83
		4. Capitolul 4. Scara interioara subsol (sectiune a-a, b-b plansa 10)				
114	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			333,30 275,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	50,00	200,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	50,00	75,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	21,59	1,10
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	108,79	38,10
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	51,75	18,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66,66
115	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			59,17 59,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	50,00	59,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35,50
116	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 40 mm	m3			437,36 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			874,71
117	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100,58 52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	50,00	47,50
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,03	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	16,96	1,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	155,70	14,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 916,67	27,07
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 916,67	3,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,52	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 706,92
118	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata φ5Bp1 150x150	kg			22,20 1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,24
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			412,89
119	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5	m3			1 184,09 385,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	50,00	365,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	50,00	20,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,55	295,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	250,00	199,36
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	300,00	220,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	21,59	5,92
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	24,61	14,77
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 235,89
		5. Capitolul 5. Acoperis				
		5.1. Capitolul 5.1. Constructie				
120	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 165,73
121	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP la imbinarea cu parapetul	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2002682132601626	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 218,27
122	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton celular usor 0.2 MPa gr. 50...300 mm	m3			1 458,91 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1502663102100000	Beton celular usor 0.2 MPa	m3	1,0250	1 127,49	1 167,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			229 339,97
123	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	100268213260162 6	Película antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 378,56
124	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 160 kg/m3 grosime 100mm	m2			213,44 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100252130260290 1	Vata minerala 160 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	197,04	204,92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191 686,75
125	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			166,17 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100025213026029 01	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	151,59	157,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			149 235,54
126	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Película antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 378,56
127	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			22,23 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	100287312200410 0	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 964,66
128	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatie, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,22 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,36
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 167,36
129	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri / Executarea rosturilor de dilatare h=2/3 din inaltimea sapei, ochi 5000x5000	m			28,70 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	867,99	3,04
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	21,59	0,86
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	35,00	10,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 308,42

1	2	3	4	5	6	7
130	RpCE33A	Umplerea rosturilor cu mastic	m			14,69 5,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120/180	kg	0,5000	9,93	5,11
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,1100	15,89	1,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1100	2,79	0,32
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1200	15,94	1,97
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	48,70	0,49
		Cheltuieli directe	lei			5 275,79
131	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,15 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,32
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			175 267,58
132	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, aerator φ110 mm	buc			132,28 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	110252312672115	Aerator φ110 mm	buc	1,0000	116,29	117,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		Cheltuieli directe	lei			1 322,83
		5.2. Capitolul 5.2. Iesire la acoperis				
133	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			270,17 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	120271040364229	Tabla din otel galvanizat	kg	5,5500	38,04	221,68
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,55
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 080,68
134	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,49 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	200268213260162	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,49
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			297,46
135	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu	m2			9,33 1,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,29
136	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc / Vata minerala 100 kg/m3 grosime 100mm	m2			166,17 8,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1700	50,00	8,50
	100025213026029 01	Vata minerala 100 kg/m3 gr. 100mm	m2	1,0400	151,59	157,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 163,18
137	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Pelicula antivapori	m2			9,33 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	100268213260162 6	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,71	8,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65,29
138	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg			22,17 1,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,29
	100287312200410 0	Plasa R3 VR1 100x100 (1kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,11
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			155,16
139	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=1.67 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 5.0 cm	m2			69,20 17,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	17,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,59	0,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	13,0000	1,55	33,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			484,39
140	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,11 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	152682132600470 203651	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,27
	2921140007681	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 365,75
141	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunut intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,46

1	2	3	4	5	6	7
						6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	102430226101010	Grund cu quart "Betonoground"	kg	0,4150	34,38	14,27
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			409,11
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.5 ml/m2	m2			348,28 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	175,00	189,09
	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,83	5,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5000	3,87	1,95
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 965,63
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 773,87
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-1 053,04
145	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,72 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	25,39	10,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,50
146	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,34 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			386,87
147	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm	m2			100,93 34,00

1	2	3	4	5	6	7
		consum 1.6kg/m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,49	64,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
		Cheltuieli directe	lei			2 018,65
148	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,27
						3,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,33
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	137,93
		Cheltuieli directe	lei			84,76
		5.3. Capitolul 5.3. Canale de ventilare				
149	CG24A	Plinte orizontale de de conexiune planseu-perete cu dimensiune 10x10 cm, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			41,54
						37,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	50,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,7500	1,55	2,71
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	250,00	1,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	21,59	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 492,69
150	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11 746,90
151	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 178,45
						364,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	364,26
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	510,79
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,28
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,59
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,11
		Cheltuieli directe	lei			342,93
152	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2			398,11
						77,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	50,00	72,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	6252710403642000	Tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica	m2	1,1500	230,87	278,75
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	38,04	23,97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	29,31	10,00
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	9,24	0,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	5,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 564,10
153	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2			261,46 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	502682162611370	Vata minerala semirigida 125 kg/m3 gr. 50 mm	m2	1,0700	96,44	104,22
	1022614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	4,83	5,37
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 687,51
154	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m			97,83 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2562743123549027	Plinta metalica de prindere a hidroizolatiei de parapet	m	1,0000	90,20	90,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 869,80
155	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,14 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	152682132600470	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,31
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 879,44
		5.4. Capitolul 5.4. Canale de ventilare pentru canalizare				
156	RCsB30O	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,90 85,75
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	60,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,75
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	7,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,67
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			469,81
157	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			180,09 66,80
	7123011000200	Betonist	h-om	0,4720	50,00	46,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2030	50,00	20,10
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0101	283,48	5,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0445	21,59	1,90
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	h-ut	0,3200	166,75	105,72

1	2	3	4	5	6	7
		sub 250 mm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			900,45
158	SA33E	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2 1/2"	buc			59,08 21,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4300	50,00	21,50
	22522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal D= 2 1/2"	m	0,2500	141,74	35,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	10,20	0,14
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0320	18,04	0,58
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,16
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0250	34,80	0,84
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0220	19,68	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			295,42
159	SA33H	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 4"	buc			121,51 27,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	50,00	27,50
	42522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal d. 4	m	0,3000	304,20	91,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	10,20	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0430	18,04	0,81
	2735725903453	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	20,03	0,20
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0300	34,80	1,04
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,0270	19,68	0,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			243,02
160	RpCU07C	Matarea gurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			30,14 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			211,01
161	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos φ100	buc			634,36 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	100252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	613,40	619,53
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,13
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 268,73
162	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / aplicativ, etansare din tabla pentru cos φ50	buc			593,85 14,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	50,00	14,50
	50252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	573,30	579,03
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	25,77	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	13,42	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 969,26
163	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			20,35 17,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	14,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,36
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	18,04	2,80
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	23,62	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,12
164	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc			79,89 65,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	50,00	65,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3800	38,04	14,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			559,23
		5.5. Capitolul 5.5. Parapet Nod 3 (Plansa 17)				

1	2	3	4	5	6	7
165	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu / aplicativ, sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m			46,29 5,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	1452743123549027	Sina de prindere TECHNOMICOL cu surub ascutit 4.8x50 mm	m	1,0000	38,66	38,66
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			8 054,46
166	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc			12,02 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	50,00	7,50
	8452874136313300	Element ancora TECHNOMICOL 8x45 mm	buc	1,0000	4,52	4,52
		Cheltuieli directe	lei			10 469,42
167	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala / Vata minerala 135 kg/m3 gr. 50 mm	m2			266,84 115,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1352682162611370	Vata minerala 135 kg/m3 gr.50 mm	m2	1,0700	96,44	104,22
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			8 138,77
168	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,15 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	152682132600470203651	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,31
		Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,87
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			24 295,99
169	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc			40,71 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1002874136313300	Dispozitiv de fixare (cirja) lungime=530mm, latime=100mm, t=2mm	buc	1,0000	30,71	30,71
		Cheltuieli directe	lei			11 846,61
170	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla din otel galvanizat (capac)	m2			270,15 40,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	50,00	37,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	1202710403642299	Tabla din otel galvanizat	kg	5,5500	38,04	221,68

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			27 825,94
		5.6. Capitolul 5.6. Nod A (Parafrunzar)				
171	RCsB300	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=1.98 pentru adincimea forarii 220 mm	buc			234,32 85,50
	7123011000200	Betonist	h-om	0,6050	50,00	59,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2590	50,00	25,62
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0119	283,48	6,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0851	21,59	3,62
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,4200	166,75	138,82
		Cheltuieli directe	lei			937,26
172	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / inel de reazem Ir1 (4 buc)	kg			40,31 10,51
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			1 841,54
173	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			29,78 29,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	50,00	21,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,55	0,54
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	21,59	0,11
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			119,10
174	CD67C	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara nearmati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			2 146,25 431,25
	7122050013400	Zidar	h-om	7,1960	50,00	362,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3500	50,00	68,75
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,58	1 446,37
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,55	75,75
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	2,79	33,87
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2660	250,00	62,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	21,59	2,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	250,00	93,75
		Cheltuieli directe	lei			171,70
175	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Membrana bituminoasa Bipoli EPP	m2			42,50 1,00
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0200	50,00	1,00
	200268213260162 6	Membrana bituminoasa / Bipoli EPP	m2	1,0800	38,42	41,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			84,99

1	2	3	4	5	6	7
176	RpSB27A	Montarea guri de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm / Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 sau analog inclusiv pilnie de receptie	buc			4 150,04 67,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3500	50,00	67,50
	152875114203870	Parafrunzar de colectare a apelor pluviale de tip Hutterer Lechner GmbH HL 62.1 inclusiv pilnie de receptie	buc	1,0000	3 918,51	4 075,25
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,0800	4,83	0,40
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,0550	48,32	2,78
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,4000	9,93	4,12
		Cheltuieli directe	lei			16 600,18
177	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm (se exclude materialul "Accesorii pentru prinderi mecanice " si "Gaz butan (butelii)" ; consum materiale noi: "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			195,16 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2682132600470vr p	Membrana polimerica LOGICROOF V-RP 1.5 mm	m2	1,1500	136,91	165,32
	203651	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	3,00	7,88
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	15,19	0,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			780,62
		5.7. Capitolul 5.7. Scara metalica SM1 (Plansa 38)				
178	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		Cheltuieli directe	lei			128,56
179	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			2 746,19
180	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 185,15 367,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	367,65
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	513,53
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,85
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,85
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	66,32
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	7,94
		Cheltuieli directe	lei			80,59
		6. Capitolul 6. Timplarii				
		6.1. Capitolul 6.1. Usi				
181	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor /	buc			613,15

1	2	3	4	5	6	7
		Pentru usile exterioare si de la casa scarii				98,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	50,00	95,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,0000	513,59	513,59
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	52,08	1,56
		Cheltuieli directe	lei			12 263,05
182	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag exterioara dubla cu inchidere automata din profil aluminiu cu bara termica si termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S U1 1170x2615(h) - 2buc	m2			3 613,37 52,94
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,47
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	38,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,07
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			22 113,81
183	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa fara prag interioara dubla din aluminiu cu 4 camere, cu auto-inchidere si cu garnituri de etansare in portici, geam cu sticla armata, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1.6 Vt/m2k U2 1370x2270(h) - 6buc	m2			4 225,44 53,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	50,00	47,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	50,00	5,49
	152812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare / cu sticla armata	m2	1,0000	4 118,02	4 118,02
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	69,01	37,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	52,24	10,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			78 846,70
184	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m / Usa din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag U6 970x2070(h) - 29 buc; U7 970x2070(h) - 3buc	m2			4 108,60 90,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	50,00	73,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	1552030112930000	Usi din MDF sponat cu sticla (sticla cu pelicula blindat) fara prag	m2	1,0000	3 994,54	3 994,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	16,96	1,44
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	26,42	11,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	48,32	10,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			263 977,74
185	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la	m2			3 603,50 47,50

1	2	3	4	5	6	7
		constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din aluminiu fara prag, cu 4 camere, coeficient de rezistenta la transfer de caldura $R=0.63 \text{ m}^2\text{C}^*/\text{Vt}$, conductibilitate $K=1.6 \text{ Vt/m}^2\text{k}$ U3 670x2070(h) - 11 buc; U4 970x2070(h) - 2buc; U5 770x2070(h) - 1buc; U8 870x2070(h) - 2buc; U17 570x1370(h) - 1buc				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,01
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,0000	3 505,96	3 505,96
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	69,01	34,49
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	52,24	9,14
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,76	2,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,32	2,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			90 988,27
186	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi / Usa fara prag exteriora dubla cu geam cu sticla armata din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U11 1770x2270(h) - 1buc	m2			5 753,03 232,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,6500	50,00	232,45
	152030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului / cu sticla armata	m2	1,0000	5 288,47	5 304,26
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,4000	53,69	21,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0700	45,10	3,14
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,91
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0060	3 060,33	15,23
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,6170	116,62	72,27
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,7720	48,97	37,90
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,90
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,91
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0900	48,32	4,33
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	3,1000	5,37	16,69
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1900	52,07	9,85
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2100	5,00	1,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8800	5,00	4,41
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0900	57,04	5,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			23 115,69
187	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag exteriora din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, cu deschidere automata U12 970x2070(h) - 2buc	m2			5 294,95 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 875,89
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,18
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,25
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,91
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	22,86
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,18
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,66
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	14,91
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,92
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,37
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,93
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,41
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			21 264,50
188	CK56A	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline intr-un canat / Usa fara prag din metal ignifugata cu rezistenta la foc min EI30, U9 870x2070(h) -3buc; U10 870x2070(h) - 7buc; U13 970x2070(h) -	m2			5 290,47 220,00

1	2	3	4	5	6	7
		2buc; U14 870x2070(h) - 1buc; U15 670x1170(h) - 1buc; U16 970x2070(h) - 5buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,4000	50,00	220,00
	2030112931103	Usi metalice pline cu protectia contra focului	m2	1,0000	4 858,95	4 872,97
	2811236309291	Detalii de ancoraj furnizate separat	kg	0,3000	53,69	16,16
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0500	45,10	2,26
	2462106110356	Clei pe baza de cauciuc №88-H	kg	0,0120	233,87	2,83
	2416202602671	Placi din vata minerala cu rigiditate marita pe baza de mortar sintetic M-200	m3	0,0070	3 060,33	21,20
	2112227324784	Material ignifug cu proprietati de termoextindere	kg	0,5480	116,62	64,12
	2112227324785	Garnitura de cauciuc fum rece, greutate 1m 0.25 kg	kg	0,6850	48,97	33,65
	2430116104162	Email cu protectia contra focului	kg	0,1100	136,05	15,00
	2416586105304	Amorsa-grund cu protectia contra focului	kg	0,0600	115,75	6,98
	2112227324786	Discuri de taiere	buc	0,0700	48,32	3,39
	2112227324787	Dopuri plastice decorative	buc	2,4000	5,37	12,93
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,2200	52,07	11,45
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1500	5,00	0,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,6600	5,00	3,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0600	57,04	3,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			183 314,74
		6.2. Capitolul 6.2. Ferestre				
189	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7 1770x1815(h) - 9 buc;	m2			1 305,77 40,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,83
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,85
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,54	0,83
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,30	24,63
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			37 756,44
190	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F7* 1770x1815(h) - 2 buc	m2			1 304,73 40,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	50,00	40,86
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 150,75
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,54	0,83
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	15,30	24,62
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	5,00	0,70
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	5,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			8 382,87
191	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP	m2			1 314,65 51,17

1	2	3	4	5	6	7
		C04.08:2015 F1 4770x1815(h) - 4buc; F2 4770x1815(h) - 38 buc; F3 4770x1815(h) - 6buc; F6 4770x1815(h) - 1buc; F8 2570x1215(h) - 12buc; F9 11120x1815(h) - 3buc				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			686 560,69
192	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe / Fereastră PVC cu parte oarba pentru gratie cu bara termica si geam termopan cu 4 camere, sticla Low-E/4S, coeficient de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt, conductibilitate K=1.6 Vt/m2k, montate in conformitate cu CP C04.08:2015 F3* 4770x1815(h) - 2buc; F4 4770x1815(h) - 1buc; F5 4770x1815(h) - 1buc	m2			1 314,65 51,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0234	50,00	51,17
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 151,65	1 151,65
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	10,52	68,38
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5100	0,54	0,82
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,5400	15,30	23,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	22,98	11,95
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	51,76	6,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0306	5,00	0,15
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1167	5,00	0,58
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0757	5,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 526,43
193	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300 mm	m			83,19 4,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	50,00	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	300252110671839 3	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=300 mm	m	1,0000	76,06	76,06
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,43	2,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 364,35
		7. Capitolul 7. Finisare pardosea				
		7.1. Capitolul 7.1. Cota -2.000				
		7.1.1. Capitolul 7.1.1. Incapere Nr. 1,2,3,6,8,9				
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			869,77
195	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 191,95
		7.1.2. Capitolul 7.1.2. Incapere Nr.4				
196	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t			72,30 47,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	50,00	14,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	50,00	33,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	7 916,67	23,70
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	44,03	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 978,80
197	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15,50 15,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	50,00	15,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 771,50
198	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 354,63 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	96,89	913,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 422,07
199	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,95 340,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,53
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,20
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,81
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 940,18
200	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Beton B7.5 gr. 80mm	m3			1 153,24 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0250	832,20	861,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,48
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 988,27
201	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 100 mm	m3			1 458,90 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	1002663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			104 340,29
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu	m2			66,08

1	2	3	4	5	6	7
		fata driscuita fin				35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 257,85
		7.2. Capitolul 7.2. Cota 0.000				
		7.2.1. Capitolul 7.2.1. Incapere Nr.3,3*				
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,57
204	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,73
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 790,23
		7.2.2. Capitolul 7.2.2. Incapere Nr. 1,2,2*				
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,95
206	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 40 mm	m3			1 459,09
						224,97
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,17
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,43
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 329,29
207	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 957,64
208	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 /	m2			362,84
						125,00

1	2	3	4	5	6	7
		Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			76 649,13
		7.2.3. Capitolul 7.2.3. Incapere Nr. 4,5,20,21				
209	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,80 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 019,49
210	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			8,60 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	362413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			260,05
211	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,08 34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,19	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 146,63
212	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,53 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		Cheltuieli directe	lei			646,95
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,12 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 818,42

1	2	3	4	5	6	7
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,80 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,04
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			10 527,02
		7.2.4. Capitolul 7.2.4. Incapere nr. 9,13,19				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			225,44
216	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 457,10 225,04
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,44
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 165,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,09
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			2 874,85
217	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06 34,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	4,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			2 896,83
218	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,85 124,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			15 910,91
		7.2.5. Capitolul 7.2.4. Incapere Nr. 6...8,10...12,14...18				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 869,00
220	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 50 mm	m3			1 458,67 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,46
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			40 755,29
221	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 917,79
222	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			214 827,22
		7.3. Capitolul 7.3. Cota +3.300				
		7.3.1. Capitolul 7.3.1. Incapere Nr.3,3*				
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,57
224	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,73 192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 790,23
		7.3.2. Capitolul 7.3.2. Incapere Nr. 1,2,2*				

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			1 084,95
226	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1 458,99 224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,47
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,37
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			13 568,62
227	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			13 957,64
228	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,84 125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			76 649,13
		7.3.3. Capitolul 7.3.3. Incapere Nr. 4,5,19,20				
229	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,80 11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 019,49
230	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			8,60 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			260,05
231	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2			137,08

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,19	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 146,63
232	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,53 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			646,95
233	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,12 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 818,42
234	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm	m2			382,80 145,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,04
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 527,02
		7.3.4. Capitolul 7.3.4. Incapere Nr. 9,18				
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,32
236	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 459,00 225,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,67
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	61,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	1,99

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,05
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 843,08
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,87 125,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,51
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 124,19
		7.3.5. Capitolul 7.3.5. Incapere Nr. 6,6*,7,8,10...17				
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 880,24
240	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 458,93 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,51
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 823,36
241	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08 35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 059,55
242	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72

1	2	3	4	5	6	7
	6					
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215 654,86
		7.4. Capitolul 7.4. Cota +6.600				
		7.4.1. Capitolul 7.4.1. Incapere Nr.3,3*				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduire -betonokontakt "TUFFUHGPUHT" sau analog	m2			5,49
						1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	152416586105303	Amorsa-grund / TUFFUHGPUHT	kg	0,1500	25,39	3,81
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			207,57
244	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			417,73
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75
	102670112202052	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0200	193,28	197,17
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 790,23
		7.4.2. Capitolul 7.4.2. Incapere Nr. 1,2,2*				
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 084,95
246	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 44 mm	m3			1 458,99
						224,95
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,47
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,37
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 568,62
247	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,07
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 957,64
248	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,84
						125,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,08
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			76 649,13
		7.4.3. Capitolul 7.4.3. Incapere Nr. 4,5,20,21				
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			109,80
						11,71
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	50,00	11,71
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	6,22	95,64
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	23,21	2,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	5,00	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 019,49
250	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat / Mastic bituminos	m2			8,60
						2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	1002413317346000	Mastic bituminos	kg	0,3000	21,90	6,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			260,05
251	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			137,08
						34,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	50,00	11,50
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	38,92	93,99
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	9,13	5,75
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	15,19	3,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 146,63
252	IzF19A	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu nisip 1...3 mm (3 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte	m2			23,53
						3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00057	859,04	0,62
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	48,70	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			646,95
253	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,12
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 818,42
254	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2			382,80
						145,00

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 / Placa ceramica striata "Porcelanato" gr.10 mm				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	50,00	130,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	50,00	14,51
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,04
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 527,02
		7.4.4. Capitolul 7.4.4. Incapere Nr. 9,19				
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,51
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,51
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,44
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			143,32
256	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm	m3			1 459,00
						225,10
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,67
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	61,75
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	1,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 831,05
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,06
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 843,08
258	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2			362,87
						125,02
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	50,00	112,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	50,00	12,51
	102661112800700	Placa ceramica "Porcelanato" gr.10 mm	m2	1,0300	193,28	199,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,79	11,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	19,59	5,88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,55	20,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 124,19
		7.4.5. Capitolul 7.4.5. Incapere Nr. 6...8,10...18				
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 878,55
260	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			1 458,91

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / aplicativ, Cimentoplast gr. 45 mm				225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,49
	152663102100000	Cimentoplast	m3	1,0250	1 127,49	1 167,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,45
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 793,76
261	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,08
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 038,45
262	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,51
						159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	150252311671634 6	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215 538,73
		7.5. Capitolul 7.5. Diverse				
263	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m			43,40
						20,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	50,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	12,89	13,81
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,79	1,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,31
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	62,76	6,59
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	0,75	0,23
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	28,75	1,44
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 526,39
264		Profil de colt din PVC	m			6,76
						0,00
	1425631	Profil de colt din PVC	m	1,0000	6,76	6,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 508,44
265		Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m			20,94
						0,00
	2003264	Profil de protectie trepte cu rizuri din aluminiu eloxat	m	1,0000	20,94	20,94
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 408,10
		8. Capitolul 8. Finisare tavan				
		8.1. Capitolul 8.1. Cota -2.000				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1.1. Capitolul 8.1.1. Tip D				
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			5 126,35
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			29 062,36
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			5 126,35
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			38 486,74
		8.2. Capitolul 8.2. Cota 0.000				
		8.2.1. Capitolul 8.2.1. Tip A				
270	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,12 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		Cheltuieli directe	lei			165 430,97
		8.2.2. Capitolul 8.2.2. Tip B*				
271	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	125026621027010 00	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			5 120,21

1	2	3	4	5	6	7
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
273	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			660,65
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,69 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 916,49
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,50 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 916,12
		8.2.3. Capitolul 8.2.3. Tip B				
278	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			181,47 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	28,03	29,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			16 413,67

1	2	3	4	5	6	7
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			524,05
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 173,31
281	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			524,05
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,70 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			5 942,98
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			524,05
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 935,33
		8.2.4. Capitolul 8.2.4. Tip C				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoground sau analog	m2			6,73 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	352416586105303	Grund cuart Betoground	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			254,52
286	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,99 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 628,60

1	2	3	4	5	6	7
287	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 325,22
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 483,87
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 644,68
		8.3. Capitolul 8.3. Cota +3.300				
		8.3.1. Capitolul 8.3.1. Tip A				
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,12 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			174 354,06
		8.3.2. Capitolul 8.3.2. Tip B*				
293	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	12502662102701000	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			5 120,21
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
295	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			660,65
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
297	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,69 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 916,49
298	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			159,00
299	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,50 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 196,12
		8.3.3. Capitolul 8.3.3. Tip B				
300	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			181,47 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	28,03	29,58

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			8 465,45
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			270,42
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 120,83
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			270,42
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,70 54,99
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	44,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 064,91
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			270,42
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			2 029,63
		8.3.4. Capitolul 8.3.4. Tip C				
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			6,73 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,52
308	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,99 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 628,60
309	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 325,22
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
311	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 483,87
312	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
313	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 644,68
		8.4. Capitolul 8.4. Cota +6.600				
		8.4.1. Capitolul 8.4.1. Tip A				
314	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			244,13 110,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	50,00	102,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0500	125,00	131,25

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate				
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			166 139,59
		8.4.2. Capitolul 8.4.2. Tip B*				
315	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			186,19 95,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,49
	2662102701000h	Placi ghips-carton hidrofug gr. 12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 120,21
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			660,65
318	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,00
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			69,69 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833c	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	14,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 916,49
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,78 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	241658610530320 2	Grund Supraton LUX	kg	0,1500	27,38	4,10
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			159,00
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,50 27,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,49
	24301161038001	Vopsea latex lavabila	kg	0,4000	34,25	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 196,12
		8.4.3. Capitolul 8.4.3. Tip B				
322	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5 mm cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			181,47 95,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,50
	1252662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	28,03	29,58
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,39	8,67
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,15	22,44
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	5,37	12,68
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	4,67	1,27
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,56	2,59
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,37	6,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	5,00	0,02
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 107,30
323	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,62
324	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 000,16
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,62
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pt 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 470,00
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			482,62
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 622,17
		8.4.4. Capitolul 8.4.4. Tip C				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betogrund sau analog	m2			6,73 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			254,52
330	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			95,99 76,49
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	50,00	76,49
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 628,60
331	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 10 mm	m2			35,06 15,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	18,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,10
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 325,22
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
333	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru 2 straturi	m2			65,71 55,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	10,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	10,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 483,87
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,79 1,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,49
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			218,85
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,05

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 644,68
		9. Capitolul 9. Finisare pereti				
		9.1. Capitolul 9.1. Cota -2.000				
		9.1.1. Capitolul 9.1.1. Tip 5				
336	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 591,00
337	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			63 757,96
338	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 922,52
339	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 033,43
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 068,14
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 026,74
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 068,14
343	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 466,53
		9.2. Capitolul 9.2. Cota 0.000				
		9.2.1. Capitolul 9.2.1. Tip 1				
344	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 331,66
345	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 020,88
346	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 916,98
347	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 355,50
348	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 070,32
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 658,27
350	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 957,21
351	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,92
						3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 952,81
		9.2.2. Capitolul 9.2.2. Tip 2				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,91
353	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,02
354	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 657,79
355	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			258,09
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	12664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	2,79	10,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 316,73
		9.2.3. Capitolul 9.2.3. Tip 3				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			601,32
357	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,49
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 354,36
358	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 493,87
359	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,81
360	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 410,13
361	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			532,81
362	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 516,12
363	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,85 3,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,55
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			439,72
		9.2.4. Capitolul 9.2.4.Tip 3*				
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 697,52
365	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			65 238,85
366	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			70,59

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm				12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 221,16
367	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 475,38
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 162,53
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 631,30
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 162,53
371	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 267,16
372	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,90 3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 448,26
		9.2.5. Capitolul 9.2.5. Tip 4				
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,81

1	2	3	4	5	6	7
374	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 868,95
375	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 779,21
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 647,60
377	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			255,30 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 134,44
		9.3. Capitolul 9.3. Cota +3.300				
		9.3.1. Capitolul 9.3.1. Tip 1				
378	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34 7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 600,37
379	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 337,93
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			37 979,79
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			2 423,49
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			15 503,94
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			2 734,97
384	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			20 531,36
385	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,85
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,35
		Cheltuieli directe	lei			2 008,57
		9.3.2. Capitolul 9.3.2. Tip 2				
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			418,91
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			495,02
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 657,79
389	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			255,29 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 259,00
		9.3.3. Capitolul 9.3.3. Tip 3				
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,16
391	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 374,11
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,02 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 902,77
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,89
394	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 602,06
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			406,89
396	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			43,51

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			3 445,83
397	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			142,04
						3,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,54
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,50
		Cheltuieli directe	lei			340,89
		9.3.4. Capitolul 9.3.4. Tip 3*				
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 649,81
399	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			64 579,17
400	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59
						12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		Cheltuieli directe	lei			56 642,81
401	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			19 278,43
402	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 120,22
403	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 361,84
404	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 120,22
405	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			34 910,28
406	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,87 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 414,70
		9.3.5. Capitolul 9.3.5. Tip 4				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,81
408	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 868,95
409	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 779,21
410	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 647,60
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			255,30

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm				82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		Cheltuieli directe	lei			28 134,44
		9.4. Capitolul 9.4. Cota +6.600				
		9.4.1. Capitolul 9.4.1. Tip 1				
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34
						7,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	7,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			9 506,41
413	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			11 227,45
414	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Ametec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			37 609,65
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,14
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			2 399,73
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			15 352,40
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Supraton LUX sau analog	m2			5,80
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			2 708,17
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 330,67
419	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,87
						3,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,50
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 989,08
		9.4.2. Capitolul 9.4.2. Tip 2				
420	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			20,34
						6,99
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	50,00	6,99
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,91
421	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03
						10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			495,02
422	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat de tip "knauff" sau analog, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	752653102100831	Amestec uscat (Knauf)	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 657,79
423	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			255,29
						82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,51
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 259,00
		9.4.3. Capitolul 9.4.3. Tip 3				
424	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79
						1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			666,42
425	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			9 255,45
426	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 762,90
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			590,52
428	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 778,04
429	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			590,52
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 003,37
431	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			142,10 3,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,48
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,62
		Cheltuieli directe	lei			326,82
		9.4.4. Capitolul 9.4.4. Tip 3*				
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,79 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 617,26
433	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			64 128,62

1	2	3	4	5	6	7
434	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		Cheltuieli directe	lei			56 247,05
435	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		Cheltuieli directe	lei			19 143,92
436	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 091,37
437	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			32,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26 178,00
438	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			4 091,37
439	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			34 666,68
440	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,89 3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,39
		Cheltuieli directe	lei			3 391,13
		9.4.5. Capitolul 9.4.5. Tip 4				
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa grund pentru suprafete absorbante	m2			5,80 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	362416586105303	Grund Supraton Extra	kg	0,1500	27,38	4,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			638,81
442	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			80,48 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,65	18,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 868,95
443	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm	m2			70,59 12,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	12,00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,65	56,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 779,21
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,03 10,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,64
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 647,60
445	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			255,30 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,53
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 134,44
		9.5. Capitolul 9.5. Glafuri interioare				
446	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 713,01
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			693,22

1	2	3	4	5	6	7
448	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / consum chit pe baza de ipsos 2.5 kg/m2	m2			40,15 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,5000	5,05	12,63
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			5 420,34
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,13 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			693,22
450	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			5 873,51
451	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,81 3,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,46
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,35
		Cheltuieli directe	lei			574,32
		9.6. Capitolul 9.6. Diverse				
452	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice/ Baghet din MDF latime 250 mm	m			66,40 26,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	34,36	0,07
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	1,55	0,13
	250252110671839 1	Baghet din MDF latime 250 mm	m	1,0500	37,16	39,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,55	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,65	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	13,37	0,20
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	22,55	0,14
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	13,37	0,05
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,06	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	49,01	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	39,73	0,24
		Cheltuieli directe	lei			79 773,77
453		Corniera perforata de aluminiu	m			3,87 0,00
	200123355	Corniera perforata de aluminiu	m	1,0000	3,87	3,87
		Cheltuieli directe	lei			5 027,13
454	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat pe baza de ciment), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / zona lavoarelor in cabinete	m2			255,28 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,50
	2664102102013c	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat pe baza de ciment)	kg	3,7000	2,04	7,62
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 871,39
		10. Capitolul 10. Blocuri sanitare - Fragment 1,2,3 (Plansa 23)				
455	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Panouri despartitoare din panouri PAL laminate rezistente la umiditate sau panouri din material compact monolitic HPL (laminat de inalta presiune) h=1.8 m pe cadru metalic sau din aluminiu, furnitura executata din inox	m2			3 165,45 66,49
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	50,00	62,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	3,99
	100203011295100 0	Panouri despartitoare din aluminiu tip PAL sau HPL cu furnitura din inox	m2	1,0000	3 076,44	3 076,44
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,43	1,29
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	69,01	14,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	52,24	3,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	2,32	0,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			84 834,03
456	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofug gr. 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tevi verticale, orizontale	m2			393,40 216,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,62
	125026621027010 00	Placi ghips-carton hidrofug gr.12,5 mm	m2	1,0500	32,51	34,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,84
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 162,27
457	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2			254,90 82,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	150,00	154,54
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	1,93	7,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	19,59	9,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	23,57	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 176,44
458	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,38 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	200281210630600 0	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 340,52
459	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare /	m			619,43

1	2	3	4	5	6	7
		Bara de sprijin din otel inox ϕ 20x2,5 petru persoane cu dezabilitati				55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2052811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 20x2.5	m	1,0000	561,60	561,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 858,30
460	CL21A	Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ϕ 45x3 petru persoane cu dezabilitati	m			690,30 55,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	50,00	50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	4532811236309900	Elemente de suport pentru persoane cu dizabilitati ϕ 45x3	m	1,0000	632,47	632,47
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	45,10	0,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	2,32	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	1,55	1,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 380,60
		11. Capitolul 11. Balustrade B1...B3				
461	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-1, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (32.0 ml); teava ϕ 20x2 (84.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (52 buc); element decorativ ϕ 80x8 (52 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (52 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 200,64 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 420,60
462	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-2, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (25.50 ml); teava ϕ 20x2 (74.50 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (42 buc); element decorativ ϕ 80x8 (42 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (42 buc); element decorativ ϕ 50 (9 buc); element decorativ ϕ 20 (27 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 200,65 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,09
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,98
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 616,52
463	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil B-3, in set Teava (mina curenta) ϕ 50x3 (4.50 ml); teava ϕ 20x2 (11.0 ml); teava (stilp) ϕ 40x3 L=750mm (7 buc); element decorativ ϕ 80x8 (7 buc); teava ϕ 20x2 L=100mm (7 buc); element decorativ ϕ 50 (3 buc) ; element decorativ ϕ 20 (6 buc) conform Plansei 24 din proiectul Solutii Arhitecturale (04/2021-1-SA)	m			1 200,62 45,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	1002812106305714	Balustrada din otel inoxidabil	m	1,0000	1 150,00	1 150,00

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	2,32	0,23
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,10	2,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,55	1,08
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	39,08	0,96
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,22	0,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 402,80
		12. Capitolul 12. Fragment 4 (Intrare subsol)				
		12.1. Capitolul 12.1. Finisari (Plansa 25)				
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			6,77
						1,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,52
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,11
465	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			109,07
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 581,55
466	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica- granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			330,79
						145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	400267011220205 1	Placi din gresie rezistente la inghet	m2	1,0200	159,25	164,08
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 796,48
467	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			65,95
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			428,68
468	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,27
						6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-105,77
469	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi	m2			352,04

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice striate				192,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,77
	122670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,63
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,72
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,14
		Cheltuieli directe	lei			2 288,24
		12.2. Capitolul 12.2. Copertina C1 (Plansa 27)				
470	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau analog	buc			32,14
						10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	1502874136313300	Ancoraj cu pana M12-150	buc	1,0000	22,14	22,14
		Cheltuieli directe	lei			321,40
471	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,30
						10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,22	0,05
		Cheltuieli directe	lei			7 776,20
472	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 180,98
						365,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	365,28
	1152430116100000	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,97
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	209,17
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	18,70
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,77
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,08
		Cheltuieli directe	lei			227,93
473	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii / placi polycarbonat	m2			275,63
						40,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	1202665122700555	Placi polycarbonat	m2	1,2000	148,99	187,73
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	44,03	10,15
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,43	4,51
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	2,85	29,93
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	52,19	2,75
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	48,32	0,20
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	35,44	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 618,48
474	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Etansare banda	m2			236,25
						50,00

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	50,00	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,40
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	38,04	177,72
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,96	0,54
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	30,07	7,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			590,62
		13. Capitolul 13. Fragment 5 (Plansa 26)				
475	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / betongrunt	m2			6,70
						1,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,47
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,03
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			63,61
476	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,87
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 034,22
477	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi teracota rezistente la inghet	m2			330,81
						145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	4002670112202051	Placi din gresie rezistente la inghet	m2	1,0200	159,25	164,11
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,52
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,25
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			3 142,70
478	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			66,02
						35,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,55	20,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,59	0,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 485,38
479	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pt grosimea finala 2.0 cm	m2			16,35
						6,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,55	6,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	250,00	3,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	5,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	5,00	0,02
		Cheltuieli directe	lei			-367,95
480	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi ceramice striate	m2			351,99
						192,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	50,00	192,75

1	2	3	4	5	6	7
	122670112202052	Placi ceramice striate	m2	1,0200	128,86	131,44
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,79	16,18
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	30,71	4,61
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	19,59	3,92
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	48,32	0,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	21,59	0,11
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	5,00	1,71
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	5,00	0,18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	18,40	0,13
		Cheltuieli directe	lei			13 375,75
		14. Capitolul 14. Balustrade B4..B6				
481	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc			20,96 10,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	121002874136313 300	Bulon de ancoraj prin dilatare M12x100	buc	1,0000	10,96	10,96
		Cheltuieli directe	lei			2 096,00
482	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,54 10,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	50,00	0,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,31	29,31
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,10	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,32	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	39,08	0,39
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,55	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,22	0,06
		Cheltuieli directe	lei			11 918,83
483	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t			1 178,33 363,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	50,00	363,95
	115243011610000 0	Email ПФ-115	kg	12,0000	42,59	511,36
	212430226100814	Grund ГФ-21	kg	6,0000	34,80	208,33
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	22,55	19,18
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	22,55	67,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,37	8,03
		Cheltuieli directe	lei			346,43
		15. Capitolul 15. Finisari exterioare				
		15.1. Capitolul 15.1. Schele				
484	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2			43,69 37,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	50,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0003	7 916,67	2,39
	2010102906959	Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80	m3	0,0003	7 916,67	2,39
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	10 201,10	1,23
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0030	44,03	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0060	5,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			64 983,67
		15.2. Capitolul 15.2. Pereti				
485	CN54B	Aplicarea manuala a grundului betonogrunt sau analog intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			20,16 6,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	352430226101010	Grund betonogrunt	kg	0,4150	33,67	13,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 999,70
486	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 126kg/m3 gr. 100 mm / Cornier din aluminiu consum 0.53 ml/m2	m2			353,81 115,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	50,00	94,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	50,00	20,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	1262682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 126 kg/m3 gr.100 mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,5300	3,87	2,07
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			438 725,61
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69 61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109 979,77
488	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65 36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	2652653102100831	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-65 288,19
489	CN54B	Aplicarea manuala a grundului "SUPRATON EXTRA" sau "TUFFUHPUHT" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			16,72 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	242430226101010	Grund Supraton Extra	kg	0,4150	25,39	10,54
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 738,81
490	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,34 6,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	50,00	6,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	31,70	13,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 985,94
491	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2	m2			100,93 34,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800	50,00	34,00
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,6000	40,49	64,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			125 156,30
492	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,86
						3,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,49
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 277,32
		15.3. Capitolul 15.3. Glafuri exterioare				
493	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,99
						85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 116,53
494	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr. 30mm	m2			264,23
						146,15
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	50,00	119,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	50,00	26,45
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,66	13,43
	302521302602909	Placi ignifugate din vata minerala 126 kg/m3 gr.30mm	m2	1,0700	62,88	67,95
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,67	12,40
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,89	7,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 951,75
495	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. / Compozitie adeziva	m2			88,69
						61,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	50,00	61,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	7,1400	3,80	27,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	21,59	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 046,76
496	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / Compozitie adeziva k=3 pentru grosimea finala 2 mm	m2			52,65
						36,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	50,00	36,00
	265265310210083 1	Compozitie adeziva	kg	1,4300	3,80	16,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	5,00	0,24
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	5,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-5 370,59

1	2	3	4	5	6	7
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / grund acrilic universal	m2			5,14 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			523,77
498	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			42,00 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	2032430116103800	Vopsea pe baza de silicon	kg	0,4000	30,49	12,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			4 284,27
499	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			141,76 3,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	50,00	3,43
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	135,67	138,33
		Cheltuieli directe	lei			433,79
500	RpCP35B	Inlocuirea glafurilor la ferestre din aluminiu 6=300 mm	m			140,02 25,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4000	50,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	111,86	112,98
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,43	1,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,0500	5,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			51 105,77
		15.4. Capitolul 15.4. Soclu				
501	CK26B	Profil de suport	m			133,63 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2002743123549026	Profil de suport	m	1,0000	111,86	111,86
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			22 316,21
502	CK26B	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m			62,57 20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	1502743123549026	Profil de sustinere cu marginea de lacrimat	m	1,0000	40,80	40,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,43	1,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			10 574,33
503	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat/ Primer-PU 100	m2			11,69 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	3692413317346000	Primer PU 100	kg	0,3000	32,21	9,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 156,95
504	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			21,07 10,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj/ Tesatura poliesterica 60 gr/m2				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	50,00	10,00
	602614122601913	Tesatura poliesterica 60gr/m2	m2	1,1000	6,98	7,68
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	22,55	3,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	21,59	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 085,64
505	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Membrana ISOFLEX k=2 pentru materiale si utilaje pentru 2 straturi	m2			41,92 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2002320322600036	Membrana ISOFLEX	kg	1,7000	9,93	33,76
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	1,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	1,04
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	1,94
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	1,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 149,92
506	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund tip Betoncontact sau analog	m2			6,74 1,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,50
	352416586105303	Grund cuart Betogrund	kg	0,1500	33,67	5,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 667,38
507	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 50 mm	m2			228,40 85,90
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	1,4200	50,00	71,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	50,00	14,90
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,80	15,35
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	2,66	10,75
	502521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm	m2	1,0700	92,46	99,92
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,67	10,74
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,87	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,89	5,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	5,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	5,00	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			56 529,36
508	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa sudata φ3 BP-1 150x150 (0.59 kg/m2)	kg			22,98 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	50,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	1502873122004100	Plasa R3 VR1 150x150 (0,59kg/m2)	kg	1,0100	19,81	20,01
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,68	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,03	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,91	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 356,26
509	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			108,98 85,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	50,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	50,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,55	16,27
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,59	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	5,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			26 972,76
510	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pt grosimea finala 3.0 cm	m2			18,54 6,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	50,00	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	50,00	1,50
	1002664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 002,21	12,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 587,51
511	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,51 2,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	50,00	2,00
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	21,63	6,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2 106,78
512	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Emulsie de bitum fara continut de dizolvanti	m2			22,96 3,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	50,00	3,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	9,93	16,88
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,79	0,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	859,04	0,52
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,86	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	48,70	0,63
		Cheltuieli directe	lei			5 682,77
513	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Placi de teracota	m2			346,98 145,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	50,00	145,00
	402670112202051	Placi din ceramica granit 400x400mm	m2	1,0200	175,00	180,28
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	2,79	12,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	19,59	8,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	21,59	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	5,00	0,13
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	23,57	0,26
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	5,00	0,37
		Cheltuieli directe	lei			85 878,23
		15.5. Capitolul 15.5. Pereu				
514	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 088,94 340,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	50,00	340,43
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,59	10,75
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	96,89	207,42
		Cheltuieli directe	lei			5 786,35
515	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr.20-40 compactat in pamint-150 mm	m3			376,35 49,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,49
	20401421102200068	Pietris fr.20-40mm	m3	1,1500	246,97	284,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,59	2,16
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	96,89	40,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 637,27
516	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B7.5 gr. 60 mm	m3			1 148,95 225,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	50,00	192,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	752663102100000	Beton B 7.5	m3	1,0200	832,20	857,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,59	2,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,00	2,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 072,59
517	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			187,07 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,55	2,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,55	20,46
	402661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr.40mm	m2	1,0150	120,80	122,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	48,32	0,97
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 818,70
518	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / BR 80.20.8	m			130,57 15,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	50,00	6,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	50,00	9,00
	152663102100001	Beton	m3	0,0480	1 046,96	50,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,76
	802666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 80/20/8	m	1,0050	62,60	62,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,59	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 155,16
		16. Capitolul 16. Diverse				
		16.1. Capitolul 16.1. Executare goluri retele				
		16.1.1. Capitolul 16.1.1. Cota - 2.000				
519	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			196,71 192,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	21,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	171,43
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	3,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,77
		16.1.2. Capitolul 16.1.2. Cota 0.000				
520	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			195,74 192,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	170,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68,51
		16.1.3. Capitolul 16.1.3. Cota +3.300				

1	2	3	4	5	6	7
521	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			196,54 192,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	19,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	173,08
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	4,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			10,22
		16.1.4. Capitolul 16.1.4. Cota +6.600				
522	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			193,92 191,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	20,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	50,00	170,83
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	21,59	1,83
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	5,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			23,27
		16.2. Capitolul 16.2. Captusire coloane de retele				
		16.2.1. Capitolul 16.2.1. Cota 0.000				
523	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,69 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,85
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		Cheltuieli directe	lei			3 916,94
524	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,27 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 391,37
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			50,12
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	1002653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,53
527	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,12
528	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51
						27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			426,38
		16.2.2. Capitolul 16.2.2. Cota +3.300				
529	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,69
						216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,85
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 916,94
530	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,27
						82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 391,37
531	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11
						1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,12
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85
						27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			341,53
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11
						1,48

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			50,12
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			426,38
		16.2.3. Capitolul 16.2.3. Cota +6.600				
535	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la foc gr. 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane de tranzit	m2			399,69 216,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3325	50,00	216,63
	122662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc gr.12,5 mm	m2	1,0500	38,47	40,59
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	9,39	19,58
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	10,15	42,85
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	4,08	17,22
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,37	24,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	0,54	0,45
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,67	8,45
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,21	2,04
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	1,56	7,10
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,37	19,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	5,00	0,03
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	5,00	0,69
		Cheltuieli directe	lei			3 916,94
536	IA51A	Usi pentru firide de reglatoare si contoare / Usita de vizitare 200x400(h)	buc			278,27 82,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6500	50,00	82,50
	2002812106306000	Usita de vizitare 200x400(h)	buc	1,0000	191,45	191,45
	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	1,55	2,32
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,59	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 391,37
537	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			50,12
538	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,85 27,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	50,00	22,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	102653102100833	Chit pe baza de ciment	kg	1,0549	6,94	7,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	21,59	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			341,53
539	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,11 1,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	50,00	1,48
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,98	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,76	0,19
		Cheltuieli directe	lei			50,12

1	2	3	4	5	6	7
540	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			43,51 27,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	50,00	27,50
	102430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici / Latex	kg	0,4000	34,25	13,70
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,93	0,12
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,76	1,88
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,37	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,59	0,04
		Cheltuieli directe	lei			426,38
		16.3. Capitolul 16.3. Podiu (Plansa 15 sectiune a-a)				
541	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior / Placi OSB gr. 20 mm, consum total lemn 0.42 m3	m2			512,22 125,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	50,00	115,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	200273210364600	Panouri fibrolemnoase usoare moi / OSB gr.20mm	m2	1,1000	210,67	231,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	16,96	1,70
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3		7 916,67	151,14
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000	26,04	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			11 268,91
542	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2			384,54 159,50
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	50,00	100,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	50,00	59,50
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	26,42	3,98
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	32,86	11,56
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	6,22	32,82
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	16,33	16,74
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	4,83	0,73
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	16,33	18,05
	302523116716346	Linoleum pe baza de PVC gr.3 mm	m2	1,0500	132,40	139,74
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	21,59	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	27,94	0,34
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			9 228,90

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.