

**Капитальный ремонт крыши
и фасада здания отделения
реабилитации РБ Комрат к.к.
9601211.089.03 мун. Комрат, ул.
Одесская, 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 487 508,41 lei

Intocmit in prețuri curente 16.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2	1 700,00	29,73 29,52	50 541,00 50 184,00
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 700,00	16,73 15,99	28 432,50 27 183,00
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) cheramzit	m3	172,00	44,83 41,82	7 710,76 7 193,04
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	93,00	165,25 161,95	15 368,25 15 061,35
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata	m2	12,00	29,73 29,52	356,76 354,24
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	8,70	17,22	149,81

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din lemn			17,22	149,81
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare deseuri	t	317,00	54,92 38,95	17 411,22 12 347,15
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto deseuri	m3	317,00	45,51 45,51	14 426,67 14 426,67
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km deseuri	t	317,00	28,66 0,00	9 085,07 0,00
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III deseuri	100 m3	3,68	118,00 15,58	434,24 57,33
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				143 916,29 126 956,60
		2. Pereti la streasina				
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3	80,00	2 202,35 198,85	176 187,96 15 908,00
		Total Pereti la streasina Inclusiv salariu				176 187,96 15 908,00
		3. Ferestre				
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din pvc	m2	102,50	17,22 17,22	1 765,05 1 765,05
13	CK57B	Montarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 ferestre de la demontarea	m2	102,50	129,95 46,37	13 320,22 4 753,03
14	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 1,17*1,43 -3 buc cu 5 camere	m2	5,16	1 429,95 46,37	7 378,56 239,28
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1,37*1,27-2buc cu 5 camere	m2	3,48	1 481,02 57,94	5 153,97 201,62

1	2	3	4	5	6	7
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm Materiale marunte(dopuri)=1,02	m	87,00	169,97 14,76	14 787,83 1 284,12
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (подоконники для окон из алюминия) b=300 mm	m	87,00	193,57 16,40	16 841,03 1 426,80
		Total Ferestre Inclusiv salariu				59 246,65 9 669,90
		4. Acoperis (volum de lemn este calculat si la gratii de ventilare si usa)				
18	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -2.01m3 scindura de sprijina	m2	1 935,00	20,42 12,10	39 515,70 23 403,83
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2	1 935,00	27,27 10,25	52 758,74 19 833,75
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -17.89m3	m2	1 935,00	63,10 12,10	122 091,70 23 403,83
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -10.22m3 scinduri in nodul 5	m2	170,40	326,90 12,10	55 703,41 2 060,99
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,31	6 987,40 922,50	2 166,09 285,98
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	30,12	36,42 6,97	1 096,99 209,94

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	30,12	372,54 34,85	11 221,00 1 049,68
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(coama195 m) Material marunt=1,05	m2	1 935,00	235,13 47,15	454 971,51 91 235,25
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,03	m	210,00	336,67 12,30	70 701,02 2 583,00
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,02	m	126,00	281,09 14,35	35 417,35 1 808,10
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -opritor de zapada LE -310 L=2000 MM-95 BUC (resurse in norma se corecteaza- numai lucru,opritor-95buc si energie electrica)	kg	615,60	24,20 8,61	14 895,52 5 300,32
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	2,07	6 987,40 922,50	14 463,92 1 909,58
30	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din scindura 100x19(h) mm V= 6.27m3	m2	330,00	130,31 30,95	43 003,95 10 215,15
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	6,27	372,54 34,85	2 335,83 218,51
32	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,27	36,42 6,97	228,37 43,70
33	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (la usa)	m2	0,40	157,80 30,75	63,12 12,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis (volum de lemn este calculat si la gratii de ventilalre si usa) Inclusiv salariu				920 634,22 183 573,88
		5. Termoizolare nod "2"-115m2				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapriterial marunt=1,03	m2	115,00	27,27 10,25	3 135,53 1 178,75
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterenbeton material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	17,25	1 272,73 184,50	21 954,54 3 182,63
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2	115,00	27,27 10,25	3 135,53 1 178,75
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,00	58,92 28,70	6 776,38 3 300,50
38	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga 2cm k=4 (Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00)	m2	115,00	39,69 19,68	4 564,35 2 263,20
		Total Termoizolare nod "2"-115m2 Inclusiv salariu				39 566,33 11 103,83
		6. Termoizolare nod "3"-745 m2				
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapori Material marunt=1,03	m2	745,00	27,27 10,25	20 312,80 7 636,25

1	2	3	4	5	6	7
40	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %vata minerala 125kg/m2 t 150 mm	m2	745,00	284,97 3,69	212 300,73 2 749,05
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2	745,00	27,27 10,25	20 312,80 7 636,25
		Total Termoizolare nod "3"-745 m2 Inclusiv salariu				252 926,32 18 021,55
		7. Finisare exterioara pereti				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	400,00	4,83 1,23	1 932,00 492,00
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	400,00	98,57 69,70	39 428,00 27 880,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	823,00	4,83 1,23	3 975,09 1 012,29
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 20mm (cornier perforat L= 2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative) 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	802,00	202,92 94,71	162 744,84 75 957,42
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3	m2	8,00	236,79 94,71	1 894,32 757,68

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 100mm elemente decortive 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	13,00	334,05 94,71	4 342,69 1 231,23
48		Cornier perforat L= 2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m	2 195,00	8,50 0,00	18 657,50 0,00
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	823,00	19,59 4,92	16 126,68 4 049,16
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	823,00	107,60 50,02	88 556,45 41 166,46
		Total Finisare exterioara pereti Inklusiv salariu				337 657,57 152 546,24
		8. Finisarea exterioara glafuri				
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2	90,00	98,57 69,70	8 871,30 6 273,00
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala t30 mm (cornier inclus in p 38)130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	90,00	232,31 119,84	20 907,72 10 785,87
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor acril	m2	90,00	4,45 1,23	400,27 110,70
54	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 ori k=0.7 silicon-0.14	m2	90,00	64,64 13,03	5 817,35 1 172,31

1	2	3	4	5	6	7
		kg/m2Коэффициент к трудозатратам=0,706 Коэффициент к машинам=0,70				
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminu b=300mm	m	60,00	168,57 16,40	10 114,50 984,00
		Total Finisarea exterioara glafuri Inclusiv salariu				46 111,14 19 325,88
		9. Finisare soclu				
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum izoflex	m2	121,00	43,09 3,28	5 214,46 396,88
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2	205,00	4,83 1,23	990,15 252,15
58	CK26Bapli cativ	Glafuri montate la ferestre din aluminu (profil pentru sustinerea termoizolatiei)	m	242,00	40,58 16,40	9 819,15 3 968,80
59	IzF55Capli cativ	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t20 mm (fara plasa de sticla si fara 1strat de amestic.) k salariu =0.5 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	205,00	96,64 23,68	19 811,86 4 853,89
60	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T (plasa d 3 Bp-1 150x150 1 m2- 0.77 kg)	m2	205,00	193,03 94,30	39 570,64 19 331,50
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm peatra artificiala Materiale marunte (cirpe,	m2	205,00	323,59 118,90	66 335,43 24 374,50

1	2	3	4	5	6	7
		disc)=1,01				
62	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	72,60	80,86 38,95	5 870,22 2 827,77
63	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv B12.5 briul de asupra izolatiei Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	2,42	1 688,24 270,60	4 085,53 654,85
64	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 AIII	kg	95,59	20,70 2,25	1 979,19 215,56
65	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 AIII	kg	149,31	19,84 1,39	2 962,91 208,14
66	CK26Bapli cativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (tabla din otel b=150 mm d asupra borticului)	m	242,00	103,58 16,40	25 065,15 3 968,80
		Total Finisare soclu Inclusiv salariu				181 704,68 61 052,83
		10. Reparatia Intrarii principale K-1				
67	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150 t20 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	0,70	1 613,73 237,80	1 129,61 166,46
68	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	35,00	393,66 158,06	13 778,12 5 531,93

1	2	3	4	5	6	7
69	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondel sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox d 50 h 0.95m	m	7,00	1 343,26 36,90	9 402,78 258,30
		Total Reparatia Intrarii principale K-1 Inclusiv salariu				24 310,52 5 956,69
		11. Pereu				
70	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	157,00	86,51 86,51	13 582,07 13 582,07
71	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	266,90	45,51 45,51	12 146,62 12 146,62
72	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	266,90	28,66 0,00	7 649,23 0,00
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,57	112,12 14,76	176,03 23,17
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	3,83	1 609,76 279,21	6 165,38 1 069,37
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,49	474,35 40,59	27 270,55 2 333,52
76	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	23,00	1 286,37 188,60	29 586,58 4 337,80
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 80.20.8	m	275,00	147,74 12,30	40 627,54 3 382,50
78	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	383,25	182,10	69 788,30

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare t 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			24,44	9 365,10
		Total Pereu Inclusiv salariu				206 992,30 46 240,16

		Total	lei	2 389 253,99
		Fondul social	22,50 %	146 330,00
		Total	100,00 +	2 535 583,99
		Transportarea materialelor	6,00 %	101 433,53
		Cheltueli directe	100,00 +	2 637 017,52
		Cheltuieli de regie	7,00 %	184 591,23
		Total	100,00 +	2 821 608,75
		Beneficiul de deviz	3,00 %	84 648,26
		Total	100,00 +	2 906 257,01
		TVA	20,00 %	581 251,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 487 508,41 650 355,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт крыши
и фасада здания отделения
реабилитации РБ Комрат к.к.
9601211.089.03 мун. Комрат, ул.
Одесская, 2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 16.11.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,95	41,00	202,95
2.	7122050013400	Zidar	h-om	1 066,10	41,00	43 710,10
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 004,06	41,00	41 166,46
4.	7123010010200	Betonist	h-om	175,75	41,00	7 205,77
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	82,08	41,00	3 365,44
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	776,10	41,00	31 820,18
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	997,85	41,00	40 911,85
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	48,19	41,00	1 975,99
9.	7129020012800	Pavator	h-om	271,86	41,00	11 146,33
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	115,00	41,00	4 715,00
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 774,24	41,00	109 768,11
12.	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,26	41,00	10,66
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,13	41,00	3 039,45
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	98,76	41,00	4 049,16
15.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	175,44	41,00	7 193,04
16.	7212030022700	Sudor	h-om	6,16	41,00	252,40
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 464,92	41,00	101 061,72
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,26	41,00	5 053,82
19.	7422010060100	Timplar	h-om	249,63	41,00	10 234,91
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 097,36	41,00	44 991,76
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 417,11	41,00	99 101,65
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	676,27	41,00	26 848,60
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 281,22	41,00	52 530,18
		Total manopera				650 355,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,40	3,50	4,90
2.	1212121212121	apa	m3	8,37	20,50	171,58
3.	1354564545145	Silicon	kg	12,60	202,00	2 545,20
4.	1411122201053	Pietre de beton usor BCA	m3	80,16	1 800,00	144 288,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02	240,00	5,93
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	85,65	240,00	20 555,16
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,24	217,00	486,43
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,45	250,00	612,73
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,92	220,00	421,59
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14,56	220,00	3 203,97
11.	15646584415215	Cornier perforat L= 2195m pentru colturi,glafuri si elemente decorative	m	2 195,00	8,50	18 657,50
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,94	3,50	27,79
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,11	5 200,00	566,28
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,07	5 200,00	377,52
15.	20101029034951	Scinduri de rasinoase	m3	2,01	5 200,00	10 452,00
16.	20101029034951**	Scinduri de rasinoase	m3	17,89	5 200,00	93 028,00
17.	20101029034951***	Scinduri de rasinoase	m3	10,22	5 200,00	53 144,00
18.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	6,27	5 200,00	32 604,00

19.	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,95	5 200,00	4 945,20
20.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{6}$ = 44mm calit II	m3	0,29	5 200,00	1 485,12
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07	5 200,00	377,52
22.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,05	5 200,00	249,60
23.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,02	5 200,00	123,76
24.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{6}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	2,21	5 200,00	11 509,68
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	102,50 8,64	0,00 1 300,00	0,00 11 232,00
26.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,99	150,00	1 197,90
27.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	722,41	1,50	1 083,62
28.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	866,00	3,50	3 031,00
29.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,43	3 500,00	1 515,50
30.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	61,86	48,00	2 969,42
31.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	36,39	13,40	487,63
32.	2320187315789	Decofrol	kg	8,71	12,50	108,90
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	181,50	12,00	2 178,00
34.	23203226000361	Gudron	kg	6,14	7,00	42,98
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1 139,85	15,00	17 097,75
36.	2413217300010	Cleme	buc	64,26	24,00	1 542,24
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	7,16	19,20	137,54
38.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	14,23	95,00	1 351,84
39.	24165861053031 2	Acril	kg	13,50	20,45	276,07
40.	24165861053031 25	Betocontact	kg	214,20	23,00	4 926,60
41.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	57,60	32,00	1 843,20
42.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,44	27,00	11,79
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,33	35,00	221,59
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	243,81	34,85	8 496,88
45.	24302261000001	Fuga	kg	96,03	16,00	1 536,50
46.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	341,54	35,00	11 954,08
47.	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,28	17,00	4,76
48.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 688,52	3,00	11 065,56
49.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5 645,90	3,00	16 937,70
50.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	203,00	8,40	1 705,20
51.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	1 800,00	3,20	5 760,00
52.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	911,02	8,33	7 588,80
53.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	49,13	21,54	1 058,18
54.	2513736621482	Banda izolanta	m	179,95	20,00	3 598,98
55.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	184,67	12,00	2 216,08
56.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	57,13	20,00	1 142,68
57.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	101,59	8,50	863,49
58.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	88,74	150,00	13 311,00
59.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	88,00	35,00	3 080,00
60.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoz 30 mm	m2	97,26	50,00	4 863,15
61.	2611112500300	Geam tras simplu	m2	0,44	104,17	45,83
62.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 029,80	8,50	8 753,27
63.	2640122303000	Coama	m	195,00	95,00	18 525,00
64.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	613,20	1,75	1 073,10
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	935,50	3,33	3 115,21
66.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 058,90	1,75	8 853,08
67.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,50	2,30	10,35

68.	265310210083115	Tink	kg	1 892,90	25,00	47 322,50
69.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	5,25	20,00	105,00
70.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	270,23	0,08	21,62
71.	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	389,00	120,00	46 679,84
72.	26631021000001	Beton M100	m3	41,67	1 000,00	41 668,80
73.	2663102100001200	BetonM-200	m3	13,20	1 250,00	16 500,00
74.	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	18,32	1 200,00	21 984,00
75.	26641021020109	Mortar ciment 50	m3	6,33	900,00	5 692,50
76.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	276,37	75,00	20 728,13
77.	2666122800555	Element de inchidere	buc	43,26	39,17	1 694,49
78.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	211,19	150,00	31 678,65
79.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	35,70	150,00	5 355,00
80.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	45,00	5,00	225,00
81.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,45	6,85	23,64
82.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	4 329,35	9,00	38 964,13
83.	2682132601626	Izoflex	m2	133,10	14,50	1 929,95
84.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm	m2	752,45	250,00	188 112,50
85.	268216261137011	Placi vata minerala 20 mm	m2	866,72	41,00	35 535,58
86.	268216261137012	Placi vata minerala 50 mm	m2	8,65	85,00	734,88
87.	2682162611370127	Placi vata minerala 20 mm	m2	221,54	41,00	9 083,28
88.	268216261137013	Placi vata minerala 100 mm	m2	14,05	175,00	2 458,59
89.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 015,88	21,00	21 333,38
90.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2 336,51	130,00	303 746,63
91.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	81,27	25,00	2 031,75
92.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	134,95	95,00	12 819,87
93.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	227,12	85,00	19 304,78
94.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	481,75	18,00	8 671,50
95.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	97,98	18,00	1 763,63
96.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	153,04	18,00	2 754,77
97.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 2195m	m	2 195,00	5,00	10 975,00
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,15	20,00	123,00
99.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	10,25	20,00	205,00
100.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	87,00	175,00	15 225,00
101.	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	60,00	150,00	9 000,00
102.	27431235490267	Profil pentru sustinerea termoizolatiei	m	242,00	22,00	5 324,00
103.	274312354902678	Tabla din otel b=150 mm d asupra borticului	m	242,00	85,00	20 570,00
104.	2811236309800	Opritori de zapada	buc	95,00	97,00	9 215,00
105.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	7,93	15,00	118,88
106.	2812106305714	Balustrada din inox d 50 h 0.95m	m	7,00	1 300,00	9 100,00
107.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,09	25,00	202,30
108.	2873122005315	Plasa d 3 Bp-1 150x150	kg	157,85	21,00	3 314,85
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	496,27	20,00	9 925,32
110.	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,01	20,00	0,12
111.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,42	38,00	15,96
112.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,08	37,50	115,42
113.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,78	0,50	10,89
114.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	17,85	37,00	660,45
115.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 878,96	0,50	1 439,48
116.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	32,13	150,00	4 819,50
117.	2874115837745	Suruburi	buc	2 163,00	0,50	1 081,50
118.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,78	0,50	10,89
119.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,36	37,00	13,43

120.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	9 033,44	1,50	13 550,16
121.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,14	20,00	142,80
122.	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	21,63	95,00	2 054,85
123.	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	32,13	68,00	2 184,84
124.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	43,26	240,00	10 382,40
125.	28752740000502	Cot burlan	buc	64,26	114,17	7 336,56
126.	28752740000503	Cot de capat	buc	32,13	114,17	3 668,28
127.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	32,13	37,50	1 204,88
128.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	43,26	250,00	10 815,00
129.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	302,82	75,00	22 711,50
130.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,18	18,00	39,20
131.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18 285,75	0,85	15 542,89
132.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	45 175,80	0,50	22 587,90
133.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,70	65,00	45,50
134.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,67	25,00	191,63
135.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,62	1,69	9,51
136.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,47	20,50	214,63
137.	4100126202818	Apa	m3	23,27	20,50	476,93
138.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	117,05	3,00	351,15
		Total materiale de constructii				1 690 558,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,22	171,90	37,53
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,36	204,10	72,86
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	24,15	221,04	5 337,19
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	12,07	299,41	3 614,75
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	158,85	10,50	1 667,97
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	36,68	10,50	385,15
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	48,16	10,50	505,68
8.	2922140007000	Macara	h-ut	46,12	171,90	7 927,19
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	57,84	25,00	1 446,00
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,55	25,00	13,69
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	16,65	0,00	0,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	284,18	17,50	4 973,16
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,48	15,00	352,17
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,41	220,00	91,08
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,17	241,00	523,84
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,18	15,00	32,75
17.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,38	25,00	409,50
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,45	25,00	36,30
19.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	26,97	75,00	2 022,75
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,01	25,00	25,35
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,25	21,00	47,35
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,20	45,00	368,83
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,78	52,08	457,31
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,25	25,00	6,30
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	33,60	25,00	840,00
26.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	10,81	0,00	0,00
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,79	25,00	19,64
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,45	204,10	296,35
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,47	200,00	94,60
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	106,27	157,47	16 734,31
		Total utilaje de constructii				48 339,58

Total	lei	2 389 253,99
Fondul social	22,50 %	146 330,00
Total	100,00 +	2 535 583,99
Transportarea materialelor	6,00 %	101 433,53
Cheltuieli directe	100,00 +	2 637 017,52
Cheltuieli de regie	7,00 %	184 591,23
Total	100,00 +	2 821 608,75
Beneficiul de deviz	3,00 %	84 648,26
Total	100,00 +	2 906 257,01
TVA	20,00 %	581 251,40

Total deviz:

**3 487 508,
41**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Капитальный ремонт крыши и фасада здания отделения реабилитации РБ Комрат
Investitor к.к. 9601211.089.03 мун. Комрат, ул. Одесская,
2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			29,73 29,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,00	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,00	14,76
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			16,73 15,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,00	4,51
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	10,50	0,73

1	2	3	4	5	6	7
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) cheramzit	m3			44,83 41,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	41,00	41,82
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	3,50	0,07
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	10,50	2,94
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			165,25 161,95
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	41,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	41,00	143,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,50	2,46
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,50	0,84
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata	m2			29,73 29,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,00	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,00	14,76
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,50	0,21
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din lemn	m2			17,22 17,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
7	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare deseuri	t			54,92 38,95
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6700	41,00	27,47
	2010102904169	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0030	5 200,00	15,60
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0250	15,00	0,38
8	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto deseuri	m3			45,51 45,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,00	45,51
9	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km deseuri	t			28,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	157,47	28,66
10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III deseuri	100 m3			118,00 15,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,00	15,58
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	240,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	241,00	101,22
		2. Pereti la streasina				
11	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m	m3			2 202,35 198,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,8500	41,00	198,85
	1411122201053	Pietre de beton usor BCA	m3	1,0020	1 800,00	1 803,60
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	22,5000	3,20	72,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,50	0,14
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,0006	5 200,00	3,12
	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	1,1000	35,00	38,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4400	171,90	75,64
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,4200	25,00	10,50
		3. Ferestre				
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) ferestre din pvc	m2			17,22 17,22

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,00	8,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,00	8,61
13	CK57B	Montarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 ferestre de la demontarea	m2			129,95 46,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	41,00	46,37
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	0,00	0,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	20,00	31,80
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	12,00	19,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	20,00	10,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	95,00	11,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	0,00	0,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	0,00	0,00
14	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2 1,17*1,43 -3 buc cu 5 camere	m2			1 429,95 46,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	41,00	46,37
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	20,00	31,80
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	12,00	19,56
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	20,00	10,20
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	95,00	11,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	10,50	0,30
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	0,00	0,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	0,00	0,00
15	CK57E	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi 1,37*1,27-2buc cu 5 camere	m2			1 481,02 57,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4131	41,00	57,94
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,5200	20,00	50,40
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,6400	12,00	31,68
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	20,00	12,80
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1910	95,00	18,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	10,50	0,31
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1634	0,00	0,00
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1061	0,00	0,00
16	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm Materiale marunte(dopuri)=1,02	m			169,97 14,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	41,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	150,00	153,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
17	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (подоконники для окон из алюминия) b=300 mm	m			193,57 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	175,00	175,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
		4. Acoperis (volum de lemn este calculat si la gratii de ventilare si usa)				
18	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. -2.01m3 scindura de sprijina	m2			20,42 12,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,00	9,22

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	20101029034951*	Scinduri de rasinoase	m3		5 200,00	5,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2			27,27 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 17.89m3	m2			63,10 12,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,00	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	20101029034951* *	Scinduri de rasinoase	m3		5 200,00	48,08
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. - 10.22m3 scinduri in nodul 5	m2			326,90 12,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,00	9,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,00	2,87
	20101029034951* **	Scinduri de rasinoase	m3		5 200,00	311,88
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
22	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 987,40 922,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,00	830,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,00	92,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	52,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 836,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	5 200,00	624,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,20	57,79
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,85	9,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	204,10	30,62
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
23	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			36,42 6,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,00	6,97
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	21,54	29,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			372,54 34,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,00	34,85
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,85	233,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	27,00	0,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,40	13,40

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	171,90	0,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(coama195 m) Material marunt=1,05	m2			235,13 47,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,00	10,25
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,85	8,03
	2640122303000	Coama	m		95,00	9,57
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	25,00	1,05
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,50	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	17,50	0,88
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,03	m			336,67 12,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,93
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	240,00	49,44
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	75,00	108,15
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	39,17	8,07
	28752740000501	Elemente de legatura pentru jgheab	buc	0,1000	95,00	9,79
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	250,00	51,50
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	17,50	0,35
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 mm cu acoperire pural Material marunt=1,02	m			281,09 14,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	41,00	14,35
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	114,17	58,23
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	114,17	29,11
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	150,00	38,25
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	24,00	12,24
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	37,50	9,56
	28752740000502	Elemente de legatura pentru burlan	buc	0,2500	68,00	17,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,26
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare -opritor de zapada LE -310 L=2000 MM-95 BUC (resurse in norma se corecteaza- numai lucru,opritor-95buc si energie electrica)	kg			24,20 8,61
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	41,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	41,00	0,41
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	41,00	0,41
	2811236309800	Opritori de zapada	buc		97,00	14,97
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,69	0,01
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	35,00	0,35
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,33	0,07
29	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			6 987,40 922,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	41,00	830,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	41,00	92,25
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	37,00	277,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 200,00	52,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 200,00	4 836,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase 6 = 44mm calit II	m3	0,1200	5 200,00	624,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,20	57,79
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	7,00	18,06
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	6,85	9,93
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	204,10	30,61
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	25,00	8,25
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
30	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple din scindura 100x19(h) mm V= 6.27m3	m2			130,31 30,95
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	41,00	0,61
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7400	41,00	30,34
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3		5 200,00	98,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	20,00	0,56
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			372,54 34,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	41,00	34,85
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,50	4,71
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	48,00	81,60
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	34,85	233,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	27,00	0,32
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,40	13,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	171,90	0,86
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40
32	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			36,42 6,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	41,00	6,97
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	21,54	29,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	171,90	0,17
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
33	CM01A	Geamuri trase simple, de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie (la usa)	m2			157,80 30,75
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	41,00	26,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10
	2611112500300	Geam tras simplu	m2	1,1000	104,17	114,59
	2430226101404	Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69	kg	0,7000	17,00	11,90
	2873145887400	Cuie cu cap plat.	kg	0,0150	20,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	17,50	0,26
		5. Termoizolare nod "2"-115m2				
34	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapriterial marunt=1,03	m2			27,27 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
35	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterenbeton material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 272,73 184,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	41,00	157,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2			27,27 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			58,92 28,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	41,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,00	4,10

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020109	Mortar ciment 50	m3	0,0330	900,00	29,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	17,50	0,53
38	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50, se adauga 2cm k=4 (Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00)	m2			39,69 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	41,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	41,00	3,28
	26641021020109	Mortar ciment 50	m3	0,0055	900,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,21
		6. Termoizolare nod "3" -745 m2				
39	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate antivapori Material marunt=1,03	m2			27,27 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
40	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %vata minerala 125kg/m2 t 150 mm	m2			284,97 3,69
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	41,00	3,69
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 150mm	m2	1,0100	250,00	252,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	0,08	0,03
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	15,00	22,95
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 500,00	1,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,50	3,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	10,50	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	52,08	0,52
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate anticondensat Material marunt=1,03	m2			27,27 10,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,00	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,00	2,05
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
		7. Finisare exterioara pereti				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	241658610530312 5	Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			98,57 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,50	0,07
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor betonocontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	241658610530312 5	Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
45	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 20mm (cornier perforat L= 2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative) 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			202,92 94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	268216261137011	Placi vata minerala 20 mm	m2	1,0700	41,00	44,31
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 2195m	m		5,00	13,68
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
46	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 50mm elemente decorative 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			236,79 94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	268216261137012	Placi vata minerala 50 mm	m2	1,0700	85,00	91,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t 100mm elemente decortive 130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			334,05 94,71
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	77,57
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	17,14
	268216261137013	Placi vata minerala 100 mm	m2	1,0700	175,00	189,12
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,50	9,44
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
48		Cornier perforat L= 2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m			8,50 0,00
	15646584415215	Cornier perforat L= 2195m pentru colturi, glafuri si elemente decorative	m		8,50	8,50
49	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			19,59 4,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	41,00	4,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
50	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			107,60 50,02
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	41,00	50,02
	265310210083115	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,08
		8. Finisarea exterioara glafuri				
51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane glafuri	m2			98,57 69,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	41,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	17,50	0,07
52	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala t30 mm (cornier inclus in p 38)130kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2			232,31 119,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	41,00	98,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	41,00	21,69
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz 30 mm	m2	1,0700	50,00	54,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,50	10,90
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor acril	m2			4,45 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	241658610530312	Acril	kg	0,1500	20,45	3,07
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
54	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent 2 ori k=0.7 silicon-0.14 kg/m2Коэффициент к трудозатратам=0,706 Коэффициент к машинам=0,70	m2			64,64 13,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	41,00	13,03
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	32,00	20,48
	1354564545145	Silicon	kg	0,1400	202,00	28,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,50	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
55	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=300mm	m			168,57 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	27431235490266	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	150,00	150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
		9. Finisare soclu				
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum izoflex	m2			43,09 3,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,00	3,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	12,00	18,00
	2682132601626	Izoflex	m2	1,1000	14,50	15,95
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	0,08	0,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	3 500,00	1,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	3,50	3,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	10,50	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	52,08	0,57
57	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor betoncontact	m2			4,83 1,23
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,00	1,23
	2416586105303125	Betocontact	kg	0,1500	23,00	3,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
58	CK26Baplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (profil pentru sustinerea termoizolatiei)	m			40,58 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	27431235490267	Profil pentru sustinerea termoizolatiei	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
59	IzF55Caplicativ	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala t20 mm (fara plasa de sticla si fara strat de amestec.) k salariu =0.5 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			96,64 23,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	41,00	19,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	41,00	4,28
	2682162611370127	Placi vata minerala 20 mm	m2	1,0700	41,00	44,31
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	17,50	0,06
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	15,00	0,32
60	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 150-T (plasa d 3 Bp-1 150x150 1 m2-0.77 kg)	m2			193,03 94,30
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	41,00	67,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	41,00	14,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,00	12,30
	2664102102010	Mortar ciment 150	m3	0,0320	1 200,00	38,40
	2873122005315	Plasa d 3 Bp-1 150x150	kg	0,7700	21,00	16,17
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	20,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,50	0,20
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	18,00	42,30
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	17,50	0,05
61	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm peatra artificiala Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2			323,59 118,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	41,00	118,90
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	150,00	154,53
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	8,33	37,02
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	16,00	6,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	17,50	0,44
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	21,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	75,00	5,47
62	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			80,86 38,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	41,00	7,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7700	41,00	31,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	37,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,15
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	150,00	16,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 200,00	5,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 200,00	7,80
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,08
63	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv B12.5 briul de asupra izolatiei Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			1 688,24 270,60
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	41,00	252,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	41,00	18,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,33	984,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	197,24
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	217,00	157,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,50	7,18
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,13
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
64	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 8 AIII	kg			20,70 2,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	41,00	2,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
65	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 10 AIII	kg			19,84 1,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	41,00	1,39
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
66	CK26Baplicativ	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (tabla din otel b=150 mm d asupra borticului)	m			103,58 16,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	41,00	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,00	3,28
	274312354902678	Tabla din otel b=150 mm d asupra borticului	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	17,50	0,17
		10. Reparatia Intrarii principale K-1				
67	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150 t20 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 613,73 237,80
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	41,00	211,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	3,33	965,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	250,00	193,43
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	217,00	150,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,50	6,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
68	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm	m2			393,66 158,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	41,00	158,06
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	150,00	153,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	8,40	48,72
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	16,00	3,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	65,00	1,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,10
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	75,00	25,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	10,50	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
69	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta Balustrada din inox d 50 h 0.95m	m			1 343,26 36,90
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	41,00	36,90
	2812106305714	Balustrada din inox d 50 h 0.95m	m	1,0000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	1,69	0,17
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	38,00	2,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,33	2,33
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	35,00	0,88
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	3,50	0,70
		11. Pereu				
70	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			86,51 86,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	41,00	86,51
71	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			45,51 45,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	41,00	45,51
72	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			28,66 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	157,47	28,66
73	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			112,12 14,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,00	14,76
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	240,00	0,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	241,00	96,40
74	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 609,76 279,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	41,00	279,21
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	240,00	1 224,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,50	10,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			474,35 40,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	41,00	40,59
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	240,00	276,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	299,41	62,88
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	221,04	92,84
76	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3			1 286,37 188,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	41,00	161,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	41,00	26,65
	26631021000001	Beton M100	m3	1,0250	1 000,00	1 035,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,50	5,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	220,00	3,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,98
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BP 80.20.8	m			147,74 12,30

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,00	4,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,00	7,38
	2663102100001200	BetonM-200	m3	0,0480	1 250,00	60,00
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,50	0,06
78	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare t 40 mm din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			182,10 24,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	41,00	23,79
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	41,00	0,65
	266111280065540	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	1,0150	120,00	121,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,75	23,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	220,00	1,10
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	220,00	8,36
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.