

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

Numărul procedurii de achiziție L.D. Nr.21637798, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1782212981380 din 23.06.2026
Obiectul achiziției: Mobilier pentru instituțiile subordonate DETS sectorul Rîșcani

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lot 1 Dulap gospodăresc	Lot 1 Dulap gospodăresc	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900*A400*800mm. Dotat cu 2 uși, câte 4 polițe pe dreapta, pe stînga fără polițe, mânere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS"Orfeu"(grădinița), buc-1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-3	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de: h1900*A400*800mm. Dotat cu 2 uși, câte 4 polițe pe dreapta, pe stînga fără polițe, mânere, bălămăli cu închidere lentă, cu lăcățică și cheiță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm, piciorușe din inox 100mm. Peretele din spate din PFL alb cu grosimea nu mai puțin de 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET - 81, buc-1 IET-150, buc-1 (bej) CEÎS"Orfeu"(grădinița), buc-1 CEÎS"Orfeu"(școala), buc-3	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 2 Dulap pentru haine	Lot 2 Dulap pentru haine	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase. Aproximativ:	Dimensiuni: nu mai puțin de 900*450*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, 2 secții cu usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu poliță sus, în partea stîngă 4 polițe, în partea dreaptă bară pentru umerase.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 38, buc-5 IET 47, buc-4 IET 129, buc-5 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-8	
Lot 3 Dulap cu 3 uși	Lot 3 Dulap cu 3 uși	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1300*500*1940mm. Pal melaminat 18 mm, picioare din inox h 100mm, 2 secții cu 3 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, două despărțituri cu poliță sus și bară pentru haine, a treia cu cel puțin 4 polițe. Anexa 1 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc – 1	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1300*500*1940mm. Pal melaminat 18 mm, picioare din inox h 100mm, 2 secții cu 3 uși cu bălămăli cu închidere silențioasă, două despărțituri cu poliță sus și bară pentru haine, a treia cu cel puțin 4 polițe. Anexa 1 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 159, buc – 1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 4 Dulap închis cu 4 uși pentru vestiar	Lot 4 Dulap închis cu 4 uși pentru vestiar	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 700*400*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 4 despărțituri cu uși separate și lăcățică. Fiecare despărțitură să fie dotată cu bara pentru haine, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 2 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-30	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 700*400*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 4 despărțituri cu uși separate și lăcățică. Fiecare despărțitură să fie dotată cu bara pentru haine, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 2 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-30	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 5 Dulap închis cu 4 uși	Lot 5 Dulap închis cu 4 uși	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 800*560*h1900 mm. Executat din PAL melaminat, 18mm cu cant ABS de 2mm. Dotat cu 2 uși, 4 polițe, picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc-7	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 6 Dulap	Lot 6	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, picioare	Dimensiuni: nu mai puțin de 800*400*1900mm. Pal melaminat 18	Conform GOST 16371-

pentru haine cu 1 bara	Dulap pentru haine cu 1 bara			din inox h 100mm, cu 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100mm, cu 2 usi cu bălămăli cu închidere silențioasă, cu bară pentru umerase. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU LT”G.Meniuc”, buc-6	93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 7 Dulap pentru haine cu 2 bara	Lot 7 Dulap pentru haine cu 2 bara	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1200*600* h2400mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 2 bare (jos și sus), picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 3 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE ”Curcubeul”, buc – 4	Dimensiuni aproximative: nu mai puțin de 1200*600* h2400mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm cu canturi ABS de 2 mm. Dotat cu 2 bare (jos și sus), picioare h 100 mm, minere cromate, balamali. Spatele - PFL 3mm. Anexa 3 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU CAE ”Curcubeul”, buc – 4	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 8 Dulap semideschis	Lot 8 Dulap semideschis	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4 LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Blaga”, buc-2 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10	Dimensiuni aproximative: 800*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat sus cu trei rafturi deschise și două rafturi închise în partea de jos. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 38, buc – 3 CEÎS”Orfeu”(grădinița), buc - 4 LT”M.Lomonosov”, buc-5 LT”L.Blaga”, buc-2 CEÎS”Orfeu”(școala), buc-10	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 9 Dulap cu vitrină	Lot 9 Dulap cu vitrină	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat ALB , 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe piciorușe de 8cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe (2 rafturi) cu uși de sticlă și 2 rafturi închise în partea de jos, cu	Dimensiuni aproximative: 1200*400*h2000 mm. Executat din PAL melaminat ALB , 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe piciorușe de 8cm. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Dotat cu 3 nișe (2 rafturi)	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				cheiță. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 74, buc – 1 IET 108, buc – 1	cu uși de sticlă și 2 rafturi închise în patrea de jos, cu cheiță. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ:  Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției OBLIGATORIU IET 74, buc – 1 IET 108, buc – 1	
Lot 10 Dulap pentru grupa 11	Lot 10 Dulap pentru grupa 11	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1100*280*h2800mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, cu 4 uși cu mînere, bălămăli cu închidere silențioasă, 1 secție - cu 1 polițe, a 2 secție cu 1 poiliță, pe mijloc 3 polițe. Culoarea lemnului deschis. Anexa 04 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Dimensiuni aproximative: 1100*280*h2800mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, piciorușe din inox h 100 mm, cu 4 uși cu mînere, bălămăli cu închidere silențioasă, 1 secție - cu 1 polițe, a 2 secție cu 1 poiliță, pe mijloc 3 polițe. Culoarea lemnului deschis. Anexa 04 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 11 Dulap pu lengerie cu uși glisante	Lot 11 Dulap pu lengerie cu uși glisante	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 1700*500*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, 8 piciorușe din inox h 80 mm, cu 2 uși 0,85cm, cu închidere silențioasă, cu 14 polițe, cu bară pentru umerase. Ușă din pal melaminat grosimea 8 mm cu carcasa de aluminiiu în jur, cu 4 roți sus + 4 roți jos, șină (направляющие рейки) sus + jos, fixator -8 buc., piciorușe – din inox, colțar metalic 14 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 1,60 , lățimea 8 cm. 9,20 m de carcasa din laminat (18+18 mm grosimea , lățimea 16 Culoarea alb-suriu Anexa 05 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 1700*500*h2600mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, 8 piciorușe din inox h 80 mm, cu 2 uși 0,85cm, cu închidere silențioasă, cu 14 polițe, cu bară pentru umerase. Ușă din pal melaminat grosimea 8 mm cu carcasa de aluminiiu în jur, cu 4 roți sus + 4 roți jos, șină (направляющие рейки) sus + jos, fixator -8 buc., piciorușe – din inox, colțar metalic 14 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 1,60 , lățimea 8 cm. 9,20 m de carcasa din laminat (18+18 mm grosimea , lățimea 16 Culoarea alb-suriu Anexa 05 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

Lot 12 Dulap pentru grupa 1	Lot 12 Dulap pentru grupa 1	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 1600*630*h2900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, 8 picioarușe din inox h 100 mm, cu 2 uși 0,80cm, cu închidere silențioasă, cu 8 polițe, cu bară pentru umerase. Ușă din pal melaminat grosimea 8 mm cu carcasa de alumininiu în jur, cu 4 roți sus + 4 roți jos, șină (направляющие рейки) sus + jos, fixator -8 buc., picioarușe – din inox, colțar metalic 14 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 1,60 , lățimea 8 cm. 9,20 m de carcasa din laminat (18+18 mm grosimea , lățimea 16 Culoarea alb-suriu. Anexa 06 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 1600*630*h2900mm. Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2 mm, 8 picioarușe din inox h 100 mm, cu 2 uși 0,80cm, cu închidere silențioasă, cu 8 polițe, cu bară pentru umerase. Ușă din pal melaminat grosimea 8 mm cu carcasa de alumininiu în jur, cu 4 roți sus + 4 roți jos, șină (направляющие рейки) sus + jos, fixator -8 buc., picioarușe – din inox, colțar metalic 14 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 1,60 , lățimea 8 cm. 9,20 m de carcasa din laminat (18+18 mm grosimea , lățimea 16 Culoarea alb-suriu. Anexa 06 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 13 Dulap pentru grupa 6	Lot 13 Dulap pentru grupa 6	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 4000*400*h3000mm (4 secții cu 4 uși glisante). Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. O secțiune dotată cu 2 bare din inox cu cuierașe. Culoarea lemnului deschis. Ușă din laminat grosimea 8mm cu carcasa de alumininiu în jur, cu 8 roți sus+ 8 roți jos, șină (направляющие рейки) sus+ jos, fixator -2 buc., picioarușe – din plastic negru 5 buc.+ din 5 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 4 m, lățimea 8 cm. Culoarea lemnului deschis. Anexa 07 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Dulap pentru lengerie. Dimensiuni aproximative: 4000*400*h3000mm (4 secții cu 4 uși glisante). Pal melaminat 18 mm, cant PVC 2mm. O secțiune dotată cu 2 bare din inox cu cuierașe. Culoarea lemnului deschis. Ușă din laminat grosimea 8mm cu carcasa de alumininiu în jur, cu 8 roți sus+ 8 roți jos, șină (направляющие рейки) sus+ jos, fixator -2 buc., picioarușe – din plastic negru 5 buc.+ din 5 buc., plăcuță din laminat 18 mm grosimea, lungimea 4 m, lățimea 8 cm. Culoarea lemnului deschis. Anexa 07 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET 118, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 15 Dulap material didactic IET 47	Lot 15 Dulap material didactic IET 47	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 3500*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat color 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe picioarușe de 10cm. Dotat cu 9 rafturi deschise, 3 dulapuri închise cu uși cu câte un raft, 2 rafturi rotunjite pe colț, bălămăli, mânere. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piese să fie	Dimensiuni aproximative: 3500*350*h1900 mm. Executat din PAL melaminat color 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe picioarușe de 10cm. Dotat cu 9 rafturi deschise, 3 dulapuri închise cu uși cu câte un raft, 2 rafturi rotunjite pe colț, bălămăli,	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Anexa 09 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-47, buc-6	mânere. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Piesele să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Anexa 09 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-47, buc-6	
Lot 17 Set de mobila "Traditii Populare"	Lot 17 Set de mobila "Traditii Populare" 	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni (Lxlxh): 1800x410x2200 mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile încleiate cu ABS de min. 0,6mm. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada mobilei este încleiata cu cant din ABS de 1mm color. Piesele din interiorul mobilei sunt încleiate cu cant din ABS de 0,6 color. Compus din 6 compartimente: - 1 si 6-lea compartiment este prevazut cu coltar cu 4 rafturi cu colturi rotunjite. - 2-lea si 5-lea compartiment este prevazut cu 3 nise si 2 rafturi inchise. - 3-lea si 4-lea compartiment este prevazut cu 2 nise si 4 rafturi inchise. Să fie decorata cu imprimare foto – imagini din traditii populare, rezistenta la apa. Dulapurile cu usi cu colturi rotunjite si decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Prevazut cu garnituri din plastic rezistent. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	Dimensiuni (Lxlxh): 1800x410x2200 mm. Executat din pal melaminat color 18mm, marginile încleiate cu ABS de min. 0,6mm. Peretele din spate a mobilei este confecționat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3mm. Fatada mobilei este încleiata cu cant din ABS de 1mm color. Piesele din interiorul mobilei sunt încleiate cu cant din ABS de 0,6 color. Compus din 6 compartimente: - 1 si 6-lea compartiment este prevazut cu coltar cu 4 rafturi cu colturi rotunjite. - 2-lea si 5-lea compartiment este prevazut cu 3 nise si 2 rafturi inchise. - 3-lea si 4-lea compartiment este prevazut cu 2 nise si 4 rafturi inchise. Să fie decorata cu imprimare foto – imagini din traditii populare, rezistenta la apa. Dulapurile cu usi cu colturi rotunjite si decorative, prevazute cu un loc special pentru deschidere. Piesele mobilierului asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Prevazut cu garnituri din plastic rezistent. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 19 Dulap pentru haine și încălțăminte tip 2	Lot 19 Dulap pentru haine și încălțăminte tip 2	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1100*600*h2800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe piciorușe de 8cm, bălămăli soft-close pentru uși, mânere metalice, bara pentru haine din oțel cromat. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Împărțit în două compartimente a câte 55cm, ambele compartimente cu uși separate stânga/dreapta, partea de sus de 100cm împărțită în 2 părți egale cu înălțimea de 50cm, partea de	Dimensiuni aproximative: 1100*600*h2800 mm. Executat din PAL melaminat, 18 mm, capete finisate cu muchii din PVC de 2mm, pe piciorușe de 8cm, bălămăli soft-close pentru uși, mânere metalice, bara pentru haine din oțel cromat. Peretele din spate confecționat din PFL 3mm. Împărțit în două compartimente a câte 55cm, ambele compartimente cu uși separate	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				jos de 180cm pe stânga bară pentru umerase, pe dreapta 6 polițe cu distanța 30cm, partea de jos poliță pentru încălțăminte H30cm. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Anexa 11 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	stânga/dreapta, partea de sus de 100cm împărțită în 2 părți egale cu înălțimea de 50cm, partea de jos de 180cm pe stânga bară pentru umerase, pe dreapta 6 polițe cu distanța 30cm, partea de jos poliță pentru încălțăminte H30cm. Piese să fie asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Aproximativ: Anexa 11 Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-51, buc-1	
Lot 20 Dulap pentru copii cu 3 secții (vestiar)	Lot 20 Dulap pentru copii cu 3 secții (vestiar)	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1400*280*934mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu mânere. Fiecare compartiment să conțină poliță fixă, două cuiere duble metalice, bălămăli cu închidere silențioasă. În prtea de jos să rămână nișă pentru încălțăminte (3 dispărțituri). Piese dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 37, buc-8 IET- 64, buc-10	Dimensiuni aproximative: 1400*280*934mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 3 uși cu mânere. Fiecare compartiment să conțină poliță fixă, două cuiere duble metalice, bălămăli cu închidere silențioasă. În prtea de jos să rămână nișă pentru încălțăminte (3 dispărțituri). Piese dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 37, buc-8 IET- 64, buc-10	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 21 Dulap pentru copii cu 5 secții	Lot 21 Dulap pentru copii cu 5 secții	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piese dulapului să fie asamblate prin	Dimensiuni aproximative: 1300*300*1350mm. Executat din Pal melaminat 18mm, diferite culori; Peretele din spate a dulapului din PFL melaminat cu grosimea de 3mm. Fațada înclăiată cu cant din ABS de 1mm. Dupapul să fie cu 5 uși prevăzute cu un loc special pentru deschidere. Fiecare compartiment să conțină 2 rafturi sus/jos	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3	și 2 cuiere cromate. Să dispună și banchetă pentru dezbrăcat. Piesele dulapului să fie asamblate prin elemente de fixare special și sigure. Dulapul va fi fixat pe perete pentru siguranța copiilor din contul Operatorului Economic. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției – OBLIGATORIU Aproximativ:  IET- 57, buc-10 IET- 146, buc-7 IET-160, buc-12 LT”V.Levschi, buc-3	
Lot 26 Set Bucătărie IET 38	Lot 26 Set Bucătărie IET 38	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1720*700*350mm, două secții: una cu 2 polițe cu stativ pentru scurgerea veselei (1 – pentru cănuțe, 1 – pentru farfrii, a doua cu două uși. II (Jos) 1740*800*540mm, două secții (840*800*540mm), una cu 2 cuve incorporabile din inox cu capacitatea de 10 litri fiecare, robient și baterie încorporate, cu 2 uși, a doua cu 2 uși într-o parte cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm lungimea 1740mm, lățimea 600mm. Masă pentru distribuirea hranei 1100*850*500mm. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 38, buc-1	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1720*700*350mm, două secții: una cu 2 polițe cu stativ pentru scurgerea veselei (1 – pentru cănuțe, 1 – pentru farfrii, a doua cu două uși. II (Jos) 1740*800*540mm, două secții (840*800*540mm), una cu 2 cuve incorporabile din inox cu capacitatea de 10 litri fiecare, robient și baterie încorporate, cu 2 uși, a doua cu 2 uși într-o parte cu o poliță. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm lungimea 1740mm, lățimea 600mm. Masă pentru distribuirea hranei 1100*850*500mm. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 38, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 27 Set Bucătărie IET 47 tip 1	Lot 27 Set Bucătărie IET 47 tip 1	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*600*300mm, trei secții, una cu stativ din inox pentru scurgerea veselei, a doua cu o poliță pe mijloc, a treia cu o poliță, toate secțiile cu 2 uși.	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*600*300mm, trei secții, una cu stativ din inox pentru scurgerea veselei, a doua cu o poliță pe mijloc, a treia cu o poliță, toate secțiile cu 2 uși.	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-

				II (Jos) 1900*900*500mm, trei secții, una cu 3 sertare, a doua cu o poliță, a treia fără polițe cu 2 uși. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat nu mai puțin de 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm, robinet și baterie încorporate. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 47, buc-1	II (Jos) 1900*900*500mm, trei secții, una cu 3 sertare, a doua cu o poliță, a treia fără polițe cu 2 uși. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat nu mai puțin de 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm, robinet și baterie încorporate. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 47, buc-1	2002.
Lot 28 Set Bucătărie IET 47 tip 2	Lot 28 Set Bucătărie IET 47 tip 2	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 2400*600*300mm, una secție, cu stativ din inox pentru scurgerea veselei cu 2 uși. II (Jos) 2400*900*500mm, trei secții, una cu 2 polițe, a doua fără polițe, a treia cu o poliță pe mijloc, toate cu 2 uși. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat nu mai puțin de 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm, robinet și baterie încorporate. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 47, buc-1	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 2400*600*300mm, una secție, cu stativ din inox pentru scurgerea veselei cu 2 uși. II (Jos) 2400*900*500mm, trei secții, una cu 2 polițe, a doua fără polițe, a treia cu o poliță pe mijloc, toate cu 2 uși. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat nu mai puțin de 28 mm, plintă, cu chiuvetă dublă din inox 0,8 mm, robinet și baterie încorporate. Cu polițe și uscătorie pentru veselă din inox. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET- 47, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 29 Set Bucătărie IET 64	Lot 29 Set Bucătărie IET 64	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 2000*700*350mm, 3 secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, a treia cu două uși cu mecanism de ridicare. II (Jos) 2000*700*350mm, 3 secții, una cu 2	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 2000*700*350mm, 3 secții, una cu 3 polițe, a doua cu o poliță, a treia cu două uși cu mecanism de ridicare. II (Jos) 2000*700*350mm, 3 secții, una	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-

				sertare, a doua cu poliță, a treia cu 2 sertare. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm, plintă, cu chiuvetă ordinară din inox 0,8mm, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc - 1	cu 2 sertare, a doua cu poliță, a treia cu 2 sertare. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm, plintă, cu chiuvetă ordinară din inox 0,8mm, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-64, buc - 1	2002.
Lot 30 Set Bucătărie IET 68	Lot 30 Set Bucătărie IET 68	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	I (Sus) 2400*850*450mm, 3 secții, una cu 2 stative din inox pentru scurgerea veselei (farfurii) și o poliță, a doua cu 2 stative din inox pentru scurgerea veselei (căni) și o poliță, a treia cu 2 polițe, toate secțiile cu două uși. II (Jos) 2400*850*600mm, 3 secții, una cu 2 cuve incorporabile din inox, cu robinet, baterie încorporate, cu două uși, a doua și a treia cu o poliță, toate secțiile cu două uși, pe piciorușe – 100mm inox. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-2	I (Sus) 2400*850*450mm, 3 secții, una cu 2 stative din inox pentru scurgerea veselei (farfurii) și o poliță, a doua cu 2 stative din inox pentru scurgerea veselei (căni) și o poliță, a treia cu 2 polițe, toate secțiile cu două uși. II (Jos) 2400*850*600mm, 3 secții, una cu 2 cuve incorporabile din inox, cu robinet, baterie încorporate, cu două uși, a doua și a treia cu o poliță, toate secțiile cu două uși, pe piciorușe – 100mm inox. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă. Piciorușele — 100 mm inox, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 68, buc-2	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 31 Set Bucătărie IET 80	Lot 31 Set Bucătărie IET 80	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*300/h800mm, două secții cu două uși (835mm), una cu 2 polițe, a doua cu stativ din inox pentru scurgerea veselei. II (Jos) 1670*300*h720mm, două secții, una cu 2 uși și două polițe, a doua cu 2 uși și 1 poliță, a doua secție cu chiuvetă dublă din inox de 0,8mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*300/h800mm, două secții cu două uși (835mm), una cu 2 polițe, a doua cu stativ din inox pentru scurgerea veselei. II (Jos) 1670*300*h720mm, două secții, una cu 2 uși și două polițe, a doua cu 2 uși și 1 poliță, a doua secție cu chiuvetă dublă din inox de 0,8mm. Executat din	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele - 100mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Include o masă cu picioare de metal cu dimensiunile: 770x500xh650mm, blat 22mm, cu o margine rotunjită, cu sertar, sertarul cu dimensiunile: h20x55cm cu mâner din metal cromat. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 80, buc - 2	PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele - 100mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Include o masă cu picioare de metal cu dimensiunile: 770x500xh650mm, blat 22mm, cu o margine rotunjită, cu sertar, sertarul cu dimensiunile: h20x55cm cu mâner din metal cromat. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 80, buc - 2	
Lot 32 Set Bucătărie IET 88 grupa 3 și 11	Lot 32 Set Bucătărie IET 88 grupa 3 și 11	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Compus din: Sus - 2 dulapuri cu ușă și poliță: 80x30x72cm, Jos - 1 dulap cu chiuvetă: dulap: 80x60x85cm, Jos - 1 dulap cu ușă cu 1 poliță 80x60x85cm, blatul mesei 154x60cm, grosimea de 2,8cm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, plintă, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, cu chiuvetă din inox 0,8mm*80cm, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 88, buc-2	Compus din: Sus - 2 dulapuri cu ușă și poliță: 80x30x72cm, Jos - 1 dulap cu chiuvetă: dulap: 80x60x85cm, Jos - 1 dulap cu ușă cu 1 poliță 80x60x85cm, blatul mesei 154x60cm, grosimea de 2,8cm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm, plintă, mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă, cu chiuvetă din inox 0,8mm*80cm, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox. *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 88, buc-2	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 33 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 1	Lot 33 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 1	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1860*300/h700mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor, II (Jos) 1860*600*h800mm, trei secții, o secție cu două uși cu chiuvetă din inox de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1860*300/h700mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor, II (Jos) 1860*600*h800mm, trei secții, o secție cu două uși cu chiuvetă din inox	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 15 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 15 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	
Lot 34 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 6	Lot 34 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 6	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*300/h670mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor, II (Jos) 1800*600*h800mm, trei secții, o secție cu două uși cu chiuvetă din inox de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 16 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1800*300/h670mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor, II (Jos) 1800*600*h800mm, trei secții, o secție cu două uși cu chiuvetă din inox de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 16 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 35 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 9	Lot 35 Set Bucătărie IET 108 pentru grupa 9	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1730*300/h700mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor, II (Jos) 1730*600*h800mm, trei secții, o secție cu	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1730*300/h700mm, două secții cu două uși (465mm), una cu 1 poliță și stativ pentru scurgerea farfuriilor, a doua cu o poliță și stativ din inox pentru scurgerea cânilor,	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

				două uși cu chiuvetă din inox de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 17 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	II (Jos) 1730*600*h800mm, trei secții, o secție cu două uși cu chiuvetă din inox de 0,8mm, a doua secție cu o ușă și sertar și poliță, a treia pentru mașina de spălat vase. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, robinet și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Aproximativ Anexa 17 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-108, buc-1	
Lot 36 Set Bucătărie IET 129	Lot 36 Set Bucătărie IET 129	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1500*300/h700mm, două secții, una cu 2 polițe dimensiuni: 700x700mm cu 2 uși, a doua cu o poliță și 2 stative din inox pentru scurgerea veselei dimensiuni 700x800mm, II (Jos) 1490*755*h900mm, două secții, una cu dimensiunile 690x755mm, cu 1 poliță cu dimensiunile 500x690mm, a doua secție cu chiuvetă din inox de 0,8mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Include o masă cu picioare de metal cu dimensiunile aproximative: 115x43xh65cm, cu o margine rotunjită, cu sertar, sertarul cu dimensiunile: h20x55cm cu mâner. Aproximativ Anexa 18.1 și 18.2 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET-129, buc-1	Dimensiuni aproximative: I (Sus) 1500*300/h700mm, două secții, una cu 2 polițe dimensiuni: 700x700mm cu 2 uși, a doua cu o poliță și 2 stative din inox pentru scurgerea veselei dimensiuni 700x800mm, II (Jos) 1490*755*h900mm, două secții, una cu dimensiunile 690x755mm, cu 1 poliță cu dimensiunile 500x690mm, a doua secție cu chiuvetă din inox de 0,8mm. Executat din PAL melaminat 18mm, cant PVC 2 mm. Suprafața de lucru din Blat la 28 mm, plintă, și baterie încorporate. Piciorușele — 100 mm inox., mânere din metal cromat, balamale cu închidere lentă. Include o masă cu picioare de metal cu dimensiunile aproximative: 115x43xh65cm, cu o margine rotunjită, cu sertar, sertarul cu dimensiunile: h20x55cm cu mâner. Aproximativ Anexa 18.1 și 18.2 *Ofertantul este obligat să se deplaseze la fața locului pentru a-și adapta oferta la condițiile spațiului. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

					IET-129, buc-1	
Lot 40 Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	Lot 40 Pat pentru copii cu 1 loc cu saltea	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	Dimensiuni aproximative: 1430x680mm. Dimensiuni suport pentru saltea: 1430x600mm. Executat din PAL melaminat cu grosimea de 18mm, cant din ABS de 2mm. Suportul pentru saltea din placaj cu grosimea de nu mai puțin de 7mm. Carcasul blatul din placaj cu grosimea de 12mm. Salteaua din spumă poliuretanică grosimea nu mai puțin de 8 cm, pentru copii. Părțile laterale și frontale ale patului să fie rotungite și netede. Partea de jos a cadrului cu garnituri din plastic rezistent. Toate piesele patului asamblate prin elemente de fixare ascunse și sigure. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției - OBLIGATORIU IET-25, buc-26	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.
Lot 45 Masa pentru repartizarea hranei	Lot 45 Masa pentru repartizarea hranei	Republica Moldova	FPC Stejaur SA	Dimensiuni aproximative: 1000x600xH800mm. Executata pal melaminat 18mm, cant PVC cel puțin 1 mm, pe picioare de inox, blatul cu grosimea nu mai puțin de 2,8cm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc - 11	Dimensiuni aproximative: 1000x600xH800mm. Executata pal melaminat 18mm, cant PVC cel puțin 1 mm, pe picioare de inox, blatul cu grosimea nu mai puțin de 2,8cm. Dimensiunile și culoarea se concretizează cu conducătorul instituției. - OBLIGATORIU IET - 159, buc - 11	Conform GOST 16371-93, GOST 19917-93, GOST 22046-2002.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Marcenco Elena** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **FPC „Stejaur” SA** Adresa: mun.Chișinău, str.Maria Dragan 11/1