

Cuprins LUCRARI DE CONSTRUCTIE

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>1</b>	<b>LUCRARI DE CONSTRUCTIE</b>	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	31
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	44

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari Interioare et.1 1.1. Pardoseli</b>						
1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>89,49</b>
						42,00
1.1.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,000	0,00
1.1.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,500	32,50
1.1.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	320,000	13,44
1.1.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	20,000	0,20
1.1.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,000	36,00
1.1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.1.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.1.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,000	0,60
1.2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			<b>179,81</b>
						14,04
1.2.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	10,500	160,65
1.2.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	37,600	3,38
1.2.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	20,000	0,08
1.2.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,000	0,82
1.2.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,000	14,04
1.2.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	14,000	0,59
1.2.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,57</b>
						8,40
1.3.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02
1.3.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.3.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000	8,40
1.4	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			<b>328,73</b>
						78,00
1.4.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	195,000	204,75
1.4.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	15,000	15,75
1.4.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	30,000	27,00
1.4.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,000	2,48
1.4.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,000	69,00
1.4.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000	9,00
1.4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			<b>423,14</b>
						150,00
1.5.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	205,000	211,15
1.5.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	8,000	32,40
1.5.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	13,000	3,90
1.5.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.5.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	16,000	14,40
1.5.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,000	15,00
1.5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,000	1,13
1.5.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
<b>TOTAL 1.1. Pardoseli</b>						<b>99 766,55</b>
<b>1.2. Tavane</b>						
1.6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>111,98</b>
						91,80
1.6.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,500	17,85
1.6.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	20,000	0,08
1.6.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,000	91,80
1.6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.6.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	14,000	0,27

1.7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2				<b>31,82</b>
							12,00
1.7.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600		16,06
1.7.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000		3,75
1.7.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000		0,01
1.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000		12,00
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>6,00</b>
							1,80
1.8.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000		4,05
1.8.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.8.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000		1,80
1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>41,06</b>
							33,00
1.9.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600		8,02
1.9.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000		0,02
1.9.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000		27,00
1.9.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000		6,00
1.9.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000		0,03
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>6,00</b>
							1,80
1.10.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000		4,05
1.10.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.10.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000		1,80
1.11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2				<b>62,97</b>
							41,40
1.11.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500		19,40
1.11.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,600		0,28
1.11.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000		1,50
1.11.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000		0,15
1.11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000		0,04
1.11.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000		41,40
1.11.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000		0,20
		<b>TOTAL 1.2. Tavane</b>					<b>39 292,92</b>
		<b>1.3. Pereti</b>					
1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2				<b>24,57</b>
							8,40
1.12.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	38,600		16,02
1.12.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.12.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000		8,40
1.13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2				<b>123,18</b>
							72,00
1.13.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000		0,00
1.13.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,000		0,00
1.13.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,500		7,88
1.13.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	9,600		34,56
1.13.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	320,000		8,32
1.13.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20,000		0,12
1.13.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	60,000		60,00
1.13.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000		12,00
1.13.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	25,000		0,05
1.13.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,000		0,25
1.14	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2				<b>410,37</b>
							147,00
1.14.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	205,000		215,25
1.14.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	0,400	2,500		1,00
1.14.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500		10,00
1.14.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000		4,29
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	20,000		0,16
1.14.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	8,000		32,00
1.14.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,000		135,00
1.14.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000		12,00
1.14.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000		0,50
1.14.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000		0,17
1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2				<b>93,33</b>

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				73,20
1.15.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,500	17,85
1.15.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	20,000	0,08
1.15.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,000	73,20
1.15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.15.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	14,000	0,22
1.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			<b>31,82</b> 12,00
1.16.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.16.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.16.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.16.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.17.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>41,06</b> 33,00
1.18.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.18.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.18.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.18.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.18.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			<b>62,97</b> 41,40
1.20.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500	19,40
1.20.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,600	0,28
1.20.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000	1,50
1.20.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000	0,15
1.20.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,04
1.20.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000	41,40
1.20.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000	0,20
		<b>TOTAL 1.3. Pereti</b>				<b>195 831,37</b>
		<b>1.4. Tamplarie</b>				
1.21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			<b>2 956,83</b> 43,80
1.21.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.21.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.21.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	95,000	44,65
1.21.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	80,000	13,20
1.21.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	3,000	1,20
1.21.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,600	2,08
1.21.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	60,000	39,60
1.21.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	60,000	4,20
1.21.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			<b>3 000,14</b> 56,40
1.22.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.22.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.22.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	95,000	66,98
1.22.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	80,000	19,76
1.22.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,000	1,80
1.22.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,600	2,60
1.22.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,000	51,00
1.22.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,000	5,40
1.22.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			<b>132,75</b> 5,40
1.23.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	125,000	125,00
1.23.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.23.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	60,000	4,80
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,000	0,60

1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			<b>150,65</b>
						24,00
1.24.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	125,000	125,00
1.24.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.24.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	60,000	19,20
1.24.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.24.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 966,40</b>
						48,60
1.25.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.25.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,000	47,50
1.25.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	80,000	14,00
1.25.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,000	1,80
1.25.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,600	2,60
1.25.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,000	43,80
1.25.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.25.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			<b>402,10</b>
						150,00
1.26.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	250,000	250,00
1.26.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.26.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	60,000	145,20
1.27	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			<b>47,73</b>
						39,60
1.27.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	2,500	2,45
1.27.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 600,000	3,60
1.27.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000	0,00
1.27.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	320,000	1,98
1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,03
1.27.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	60,000	26,40
1.27.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,000	13,20
1.27.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,000	0,05
1.27.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,000	0,02
1.28	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu.	m			<b>21,76</b>
						15,60
1.28.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,500	3,68
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,500	0,06
1.28.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	320,000	0,32
1.28.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.28.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	60,000	15,60
1.29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>202,64</b>
						89,16
1.29.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	38,600	11,58
1.29.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	6,800	99,35
1.29.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	20,000	0,22
1.29.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	60,000	89,16
1.29.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.29.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	12,000	0,36
1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>31,82</b>
						12,00
1.30.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.30.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.30.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.30.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b>
						1,80
1.31.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.31.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.31.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,06</b>
						33,00
1.32.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.32.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.32.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03

1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b>
						1,80
1.33.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.33.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.33.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			<b>62,97</b>
						41,40
1.34.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500	19,40
1.34.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,600	0,28
1.34.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000	1,50
1.34.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,050	3,000	0,15
1.34.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,04
1.34.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000	41,40
1.34.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000	0,20
1.35	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2			<b>410,37</b>
						147,00
1.35.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	205,000	215,25
1.35.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,500	1,00
1.35.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.35.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000	4,29
1.35.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	20,000	0,16
1.35.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	8,000	32,00
1.35.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.35.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.35.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
		<b>TOTAL 1.4. Tamplarie</b>				<b>189 829,71</b>
		<b>1.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				
1.36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			<b>1 273,98</b>
						114,00
1.36.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	750,000	757,50
1.36.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	52,000	52,00
1.36.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	67,000	67,00
1.36.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	14,000	4,20
1.36.5	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,010	254,000	256,54
1.36.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,000	22,74
1.36.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	60,000	114,00
1.37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			<b>2 262,99</b>
						282,00
1.37.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	966,000	975,66
1.37.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	480,000	480,00
1.37.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	1,000	1,00
1.37.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	65,000	65,00
1.37.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	130,000	130,00
1.37.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	8,000	8,00
1.37.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	61,000	61,00
1.37.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	1,000	1,00
1.37.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,000	125,00
1.37.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	40,000	40,00
1.37.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,000	94,33
1.37.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,000	282,00
1.38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			<b>2 755,01</b>
						111,00
1.38.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	2 500,000	2 500,00
1.38.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	67,000	67,00
1.38.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,000	77,01
1.38.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	60,000	111,00
1.39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			<b>555,00</b>
						99,00
1.39.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	340,000	340,00
1.39.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	58,000	116,00
1.39.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,000	99,00
1.40	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei	buc			<b>377,70</b>

		amestecatoare cu brat basculant de perete.					36,00
1.40.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	340,000		340,00
1.40.2	222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,500	0,000		1,70
1.40.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	60,000		36,00
1.41	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc				<b>50,57</b> 9,60
1.41.1	2721204122300	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	1,000	40,000		40,00
1.41.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	18,000		0,36
1.41.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,000		0,61
1.41.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,000		9,60
1.42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" .	buc				<b>65,71</b> 18,00
1.42.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,000	47,000		47,00
1.42.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,000		0,71
1.42.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,000		18,00
1.43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc				<b>50,57</b> 9,60
1.43.1	2721204122300	Mufa FE 1/2	buc	1,000	40,000		40,00
1.43.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	18,000		0,36
1.43.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,000		0,61
1.43.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,000		9,60
1.44	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc				<b>68,94</b> 21,00
1.44.1	2913124201600	Robinet bila ppr d-20mm	buc	1,000	47,000		47,00
1.44.2	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,000	0,000		0,94
1.44.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	60,000		21,00
1.45	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc				<b>53,58</b> 12,60
1.45.1	2721204122300	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	1,000	40,000		40,00
1.45.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	18,000		0,58
1.45.3	222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,000	0,000		0,41
1.45.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,210	60,000		12,60
1.46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m				<b>85,89</b> 19,20
1.46.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	m	1,030	64,000		65,92
1.46.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,000		0,24
1.46.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000		0,53
1.46.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	60,000		19,20
1.47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc				<b>41,37</b> 19,20
1.47.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	buc	1,000	20,000		20,00
1.47.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,000		1,12
1.47.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	35,000		1,05
1.47.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	60,000		19,20
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP d = 110 mm	buc				<b>45,89</b> 16,80
1.48.1	2523156721037	Cot PP d = 110 mm	buc	1,000	28,000		28,00
1.48.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	16,000		0,56
1.48.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000		0,53
1.48.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	60,000		16,80
1.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere PP d = 110 x 50 mm	buc				<b>65,89</b> 16,80
1.49.1	2523156721037	Trecere PP d = 110 x 50 mm	buc	1,000	48,000		48,00
1.49.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	16,000		0,56
1.49.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000		0,53
1.49.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	60,000		16,80
1.50	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc				<b>39,48</b> 31,20
1.50.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 4"	buc	1,000	7,000		7,00
1.50.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	16,000		0,10
1.50.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500		0,78
1.50.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000		0,38
1.50.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,000		0,02
1.50.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	60,000		31,20

1.51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m				<b>44,32</b>
							15,00
1.51.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	1,030	28,000		28,84
1.51.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,000		0,06
1.51.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	35,000		0,42
1.51.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc				<b>28,16</b>
							15,00
1.52.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	12,000		12,00
1.52.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	16,000		0,32
1.52.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	35,000		0,84
1.52.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PP d = 50 mm	buc				<b>33,78</b>
							13,20
1.53.1	2523156721037	Cot PP d = 50 mm	buc	1,000	20,000		20,00
1.53.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	16,000		0,16
1.53.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	35,000		0,42
1.53.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	60,000		13,20
1.54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc				<b>31,08</b>
							25,80
1.54.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 2"	buc	1,000	4,000		4,00
1.54.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	16,000		0,10
1.54.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500		0,78
1.54.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000		0,38
1.54.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,000		0,02
1.54.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	60,000		25,80
1.55	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc				<b>101,26</b>
							15,00
1.55.1	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	85,000		85,00
1.55.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,000		0,06
1.55.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	35,000		0,35
1.55.4	22222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,000		0,85
1.55.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.56	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m				<b>101,18</b>
							37,80
1.56.1	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	1,020	21,000		21,42
1.56.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	28,000		19,60
1.56.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	3,000		1,35
1.56.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	18,000		1,80
1.56.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	18,000		18,00
1.56.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000		0,70
1.56.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000		0,11
1.56.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	10,000		0,02
1.56.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	60,000		37,80
1.56.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	9,000		0,38
1.57	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc				<b>22,16</b>
							17,40
1.57.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	3,500		3,50
1.57.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	16,000		0,08
1.57.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500		0,78
1.57.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000		0,38
1.57.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,000		0,02
1.57.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	60,000		17,40
1.58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc				<b>26,95</b>
							9,00
1.58.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	17,000		17,00
1.58.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000		0,70
1.58.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000		0,11
1.58.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	60,000		9,00
1.58.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	9,000		0,14
1.59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc				<b>26,95</b>
							9,00
1.59.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	17,000		17,00
1.59.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000		0,70
1.59.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000		0,11
1.59.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	60,000		9,00

1.59.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,015	9,000	0,14
1.60	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc			<b>32,17</b> 13,80
1.60.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,000	17,000	17,00
1.60.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	35,000	1,05
1.60.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000	0,11
1.60.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	60,000	13,80
1.60.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,023	9,000	0,21
1.61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc			<b>90,00</b> 90,00
1.61.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	60,000	6,00
1.61.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	60,000	84,00
1.62	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc			<b>172,23</b> 78,00
1.62.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,630	2,500	54,08
1.62.2	1421102200587	Nisip sortat spalata de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,056	320,000	17,92
1.62.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20,000	0,28
1.62.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,051	360,000	18,36
1.62.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,000	0,000	2,72
1.62.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,300	60,000	78,00
1.62.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,053	7,000	0,37
1.62.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	20,000	0,50
1.63	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m			<b>4,20</b> 4,20
1.63.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,070	60,000	4,20
1.64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			<b>9,00</b> 9,00
1.64.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	60,000	9,00
1.65	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m			<b>4,80</b> 4,80
1.65.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,000	4,80
		<b>TOTAL 1.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				<b>42 012,28</b>
		<b>2. Lucrari Interioare et.2 2.1. Pardoseli</b>				
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>89,49</b> 42,00
1.66.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,000	0,00
1.66.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,500	32,50
1.66.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	320,000	13,44
1.66.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	20,000	0,20
1.66.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,000	36,00
1.66.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.66.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.66.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,000	0,60
1.67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2			<b>179,81</b> 14,04
1.67.1	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,300	10,500	160,65
1.67.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,090	37,600	3,38
1.67.3	4100126202818	Apă	m3	0,004	20,000	0,08
1.67.4	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,500	0,000	0,82
1.67.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,234	60,000	14,04
1.67.6	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,042	14,000	0,59
1.67.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,57</b> 8,40
1.68.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02
1.68.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.68.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000	8,40
1.69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2			<b>328,73</b> 78,00
1.69.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,050	195,000	204,75
1.69.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	15,000	15,75
1.69.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	30,000	27,00
1.69.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,000	2,48
1.69.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	60,000	69,00
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000	9,00

1.69.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2			<b>423,14</b> 150,00
1.70.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	205,000	211,15
1.70.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	8,000	32,40
1.70.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	13,000	3,90
1.70.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.70.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	16,000	14,40
1.70.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.70.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,000	15,00
1.70.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,000	1,13
1.70.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
		<b>TOTAL 2.1. Pardoseli</b>				<b>99 998,43</b>
		<b>2.2. Tavane</b>				
1.71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>111,98</b> 91,80
1.71.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,500	17,85
1.71.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	20,000	0,08
1.71.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,000	91,80
1.71.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.71.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	14,000	0,27
1.72	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>31,82</b> 12,00
1.72.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.72.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.72.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.72.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.73.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.73.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.73.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,06</b> 33,00
1.74.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.74.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.74.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.74.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.74.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.75.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.75.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.75.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.76	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			<b>62,97</b> 41,40
1.76.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500	19,40
1.76.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,600	0,28
1.76.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000	1,50
1.76.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000	0,15
1.76.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,04
1.76.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000	41,40
1.76.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000	0,20
		<b>TOTAL 2.2. Tavane</b>				<b>39 428,02</b>
		<b>2.3. Pereti</b>				
1.77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2			<b>24,57</b> 8,40
1.77.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.77.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000	8,40
1.78	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			<b>123,18</b> 72,00
1.78.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000	0,00
1.78.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,000	0,00
1.78.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,500	7,88
1.78.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	9,600	34,56
1.78.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	320,000	8,32

1.78.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20,000	0,12
1.78.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	60,000	60,00
1.78.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.78.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	25,000	0,05
1.78.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,000	0,25
1.79	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>410,37</b> 147,00
1.79.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	205,000	215,25
1.79.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,500	1,00
1.79.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.79.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000	4,29
1.79.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	20,000	0,16
1.79.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	8,000	32,00
1.79.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.79.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.79.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.79.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
1.80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			<b>93,33</b> 73,20
1.80.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,500	17,85
1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	20,000	0,08
1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,000	73,20
1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	14,000	0,22
1.81	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaaj	m2			<b>31,82</b> 12,00
1.81.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.81.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.81.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.81.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.82.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.82.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.82.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2			<b>41,06</b> 33,00
1.83.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.83.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.83.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.83.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.83.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.84.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.84.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.84.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			<b>62,97</b> 41,40
1.85.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500	19,40
1.85.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,600	0,28
1.85.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000	1,50
1.85.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000	0,15
1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,04
1.85.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000	41,40
1.85.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000	0,20
		<b>TOTAL 2.3. Pereti</b>				<b>196 460,56</b>
		<b>2.4. Tamplarie</b>				
1.86	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2			<b>2 956,83</b> 43,80
1.86.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.86.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.86.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	95,000	44,65
1.86.4	2430226101600	Chit silionic	kg	0,165	80,000	13,20
1.86.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	3,000	1,20
1.86.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	2,600	2,08

1.86.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	60,000	39,60
1.86.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	60,000	4,20
1.86.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.87	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2			<b>3 000,14</b> 56,40
1.87.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.87.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.87.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	95,000	66,98
1.87.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,247	80,000	19,76
1.87.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,000	1,80
1.87.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,600	2,60
1.87.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	60,000	51,00
1.87.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	60,000	5,40
1.87.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.88	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m			<b>132,75</b> 5,40
1.88.1	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,000	125,000	125,00
1.88.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.88.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	60,000	4,80
1.88.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,000	0,60
1.88.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.89	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m			<b>150,65</b> 24,00
1.89.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	125,000	125,00
1.89.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.89.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	60,000	19,20
1.89.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.89.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2			<b>2 966,40</b> 48,60
1.90.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.90.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.90.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,000	47,50
1.90.4	2430226101600	Chit silliconic	kg	0,175	80,000	14,00
1.90.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,000	1,80
1.90.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,600	2,60
1.90.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,000	43,80
1.90.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.90.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			<b>402,10</b> 150,00
1.91.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	250,000	250,00
1.91.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.91.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.91.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	60,000	145,20
1.92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m			<b>47,73</b> 39,60
1.92.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	2,500	2,45
1.92.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 600,000	3,60
1.92.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000	0,00
1.92.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	320,000	1,98
1.92.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,03
1.92.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	60,000	26,40
1.92.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,000	13,20
1.92.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,000	0,05
1.92.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,000	0,02
1.93	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu.	m			<b>21,76</b> 15,60
1.93.1	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,050	3,500	3,68
1.93.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,500	0,06
1.93.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	320,000	0,32
1.93.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.93.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	60,000	15,60
1.94	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2			<b>202,64</b> 89,16
1.94.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	38,600	11,58
1.94.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	6,800	99,35
1.94.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	20,000	0,22
1.94.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	60,000	89,16

1.94.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.94.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	12,000	0,36
1.95	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2			<b>31,82</b> 12,00
1.95.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.95.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.95.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.95.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.96.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.96.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.96.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			<b>41,06</b> 33,00
1.97.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.97.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.97.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			<b>6,00</b> 1,80
1.98.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.98.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.98.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2			<b>62,97</b> 41,40
1.99.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500	19,40
1.99.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	4,600	0,28
1.99.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000	1,50
1.99.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000	0,15
1.99.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,04
1.99.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000	41,40
1.99.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000	0,20
1.100	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2			<b>410,37</b> 147,00
1.100.1	2670112203000	Placi tip faianta 15x15 -- 30x30	m2	1,050	205,000	215,25
1.100.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,500	1,00
1.100.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.100.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000	4,29
1.100.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	20,000	0,16
1.100.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	8,000	32,00
1.100.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.100.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.100.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.100.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
		<b>TOTAL 2.4. Tamplarie</b>				<b>212 440,56</b>
		<b>2.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				
1.101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc			<b>1 273,98</b> 114,00
1.101.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,010	750,000	757,50
1.101.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	52,000	52,00
1.101.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	67,000	67,00
1.101.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,300	14,000	4,20
1.101.5	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,010	254,000	256,54
1.101.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,000	22,74
1.101.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	60,000	114,00
1.102	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.	buc			<b>2 262,99</b> 282,00
1.102.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	966,000	975,66
1.102.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	480,000	480,00
1.102.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	1,000	1,00
1.102.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	65,000	65,00
1.102.5	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,000	130,000	130,00
1.102.6	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,000	8,000	8,00

1.102.7	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	61,000	61,00
1.102.8	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	1,000	1,00
1.102.9	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	125,000	125,00
1.102.10	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	40,000	40,00
1.102.11	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	5,000	0,000	94,33
1.102.12	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,700	60,000	282,00
1.103	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			<b>2 755,01</b> 111,00
1.103.1	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,000	2 500,000	2 500,00
1.103.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	67,000	67,00
1.103.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,000	77,01
1.103.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	60,000	111,00
1.104	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			<b>555,00</b> 99,00
1.104.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	340,000	340,00
1.104.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	58,000	116,00
1.104.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	60,000	99,00
1.105	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete.	buc			<b>377,70</b> 36,00
1.105.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	340,000	340,00
1.105.2	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	0,500	0,000	1,70
1.105.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	60,000	36,00
1.106	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc			<b>109,44</b> 9,60
1.106.1	2721204122300	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	1,000	98,000	98,00
1.106.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	18,000	0,36
1.106.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,000	1,48
1.106.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,000	9,60
1.107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			<b>134,73</b> 18,00
1.107.1	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	1,000	115,000	115,00
1.107.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	1,500	0,000	1,73
1.107.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	60,000	18,00
1.108	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc			<b>12,00</b> 9,60
1.108.1	2721204122300	Mufa FE 1/2	buc	1,000	2,000	2,00
1.108.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,020	18,000	0,36
1.108.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,500	0,000	0,04
1.108.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	60,000	9,60
1.109	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc			<b>51,60</b> 21,00
1.109.1	2913124201600	Robinet bila ppr d-20mm	buc	1,000	30,000	30,00
1.109.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	2,000	0,000	0,60
1.109.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	60,000	21,00
1.110	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc			<b>81,86</b> 12,60
1.110.1	2721204122300	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	1,000	68,000	68,00
1.110.2	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,032	18,000	0,58
1.110.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	1,000	0,000	0,69
1.110.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,210	60,000	12,60
1.111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			<b>81,77</b> 19,20
1.111.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 100 mm	m	1,030	60,000	61,80
1.111.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	16,000	0,24
1.111.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000	0,53
1.111.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	60,000	19,20
1.112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			<b>33,37</b> 19,20
1.112.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	12,000	12,00
1.112.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	16,000	1,12
1.112.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	35,000	1,05
1.112.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	60,000	19,20
1.113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP	buc			<b>45,89</b>

		d-110mm					16,80
1.113.1	2523156721037	Cot PP d-110mm	buc	1,000	28,000		28,00
1.113.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	16,000		0,56
1.113.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000		0,53
1.113.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	60,000		16,80
1.114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc				<b>42,89</b> 16,80
1.114.1	2523156721037	Trecere PP d-110x50mm	buc	1,000	25,000		25,00
1.114.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	16,000		0,56
1.114.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000		0,53
1.114.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	60,000		16,80
1.115	SA37I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc				<b>46,48</b> 31,20
1.115.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d = 4"	buc	1,000	14,000		14,00
1.115.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	16,000		0,10
1.115.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500		0,78
1.115.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000		0,38
1.115.5	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	20,000		0,02
1.115.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,520	60,000		31,20
1.116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m				<b>41,23</b> 15,00
1.116.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	1,030	25,000		25,75
1.116.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,000		0,06
1.116.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	35,000		0,42
1.116.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.117	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc				<b>30,16</b> 15,00
1.117.1	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	buc	1,000	14,000		14,00
1.117.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	16,000		0,32
1.117.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	35,000		0,84
1.117.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc				<b>33,78</b> 13,20
1.118.1	2523156721037	Cot PP d-50mm	buc	1,000	20,000		20,00
1.118.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	16,000		0,16
1.118.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	35,000		0,42
1.118.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	60,000		13,20
1.119	SA37F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc				<b>33,08</b> 25,80
1.119.1	2875274204040	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze d = 2"	buc	1,000	6,000		6,00
1.119.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,006	16,000		0,10
1.119.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500		0,78
1.119.4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000		0,38
1.119.5	4100116202820	Apă potabilă	m3	0,001	20,000		0,02
1.119.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	60,000		25,80
1.120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc				<b>83,08</b> 15,00
1.120.1	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena d = 50 mm	buc	1,000	67,000		67,00
1.120.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	16,000		0,06
1.120.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	35,000		0,35
1.120.4	2222222222992	Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)	%	1,000	0,000		0,67
1.120.5	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	60,000		15,00
1.121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20mm	m				<b>101,18</b> 37,80
1.121.1	2521216717050	Teava din material plastic d = 20 mm	m	1,020	21,000		21,42
1.121.2	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,700	28,000		19,60
1.121.3	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,450	3,000		1,35
1.121.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,100	18,000		1,80
1.121.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,000	18,000		18,00
1.121.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000		0,70
1.121.7	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000		0,11
1.121.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,002	10,000		0,02
1.121.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,630	60,000		37,80
1.121.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,042	9,000		0,38
1.122	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc				<b>21,66</b> 17,40

1.122.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 3/4"	buc	1,000	3,000	3,00
1.122.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	16,000	0,08
1.122.3	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	2,500	0,78
1.122.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000	0,38
1.122.5	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	20,000	0,02
1.122.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	60,000	17,40
1.123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d-20mm	buc			<b>12,75</b> 9,00
1.123.1	2875274110102	Cot ppr d-20mm	buc	1,000	2,800	2,80
1.123.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000	0,70
1.123.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000	0,11
1.123.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	60,000	9,00
1.123.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	9,000	0,14
1.124	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d-20mm	buc			<b>11,95</b> 9,00
1.124.1	2875274110102	Mufa ppr d-20mm	buc	1,000	2,000	2,00
1.124.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	35,000	0,70
1.124.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000	0,11
1.124.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	60,000	9,00
1.124.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,015	9,000	0,14
1.125	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			<b>18,67</b> 13,80
1.125.1	2875274110102	Teu ppr d=20mm	buc	1,000	3,500	3,50
1.125.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	35,000	1,05
1.125.3	3220137315778	Decapant	kg	0,006	19,000	0,11
1.125.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	60,000	13,80
1.125.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,023	9,000	0,21
1.126	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			<b>90,00</b> 90,00
1.126.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	60,000	6,00
1.126.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,400	60,000	84,00
1.127	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			<b>172,23</b> 78,00
1.127.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,630	2,500	54,08
1.127.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,056	320,000	17,92
1.127.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,014	20,000	0,28
1.127.4	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,051	360,000	18,36
1.127.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	3,000	0,000	2,72
1.127.6	7123010010200	Betonist	h-om	1,300	60,000	78,00
1.127.7	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,053	7,000	0,37
1.127.8	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	20,000	0,50
1.128	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			<b>4,20</b> 4,20
1.128.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,070	60,000	4,20
1.129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			<b>9,00</b> 9,00
1.129.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	60,000	9,00
1.130	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			<b>4,80</b> 4,80
1.130.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	60,000	4,80
		<b>TOTAL 2.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				<b>44 447,62</b>
		<b>3. Canalizarea, apeduct exterior</b>				
1.131	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			<b>186,00</b> 186,00
1.131.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	60,000	186,00
1.132	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			<b>25,80</b> 25,80
1.132.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	60,000	25,80
1.133	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			<b>364,60</b> 36,60

1.133.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	320,000	328,00
1.133.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	60,000	36,60
1.134	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4 d=110MM	m			<b>95,30</b> 22,20
1.134.1	2521216700000	Teava PVC SN4 d=110MM	m	1,050	60,000	63,00
1.134.2	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,171	50,000	8,55
1.134.3	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,000	0,000	1,43
1.134.4	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,370	60,000	22,20
1.134.5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,001	120,000	0,12
1.135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d=110mm	buc			<b>45,89</b> 16,80
1.135.1	2523156721037	Cot PVC d=110mm	buc	1,000	28,000	28,00
1.135.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	16,000	0,56
1.135.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	35,000	0,53
1.135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	60,000	16,80
1.136	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			<b>122,00</b> 120,00
1.136.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,000	2,00
1.136.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,000	60,000	120,00
1.137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			<b>54,20</b> 52,20
1.137.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,000	2,00
1.137.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	60,000	52,20
1.138	RpCA01A	Sapatari manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3			<b>186,00</b> 186,00
1.138.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	60,000	186,00
1.139	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			<b>2 293,20</b> 579,60
1.139.1	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 650,000	858,00
1.139.2	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	165,000	26,40
1.139.3	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	985,000	80,77
1.139.4	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	320,000	46,40
1.139.5	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	2,500	1,75
1.139.6	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,600	0,000	6,08
1.139.7	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	60,000	405,60
1.139.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	60,000	174,00
1.139.9	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	650,000	694,20
1.140	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3) 1 buc, Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3) - 4 buc, Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3) - 1 buc, Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3) - 1buc, Scara cu vanguri din otel - 63kg, Capacul cu rama din fonta* tip T- 1 buc	buc			<b>11 802,00</b> 0,00
1.140.1	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	buc	1,000	210,000	210,00
1.140.2	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	980,000	3 920,00
1.140.3	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	420,000	420,00
1.140.4	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 455,000	1 455,00
1.140.5	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 250,000	1 250,00
1.140.6	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 460,000	1 460,00
1.140.7	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	63,000	49,000	3 087,00
1.141	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm. Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m			<b>83,52</b> 3,24
1.141.1	025212167100011	Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m	1,003	68,000	68,20
1.141.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	1,000	1,08
1.141.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	60,000	2,16
1.141.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	60,000	1,08
1.141.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	250,000	10,00
1.141.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	25,000	1,00
		<b>TOTAL 3. Canalizarea, apeduct exterior</b>				<b>32 690,57</b>
		<b>4. Fasada, soclu, frontoane</b>				
1.142	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2			<b>23,37</b> 7,20
1.142.1	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02

1.142.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.142.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,000	7,20
1.143	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<b>152,07</b> 96,00
1.143.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,000	0,00
1.143.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,000	0,00
1.143.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,500	14,25
1.143.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	9,600	29,76
1.143.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	320,000	11,52
1.143.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009	20,000	0,18
1.143.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,000	84,00
1.143.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.143.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,000	0,30
1.143.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,000	0,06
1.144	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			<b>36,39</b> 30,00
1.144.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,740	2,500	1,85
1.144.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 600,000	2,88
1.144.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,004	0,000	0,00
1.144.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	320,000	1,57
1.144.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	20,000	0,02
1.144.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,320	60,000	19,20
1.144.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	60,000	10,80
1.144.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,000	0,05
1.144.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,000	0,02
1.145	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Densitatea 25kg/m3 grs.50mm Cornier aluminiu - 159.8m.l.	m2			<b>285,77</b> 103,08
1.145.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	7,400	29,60
1.145.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,000	7,600	30,40
1.145.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	1,070	85,000	90,95
1.145.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.145.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,436	3,500	1,52
1.145.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,000	1,900	11,40
1.145.7	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,000	1,80
1.145.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,420	60,000	85,20
1.145.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,298	60,000	17,88
1.145.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	20,000	0,50
1.145.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,000	0,09
1.145.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,023	5,000	0,12
1.145.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,018	14,000	0,25
1.146	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Densitatea 135 kg/m3 grs.50mm	m2			<b>431,41</b> 175,38
1.146.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,000	7,400	29,60
1.146.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,000	7,600	38,00
1.146.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3 grs.50mm	m2	1,070	140,000	149,80
1.146.4	2614122601913	Împălătură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,270	14,600	18,54
1.146.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,900	15,20
1.146.6	2222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	1,000	0,000	2,51
1.146.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,394	60,000	143,64
1.146.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,529	60,000	31,74
1.146.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,025	20,000	0,50
1.146.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,000	0,09
1.146.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,300	5,000	1,50
1.146.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	14,000	0,29
1.147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<b>23,41</b> 7,20
1.147.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,415	38,700	16,06
1.147.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.147.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,000	7,20
1.148	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2			<b>170,00</b> 73,20
1.148.1	26531021008311	Tink	kg	2,300	42,000	96,60
1.148.2	4100126202818	Apă	m3	0,004	20,000	0,08
1.148.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	60,000	73,20
1.148.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,006	20,000	0,12
1.149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu	m2			<b>484,99</b> 174,00

1.149.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	240,000	244,80
1.149.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	12,600	55,44
1.149.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	13,000	5,59
1.149.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	20,000	0,04
1.149.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,000	3,06
1.149.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	60,000	174,00
1.149.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	25,000	0,63
1.149.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	30,000	0,33
1.149.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	15,000	1,10
1.150	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			<b>55,21</b> 45,00
1.150.1	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,000	4 200,000	1,26
1.150.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,000	4 200,000	0,42
1.150.3	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	4 200,000	1,26
1.150.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	4 300,000	0,43
1.150.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	31,000	0,09
1.150.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	60,000	45,00
1.150.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	1,500	6,75
		<b>TOTAL 4. Fasada, soclu, frontoane</b>				<b>298 268,10</b>
		<b>5. Scari exterioare + panta</b>				
1.151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>24,61</b> 8,40
1.151.1	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,415	38,700	16,06
1.151.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.151.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000	8,40
1.152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			<b>89,49</b> 42,00
1.152.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,000	0,00
1.152.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,500	32,50
1.152.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	320,000	13,44
1.152.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	20,000	0,20
1.152.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,000	36,00
1.152.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.152.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.152.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,000	0,60
1.153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			<b>447,14</b> 174,00
1.153.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	205,000	211,15
1.153.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	8,000	32,40
1.153.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	13,000	3,90
1.153.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.153.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	16,000	14,40
1.153.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,610	60,000	156,60
1.153.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	60,000	17,40
1.153.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,000	1,13
1.153.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
1.154	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			<b>674,54</b> 231,30
1.154.1	2670112202051	Placi de granit ceramic gr sub 15 mm	m2	1,020	350,000	357,00
1.154.2	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,800	12,600	73,08
1.154.3	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,150	25,000	3,75
1.154.4	24302261000001	Fuga	kg	0,200	13,000	2,60
1.154.5	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,020	35,000	0,70
1.154.6	4100126202818	Apă	m3	0,005	20,000	0,10
1.154.7	9310060019930	Muncitor	h-om	3,855	60,000	231,30
1.154.8	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,343	15,000	5,15
1.154.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,036	20,000	0,72
1.154.10	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,007	20,000	0,14
1.155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			<b>23,37</b> 7,20
1.155.1	2430226101010	Grund cu cuar "Beteoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02
1.155.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.155.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	60,000	7,20
1.156	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2			<b>152,07</b> 96,00
1.156.1	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,006	0,000	0,00
1.156.2	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,023	0,000	0,00
1.156.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,700	2,500	14,25
1.156.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,100	9,600	29,76
1.156.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	320,000	11,52

1.156.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,009	20,000	0,18
1.156.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	60,000	84,00
1.156.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.156.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,006	50,000	0,30
1.156.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	25,000	0,06
1.157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu scari	m2			<b>448,93</b> 174,00
1.157.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,020	205,000	209,10
1.157.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,400	12,600	55,44
1.157.3	24302261000001	Fuga	kg	0,430	13,000	5,59
1.157.4	4100126202818	Apă	m3	0,002	20,000	0,04
1.157.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,000	2,70
1.157.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,900	60,000	174,00
1.157.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,025	25,000	0,63
1.157.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,011	30,000	0,33
1.157.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,073	15,000	1,10
1.158	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			<b>1 712,53</b> 54,00
1.158.1	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,000	1 650,000	1 650,00
1.158.2	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	2,600	0,26
1.158.3	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	54,000	3,24
1.158.4	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	2,500	1,75
1.158.5	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	83,000	2,08
1.158.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	6,000	1,20
1.158.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	60,000	54,00
		<b>TOTAL 5. Scari exterioare + panta</b>				<b>188 349,31</b>
		<b>6. Incapere auxiliara linga scara centrala 6.1. Pardoseli</b>				
1.159	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			<b>180,43</b> 49,80
1.159.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,103	1 250,000	128,13
1.159.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	60,000	40,80
1.159.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000	9,00
1.159.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,000	2,50
1.160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			<b>89,49</b> 42,00
1.160.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	0,000	0,00
1.160.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	2,500	32,50
1.160.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	320,000	13,44
1.160.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	20,000	0,20
1.160.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	60,000	36,00
1.160.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.160.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.160.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	50,000	0,60
1.161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			<b>24,57</b> 8,40
1.161.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Beteoncontact"	kg	0,415	38,600	16,02
1.161.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.161.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000	8,40
1.162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			<b>423,14</b> 150,00
1.162.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	205,000	211,15
1.162.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,050	8,000	32,40
1.162.3	24302261000001	Fuga	kg	0,300	13,000	3,90
1.162.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500	10,00
1.162.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,900	16,000	14,40
1.162.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,250	60,000	135,00
1.162.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,000	15,00
1.162.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	25,000	1,13
1.162.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000	0,17
		<b>TOTAL 6.1. Pardoseli</b>				<b>5 339,14</b>
		<b>6.2. Tavane</b>				
1.163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			<b>111,98</b> 91,80
1.163.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,500	17,85
1.163.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	20,000	0,08
1.163.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	60,000	91,80
1.163.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.163.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,020	14,000	0,27
1.164	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			<b>31,82</b>

		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.					12,00
1.164.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600		16,06
1.164.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000		3,75
1.164.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000		0,01
1.164.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000		12,00
1.165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>6,00</b>
							1,80
1.165.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000		4,05
1.165.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.165.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000		1,80
1.166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2				<b>41,06</b>
							33,00
1.166.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600		8,02
1.166.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000		0,02
1.166.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000		27,00
1.166.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000		6,00
1.166.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000		0,03
1.167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2				<b>6,00</b>
							1,80
1.167.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000		4,05
1.167.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.167.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000		1,80
1.168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				<b>62,97</b>
							41,40
1.168.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500		19,40
1.168.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,600		0,28
1.168.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000		1,50
1.168.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000		0,15
1.168.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000		0,04
1.168.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000		41,40
1.168.7	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	20,000		0,20
		<b>TOTAL 6.2. Tavane</b>					<b>1 933,08</b>
		<b>6.3. Pereti</b>					
1.169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2				<b>24,57</b>
							8,40
1.169.1	2430226101010	Betoncontact	kg	0,415	38,600		16,02
1.169.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000		0,15
1.169.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	60,000		8,40
1.170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2				<b>123,18</b>
							72,00
1.170.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000		0,00
1.170.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,000		0,00
1.170.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,500		7,88
1.170.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	9,600		34,56
1.170.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	320,000		8,32
1.170.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	20,000		0,12
1.170.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	60,000		60,00
1.170.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000		12,00
1.170.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	25,000		0,05
1.170.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,000		0,25
1.171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2				<b>410,37</b>
							147,00
1.171.1	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,050	205,000		215,25
1.171.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,400	2,500		1,00
1.171.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,500		10,00
1.171.4	24302261000001	Fuga	kg	0,330	13,000		4,29
1.171.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,008	20,000		0,16
1.171.6	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,000	8,000		32,00
1.171.7	7132010010900	Faiantar	h-om	2,250	60,000		135,00
1.171.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000		12,00
1.171.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000		0,50
1.171.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	14,000		0,17
		<b>TOTAL 6.3. Pereti</b>					<b>10 308,33</b>
		<b>6.4. Timplarie</b>					

1.172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			<b>2 966,40</b>
						48,60
1.172.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	2 850,000	2 850,00
1.172.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,350	1,40
1.172.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,500	95,000	47,50
1.172.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	80,000	14,00
1.172.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	3,000	1,80
1.172.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	2,600	2,60
1.172.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	60,000	43,80
1.172.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.172.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.173	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			<b>402,10</b>
						150,00
1.173.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	250,000	250,00
1.173.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.173.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
1.173.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,420	60,000	145,20
1.174	RpCJ06B	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			<b>47,73</b>
						39,60
1.174.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,980	2,500	2,45
1.174.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 600,000	3,60
1.174.3	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,000	0,00
1.174.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	320,000	1,98
1.174.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000	0,03
1.174.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,440	60,000	26,40
1.174.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	60,000	13,20
1.174.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,000	0,05
1.174.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	20,000	0,02
1.175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m			<b>21,76</b>
						15,60
1.175.1	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	1,050	3,500	3,68
1.175.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,500	0,06
1.175.3	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	320,000	0,32
1.175.4	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,350	2,10
1.175.5	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	60,000	15,60
1.176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			<b>202,64</b>
						89,16
1.176.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	0,300	38,600	11,58
1.176.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610	6,800	99,35
1.176.3	4100126202818	Apă	m3	0,011	20,000	0,22
1.176.4	20000883	Muncitor	h-om	1,486	60,000	89,16
1.176.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	25,000	1,98
1.176.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,030	12,000	0,36
1.177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			<b>31,82</b>
						12,00
1.177.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	14,600	16,06
1.177.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	25,000	3,75
1.177.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,000	20,000	0,01
1.177.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	60,000	12,00
1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			<b>6,00</b>
						1,80
1.178.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.178.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.178.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			<b>41,06</b>
						33,00
1.179.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,600	8,02
1.179.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	20,000	0,02
1.179.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	60,000	27,00
1.179.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,000	6,00
1.179.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	25,000	0,03
1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2			<b>6,00</b>
						1,80
1.180.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	27,000	4,05
1.180.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,050	3,000	0,15
1.180.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	60,000	1,80
1.181	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			<b>62,97</b>

		manual					41,40
1.181.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	48,500		19,40
1.181.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,600		0,28
1.181.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,500	3,000		1,50
1.181.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	3,000		0,15
1.181.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	20,000		0,04
1.181.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	60,000		41,40
1.181.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,000		0,20
		<b>TOTAL 6.4. Timplarie</b>					<b>4 585,71</b>
		<b>7. Pereu</b>					
1.182	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite	m3				<b>186,00</b> 186,00
1.182.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	60,000		186,00
1.183	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t				<b>81,60</b> 81,60
1.183.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	60,000		81,60
1.184	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t				<b>100,10</b> 0,00
1.184.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	550,000		100,10
1.185	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3				<b>548,90</b> 59,40
1.185.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	360,000		414,00
1.185.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,000		2,00
1.185.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,000		59,40
1.185.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,000		52,50
1.185.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,000		21,00
1.186	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint neceoziv.	m3				<b>42,20</b> 40,20
1.186.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,000		2,00
1.186.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,670	60,000		40,20
1.187	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR d.5mm 100x100	kg				<b>51,63</b> 1,80
1.187.1	2873122004100	Plasa VR d.5mm 100x100	kg	1,010	41,000		41,41
1.187.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	23,000		0,12
1.187.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	14,000		0,14
1.187.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	26,000		7,80
1.187.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	60,000		1,50
1.187.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,000		0,30
1.187.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	600,000		0,36
1.188	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprrijinirile	m2				<b>114,98</b> 72,00
1.188.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	2,200		0,01
1.188.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	2,000		0,60
1.188.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	10,000		3,00
1.188.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	26,000		0,78
1.188.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	13,000		0,65
1.188.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,080	31,000		2,48
1.188.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	165,000		16,50
1.188.8	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,004	4 200,000		14,70
1.188.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	4 200,000		2,10
1.188.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	18,000		2,16
1.188.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000		9,00
1.188.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,050	60,000		63,00
1.189	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2				<b>180,43</b> 49,80
1.189.1	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	0,103	1 250,000		128,13
1.189.2	7123010010200	Betonist	h-om	0,680	60,000		40,80
1.189.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000		9,00
1.189.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	25,000		2,50
		<b>TOTAL 7. Pereu</b>					<b>33 971,15</b>
		<b>8. Amenajarea teritoriului</b>					
1.190	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2				<b>21,60</b> 21,60
1.190.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	60,000		10,80
1.190.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180	60,000		10,80
1.191	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m				<b>31,20</b> 31,20

1.191.1	7129020012800	Pavator	h-om	0,260	60,000	15,60
1.191.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,260	60,000	15,60
1.192	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			<b>2 634,00</b> 0,00
1.192.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,390	600,000	2 634,00
1.193	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3			<b>186,00</b> 186,00
1.193.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	60,000	186,00
1.194	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3			<b>1 073,60</b> 1 069,20
1.194.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	20,000	0,40
1.194.2	7123010010200	Betonist	h-om	12,500	60,000	750,00
1.194.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,320	60,000	319,20
1.194.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,200	20,000	4,00
1.195	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t			<b>81,60</b> 81,60
1.195.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	60,000	81,60
1.196	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			<b>238,76</b> 0,00
1.196.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,434	550,000	238,76
1.197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2			<b>641,40</b> 641,40
1.197.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,690	60,000	641,40
1.198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3			<b>548,90</b> 59,40
1.198.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	360,000	414,00
1.198.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	20,000	2,00
1.198.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,000	59,40
1.198.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,000	52,50
1.198.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	50,000	21,00
1.199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint neceoziv.	m3			<b>54,20</b> 52,20
1.199.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	20,000	2,00
1.199.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	60,000	52,20
1.200	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2			<b>329,76</b> 62,64
1.200.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,015	185,000	187,78
1.200.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,500	4,00
1.200.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	2,500	39,33
1.200.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	320,000	1,60
1.200.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,086	320,000	27,42
1.200.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	350,000	7,00
1.200.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,012	60,000	60,74
1.200.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	60,000	1,90
1.201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			<b>96,95</b> 18,00
1.201.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	0,000	0,00
1.201.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,500	2,55
1.201.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	320,000	0,96
1.201.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,005	75,000	75,38
1.201.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	20,000	0,06
1.201.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	60,000	7,20
1.201.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	60,000	10,80
		<b>TOTAL 8. Amenajarea teritoriului</b>				<b>648 255,77</b>
		<b>9. Gard</b>				
1.202	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite.	m3			<b>186,00</b> 186,00
1.202.1	9312040019600	Sapator	h-om	3,100	60,000	186,00
1.203	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3			<b>1 904,79</b> 495,00
1.203.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	2,500	720,00
1.203.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	320,000	245,12

1.203.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	360,000	253,80
1.203.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,290	20,000	5,80
1.203.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,000	18,37
1.203.6	7123010010200	Betonist	h-om	7,850	60,000	471,00
1.203.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,000	24,00
1.203.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	7,000	4,20
1.203.9	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	650,000	162,50
1.204	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg			<b>39,11</b> 12,60
1.204.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	13,000	0,13
1.204.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,000	26,000	26,00
1.204.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	54,000	0,27
1.204.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	2,600	0,02
1.204.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	6,000	0,09
1.204.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	60,000	11,40
1.204.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	60,000	0,60
1.204.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	60,000	0,60
1.205	CO06A	Imprejmuiri din plasa Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0) pe stilpi din oțel 50x50 - 12 buc montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m	m			<b>588,13</b> 45,60
1.205.1	2732103646250	Panouri de gard din rama de oțel rotund și plasa de sirma Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0)	m2	0,950	450,000	427,50
1.205.2	2710703700340	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,240	27,000	6,48
1.205.3	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,070	360,000	25,20
1.205.4	2811106302050	stilpi din oțel 50x50 - 12 buc	buc	0,200	186,000	37,20
1.205.5	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de oțel)	%	2,750	0,000	13,65
1.205.6	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,620	60,000	37,20
1.205.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	60,000	8,40
1.205.8	2410520006700	Automacara	h-ut	0,050	650,000	32,50
		<b>TOTAL 9. Gard</b>				<b>57 176,46</b>
		<b>10. Acoperis</b>				
1.206	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			<b>7 408,28</b> 1 445,40
1.206.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,160	4 200,000	672,00
1.206.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,060	4 200,000	252,00
1.206.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,830	4 200,000	3 486,00
1.206.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	34,000	244,80
1.206.5	27106020001211	Oțel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	23,000	100,74
1.206.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	18,000	60,84
1.206.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,960	30,000	58,80
1.206.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,000	26,000	988,00
1.206.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	60,000	1 300,80
1.206.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	60,000	144,60
1.206.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	650,000	97,50
1.206.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	5,000	2,20
1.207	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3			<b>6 765,29</b> 1 350,00
1.207.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	65,000	487,50
1.207.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	4 200,000	42,00
1.207.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	4 200,000	3 906,00
1.207.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,120	4 200,000	504,00
1.207.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,400	26,000	88,40
1.207.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,010	30,000	90,30
1.207.7	23203226000361	Gudron	kg	2,580	26,000	67,08
1.207.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	34,000	102,00
1.207.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	18,000	26,10
1.207.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	60,000	1 215,00
1.207.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	60,000	135,00
1.207.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	650,000	97,50
1.207.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,330	5,000	1,65
1.207.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	12,000	2,76
1.208	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3			<b>8 784,90</b> 3 900,00
1.208.1	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,400	4 200,000	1 680,00
1.208.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,350	4 200,000	1 470,00
1.208.3	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,300	4 200,000	1 260,00
1.208.4	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000	31,000	155,00
1.208.5	2874115802501	Surub M 20	buc	12,000	6,000	72,00
1.208.6	2874115840601	Piulita M20	buc	12,000	2,000	24,00
1.208.7	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	12,000	2,200	26,40
1.208.8	2874115825456	Suruburi M 16	buc	20,000	3,800	76,00

1.208.9	2874115840559	Piulita M16	buc	20,000	2,000	40,00
1.208.10	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	20,000	2,200	44,00
1.208.11	7124010010700	Dulgher	h-om	60,000	60,000	3 600,00
1.208.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	60,000	300,00
1.208.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,500	25,000	37,50
1.209	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=2,2m3	m2			<b>52,79</b> 17,70
1.209.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	4 200,000	30,62
1.209.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	31,000	3,72
1.209.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,225	60,000	13,50
1.209.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	60,000	4,20
1.209.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	25,000	0,75
1.210	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2			<b>151,73</b> 123,60
1.210.1	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,006	4 200,000	23,10
1.210.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	31,000	4,65
1.210.3	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060	60,000	3,60
1.210.4	7124010010700	Dulgher	h-om	1,800	60,000	108,00
1.210.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	60,000	12,00
1.210.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,000	0,38
1.211	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			<b>356,27</b> 51,00
1.211.1	4100126202818	Apă	m3	0,230	20,000	4,60
1.211.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	31,000	52,70
1.211.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	31,000	207,70
1.211.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	35,000	0,42
1.211.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	21,000	21,00
1.211.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	60,000	51,00
1.211.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	650,000	3,25
1.211.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	150,000	9,00
1.211.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	550,000	6,60
1.212	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			<b>75,55</b> 15,00
1.212.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	30,000	58,80
1.212.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	60,000	15,00
1.212.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	650,000	0,65
1.212.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	550,000	1,10
1.213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			<b>37,78</b> 15,00
1.213.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	13,800	15,87
1.213.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,500	6,00
1.213.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,000	0,66
1.213.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	60,000	12,00
1.213.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	60,000	3,00
1.213.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	25,000	0,25
1.214	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			<b>318,37</b> 69,00
1.214.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	147,000	169,05
1.214.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	55,000	27,50
1.214.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	2,400	21,60
1.214.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	125,000	12,50
1.214.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	85,000	3,40
1.214.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,050	45,000	2,25
1.214.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,000	11,82
1.214.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,900	60,000	54,00
1.214.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	60,000	15,00
1.214.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	25,000	1,25
1.215	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			<b>372,51</b> 18,00
1.215.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	168,000	176,40
1.215.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	47,000	65,80
1.215.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	65,000	13,00
1.215.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	65,000	6,50
1.215.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	65,000	13,00
1.215.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	145,000	29,00
1.215.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	4,000	40,00
1.215.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,000	0,000	10,31
1.215.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,300	60,000	18,00
1.215.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	25,000	0,50
1.216	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			<b>282,70</b> 21,00
1.216.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	114,000	119,70

1.216.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	98,000	49,00
1.216.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	65,000	16,25
1.216.4	2413217300010	Cleme	buc	0,500	35,000	17,50
1.216.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	65,000	16,25
1.216.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	85,000	21,25
1.216.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	65,000	16,25
1.216.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,000	5,12
1.216.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	60,000	21,00
1.216.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	25,000	0,38
1.217	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip 100 densitatea 30kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2			<b>178,64</b> 5,40
1.217.1	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri TIP 100 30kg/m3 sau tip PIB	m2	1,010	125,000	126,25
1.217.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,314	6,000	1,88
1.217.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,530	26,600	40,70
1.217.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	1 600,000	0,80
1.217.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	3,500	3,50
1.217.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,090	60,000	5,40
1.217.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	20,000	0,06
1.217.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,010	5,000	0,05
1.218	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2			<b>325,15</b> 120,00
1.218.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,350	43,000	15,05
1.218.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,860	56,000	48,16
1.218.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,270	26,000	7,02
1.218.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,000	0,500	22,50
1.218.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,000	0,500	10,00
1.218.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,200	65,000	78,00
1.218.7	20054708	Conector	buc	4,440	5,500	24,42
1.218.8	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	60,000	108,00
1.218.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,000	9,00
1.218.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,050	60,000	3,00
		<b>TOTAL 10. Acoperis</b>				<b>302 727,62</b>
		<b>11. Lucrari diverse</b>				
1.219	Tsh92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t			<b>81,60</b> 81,60
1.219.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,360	60,000	81,60
1.220	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t			<b>141,90</b> 0,00
1.220.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	550,000	141,90
1.221	Tr11AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t			<b>30,00</b> 30,00
1.221.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,500	60,000	30,00
1.222	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			<b>351,60</b> 351,60
1.222.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,860	60,000	351,60
		<b>TOTAL 11. Lucrari diverse</b>				<b>43 567,20</b>

Devizul: Lucrari de constructie electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari electrice</b>				
2.1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc			<b>25,20</b> 25,20
2.1.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,060	60,000	3,60
2.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,360	60,000	21,60
2.2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc			<b>11,01</b> 9,00
2.2.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	4,600	1,01
2.2.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	320,000	0,32
2.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,005	20,000	0,10
2.2.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	60,000	4,20
2.2.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,000	4,80
2.2.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,000	0,50
2.2.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	5,000	0,08

2.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m			<b>12,00</b>
						12,00
2.3.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,200	60,000	12,00
2.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m			<b>27,03</b>
						18,00
2.4.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	4,600	7,82
2.4.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,001	320,000	0,16
2.4.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,010	20,000	0,20
2.4.4	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,300	60,000	18,00
2.4.5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	50,000	0,75
2.4.6	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	5,000	0,10
		<b>TOTAL Lucrari electrice</b>				<b>25 313,04</b>

#### Devizul: Lucrari de montare Electricitate

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.1 Etajul 1, Etajul 2,</b>				
3.1	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			<b>4 778,97</b>
						3 096,00
3.1.1	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,007	26 000,000	182,00
3.1.2	101-1481	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	t	0,001	0,700	0,00
3.1.3	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,011	10 845,000	119,30
3.1.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,750	54,000	94,50
3.1.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	4,500	6,000	27,00
3.1.6	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	2,500	75,000	187,50
3.1.7	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	10,000	45,00
3.1.8	1019852	Vopsea	kg	0,400	54,000	21,60
3.1.9	05009031	Scoabe	10 buc	16,500	10,000	165,00
3.1.10	050090611	Fisa de izolaţie	buc	24,400	1,000	24,40
3.1.11	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	10,000	0,02
3.1.12	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,410	10,000	4,10
3.1.13	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	10,000	0,30
3.1.14	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,830	12,000	9,96
3.1.15	5009816	Fisie de montaj	m	34,000	12,000	408,00
3.1.16	1	Muncitor	h-om	51,600	60,000	3 096,00
3.1.17	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	600,000	150,00
3.1.18	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,700	1,000	24,70
3.1.19	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,470	9,000	22,23
3.1.20	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,030	12,000	72,36
3.1.21	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	500,000	125,00
3.2	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			<b>44,36</b>
						40,20
3.2.1	2661122803601	Tub flexibil	m	1,020	3,200	3,26
3.2.2	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0,020	26,000	0,52
3.2.3	2222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,000	0,38
3.2.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,670	60,000	40,20
3.3	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			<b>79,61</b>
						45,60
3.3.1	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,000	14,000	14,00
3.3.2	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,000	10,000	20,00
3.3.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,003	4,600	0,01
3.3.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,760	60,000	45,60
3.4		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			<b>14,65</b>
						0,00
3.5		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			<b>12,80</b>
						0,00
3.6	08-03-594-7	Corp de iluminat montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc			<b>12 383,88</b>
						8 880,00
3.6.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	30,000	0,09
3.6.2	5009109	Cirlig	buc	204,000	2,000	408,00
3.6.3	5009129	Priza de tavan	100	2,040	10,000	20,40

			buc				
3.6.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	1,000	3,09	
3.6.5	1	Muncitor	h-om	148,000	60,000	8 880,00	
3.6.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	600,000	1 644,00	
3.6.7	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	1,000	58,30	
3.6.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	500,000	1 370,00	
3.7		Corp de iluminat tip LED	buc			<b>260,00</b>	
						0,00	
3.8	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			<b>67,80</b>	
						9,00	
3.8.1	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (Tub LED)	buc	1,050	56,000	58,80	
3.8.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,150	60,000	9,00	
3.9	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc			<b>7 651,79</b>	
						5 280,00	
3.9.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	30,000	0,09	
3.9.2	5009113	Prezoane	buc	204,000	3,000	612,00	
3.9.3	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	10,000	20,40	
3.9.4	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	1,000	2,80	
3.9.5	1	Muncitor	h-om	88,000	60,000	5 280,00	
3.9.6	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	600,000	930,00	
3.9.7	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	1,000	31,50	
3.9.8	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	500,000	775,00	
3.10		Corp de iluminat tip LED rotund	buc			<b>210,00</b>	
						0,00	
3.11	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc			<b>2 078,09</b>	
						1 932,00	
3.11.1	1010219	Lianti de ipsos "F-3"	t	0,003	30,000	0,09	
3.11.2	050090611	Fisa de izolație	buc	102,000	1,000	102,00	
3.11.3	1	Muncitor	h-om	32,200	60,000	1 932,00	
3.11.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	600,000	24,00	
3.11.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	500,000	20,00	
3.12		Intrerupator cu o clapa	buc			<b>27,00</b>	
						0,00	
3.13	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			<b>5 085,86</b>	
						4 566,00	
3.13.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,014	10 845,000	151,83	
3.13.2	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	1 500,000	4,05	
3.13.3	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,024	54,000	1,30	
3.13.4	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,730	12,000	32,76	
3.13.5	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	9,760	6,000	58,56	
3.13.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,760	10,000	97,60	
3.13.7	1	Muncitor	h-om	76,100	60,000	4 566,00	
3.13.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	600,000	72,00	
3.13.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,640	9,000	41,76	
3.13.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	500,000	60,00	
3.14		Priza	buc			<b>38,00</b>	
						0,00	
3.15		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			<b>5,00</b>	
						0,00	
3.16	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc			<b>54,86</b>	
						37,20	
3.16.1	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,100	100,000	10,00	
3.16.2	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,200	35,000	7,00	
3.16.3	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,330	2,000	0,66	
3.16.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620	60,000	37,20	
3.17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc			<b>133,50</b>	
						45,00	
3.17.1	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,000	88,50	
3.17.2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,750	60,000	45,00	
3.18	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc			<b>265,00</b>	
						15,00	
3.18.1	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,250	60,000	15,00	
3.18.2	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	1 000,000	250,00	
		<b>TOTAL 2.2.1 Etajul 1, Etajul 2,</b>				<b>114 785,62</b>	

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: TABARA POENITA VESELA

Obiectul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE

## Deviz local Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-04

Valoarea de deviz 4 355 200,42 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari Interioare et.1 1.1. Pardoseli</b>				
1.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	153,570	89,490	13 742,98
					42,000	6 449,94
1.2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	153,570	179,813	27 613,82
					14,040	2 156,12
1.3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	153,570	24,569	3 773,06
					8,400	1 289,99
1.4	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	109,570	328,725	36 018,40
					78,000	8 546,46
1.5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	44,000	423,143	18 618,29
					150,000	6 600,00
		<b>TOTAL 1.1. Pardoseli</b>				<b>99 766,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25 042,51</b>
		<b>1.2. Tavane</b>				
1.6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	151,230	111,978	16 934,43
					91,800	13 882,91
1.7	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	151,230	31,816	4 811,53
					12,000	1 814,76
1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	151,230	6,000	907,38
					1,800	272,21
1.9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	151,230	41,062	6 209,84
					33,000	4 990,59
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	151,230	6,000	907,38
					1,800	272,21
1.11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	151,230	62,966	9 522,35
					41,400	6 260,92
		<b>TOTAL 1.2. Tavane</b>				<b>39 292,92</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>27 493,61</b>
		<b>1.3. Pereti</b>				
1.12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	466,860	24,569	11 470,28
					8,400	3 921,62
1.13	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	466,860	123,175	57 505,48
					72,000	33 613,92
1.14	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	84,390	410,368	34 630,96
					147,000	12 405,33
1.15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	382,400	93,329	35 689,01
					73,200	27 991,68

1.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	382,400	31,816	12 166,44
					12,000	4 588,80
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	382,400	6,000	2 294,40
					1,800	688,32
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	382,400	41,062	15 702,20
					33,000	12 619,20
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	382,400	6,000	2 294,40
					1,800	688,32
1.20	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	382,400	62,966	24 078,20
					41,400	15 831,36
		<b>TOTAL 1.3. Pereti</b>				<b>195 831,37</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>112 348,55</b>
		<b>1.4. Tamplarie</b>				
1.21	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	21,460	2 956,830	63 453,57
					43,800	939,95
1.22	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	1,840	3 000,135	5 520,25
					56,400	103,78
1.23	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	12,760	132,750	1 693,89
					5,400	68,90
1.24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	14,740	150,650	2 220,58
					24,000	353,76
1.25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	30,000	2 966,400	88 992,00
					48,600	1 458,00
1.26	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	13,000	402,100	5 227,30
					150,000	1 950,00
1.27	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	130,880	47,734	6 247,43
					39,600	5 182,85
1.28	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu.	m	131,000	21,758	2 850,23
					15,600	2 043,60
1.29	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	33,370	202,642	6 762,17
					89,160	2 975,27
1.30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	33,370	31,816	1 061,70
					12,000	400,44
1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	33,370	6,000	200,22
					1,800	60,07
1.32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	33,370	41,062	1 370,25
					33,000	1 101,21
1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	33,370	6,000	200,22
					1,800	60,07
1.34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	33,370	62,966	2 101,18
					41,400	1 381,52
1.35	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	4,700	410,368	1 928,73
					147,000	690,90
		<b>TOTAL 1.4. Tamplarie</b>				<b>189 829,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>18 770,31</b>
		<b>1.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				
1.36	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	4,000	1 273,985	5 095,94
					114,000	456,00
1.37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind	buc	4,000	2 262,993	9 051,97

		sifonul interior tip S.			282,000	1 128,00
1.38	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	2,000	2 755,010	5 510,02
					111,000	222,00
1.39	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	4,000	555,000	2 220,00
					99,000	396,00
1.40	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete.	buc	2,000	377,700	755,40
					36,000	72,00
1.41	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	2,000	50,565	101,13
					9,600	19,20
1.42	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" .	buc	14,000	65,705	919,87
					18,000	252,00
1.43	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc	14,000	50,565	707,92
					9,600	134,40
1.44	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	68,940	275,76
					21,000	84,00
1.45	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	53,582	321,49
					12,600	75,60
1.46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	20,000	85,885	1 717,70
					19,200	384,00
1.47	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	8,000	41,370	330,96
					19,200	153,60
1.48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Cot PP d = 110 mm	buc	12,000	45,885	550,62
					16,800	201,60
1.49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Trecere PP d = 110 x 50 mm	buc	2,000	65,885	131,77
					16,800	33,60
1.50	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4".	buc	20,000	39,475	789,50
					31,200	624,00
1.51	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	12,000	44,324	531,89
					15,000	180,00
1.52	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	6,000	28,160	168,96
					15,000	90,00
1.53	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. Cot PP d = 50 mm	buc	10,000	33,780	337,80
					13,200	132,00
1.54	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2".	buc	12,000	31,075	372,90
					25,800	309,60
1.55	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,000	101,260	405,04
					15,000	60,00
1.56	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm	m	68,000	101,181	6 880,31
					37,800	2 570,40
1.57	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4".	buc	68,000	22,159	1 506,81
					17,400	1 183,20
1.58	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	24,000	26,949	646,78
					9,000	216,00
1.59	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	10,000	26,949	269,49
					9,000	90,00
1.60	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	buc	14,000	32,171	450,39
					13,800	193,20

1.61	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm.	buc	4,000	90,000	360,00
					90,000	360,00
1.62	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12,5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou.	buc	4,000	172,225	688,90
					78,000	312,00
1.63	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2".	m	68,000	4,200	285,60
					4,200	285,60
1.64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	68,000	9,000	612,00
					9,000	612,00
1.65	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv.	10 m	3,200	4,800	15,36
					4,800	15,36
		<b>TOTAL 1.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				<b>42 012,28</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 845,36</b>
		<b>2. Lucrari Interioare et.2 2.1. Pardoseli</b>				
1.66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	153,580	89,490	13 743,87
					42,000	6 450,36
1.67	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	153,580	179,813	27 615,61
					14,040	2 156,26
1.68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	153,580	24,569	3 773,31
					8,400	1 290,07
1.69	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp .	m2	107,190	328,725	35 236,03
					78,000	8 360,82
1.70	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	46,390	423,143	19 629,60
					150,000	6 958,50
		<b>TOTAL 2.1. Pardoseli</b>				<b>99 998,43</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>25 216,02</b>
		<b>2.2. Tavane</b>				
1.71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	151,750	111,978	16 992,66
					91,800	13 930,65
1.72	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	151,750	31,816	4 828,08
					12,000	1 821,00
1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	151,750	6,000	910,50
					1,800	273,15
1.74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	151,750	41,062	6 231,19
					33,000	5 007,75
1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	151,750	6,000	910,50
					1,800	273,15
1.76	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	151,750	62,966	9 555,09
					41,400	6 282,45
		<b>TOTAL 2.2. Tavane</b>				<b>39 428,02</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>27 588,15</b>
		<b>2.3. Pereti</b>				
1.77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	461,030	24,569	11 327,05
					8,400	3 872,65
1.78	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	461,030	123,175	56 787,37
					72,000	33 194,16
1.79	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor.	m2	101,410	410,368	41 615,42
					147,000	14 907,27
1.80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	359,620	93,329	33 562,97

		preparare manuala a mortarului.			73,200	26 324,18
1.81	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	359,620	31,816	11 441,67
					12,000	4 315,44
1.82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	359,620	6,000	2 157,72
					1,800	647,32
1.83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	359,620	41,062	14 766,80
					33,000	11 867,46
1.84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	359,620	6,000	2 157,72
					1,800	647,32
1.85	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	359,620	62,966	22 643,83
					41,400	14 888,27
		<b>TOTAL 2.3. Pereti</b>				<b>196 460,56</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>110 664,07</b>
		<b>2.4. Tamplarie</b>				
1.86	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv .	m2	24,220	2 956,830	71 614,42
					43,800	1 060,84
1.87	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	2,750	3 000,135	8 250,37
					56,400	155,10
1.88	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice.	m	15,950	132,750	2 117,36
					5,400	86,13
1.89	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu.	m	18,920	150,650	2 850,30
					24,000	454,08
1.90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	32,120	2 966,400	95 280,77
					48,600	1 561,03
1.91	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	15,000	402,100	6 031,50
					150,000	2 250,00
1.92	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	163,920	47,734	7 824,56
					39,600	6 491,23
1.93	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu.	m	164,000	21,758	3 568,23
					15,600	2 558,40
1.94	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	34,770	202,642	7 045,87
					89,160	3 100,09
1.95	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	34,770	31,816	1 106,24
					12,000	417,24
1.96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	34,770	6,000	208,62
					1,800	62,59
1.97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	34,770	41,062	1 427,73
					33,000	1 147,41
1.98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	34,770	6,000	208,62
					1,800	62,59
1.99	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	34,770	62,966	2 189,33
					41,400	1 439,48
1.100	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	6,620	410,368	2 716,64
					147,000	973,14
		<b>TOTAL 2.4. Tamplarie</b>				<b>212 440,56</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>21 819,34</b>
		<b>2.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				
1.101	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal.	buc	4,000	1 273,985	5 095,94
					114,000	456,00
1.102	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu	buc	4,000	2 262,993	9 051,97

		rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.			282,000	1 128,00
1.103	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	4,000	2 755,010	11 020,04
					111,000	444,00
1.104	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	4,000	555,000	2 220,00
					99,000	396,00
1.105	SD04A1	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete.	buc	4,000	377,700	1 510,80
					36,000	144,00
1.106	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	4,000	109,435	437,74
					9,600	38,40
1.107	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	14,000	134,725	1 886,15
					18,000	252,00
1.108	SD20A	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" Mufa FE 1/2	buc	14,000	11,995	167,94
					9,600	134,40
1.109	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	51,600	206,40
					21,000	84,00
1.110	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	81,862	491,17
					12,600	75,60
1.111	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	81,765	817,65
					19,200	192,00
1.112	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	6,000	33,370	200,22
					19,200	115,20
1.113	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP d-110mm	buc	10,000	45,885	458,85
					16,800	168,00
1.114	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere PP d-110x50mm	buc	2,000	42,885	85,77
					16,800	33,60
1.115	SA37I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	10,000	46,475	464,75
					31,200	312,00
1.116	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,000	41,234	659,74
					15,000	240,00
1.117	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	30,160	241,28
					15,000	120,00
1.118	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d-50mm	buc	12,000	33,780	405,36
					13,200	158,40
1.119	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	16,000	33,075	529,20
					25,800	412,80
1.120	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	4,000	83,080	332,32
					15,000	60,00
1.121	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm	m	48,000	101,181	4 856,69
					37,800	1 814,40
1.122	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	48,000	21,659	1 039,63
					17,400	835,20
1.123	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d-20mm	buc	18,000	12,749	229,48
					9,000	162,00
1.124	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d-20mm	buc	10,000	11,949	119,49
					9,000	90,00
1.125	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	12,000	18,671	224,05
					13,800	165,60

1.126	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4,000	90,000	360,00
					90,000	360,00
1.127	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4,000	172,225	688,90
					78,000	312,00
1.128	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	48,000	4,200	201,60
					4,200	201,60
1.129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	48,000	9,000	432,00
					9,000	432,00
1.130	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,600	4,800	12,48
					4,800	12,48
		<b>TOTAL 2.5. Instalatii sanitare, canalizare</b>				<b>44 447,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 349,68</b>
		<b>3. Canalizarea, apeduct exterior</b>				
1.131	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	18,000	186,000	3 348,00
					186,000	3 348,00
1.132	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	18,000	25,800	464,40
					25,800	464,40
1.133	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	364,600	437,52
					36,600	43,92
1.134	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4 d=110MM	m	30,000	95,301	2 859,03
					22,200	666,00
1.135	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PVC d=110mm	buc	3,000	45,885	137,66
					16,800	50,40
1.136	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	17,000	122,000	2 074,00
					120,000	2 040,00
1.137	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	17,000	54,200	921,40
					52,200	887,40
1.138	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	6,800	186,000	1 264,80
					186,000	1 264,80
1.139	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,270	2 293,200	5 205,56
					579,600	1 315,69
1.140	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului Inel de reazem KŁO-1(0,02 m3) 1 buc, Inel prefabricat pt. camine KŁ-15-9 (0,4 m3) - 4 buc, Placi prefabricate pt. camine KŁД-15 (0,38 m3) - 1 buc, Placi prefabricate pt. camine KŁП1-15-1(0,27 m3) - 1buc, Scara cu vanguri din otel - 63kg, Capacul cu rama din fonta* tip T- 1 buc	buc	1,000	11 802,000	11 802,00
					0,000	0,00
1.141	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40mm. Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m	50,000	83,524	4 176,20
					3,240	162,00
		<b>TOTAL 3. Canalizarea, apeduct exterior</b>				<b>32 690,57</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>10 242,61</b>
		<b>4. Fasada, soclu, frontoane</b>				
1.142	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	366,780	23,369	8 571,28
					7,200	2 640,82
1.143	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	366,780	152,073	55 777,15
					96,000	35 210,88

1.144	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	159,800	36,392	5 815,44
					30,000	4 794,00
1.145	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren Densitatea 25kg/m3 grs.50mm Cornier aluminiu - 159.8m.l.	m2	366,780	285,766	104 813,34
					103,080	37 807,68
1.146	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala Densitatea 135 kg/m3 grs.50mm	m2	23,970	431,412	10 340,96
					175,380	4 203,86
1.147	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	332,670	23,411	7 787,97
					7,200	2 395,22
1.148	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	332,670	170,000	56 553,90
					73,200	24 351,44
1.149	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu	m2	55,980	484,986	27 149,53
					174,000	9 740,52
1.150	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	388,650	55,213	21 458,53
					45,000	17 489,25
		<b>TOTAL 4. Fasada, soclu, frontoane</b>				<b>298 268,10</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>138 633,68</b>
		<b>5. Scari exterioare + panta</b>				
1.151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	50,280	24,611	1 237,42
					8,400	422,35
1.152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,280	89,490	4 499,56
					42,000	2 111,76
1.153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	50,280	447,143	22 482,35
					174,000	8 748,72
1.154	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	26,730	674,539	18 030,43
					231,300	6 182,65
1.155	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,100	23,369	563,19
					7,200	173,52
1.156	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	24,100	152,073	3 664,95
					96,000	2 313,60
1.157	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm - soclu scari	m2	24,100	448,929	10 819,19
					174,000	4 193,40
1.158	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	74,190	1 712,525	127 052,23
					54,000	4 006,26
		<b>TOTAL 5. Scari exterioare + panta</b>				<b>188 349,31</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>28 152,26</b>
		<b>6. Incapere auxiliara linga scara centrala 6.1. Pardoseli</b>				
1.159	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	7,440	180,425	1 342,36
					49,800	370,51
1.160	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,440	89,490	665,81
					42,000	312,48
1.161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,440	24,569	182,79
					8,400	62,50
1.162	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,440	423,143	3 148,18
					150,000	1 116,00
		<b>TOTAL 6.1. Pardoseli</b>				<b>5 339,14</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 861,49</b>
		<b>6.2. Tavane</b>				
1.163	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,440	111,978	833,12
					91,800	682,99
1.164	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	7,440	31,816	236,71
					12,000	89,28

1.165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,440	6,000	44,64
					1,800	13,39
1.166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	7,440	41,062	305,50
					33,000	245,52
1.167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	7,440	6,000	44,64
					1,800	13,39
1.168	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,440	62,966	468,47
					41,400	308,02
		<b>TOTAL 6.2. Tavane</b>				<b>1 933,08</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 352,59</b>
		<b>6.3. Pereti</b>				
1.169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,470	24,569	453,79
					8,400	155,15
1.170	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	18,470	123,175	2 275,04
					72,000	1 329,84
1.171	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	18,470	410,368	7 579,50
					147,000	2 715,09
		<b>TOTAL 6.3. Pereti</b>				<b>10 308,33</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>4 200,08</b>
		<b>6.4. Timplarie</b>				
1.172	CK25A	Usi confecionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,080	2 966,400	3 203,71
					48,600	52,49
1.173	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,000	402,100	402,10
					150,000	150,00
1.174	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	7,040	47,734	336,05
					39,600	278,78
1.175	CK18C	Montarea coltare din aluminiu.	m	7,040	21,758	153,17
					15,600	109,82
1.176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	1,400	202,642	283,70
					89,160	124,82
1.177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,400	31,816	44,54
					12,000	16,80
1.178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	1,400	6,000	8,40
					1,800	2,52
1.179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,400	41,062	57,49
					33,000	46,20
1.180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor .	m2	1,400	6,000	8,40
					1,800	2,52
1.181	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,400	62,966	88,15
					41,400	57,96
		<b>TOTAL 6.4. Timplarie</b>				<b>4 585,71</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>841,92</b>
		<b>7. Pereu</b>				
1.182	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	16,000	186,000	2 976,00
					186,000	2 976,00
1.183	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	25,100	81,600	2 048,16
					81,600	2 048,16
1.184	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	25,100	100,100	2 512,51
					0,000	0,00

1.185	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	6,100	548,900	3 348,29
					59,400	362,34
1.186	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv.	m3	6,100	42,200	257,42
					40,200	245,22
1.187	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR d.5mm 100x100	kg	204,600	51,625	10 562,48
					1,800	368,28
1.188	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12,060	114,981	1 386,67
					72,000	868,32
1.189	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	60,300	180,425	10 879,63
					49,800	3 002,94
		<b>TOTAL 7. Pereu</b>				<b>33 971,15</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 871,26</b>
		<b>8. Amenajarea teritoriului</b>				
1.190	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate.	m2	168,000	21,600	3 628,80
					21,600	3 628,80
1.191	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton.	m	32,000	31,200	998,40
					31,200	998,40
1.192	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,546	2 634,000	1 438,16
					0,000	0,00
1.193	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	12,200	186,000	2 269,20
					186,000	2 269,20
1.194	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm.	m3	3,600	1 073,600	3 864,96
					1 069,200	3 849,12
1.195	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi	t	85,700	81,600	6 993,12
					81,600	6 993,12
1.196	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	85,700	238,755	20 461,30
					0,000	0,00
1.197	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare.	100 m2	1,632	641,400	1 046,76
					641,400	1 046,76
1.198	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	81,600	548,900	44 790,24
					59,400	4 847,04
1.199	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv.	m3	121,000	54,200	6 558,20
					52,200	6 316,20
1.200	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1 632,000	329,764	538 174,85
					62,640	102 228,48
1.201	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	186,000	96,945	18 031,77
					18,000	3 348,00
		<b>TOTAL 8. Amenajarea teritoriului</b>				<b>648 255,77</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>135 525,12</b>
		<b>9. Gard</b>				
1.202	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	m3	6,200	186,000	1 153,20
					186,000	1 153,20
1.203	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150).	m3	4,800	1 904,791	9 143,00
					495,000	2 376,00
1.204	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	296,400	39,111	11 592,44
					12,600	3 734,64
1.205	CO06A	Imprejmuiri din plasa Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0) pe stilpi din otel 50x50 - 12 buc montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m	m	60,000	588,130	35 287,83
					45,600	2 736,00
		<b>TOTAL 9. Gard</b>				<b>57 176,46</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>9 999,84</b>
		<b>10. Acoperis</b>				

1.206	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	7,000	7 408,280	51 857,96
					1 445,400	10 117,80
1.207	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	2,000	6 765,290	13 530,58
					1 350,000	2 700,00
1.208	CE28A	Sarpante de lemn de rasinoase la acoperisuri speciale, inclusiv executate si montarea tuturor pieselor componente conform detaliilor si a fierariei de ancorare si prindere, executate la un punct de lucru	m3	0,540	8 784,900	4 743,85
					3 900,000	2 106,00
1.209	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. V=2,2m3	m2	302,000	52,788	15 941,98
					17,700	5 345,40
1.210	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.	m2	95,000	151,725	14 413,88
					123,600	11 742,00
1.211	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,740	356,270	976,18
					51,000	139,74
1.212	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,740	75,550	207,01
					15,000	41,10
1.213	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	326,500	37,776	12 333,90
					15,000	4 897,50
1.214	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	302,200	318,365	96 209,90
					69,000	20 851,80
1.215	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	21,200	372,511	7 897,23
					18,000	381,60
1.216	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,000	282,699	9 046,37
					21,000	672,00
1.217	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip 100 densitatea 30kg/m3, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	150,000	178,642	26 796,30
					5,400	810,00
1.218	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane	m2	150,000	325,150	48 772,50
					120,000	18 000,00
		<b>TOTAL 10. Acoperis</b>				<b>302 727,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>77 804,94</b>
		<b>11. Lucrari diverse</b>				
1.219	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze.	t	72,000	81,600	5 875,20
					81,600	5 875,20
1.220	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	72,000	141,900	10 216,80
					0,000	0,00
1.221	Trl1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren.	t	72,000	30,000	2 160,00
					30,000	2 160,00
1.222	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	72,000	351,600	25 315,20
					351,600	25 315,20
		<b>TOTAL 11. Lucrari diverse</b>				<b>43 567,20</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>33 350,40</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>14 016,230</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total	2 786 680,48	
Asigurari sociale	24,000%	201 833,71
Total	2 988 514,19	
Cheltuieli de transport	7,000%	132 284,20
Total	3 120 798,39	
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	9 448,87
Total	3 130 247,26	
Cheltuieli de regie	7,000%	219 117,31
Total	3 349 364,57	
Beneficiu de deviz	3,000%	100 480,94

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>3 449 845,51</b>
-----------------------------	---------------------

Devizul: Lucrari de constructie electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari electrice</b>				
2.1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	20,000	25,200	504,00
					25,200	504,00
2.2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari.	buc	20,000	11,007	220,14
					9,000	180,00
2.3	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	630,000	12,000	7 560,00
					12,000	7 560,00
2.4	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	630,000	27,030	17 028,90
					18,000	11 340,00
		<b>TOTAL Lucrari electrice</b>				<b>25 313,04</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>19 584,00</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>326,400</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		25 313,04
Asigurari sociale	24,000%	4 700,16
Total		30 013,20
Cheltuieli de transport	7,000%	362,74
Total		30 375,94
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	25,91
Total		30 401,85
Cheltuieli de regie	7,000%	2 128,13
Total		32 529,98
Beneficiu de deviz	3,000%	975,90

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>33 505,88</b>
-----------------------------	------------------

Devizul: Lucrari de montare Electricitate						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2.1 Etajul 1, Etajul 2,</b>				
3.1	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m	6,300	4 778,966	30 107,48
					3 096,000	19 504,80
3.2	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	630,000	44,362	27 948,31
					40,200	25 326,00
3.3	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	16,000	79,614	1 273,82
					45,600	729,60
3.4		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	630,000	14,650	9 229,50
					0,000	0,00
3.5		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	180,000	12,800	2 304,00
					0,000	0,00
3.6	08-03-594-7	Corp de iluminat montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2.	100 buc	0,620	12 383,885	7 678,01
					8 880,000	5 505,60
3.7		Corp de iluminat tip LED	buc	62,000	260,000	16 120,00
					0,000	0,00
3.8	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	124,000	67,800	8 407,20
					9,000	1 116,00
3.9	08-03-594-1	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1.	100 buc	0,120	7 651,795	918,22
					5 280,000	633,60
3.10		Corp de iluminat tip LED rotund	buc	12,000	210,000	2 520,00
					0,000	0,00

3.11	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,290	2 078,095	602,65
					1 932,000	560,28
3.12		Intreruptor cu o clapa	buc	29,000	27,000	783,00
					0,000	0,00
3.13	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,320	5 085,856	1 627,47
					4 566,000	1 461,12
3.14		Priza	buc	32,000	38,000	1 216,00
					0,000	0,00
3.15		Cutie pentru intreruptor si priza	buc	61,000	5,000	305,00
					0,000	0,00
3.16	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat.	buc	61,000	54,860	3 346,46
					37,200	2 269,20
3.17	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat.	buc	1,000	133,500	133,50
					45,000	45,00
3.18	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW.	buc	1,000	265,000	265,00
					15,000	15,00
		<b>TOTAL 2.2.1 Etajul 1, Etajul 2,</b>				<b>114 785,62</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>57 166,20</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>952,770</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		114 785,62
Asigurari sociale	24,000%	13 719,89
Total		128 505,51
Cheltuieli de transport	7,000%	3 689,27
Total		132 194,78
Cheltuieli pentru depozitare	0,500%	263,52
Total		132 458,30
Cheltuieli de regie	7,000%	9 272,08
Total		141 730,38
Beneficiu de deviz	3,000%	4 251,91

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>145 982,29</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>3 629 333,68</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>725 866,74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 355 200,42</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>917 723,99</b>

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: TABARA POENITA VESELA

Obiectul: LUCRARI DE CONSTRUCTIE

## Devizul local de resurse Nr. 3.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-04

Valoarea de deviz 4 355 200,42 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	20000883	Muncitor	h-om	103,336	60,000	6 200,19
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	13,200	60,000	792,00
3	7122050013400	Zidar	h-om	1 718,788	60,000	103 127,28
4	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	504,891	60,000	30 293,46
5	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 970,010	60,000	118 200,60
6	7123010010200	Betonist	h-om	139,143	60,000	8 348,59
7	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,115	60,000	306,90
8	7123030012500	Montator P.B	h-om	37,200	60,000	2 232,00
9	7124010010700	Dulgher	h-om	575,501	60,000	34 530,03
10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	192,260	60,000	11 535,60
11	7129020012800	Pavator	h-om	1 724,277	60,000	103 456,61
12	7129200011200	Finisor MP	h-om	80,186	60,000	4 811,18
13	7132010010900	Faiantar	h-om	485,078	60,000	29 104,65
14	7132030012600	Mozaicar	h-om	642,143	60,000	38 528,60
15	7132040012700	Parchetar	h-om	249,274	60,000	14 956,44
16	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	657,012	60,000	39 420,71
17	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	299,744	60,000	17 984,64
18	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	15,280	60,000	916,80
19	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	26,445	60,000	1 586,71
20	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,800	60,000	108,00
21	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	841,485	60,000	50 489,10
22	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	270,398	60,000	16 223,89
23	7212030022700	Sudor	h-om	2,964	60,000	177,84
24	7213050013100	Tinichigiu	h-om	289,540	60,000	17 372,40
25	7214240021810	Lacatus CM	h-om	123,087	60,000	7 385,22
26	7422010060100	Timplar	h-om	431,778	60,000	25 906,70
27	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	999,004	60,000	59 940,24
28	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	876,053	60,000	52 563,19
29	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	218,695	60,000	13 121,69
30	9310060019930	Muncitor	h-om	338,290	60,000	20 297,41
31	9312040019600	Sapator	h-om	184,252	60,000	11 055,12
<b>Total manopera</b>						<b>840 973,79</b>
<b>Materiale</b>						
1	025212167100011	Teava D. 40/PN10 PE100 SDR17	m	50,150	68,000	3 410,20
2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 392,440	1,900	4 545,64
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	56,099	3,000	168,30
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,284	6,000	115,70
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	227,598	15,000	3 413,97
6	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	4,200	360,000	1 512,00
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,855	360,000	36 307,80
8	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,408	360,000	146,88
9	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,384	360,000	1 218,24
10	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,302	320,000	96,65
11	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,214	320,000	18 308,48

12	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,445	320,000	1 742,32
13	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,160	320,000	2 611,20
14	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	139,862	320,000	44 755,97
15	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,448	320,000	143,36
16	20054708	Conector	buc	666,000	5,500	3 663,00
17	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	4 200,000	25,33
18	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,283	4 200,000	9 587,15
19	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,523	4 200,000	2 194,50
20	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,240	4 200,000	1 008,00
21	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	5,810	4 200,000	24 402,00
22	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,306	4 200,000	1 283,50
23	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,162	4 200,000	680,40
24	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,020	4 200,000	84,00
25	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	2,280	4 200,000	9 576,00
26	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	1,120	4 200,000	4 704,00
27	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,363	165,000	59,93
28	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,117	4 200,000	489,70
29	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,216	4 200,000	907,20
30	2010237318700	Distantieri de rost	buc	7 274,000	0,500	3 637,00
31	2010237318750	Distantieri	buc	61,380	26,000	1 595,88
32	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,039	4 300,000	167,12
33	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,206	165,000	198,99
34	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	50,270	2 850,000	143 269,50
35	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	63,200	2 850,000	180 120,00
36	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	195,084	30,000	5 852,52
37	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	150,000	3,500	525,00
38	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,075	1 600,000	120,00
39	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	6,661	35,000	233,14
40	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,928	16,000	14,85
41	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	4,658	31,000	144,40
42	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,000	0,000	163,97
43	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,000	0,000	432,81
44	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,000	0,000	3 570,49
45	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	0,600	0,000	13,80
46	2222222222992	Material marunt (ciment, nisip, apa etc)	%	2,000	0,000	6,11
47	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	2,000	0,000	6,55
48	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)	%	6,000	0,000	16,08
49	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	3,000	0,000	34,02
50	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)	%	4,000	0,000	6,16
51	2222222222992	Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)	%	1,000	0,000	10,20
52	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	4,000	0,000	181,96
53	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	6,000	0,000	462,06
54	2222222222992	Material marunt (cuie, sirma de otel)	%	2,750	0,000	819,03
55	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	10,000	0,000	754,66
56	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,500	0,000	88,18
57	2222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	1,000	0,000	252,04
58	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,000	0,000	236,34
59	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma)	%	2,000	0,000	720,16
60	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	2,000	0,000	536,48
61	2222222222992	Materiale marunte (dicloretan, apa)	%	2,000	0,000	42,93
62	2222222222992	Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie etc.)	%	6,000	0,000	21,75
63	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	2,740	21,000	57,54
64	2320187315789	Decofrol	kg	1,447	18,000	26,05
65	23203226000361	Gudron	kg	5,160	26,000	134,16
66	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	229,500	26,600	6 104,70
67	2413217300010	Cleme	buc	16,000	35,000	560,00
68	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	56,306	95,000	5 349,03
69	2416586105303	Amorsa-grund	kg	336,594	27,000	9 088,04
70	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	448,792	48,500	21 766,41

71	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,033	35,000	1,15
72	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,855	83,000	153,94
73	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	18,358	31,000	569,10
74	24302261000001	Fuga	kg	155,358	13,000	2 019,66
75	2430226101010	Betonocontact	kg	7,665	38,600	295,87
76	2430226101010	Grund cu cuar "Beteoncontact"	kg	677,844	38,600	26 164,79
77	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	158,924	38,700	6 150,37
78	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	27,644	37,600	1 039,40
79	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betocontact)	kg	20,862	38,600	805,27
80	2430226101600	Chit siliconic	kg	19,731	80,000	1 578,47
81	2451437345967	Solutie unguenta	kg	3,085	16,000	49,36
82	2462106110132	Aracet CPMB	kg	168,297	25,000	4 207,43
83	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	862,360	8,000	6 898,88
84	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 563,000	7,400	11 566,20
85	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	155,034	12,600	1 953,43
86	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	352,352	12,600	4 439,64
87	2462106110601	Paste antiseptice	kg	5,370	30,000	161,11
88	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,232	10,000	2,32
89	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 586,970	7,600	12 060,97
90	25132066215001	Banda de avertizare	m	54,000	1,000	54,00
91	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	1,064	18,000	19,15
92	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	8,000	61,000	488,00
93	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,000	58,000	928,00
94	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	8,000	40,000	320,00
95	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	15,110	45,000	679,95
96	2521106718393	Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	28,710	125,000	3 588,75
97	2521216700000	Teava PVC SN4 d=110MM	m	31,500	60,000	1 890,00
98	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,400	14,000	33,60
99	2521216717050	Teava din material plastic 20 mm	m	69,360	21,000	1 456,56
100	2521216717050	Teava din material plastic d = 20 mm	m	48,960	21,000	1 028,16
101	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 100 mm	m	10,300	60,000	618,00
102	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	m	20,600	64,000	1 318,40
103	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	16,480	25,000	412,00
104	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	m	12,360	28,000	346,08
105	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,000	8,000	64,00
106	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*	m2	392,455	85,000	33 358,64
107	2521302602909	Plăci ignifudate din vată minerală termoiz. clădiri 135 kg/m3 grs.50mm	m2	25,648	140,000	3 590,71
108	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,000	85,000	340,00
109	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena d = 50 mm	buc	4,000	67,000	268,00
110	2523156719430	Cot din material plastic	buc	81,200	28,000	2 273,60
111	2523156719450	Teu din material plastic	buc	52,200	3,000	156,60
112	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	11,600	18,000	208,80
113	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	116,000	18,000	2 088,00
114	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	12,000	144,00
115	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d = 110 mm	buc	8,000	20,000	160,00
116	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d = 50 mm	buc	8,000	14,000	112,00
117	2523156721037	Cot PP d = 110 mm	buc	12,000	28,000	336,00
118	2523156721037	Cot PP d = 50 mm	buc	10,000	20,000	200,00
119	2523156721037	Cot PP d-110mm	buc	10,000	28,000	280,00
120	2523156721037	Cot PP d-50mm	buc	12,000	20,000	240,00
121	2523156721037	Cot PVC d=110mm	buc	3,000	28,000	84,00
122	2523156721037	Trecere PP d = 110 x 50 mm	buc	2,000	48,000	96,00
123	2523156721037	Trecere PP d-110x50mm	buc	2,000	25,000	50,00
124	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	5,130	50,000	256,50
125	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 234,178	14,600	18 019,00
126	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	433,900	14,600	6 334,94
127	2622102438000	Lavoar	buc	8,080	750,000	6 060,00
128	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	8,080	966,000	7 805,28
129	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	8,000	480,000	3 840,00

130	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	8,080	254,000	2 052,32
131	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	30,220	125,000	3 777,50
132	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	189,720	2,500	474,30
133	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 611,200	2,500	6 528,00
134	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 067,575	2,500	30 168,94
135	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,589	2,500	3,97
136	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	53,940	2,500	134,85
137	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	25 671,360	2,500	64 178,40
138	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,430	3 600,000	1 546,85
139	2652102100737	Var hidratat	kg	4 618,624	9,600	44 338,79
140	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	133,299	16,000	2 132,78
141	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 699,395	10,500	49 343,65
142	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	67,319	4,600	309,67
143	2653102100831	Amestec uscat	kg	7 514,422	2,500	18 786,05
144	26531021008311	Tink	kg	765,141	42,000	32 135,92
145	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 183,577	7,600	8 995,18
146	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 015,979	6,800	6 908,66
147	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,010	25,000	100,24
148	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	47,100	6,000	282,60
149	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 656,480	185,000	306 448,80
150	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	152,553	205,000	31 273,43
151	26611264330911	Inel de reazem KLI-O-1(0,02 m3)	buc	1,000	210,000	210,00
152	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KLI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	420,000	420,00
153	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLI-D-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 250,000	1 250,00
154	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	980,000	3 920,00
155	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 455,000	1 455,00
156	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	52,500	43,000	2 257,50
157	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,928	0,000	0,00
158	2663102100910	Beton marfa clasa C 10/8 (B 12,5/M75)	m3	6,943	1 250,000	8 679,19
159	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,180	1 650,000	1 947,66
160	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	15,870	0,000	0,00
161	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,186	985,000	183,35
162	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	15,142	0,000	0,00
163	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	2,345	0,000	0,00
164	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	12,041	0,000	0,00
165	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	599,846	8,000	4 798,76
166	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	186,930	75,000	14 019,75
167	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,240	65,000	275,60
168	2670112202051	Placi de granit ceramic gr sub 15 mm	m2	27,265	350,000	9 542,61
169	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	24,582	205,000	5 039,31
170	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	57,100	240,000	13 703,90
171	2670112203000	Placi tip faianta	m2	219,419	205,000	44 980,79
172	2670112203000	Placi tip faianta 15x15 -- 30x30	m2	6,951	205,000	1 424,96
173	2670112204051	Placi din laminat	m2	227,598	195,000	44 381,61
174	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	58,946	3,000	176,84
175	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	26,560	18,000	478,08
176	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	375,475	13,800	5 181,56
177	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri TIP 100 30kg/m3 sau tip PIB	m2	151,500	125,000	18 937,50
178	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	151,100	55,000	8 310,50
179	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	347,530	147,000	51 086,91
180	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	12,088	85,000	1 027,48
181	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,600	114,000	3 830,40
182	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	22,260	168,000	3 739,68
183	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	30,660	23,000	705,18
184	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,023	23,000	23,53
185	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	159,800	3,500	559,30
186	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	14,400	27,000	388,80
187	2721204122300	Mufa FE 1/2	buc	14,000	2,000	28,00
188	2721204122300	Mufa FE 1/2	buc	14,000	40,000	560,00

189	2721204122300	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	40,000	240,00
190	2721204122300	Racord demontabil olandez 25x3/4	buc	6,000	68,000	408,00
191	2721204122300	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	2,000	40,000	80,00
192	2721204122300	Set ppr montare baterie reglabil 20x1/2	buc	4,000	98,000	392,00
193	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma Euro Gard zincat diam sirma. 3.3 (h=2.0)	m2	57,000	450,000	25 650,00
194	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,964	13,000	38,53
195	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,603	13,000	7,84
196	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,046	14,000	28,64
197	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	309,750	3,500	1 084,13
198	2743123549025	Coltare din aluminiu	m	7,392	3,500	25,87
199	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	33,660	125,000	4 207,50
200	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	296,400	26,000	7 706,40
201	27859	Pastă antiseptică	kg	19,740	30,000	592,20
202	2811106302050	stilpi din otel 50x50 - 12 buc	buc	12,000	186,000	2 232,00
203	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	63,000	49,000	3 087,00
204	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de INOX D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	74,190	1 650,000	122 413,50
205	2822115708000	Element de sustinere	buc	180,000	65,000	11 700,00
206	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	129,000	56,000	7 224,00
207	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	40,500	26,000	1 053,00
208	2863146310237	Broasca Yalle	buc	29,000	250,000	7 250,00
209	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	272,800	26,000	7 092,80
210	2873122004100	Plasa VR d.5mm 100x100	kg	206,646	41,000	8 472,49
211	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	55,321	31,000	1 714,94
212	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,451	54,000	240,38
213	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,482	54,000	80,03
214	2874115802501	Surub M 20	buc	6,480	6,000	38,88
215	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,618	10,000	36,18
216	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	15,000	65,000	975,00
217	2874115825456	Suruburi M 16	buc	10,800	3,800	41,04
218	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2 756,200	0,350	964,67
219	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,000	65,000	520,00
220	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 750,000	0,500	3 375,00
221	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 000,000	0,500	1 500,00
222	2874115837745	Suruburi	buc	212,000	4,000	848,00
223	2874115840559	Piulita M16	buc	10,800	2,000	21,60
224	2874115840601	Piulita M20	buc	6,480	2,000	12,96
225	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,618	2,000	7,24
226	2874115883079	Saiba plata M 16	buc	10,800	2,200	23,76
227	2874125881228	Saiba plata M 20	buc	6,480	2,200	14,26
228	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060	2,200	0,13
229	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	8,000	130,000	1 040,00
230	28741458870491	Cuie de constructie	kg	56,400	34,000	1 917,60
231	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	8,000	1,000	8,00
232	2875114200780	Cada pentru dus	buc	6,000	2 500,000	15 000,00
233	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,000	52,000	416,00
234	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	14,000	67,000	938,00
235	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	8,000	125,000	1 000,00
236	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10,120	65,000	657,80
237	2875274000501	Cot de jgheab	buc	4,240	145,000	614,80
238	2875274000502	Cot burlan	buc	16,000	98,000	1 568,00
239	2875274000503	Cot de capat	buc	8,000	85,000	680,00
240	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,000	65,000	520,00
241	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	4,240	65,000	275,60
242	2875274110102	Cot ppr d=20mm	buc	18,000	2,800	50,40
243	2875274110102	Mufa ppr d=20mm	buc	10,000	2,000	20,00
244	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	48,000	17,000	816,00
245	2875274110102	Teu ppr d=20mm	buc	12,000	3,500	42,00
246	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 460,000	1 460,00
247	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	68,000	3,500	238,00
248	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 2"	buc	12,000	4,000	48,00

249	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 2"	buc	16,000	6,000	96,00
250	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 3/4"	buc	48,000	3,000	144,00
251	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 4"	buc	20,000	7,000	140,00
252	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d = 4"	buc	10,000	14,000	140,00
253	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,680	47,000	1 394,96
254	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,362	26,000	9,41
255	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 719,800	2,400	6 527,52
256	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 918,000	0,500	1 959,00
257	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	560,990	3,000	1 682,97
258	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,535	35,000	18,71
259	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,640	350,000	11 424,00
260	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,000	340,000	4 760,00
261	2913124201600	Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	30,000	120,00
262	2913124201600	Robinet bila ppr d-20mm	buc	4,000	47,000	188,00
263	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	14,000	47,000	658,00
264	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/8" - 1/2"	buc	14,000	115,000	1 610,00
265	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	8,000	1,000	8,00
266	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	8,000	65,000	520,00
267	3220137315778	Decapant	kg	1,224	19,000	23,26
268	4011106202741	Energie electrica	kw	114,124	2,600	296,72
269	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,110	20,000	322,20
270	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	24,138	20,000	482,77
271	4100116202820	Apa potabila	m3	0,174	20,000	3,48
272	4100126202818	Apă	m3	14,154	20,000	283,08
273	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	213,937	3,000	641,81
<b>Total materiale</b>						<b>1 889 774,28</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	3,016	650,000	1 960,69
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,350	650,000	877,50
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,834	50,000	1 841,70
4	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 748,925	1,500	2 623,39
5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,417	250,000	4 604,25
6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,132	20,000	462,65
7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,650	20,000	13,00
8	2922140007000	Macara	h-ut	0,123	600,000	73,66
9	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	15,627	5,000	78,13
10	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,460	12,000	5,52
11	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,860	9,000	43,74
12	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,528	9,000	13,75
13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	167,721	25,000	4 193,03
14	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,000	25,000	50,00
15	2952240004021	Mixer electric	h-ut	42,296	14,000	592,14
16	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,397	600,000	1 438,16
17	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,164	150,000	24,66
18	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,880	7,000	20,16
19	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,424	7,000	2,97
20	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	15,014	15,000	225,21
21	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,030	120,000	3,60
22	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,917	50,000	595,86
23	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,881	30,000	26,43
24	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,500	5,000	7,50
25	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,188	20,000	43,77
26	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,058	12,000	24,70
27	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,740	5,000	18,70
28	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,000	250,000	500,00
29	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,424	650,000	1 575,83
30	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,200	650,000	780,00

31	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,038	550,000	21,10
32	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	60,347	550,000	33 190,61
<b>Total utilaje</b>						<b>55 932,41</b>
Total						2 786 680,48
Asigurari sociale				24,000%		201 833,71
Total						2 988 514,19
Cheltuieli de transport				7,000%		132 284,20
Total						3 120 798,39
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		9 448,87
Total						3 130 247,26
Cheltuieli de regie				7,000%		219 117,31
Total						3 349 364,57
Beneficiu de deviz				3,000%		100 480,94
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>3 449 845,51</b>

**Deviz: Lucrari de constructie electricitate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,600	60,000	156,00
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	189,000	60,000	11 340,00
3	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	126,000	60,000	7 560,00
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,800	60,000	528,00
<b>Total manopera</b>						<b>19 584,00</b>
<b>Materiale</b>						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,020	320,000	6,40
2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,315	320,000	100,80
3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	1 075,400	4,600	4 946,84
4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	6,400	20,000	128,00
<b>Total materiale</b>						<b>5 182,04</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,900	5,000	64,50
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,650	50,000	482,50
<b>Total utilaje</b>						<b>547,00</b>
Total						25 313,04
Asigurari sociale				24,000%		4 700,16
Total						30 013,20
Cheltuieli de transport				7,000%		362,74
Total						30 375,94
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		25,91
Total						30 401,85
Cheltuieli de regie				7,000%		2 128,13
Total						32 529,98
Beneficiu de deviz				3,000%		975,90
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>33 505,88</b>

**Deviz: Lucrari de montare Electricitate**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

<b>Manopera</b>						
1	1	Muncitor	h-om	461,090	60,000	27 665,40
2	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	491,680	60,000	29 500,80
<b>Total manopera</b>						<b>57 166,20</b>
<b>Materiale</b>						
1		Priza	buc	32,000	38,000	1 216,00
2		Intrerupator cu o clapa	buc	29,000	27,000	783,00
3		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	61,000	5,000	305,00
4		Corp de iluminat tip LED rotund	buc	12,000	210,000	2 520,00
5		Corp de iluminat tip LED	buc	62,000	260,000	16 120,00
6		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	180,000	12,800	2 304,00
7		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	630,000	14,650	9 229,50
8	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	0,874	12,000	10,48
9	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	31,473	6,000	188,84
10	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	15,750	75,000	1 181,25
11	05009031	Scoabe	10 buc	103,950	10,000	1 039,50
12	050090611	Fisa de izolație	buc	183,300	1,000	183,30
13	05009500	Fișe de marcare	100 buc	2,583	10,000	25,83
14	101-1481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,004	0,700	0,00
15	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,003	30,000	0,10
16	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,044	26 000,000	1 146,60
17	1011755	Otel fisie calmat, marca "СГ3сн", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,074	10 845,000	800,14
18	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	1 500,000	1,30
19	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	11,033	54,000	595,76
20	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	31,473	10,000	314,73
21	1019852	Vopsea	kg	2,520	54,000	136,08
22	222222222992	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,000	0,000	238,39
23	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,048	4,600	0,22
24	2661122803601	Tub flexibil	m	642,600	3,200	2 056,32
25	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	32,000	10,000	320,00
26	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	12,600	26,000	327,60
27	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	16,000	14,000	224,00
28	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,500	59,000	88,50
29	3120355106598	Starter 40 W	buc	12,200	35,000	427,00
30	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	20,130	2,000	40,26
31	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (Tub LED)	buc	130,200	56,000	7 291,20
32	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	6,100	100,000	610,00
33	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,013	10,000	0,13
34	5009109	Cirlig	buc	126,480	2,000	252,96
35	5009113	Prezoane	buc	24,480	3,000	73,44
36	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,510	10,000	15,10
37	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,252	1,000	2,25
38	5009623	Banda "K226"	100 m	0,189	10,000	1,89
39	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	5,229	12,000	62,75
40	5009816	Fisie de montaj	m	214,200	12,000	2 570,40
<b>Total materiale</b>						<b>52 703,83</b>
<b>Utilaje</b>						
1	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,186	600,000	111,60

2	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,324	600,000	1 994,28
3	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	191,756	1,000	191,76
4	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,780	1,000	3,78
5	331451	Perforatoare electrice	h-ut	37,989	12,000	455,87
6	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,250	1 000,000	250,00
7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,510	500,000	1 754,90
8	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,046	9,000	153,41
<b>Total utilaje</b>						<b>4 915,60</b>
Total						114 785,62
Asigurari sociale				24,000%		13 719,89
Total						128 505,51
Cheltuieli de transport				7,000%		3 689,27
Total						132 194,78
Cheltuieli pentru depozitare				0,500%		263,52
Total						132 458,30
Cheltuieli de regie				7,000%		9 272,08
Total						141 730,38
Beneficiu de deviz				3,000%		4 251,91
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>145 982,29</b>
<b>Total</b>						<b>3 629 333,68</b>
TVA				20%		725 866,74
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>4 355 200,42</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)