

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **MTender ID** [ocds-b3wdp1-MD-1656507410656](#)

Obiectul achiziției: Echipament

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Bocani bărbați/femei		R. Moldova	„TABITA COM”	<p>Bocani cu carimbi înalți din iuft: Bocanci din piele naturală cu cărîmbi înalți de vară pentru bărbați/femei. Bocancii pentru bărbați sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuft (toval), conform GOST 19137 -89 sau din box tăbăcit în crom conform GOST 447 -81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil, iar pentru vipușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă</p>	<p>Bocani cu carimbi înalți din iuft: Bocanci din piele naturală cu cărîmbi înalți de vară pentru bărbați/femei. Bocancii pentru bărbați sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă cu burduf, croite din iuft (toval), conform GOST 19137 -89 sau din box tăbăcit în crom conform GOST 447 -81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. Căptușeala interioară este executată parțial sub căpută din material textil, iar pentru vipușca interioară și etichetă – din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar.</p>	GOST 19137 -89

			<p>monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare perechi 2 0 0 sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Bocancii pentru femei de asemenea sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil, vipușcă, limbă cu burduf, guleraș moale, croite din iuft (toval) conform GOST 19137 -89 sau box tăbăcit în crom conform GOST 447 -81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carîmbului este de 23 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vipușca interioară – etichetă din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție</p>	<p>Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretă TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare perechi 2 0 0 sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Bocancii pentru femei de asemenea sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmbi, ștaif flexibil, vipușcă, limbă cu burduf, guleraș moale, croite din iuft (toval) conform GOST 19137 -89 sau box tăbăcit în crom conform GOST 447 -81, tratat hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabil). Înălțimea carîmbului este de 23 cm. Subansamblul intermediar este alcătuit din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată parțial sub căpută din material textil perforat aerat, rezistentă la abraziune, antitranspirație, tratată antimicrobic și antibacterian, iar pentru vipușca interioară – etichetă din piele naturală. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP,</p>	
--	--	--	---	--	--

				a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice	termopoliuretan TPU cu dublă densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatică, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire, lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice	
Pantofi pentru dame		R. Moldova	TABITA-COM	Pantofi negri din piele naturală pentru femei Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul perechi 60 interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm	Pantofi negri din piele naturală pentru femei Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută și carîmb. Înălțimea carîmbului este de 6 cm. Subansamblul perechi 60 interior este alcătuit din ștaif și bombeu. Căptușeala este executată din piele naturală și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Înălțimea tocului este de 4-5 cm	
Pantofi pentru bărbați.		R. Moldova	TABITA-COM	Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel intermediar – din bombeu	Pantofii sînt constituiți din două ansambluri: superior și inferior. Ansamblul superior este format din trei subansambluri: exterior, intermediar și căptușeală interioară. Subansamblul exterior este alcătuit din căpută, carîmb, ștaif exterior și limbă, iar cel	

				și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. perechi. 160 L	intermediar – din bombeu și ștaif. Căptușeala este executată din piele și țesătură. Ansamblul inferior este format din trei subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă și toc prefabricate, cel interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și glenc metalic. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire. Pantofii se încheie cu șiret. perechi. 160 L	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**



Anexa nr. 23

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1656507410656
Obiectul achiziției: Echipament

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Bocani bărbați/femei	per	200	685	822	137000	164400	40 zile de la înregistrarea c.		
	Pantofi pentru dame	per	60	600	720	36000	43200	40 zile de la înregistrarea c.		
	Pantofi pentru bărbați.	per	160	550	660	88000	105600	40 zile de la înregistrarea c.		
	SUMA TOTALA					261000	313200			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **Manager**

Ofertantul: **SRL „ GEOTER-COM”** Adresa: **mun. Chisinau , str. Gh. Asachi 68/1**

CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Academia „Ștefan cel Mare” a MAI](#)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1656507410656](#)

din 29.06.2022 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **(.ECHIPAMENT)** noi **SRL „GEOTER-COM”** am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 23.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)

din “_____” _____ 20__

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către:

[Academia „Ștefan cel Mare” a MAI](#)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „(.ECHIPAMENT)” prin procedura de achiziție (Licitatie deschisa)** pentru o **durată de 60 saizeci zile**, respectiv **până la data de 30.09.2022** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 23.07.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „GEOTER-COM”
(semnătura autorizată)