

Specificații tehnice (Anexa nr.22)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1747717661807 din 20.05.2025					
Denumirea procedurii de achiziție: Produse lactate pentru sugari și copii mici(0-12 luni)Formule de început și formule de continuare ale preparatelor p/n sugari și copii mici					
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea comercială, Producător și țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	7	8
15884000-8	<i>Lot 1. Produse lactate pentru sugari și copii mici(0-12 luni)Formule de început și formule de continuare ale preparatelor p/n sugari și copii mici</i>	Formula de lapte-praf instant „Bellakt 0-12PLUS”, OAO Volcovisc «Bellakt», str. Oteabriscaia 133, or.Volcovisc reg.Grodnensc Republica Belarusi. www.bellakt.com	Compoziția esențială - Indicatorii (HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016); Energie 250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml; Proteine - 0,45 - 0,7 g/100 kJ (1,8 – 3,5/100kcal); L-carnitină - Minimum 0,3 mg/100 kJ (1,2mg/100kcal); Taurina - 0 - 2,9mg/100kJ (0-12mg/100kcal); Colina - 1,7 - 12 mg/100kJ (7-50mg/100kcal); Lipide1,05 - 1,4g/100kJ (4,4 – 6,0g/100kcal); se interzice utilizarea următoarelor substanțe: ulei din semințe de susan; ulei din semințe de bumbac; acid lauric și acid miristic20 % din conținutul total de grăsimi; conținutul de izomeri trans ai maximum – separat sau împreună: acizilor grași nu trebuie să fie mai mare de 3 % din conținutul total de grăsimi; conținutul de acid erucic nu trebuie să fie mai mare de 1 % din conținutul total	<u>Preparat pentru sugari „Bellact 0-12 PLUS”.</u> <u>Formulă de început și de continuare pentru alimentația specială a sugarilor, începând de la naștere, atunci când nu sunt alăptați.</u> Masa netă: 400 g/ Declaratia nutritionala la 100 g praf/100 ml amestec preparat: proteine, g: 10,9/1,4, inclusiv proteine din zer de lapte, %: 60/60; cazeină, %: 40/40; grăsimi, g: 26,5/3,4, inclusiv acizi grași saturați -5,2g, acizi grași mononesaturate – 6,0g, acizi grași polinesaturați – 2,4g; acid linoleic, % din suma acizilor grași: 14,0/14,0; acid linoleic, mg: 3800/490; acid α-linoleic, mg: 535,0/69,0; acid linoleic/acid α-linoleic: 7/1//7/1; α-tocoferol/acizi grași nesaturați: 1,5/1,5; acid docosaheaxaenoic, mg: 53,0/6,8; glucide, g: 56,2/7,3; inclusiv lactoză, % din cantitatea totala a carbohidrati: 71/71; lactoză, g: 40,0/5,2; maltodextrină, g: 16,2/2,1; GOS, g: 0,72/0,09; FOS, g: 0,08/0,01. Valoarea energetică la 100 g praf/100 ml amestec preparat, kcal/kJ: 509/2131//66/276; cenușă, g: 3,1/0,4; nucleotide, mg: 8,7/1,12, inclusiv citidin-5 ¹ -monofosfat, mg: 2,1/0,27; uridin-5 ¹ -monofosfat, mg: 2,9/0,37; guanozina-5 ¹ -monofosfat, mg: 1,2/0,15; adenzina-5 ¹ -monofosfat, mg: 1,9/0,25; inozina-5 ¹ -monofosfat, mg: 0,6/0,08. Substanțe minerale: calciu, mg: 422,0/54,0; fosfor, mg: 235,0/30,0; calciu/fosfor: 1,8/1,8; potasiu, mg: 515,0/66,0; sodiu, mg: 175,0/22,5; fier, mg: 6,25/0,8; zinc, mg: 3,12/0,4; magneziu, mg: 47,0/6,1; cupru, μg: 312,0/40,0; mangan, μg: 47,0/6,1; iod, μg: 78,0/10,0; seleniu, μg: 19,5/2,5; cloruri, mg: 390,6/50,0. Vitamine: retinol (A), μg-echiv; 547,0/70,6; calciferol (D), μg: 7,8/1,0; tocoferol (E), mg: 6,25/0,8, acid ascorbic (C), mg:	HG nr. 338 din 11 mai 2011 și HG nr.516 din 27.04.2016

			de grăsimi; acid linoleați): 70 mg – 285 mg/100kJ (300 mg – 1200 mg/100kcal);linoleic (sub formă de gliceride = conținutul de acid alfa-linolenic trebuie să fie de: Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic trebuie să fie: cel puțin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) de cel puțin 5, dar nu trebuie să depășească 15; se pot adăuga acizi grași polinesaturați (AGP) cu catene lungi de 20 și 22 atomi de carbon - În acest caz, conținutul lor nu trebuie să depășească: 1% din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-3; și 2 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-6 [1 % din conținutul total de grăsimi pentru acidul arahidonic (20:4 n-6)]; conținutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu trebuie să depășească conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3); conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3) nu trebuie să-l depășească pe cel de AGP n-6; Fosfolipide Nu trebuie să depășească 2g/l.; Inozitol 1 - Carbohidrați: 2,2 - 3,4g/100kJ (9 - 14g/100kcal); Lactoza Minimum 10mg/100kJ(4 - 40mg/100kcal); 1,1g/100kJ (4,5j/100kcal), Glucoza pe bază de hidrolizate proteice 0-0,5g/100kJ (0-2g/100kcal); Amidon prefierit în mod natural, fără gluten și/sau amidon gelatinizat în mod natural fără gluten - Maximum 2g/100 ml și 30% din conținutul total de carbohidrați; GOS/FOS - GOS și FOS pot fi adăugate, dar nu trebuie să depășească	78,0/10,0; niacină (PP), mg: 4,69/0,605; tiamină (B1), mg: 0,547/0,071; riboflavina (B2), mg: 0,547/0,071; acid pantotenic, mg: 2,345/0,303; piridoxina (B6), mg: 0,391/0,05; acid folic (Bc), μg: 78,0/10,0; cianocobalamina (B12), μg: 1,56/0,2; vitamina K, μg: 39,1/5,0; inozită, mg: 29,46/3,8; L-carnitina, mg: 11,7/1,5; biotină, μg: 10,1/1,3; taurină, mg: 39,1/5,0; colină, mg: 58,6/7,6. Osmolaritate, mOsm/kg: 290. 1. Completarea tabelului cu caracteristicile exacte ale formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite, se regăsesc în descrierea detaliată anexată, cât și în Regulamentul sanitar privind formulele pentru sugari și copiii mici. 2. Asigurăm prezentarea obligatorie a mostrelor formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse pentru achiziționare. 3. Produsul propus este preparat prin adăugarea prafului uscat în apă fiartă, răcorită pînă la temperatura 40 - 50 grade Celsius, fără fierbere. 4. Prezența pe piața națională a formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici propuse este nu mai puțin de 12 luni, și este confirmată prin certificat de conformitate. 5. În cazul ambalajului din carton al produsului, este prezentă pe ambalajul interior din folie informația producătorului privind termenul de valabilitate a formulelor de început și formulelor de continuare ale preparatelor pentru sugari și copii mici oferite. 6. Asiguram termenul de valabilitate al produsului nu mai mic de 12 luni la momentul livrării acestuia. 7.Asigurăm prezentarea certificatului ISO 9001 și 22000	
--	--	--	--	--	--

			0,8g/100ml în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare; Substanțe minerale: Formulele de început pe bază de proteine din lapte de vacă, hidrolizate proteice sau lapte de capră. Sodiu (mg) 5 - 14/100kJ (20 - 60/100kcal); Potasiu (mg) 15 - 38/100kJ (60 - 160/100kcal); Clor (mg) 12 - 38/100kJ (50 - 160/100kcal); Calciu (mg) 12 - 33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor(mg) 6 - 22/100kJ (25 - 90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2 - 3,6/100kJ (5 - 15/100kcal); Fier (mg) 0,07 - 0,3/100kJ (0,3 - 1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12 - 0,36/100kJ (0,5 - 1,5/100kcal); Cupru (μg) 8,4 - 25/100kJ (35 - 100/100kcal); Iod (μg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Seleniu (μg) 0,25 - 2,2/100kJ (1 - 9/100kcal); Mangan (μg) 0,25 - 25/100kJ (1 - 100/100kcal); Fluorură (μg) nu mai mult de 25/100kJ (nu mai mult de 100/100kcal); Raportul calciu/fosfor trebuie să fie de cel puțin 1, dar nu depășește 2.; Vitamine: Vit. A (μg-RE) 14 - 43/100kJ (60 - 180/100kcal); Vit. D (μg) 0,25 - 0,65/100kJ (1 - 2,5/100kcal); Tiamină (μg) 14 - 72/100kJ (60 - 300/100kcal); Riboflavină (μg) 19 - 95/100kJ (80-400/100kcal); Niacină (μg) 72 - 375/100kJ (300 - 1500/100kcal); Acid pantotenic (μg) 95 - 475/100kJ (400 - 2000/100kcal); Vit. B6 (μg) 9 - 42/100kJ (35 - 175/100kcal);	
--	--	--	---	--

			Biotină (µg) 0,4 - 1,8/100kJ (1,5 - 7,5/100kcal); Acid folic (µg) 2,5 - 12/100kJ (10 - 50/100kcal); Vit. B12 (µg) 0,025 - 0,12/100kJ (0,1 - 0,5/100kcal); Vit. C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10- 30/100kcal); Vit. K (µg) 1 - 6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E (mg α-TE) - 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili - Maximum 1,2/100kJ. 0,5/g Acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de 0,5 mg pentru 100 kcal disponibile – maximum 5/100 kcal. Nucleotide se pot adăuga următoarele: Citidină 5'- monofosfat - 0,6mg/100kJ (2,5mg/100kcal); Uridin 5'- monofosfat - 0,42mg/100kJ (1,75mg/100kcal); Adenozină 5'- monofosfat - 0,36mg/100kJ (1,5mg/100kcal); Guanozină 5'- monofosfat - 0,12mg/100kJ (0,5mg/100kcal), Inozină 5'- monofosfat - 0,24mg/100kJ (1mg/100kcal). Ambalaj în cutii de 300-500 gr		
15884000-8	<i>Lot 2.Terci cu lapte cu vârsta de la 4 luni(hrișcă,ovăs, porumb)</i>	Terci uscat instant cu lapte pe bază de cereale de HRIȘCĂ, pentru sugari de la 4 luni Producător: OAO Volcovisc «Bellakt», 23045, or.Volcovisc, reg.Grodnensc, str.	Terci cu lapte,uscat, rapid solubil pentru alimentație copiilor de la vârsta fragedă,îmbogățit cu vitamine și substanțe minerale.Digestie ușoară. Conține	Terci uscat instant cu lapte pe bază de cereale de HRIȘCĂ, pentru sugari de la 4 luni, îmbogățit cu vitamine și minerale. Marca comercială „Bellakt”. Recomandat ca aliment complementar. Masa netă: 200g/e. Ușor digerabil. Ușor solubil. Contine vitamine si minerale. Fără adaos de sare. Nu contine OMG, aditivi artificiali, conservanți, coloranți. Ingrediente: lapte de vacă normalizat; făină de hrișcă; zahăr; ulei de porumb; substanțe minerale - clorură de calciu, sulfat de zinc, pirofosfat de fier (III), iodură de potasiu; vitamine: C (L-	

		Octyabriscaia, 133, Republica Belarusi, www.bellakt.com	vitamine, minerale. Nu conține organisme modificate genetic, aditivi artificiali, conservanți și coloranți. Indicație pentru alimentație complementară a copiilor de la 4 luni. Ambalaj în cutii de 200-250 gr	acid ascorbic), PP (nicotinamidă), E (acetat de DL-alfa tocoferol), A (acetat de retinol), B ₁ (mononitrat de tiamină), B ₂ (riboflavină), D ₃ (colecalfiferol). Poate conține gluten. Declarația nutrițională la 100 g produs uscat/la 1 porție de terci preparat lichid (20 g produs uscat la 160 ml de apă): grăsimi, g: 10,0/2,0; proteine, g: 13,0/2,6; glucide: 66,5/13,3, din care: zahăruri – 15,0/3,0; Valoarea energetică la 100 g produs uscat/la 1 porție de terci preparat lichid (20 g produs uscat la 160 ml de apă): kcal/kJ: 408/1721,5//81,6/344,3. Vitamine: niacină (PP), mg - 5,5/1,1; tiamină (B ₁) mg - 0,45/0,09; riboflavina (B ₂), mg - 0,55/0,11; retinol (A), μg-echiv – 375,0/75,0; tocoferol (E), mg – 5,0/1,0; calciferol (D), μg – 8,0/1,6; acid ascorbic (C), mg – 50,0/10,0. Minerale: calciu, mg: 500,0/100,0; sodiu, mg – 123,0/24,6 (de origine naturală); fier, mg - 8,0/1,6; iod, μg – 60,0/12,0; zinc, mg – 4,0/0,8. Descrierea detaliată este anexată.	
15884000-8	Lot.3 Terci cu lapte cu vârsta de la 5 luni(hrișcă,ovăș, porumb, orez)	Terci uscat instant cu lapte pe bază de cereale de OVĂZ, pentru sugari de la 5 luni Producător: OAO Volcovisc «Bellakt», 23045, or.Volcovisc, reg.Grodnensc, str. Octyabriscaia, 133, Republica Belarusi, www.bellakt.com	Terci cu lapte,uscat, rapid solubil pentru alimentație copiilor de la vârsta fragedă,îmbogățit cu vitamine și substanțe minerale.Digestie ușoară. Conține vitamine, minerale. Nu conține organisme modificate genetic, aditivi artificiali, conservanți și coloranți. Indicație pentru alimentație complementară a copiilor de la 5 luni. Ambalaj în cutii de	Terci uscat instant cu lapte pe bază de cereale de OVĂZ, pentru sugari cu vitamine și minerale. Recomandat ca aliment complementar pentru copii de la 5 luni. Marca comercială „Bellakt”. Masa netă: 200 g  . Ușor digerabile. Ușor solubil. Contine vitamine si minerale. Fără adaos de sare. Nu conține OMG, aditivi artificiali, conservanți, coloranți. Ingrediente: lapte de vacă normalizat; făină de ovăz; maltodextrină; zahăr; ulei de porumb, substanțe minerale - clorură de calciu, sulfat de zinc, pirofosfat de fier (III), iodură de potasiu; vitamine: C (L- acid ascorbic), PP (nicotinamidă), E (acetat de DL-alfa tocoferol), A (acetat de retinol), B ₁ (mononitrat de tiamină), B ₂ (riboflavină), D ₃ (colecalfiferol). Declarația nutrițională la 100 g produs uscat/la 1 porție de terci preparat lichid (20 g produs uscat la 160 ml de apă): grăsimi, g: 10,0/2,0; proteine, g: 14,0/2,8 glucide: 65,0/13,0, din care: zahăruri – 15,0/3,0. Valoarea energetică la 100 g produs uscat/la 1 porție de terci preparat lichid (20 g produs uscat la 160 ml de apă): kcal/kJ: 406,4/1713//81,2/342,6. Vitamine: niacină (PP), mg - 5,5/1,1; tiamină (B ₁) mg - 0,45/0,09; riboflavina (B ₂), mg - 0,55/0,11; retinol (A), μg-echiv – 375,0/75,0; tocoferol (E), mg – 5,0/1,0; calciferol (D), μg – 8,0/1,6; acid ascorbic (C), mg – 50,0/10,0; Minerale: calciu, mg: 500,0/100,0;b sodiu, mg – 123,0/24,6 (de origine naturală); fier; mg - 8,0/1,6; iod, μg – 60,0/12,0; zinc, mg – 4,0/0,8. Descrierea detaliată se anexează.	

			200-250 gr		
15884000-8	<i>Lot 4 Terci cu lapte cu vîrsta de la 6 luni(hrișcă,ovăs, porumb, 5 ceriale)</i>	Terci uscat instant cu lapte pe bază de 5 cereale, pentru sugari de la 6 luni, îmbogățit cu vitamine și minerale. Producător: OAO Volcovisc «Bellakt», 23045, or.Volcovisc, reg.Grodnensc, str. Octyabriscaia, 133, Republica Belarusi, www.bellakt.com	Terci cu lapte,uscat, rapid solubil pentru alimentație copiilor de la vîrsta fragedă,îmbogățit cu vitamine și substanțe minerale.Digestie ușoară. Conține vitamine, minerale. Nu conține organisme modificate genetic, aditivi artificiali, conservanți și coloranți.Indicație pentru alimentație complementară a copiilor de la 6 luni. Ambalaj în cutii de 200-250 gr	Terci uscat instant cu lapte pe bază de 5 cereale, pentru sugari de la 6 luni, îmbogățit cu vitamine și minerale. Marca comercială „Bellakt”. Recomandat ca aliment complementar. Masa netă: 250 g/E. Ușor digerabil. Contine vitamine si minerale. Nu contine OMG, aditivi artificiali, conservanți, coloranți. Ingrediente: lapte de vacă normalizat; zahăr; făină de ovăz; făină de hrișcă; făină de porumb, făină de grâu, făină de orez, ulei de porumb; substanțe minerale - clorură de calciu, sulfat de zinc, pirofosfat de fier (III), iodură de potasiu; vitamine: C (L-acid ascorbic), PP (nicotinamidă), E (acetat de DL-alfa tocoferol), A (acetat de retinol), B ₁ (mononitrat de tiamină), B ₂ (riboflavină), D ₃ (colecalfiferol). Declaratia nutritionala la 100 g produs uscat/la 1 porție de terci dens preparat (35 g produs uscat la 160 ml de apă): Valoarea energetică (kcal/kJ): 404/1704,5//141,5/597; grăsimi, g: 10,0/3,5; proteine, g: 12,0/4,2; glucide: 66,5/23,3, din care: zaharuri – 15,0/5,3. Vitamine: niacină (PP), mg - 5,5/1,93; tiamină (B1) mg - 0,54/0,19; riboflavina (B2), mg - 0,55/0,19; retinol (A), μg-echiv – 375,0/131,25; tocoferol (E), mg – 5,0/1,75; ; calciferol (D), μg – 10,0/3,5acid ascorbic (C), mg – 50,0/17,5. Minerale: calciu, mg: 500,0/175,0; sodiu, mg – 150,0/30,0 (datorat materiei prime); fier, mg - 8,0/2,8; iod, μg – 60,0/21,0; zinc, mg – 4,0/1,4. Descrierea detaliată se anexează.	

Semnat:_____ Numele, Prenumele: BÎZGU Alexandr În calitate de: director

Ofertantul: SC „FET AT” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Tudor Vladimirescu 12/2 -10