

**Achizitionare serviciilor de modificare a
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta
Balti-Singerei"**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 1P-2021/25/8.P.20140101 mod
Statia de pompare. Lucrari generale de constructie
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Земляные работы		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,11
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,721
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,325
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	7,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,625

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,75
Total Земляные работы				
		2. Фундаменты		
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	0,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6534
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,759
	4100126202818	Apa	m3	0,066
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1386
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,2772
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5	m3	4,10
	7123010010200	Betonist	h-om	14,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,64
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	4,24452
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,4141
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	2,46
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,025
7	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	27,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,095
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	28,665
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1365
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,19
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,19
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,819
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	1,365
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	2,184
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,73
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09555
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,01365
	2320187315789	Decofrol	kg	3,276
8	IzF50A	Hidroizolații efectuate cu mortar ciment cu sticlă solubilă la fundații și pereți aplicate pe suprafețe orizontale	m2	3,96
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5048
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidărie, var-ciment, M 75	m3	0,12276
	2466477302420	Sticlă solubilă	kg	1,98

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00792
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01584
Total Фундаменты				
		3. Стены		
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,70
	7122050013400	Zidar	h-om	20,703
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,221
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	6,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	20,10
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,469
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,67
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00335
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,67
	2922140007000	Macara	h-ut	2,479
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi P1	kg	14,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07
	2873122004100	Plase sudate	kg	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	4,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0084
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 B1	m3	0,12
	7123010010200	Betonist	h-om	0,582
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,12669
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01854
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,072
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0336
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,228
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0096
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8	kg	2,46

1	2	3	4	5
		mm		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,024
	2010237318750	Distantieri	buc	0,672
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0024
13	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate în grinzi si stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	10,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	10,455
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,102
	2010237318750	Distantieri	buc	2,856
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0102
14	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului în placi si grinzi exclusiv sustinerile la înalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	1,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,31
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00775
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,465
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,465
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0465
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0775
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03875
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2015
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00155
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00155
	2320187315789	Decofrol	kg	0,186
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,031
Total Стены				
		4. Перекрытие		
15	CA04F	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Pm1	m3	1,08
	7123010010200	Betonist	h-om	5,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,486
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	1,14021
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,16686
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,648
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3024
16	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor	kg	133,40

1	2	3	4	5
		pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,671
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5336
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	136,735
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,334
	2010237318750	Distantieri	buc	37,352
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1334
17	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,80
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,80
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,18
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,15
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,78
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006
	2320187315789	Decofrol	kg	0,72
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,12
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 Cm1	m3	0,51
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2295
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,53843
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0788
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,306
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1428
19	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,007
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0424
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,106

1	2	3	4	5
	2010237318750	Distantieri	buc	2,968
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0106
20	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	62,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,069
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,313
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	64,165
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,626
	2010237318750	Distantieri	buc	17,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0626
21	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	3,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0185
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,11
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,11
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,111
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,185
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0925
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,481
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0037
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0037
	2320187315789	Decofrol	kg	0,444
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,074
Total Перекрытие				
		5. Кровля		
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,51
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	11,0568
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2291
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0816
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0306
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4233
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,672
	2710602000121 1	Oțel beton laminat la cald în colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,2338
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,7238

1	2	3	4	5
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,9996
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,38
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0765
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2244
23	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4335
	1212121212121	apa	m3	0,1173
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,867
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,417
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,00612
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,51
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00255
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0306
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00612
24	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пароизоляционная)	m2	8,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,768
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,442
	2682132600568	Folie suplimentara polimerica (пароизоляционная пленка)	m2	10,47098
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	109,2624
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0884
25	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polisterenciment 100mm)	m3	0,88
	7123010010200	Betonist	h-om	3,388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,572
	2663102100100	Polisterenciment 100mm	m3	0,91102
	2922140007000	Macara	h-ut	0,22
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,352
26	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm $\delta=20\text{mm}$	m2	8,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,21
	2664102101199	Mortar pentru tencuiala M 50-T	m3	0,1768

1	2	3	4	5
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,10608
27	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	27,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,36
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,704
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4352
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,264
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,816
28	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2	0,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6353
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0023
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0069
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) металлочерепица "LIDER"	m2	27,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,80
	2710403643001	Placi din tabla amprentata tip tigla металлочерепица "LIDER"	m2	32,844
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv толщ. 0,8мм	kg	14,28
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	257,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,36
30	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	12,80
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,768
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	47,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,84
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2432
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,06016
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,384
31	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,051
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	0,405

1	2	3	4	5
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0003
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,255
	1212121212121	apa	m3	0,069
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	2,01
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0036
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0015
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,018
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0036
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (антиконденсатная)	m2	15,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78
	2682132600566	Folie suplimentara polimerica антиконденсатная пленка	m2	18,4782
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	192,816
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156
34	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (retinator de zapada)	kg	16,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168
	2811236309801	Снегоупоры "LIDER"	kg	16,80
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D80	m	11,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,42
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	12,3291
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	16,4388
	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,3484
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,1742
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,3484
	2874115837745	Suruburi	buc	117,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,228
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D80	m	17,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,16
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	18,8496
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,976
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,488
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,488
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,488
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,488

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,264
37	CA05F	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 15 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/8 (Bc 15/B 200)	m3	0,03
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003
	2663102100911	Beton marfa clasa B 15/M200	m3	0,03198
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,006
38	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,064
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,24
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0016
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,096
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,096
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0096
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,016
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,008
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,032
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00032
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00032
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00048
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0384
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0064
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	0,44
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,0836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0044
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0044
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0044
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,44
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0022
Total Кровля				
		6. Проемы		
40	CK57G	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in	m2	1,08

1	2	3	4	5
		prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (3x камерн.)		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,58058
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,08
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	7,02
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,20628
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03305
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,17647
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,11459
41	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	0,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,315
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00468
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,17
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0936
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,30888
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04
43		Supapa ПО400 "VENTS"	buc	2,00
	82650400	Supapa ПО400 "VENTS"	buc	2,00
Total Проемы				
		7. Полы		
44	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6129

1	2	3	4	5
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,459
	4100126202818	Apa	m3	0,045
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1926
45	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp $\delta=80\text{mm}$	m2	9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,9225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
46	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,18
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	-0,1845
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp $\delta=40\text{mm}$	m2	9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,90
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	0,9225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,90
48	CG22A5 K=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,54
	2663102100910	Beton marfa clasa B 12,5/M150	m3	-0,5535
Total Полю				
		8. Отделка		
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	9,00

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauf"		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,77
	2653102100833	Amestec uscat "Knauff"	kg	64,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,711
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1755
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. "Knauf"	m2	29,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,746
	2653102100833	Amestec uscat "Knauff"	kg	209,202
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1172
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,3147
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4688
51	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	1,90
	7122050013400	Zidar	h-om	3,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,38
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0494
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0114
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0057
52	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala минвата 100мм	m2	33,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	63,1928
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,9612
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	134,936
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	168,67
	2682162612100	Placi vata minerala pentru izolatii generale минвата б=100мм	m2	36,09538
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	37,1074
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	269,872
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,835
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11356
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,002
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,7014
53	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a	m2	2,70

1	2	3	4	5
		cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala "FASROCK" $\delta=100\text{mm}$ cu cornier		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,1084
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1286
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	10,908
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	13,635
	2682162612100	Placi vata minerala pentru izolatii generale минвата $\delta=100\text{mm}$	m2	2,91789
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,9997
	2710703501057	Cornier din aluminiu $l = 3\text{m}$	m	8,48097
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	21,816
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0675
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00918
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,081
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0567
54	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala "FASROCK" $\delta=40\text{mm}$	m2	1,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,02192
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,88872
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	6,7872
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8,484
	2682162612040	Placi vata minerala pentru izolatii generale "FASROCK" $\delta=40\text{mm}$	m2	1,81558
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,15494
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	13,5744
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,042
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00571
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,504
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,03528
55	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,78
	7122050013400	Zidar	h-om	60,448
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,556
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,98228
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,22668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,11334
56	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	37,78

1	2	3	4	5
		fatade		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	4,5336
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	15,6787
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,889
57	CF13B	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu terasit, dolomit sau similare, cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, iar stratul vizibil periat sau raschetat in grosime de 0,8.....1,0 cm	m2	37,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,556
	7122050013400	Zidar	h-om	96,339
	1412222202556	Terasit, dolomit sau similare	kg	18,89
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,83116
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,13223
Total Отделка				
		9. Прочие работы		
		9.1. Крыльцо		
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5	m3	0,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,62115
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0606
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,36
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,15
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,02
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,40

1	2	3	4	5
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2320187315789	Decofrol	kg	0,48
60	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0681
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,051
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0214
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp $\delta=80\text{mm}$	m2	1,92
	7123010010200	Betonist	h-om	1,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,192
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	0,1968
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,192
62	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-1,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,0384
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	-0,03936
Total Крыльцо				
		9.2. Отмостка		
63	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5741
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,8285
	4100126202818	Apa	m3	0,159
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3339
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6678
64	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp $\delta=70\text{mm}$	m2	15,90
	7123010010200	Betonist	h-om	15,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,59
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	1,62975
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,59

1	2	3	4	5
65	CG22A5 K=3	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 7,5/B 100) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-15,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,477
	2663102100909	Beton marfa clasa C7,5/5 (BC 7,5/B100)	m3	-0,48893
Total Отмостка				
Total Прочие работы				
Cheltuieli directe				
Asigurarea sociale				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

