

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1698676203130 din 30.10.2023
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea buburilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 Mobilier de birou - Scaun ergonomic							
	Scaune ergonomice	Vire	Polonia	Halmar	-Scaun operator cu mecanism de balansare TILT Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului, reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în poziție verticală. Mecanismul și ridicarea cu gaz sunt controlate de o singură pârghie. Scaunul trebuie să fie ergonomic datorită corpului metalic și plasă. Sezutul trebuie să fie din spuma poliuretanică și placaj cu o grosime de minim 6 mm. Scaunul este tapițat cu material textil. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m², rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Scaunul trebuie echipat cu cotiere	Scaun operator cu mecanism de balansare TILT Mecanismul scaunului trebuie să asigure balansarea liberă a scaunului, reglarea forței de deviere a spătarului și fixarea spătarului în poziție verticală. Mecanismul și ridicarea cu gaz sunt controlate de o singură pârghie. Scaunul trebuie să fie ergonomic datorită corpului metalic și plasă. Sezutul trebuie să fie din spuma poliuretanică și placaj cu o grosime de minim 6 mm. Scaunul este tapițat cu material textil. Țesătură din fire sintetice, densitate: 240 g/m², rezistență la uzură - 20.000 de cicluri, rezistență la lumină: 6 Scaunul trebuie echipat cu cotiere	



				din metal negru si plastic (2 buc.). Baza este complet sudată, din metal cromat cu diametrul de 660 mm și echipată cu role (5 buc). Scaunul este echipat cu un lift pe gaz negru de clasa 3 care va permite sa reglati inaltimea pe care este pusa o carcasa telescopica neagra din plastic. Greutatea maximă pentru fiecare articol este de 130 kg. Greutatea scaunului nu trebuie să depășească 13 kg. Fotoliile sunt fabricate în fabrică. Parametri: Adâncimea scaunului 520 mm; Latime scaun 515 mm; Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1210 mm Diametrul bazei 660 mm Înălțimea cotierei din planul scaunului 220 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 550 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 450 mm Înălțimea spătarului 680 mm; Latime spatar 470 mm;	din metal negru si plastic (2 buc.). Baza este complet sudată, din metal cromat cu diametrul de 660 mm și echipată cu role (5 buc). Scaunul este echipat cu un lift pe gaz negru de clasa 3 care va permite sa reglati inaltimea pe care este pusa o carcasa telescopica neagra din plastic. Greutatea maximă pentru fiecare articol este de 130 kg. Greutatea scaunului nu trebuie să depășească 13 kg. Fotoliile sunt fabricate în fabrică. Parametri: Adâncimea scaunului 520 mm; Latime scaun 515 mm; Înălțimea produsului în poziție inferioară 1100 mm Înălțimea produsului în poziția superioară 1230 mm Diametrul bazei 660 mm Înălțimea cotierei din planul scaunului 230 mm Înălțimea scaunului în poziție ridicată 590 mm Înălțimea scaunului în poziție coborâtă. 460 mm Înălțimea spătarului 680 mm; Latime spatar 470 mm;	
--	--	--	--	---	---	--



					Latime totala produs 610 mm; Adâncimea totală a produsului 710 mm	Latime totala produs 610 mm; Adâncimea totală a produsului 710 mm	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstrițchi Evghenii În calitate de: manager

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL Adresa: mun. Chisinau, N. Dîmo 21/4

