

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **ОСпр - 001 11 A059322-15**

Дата выдачи: **27 мая 2015**

Действителен до: **27 мая 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОСпр - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

на настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.
Серийное производство согласно SF 38622974-002.2010.

Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;
ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петриканы, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;
Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИДПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014;
Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурлешь, ул. Т. Владимиреску, 70, МД 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке.

Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель органа
по сертификации

Мельник Л.



Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ В СОСТАВЕ НИИС «INCERCOM» ГП

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер

OCpr - 019 11 A000703-15

Дата выдачи: 19 мая 2015

Действителен до: 19 мая 2020



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ В СОСТАВЕ НИИ "INCERCOM" ГП,
МД 2043, мун. Кишинэу, ул. Индепенденцей, 6/1, тел./факс 0(22) 77-68-47, www.incercom.md

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на цементной основе для строительных работ M40 - M300, F25

в соответствии с anexa №.1

В соответствии с SM 262:2005

Серийное производство

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ТР на строительную продукцию ПП №.226 от 29.02.2008

SM 262:2005 п.4.2.1.1, п.4.2.1.2, п.4.2.1.3, п.4.2.1.4, п.4.2.1.5, п.4.2.1.6, п.4.2.1.7, п.4.4, п.4.5.1, п.4.6, п.7

RNI nr.06.5.3.35-2001 п.2.2.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN" S.A.

Юридический адрес: РМ, мун. Кишинэу, ул. Петрикань, 84

Производственные базы: РМ, мун. Кишинэу, ул. Транснистрия, 5/1
мун. Кишинэу, ул. Мештерул Маноле, 9

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код NM MD

3214

Код страны

MD

Код IDNO

38622974

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №.596, 596/1 от 06.08.2015 выданных ИЦ в составе НИИС "INCERCOM" ГП,
сертификат аккредитации №.CNA RM MOLDAC LI-021 от 06.02.2014 действителен до 22.02.2018,

Протокола испытаний №.2937 от 05.06.2015 выданный LIPA в составе "CMAC" ГП,

сертификат аккредитации №.CNA RM MOLDAC LI-086 действителен до 03.09.2016,

Акта оценки производства и протокол идентификации продукции от 11.06.2016

выданный ОС в составе НИИ "INCERCOM" ГП

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система сертификации 2+

Досье №.241-241/1

Оценка производства ежегодно

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате



Р. Скамбина

Руководитель органа
по сертификации

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!

Копии сертификатов соответствия легализируются в соответствии с правилами установленными ОС в
составе НИИС «Incercom» Г.П. Фальсификация сертификатов влечет за собой ответственность.

№ 000703

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL ICSC „INCERCOM” ÎS

ANEXA Nr.1

la certificatul de conformitate

Nr. 000703 din 02.09.2015

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate:

Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Transnistria, 5/1”

1. Chit FUGANMËRTEL
2. Clei CLASS EXTRA ALB/GRI
3. Clei CLASS NAȘ
4. Clei CLASS OPTIMAL
5. Clei CLASS POLISTIROL
6. Clei CLASS PORȚELANAT (GRI, ALB)
7. Clei CLASS UNIVERSAL
8. Clei interior CLASS INTER
9. Clei IZOMIN
10. Clei IZOPOL
11. Clei IZOPOL RAPID
12. Clei NAȘ BAUND
13. FAUR TOTALFIX
14. FAUR UNIVERSALFIX
15. FAUR TERMOMOROZ
16. FAUR POLISTIRENFIK
17. Mortar/zidărie ZIDAR
18. Tencuială armată BAZALT
19. Tencuială exterior OPTIM
20. FUDJ
21. IZOMIN UNIVERSAL
22. SAVANA
23. POLIIZOL
24. ISOLTECO CEMENT
25. ISOLCAP
26. ISOLCAP FIN



Conducătorul organismului
de certificare

(semnătură)



Scamina R.
(prenume, numele)

Аргументы

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr- 049 13-C007511-17

Data emiterii: 29 iunie 2017

Valabil până la: 29 iunie 2020

SIG SR EN ISO/IEC 17045
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr- 049

CERTMATCON mun. Chișinău str. Uzineilor 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMA FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci decorative din fibre minerale pentru tavane suspendate,
dimensiuni: 600 mm x 600 mm, 1200 mm x 600 mm.

Contract Nr. 25/MG/2017 din 01.01.2017 cu "Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

Codul NMMD
6806

SÎNTE CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
RNI 06-5:3.35.2001-pct. 2.2.

PRODUCĂTOR:

"Knauf AMF GmbH & Co." KG, Germania.

Codul țării
DE

SOLICITANT

"M.C.E. - ENGROS" S.R.L., str. Ismail 112/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1002600008119

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0516 din 28.06.2017 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău str. Uzineilor 9 of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018 eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 199/1 din 28.06.2017 eliberat de I.I. din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău str. Uzineilor 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Certificat de apărare împotriva incendiilor la materiale de construcții și la construcții seria CSI nr. 019-16 din 18.05.2016 eliberat de SPC și SE al MAI RM.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 34. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 376 din 09.07.2014.

Titularul prezentei certificări este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în certificatul

Seria A. Nr. 005426



Conducătorul OC

Puțin, I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OSPr - 001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



SM SR EN ISO/CEI 17065
OSPr-001

Рег. номер

OSPr - 001 11 A000031-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSPr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463;
факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
наименование/описание

Клей полимерные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте,
согласно приложению 7 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-003:2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пнк. (2, 3, 4), 5.4, 5.5, 10.3;

ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

ЗЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код NCM RM
350699000

Код страны
MD

Код IDNO
100360000579

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OSPr-001 от 09.09.2014;
Протоколы испытаний № 43, 44 от 02.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA; мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Настоящий сертификат действителен только для продукции предназначенной на экспорт

Серия Б № 00003



Руководитель органа по сертификации



Мельник Л.

СМАС

Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"

SRM SRM 120/0001 17065
OCpr-001

OCpr-001

Лист Листов

1 1

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№. OCpr-001 11 A000031-16

от 13 июля 2016

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

№	Наименование товаров
1	Клей для полистерола BAGHETA
2	Клей универсальный для внутренних и наружных работ SUPRA UNIVERSAL
3	Универсальный клей для напольных покрытий LINCOV
4	Дисперсионный клей предназначен для приклеивания обоев SUPRA
5	Клей для всех видов обоев SUPRA-T
6	Профессиональный клей для дерева PVA D3
7	Обойный клей из стекловолокна

СМАС
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICAREМесто: _____
Кодовый номер органа по сертификации

Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!

Серия Б № 000016

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C008153-17

Data emiterii: 13 decembrie 2017

Valabil până la: 13 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001, cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plăci ceramice, glazurate, pentru placarea pereților interiori.

Contract Nr. 16/07 din 16.07.2015 cu ЧАО "ТІИІ Інтеркерама", Ucraina.

Codul NM MD
6908

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".

GOST 6141-91 pct. 1.3, 1.4.4 tab. 5, pct. 1.4.7 tab. 6 (ind. 1, 2, 3), pct. 1.5, 1.6, 4.5;

RNI 06-5.3.35-2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ЧАО "ТІИІ Інтеркерама", Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

"BOMI-SERVIS" S.R.L.,

str. 31 August, 35, or. Drochia, r-l Drochia, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003607015849

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 0964 din 11.12.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1288/1 din 04.12.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 255/6 din 04.12.2017, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 286 din 12.03.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice mărca națională de conformitate SM pe produsele specificate în
certificat

Seria A Nr. 008625



Conducătorul OC

Puha I.



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007178-17

Data emiterii: 27 martie 2019

Valabil până la: 27 martie 2021

EN ISO 9001:2015
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 30970-2002.

Codul NM/MD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".
GOST 30970-2002 pct. 4.2.2-4.2.8, pct. 4.3.1 tab. 2, pct. 4.3.2, 4.3.7, 4.7, 7;
GOST 23166-99 pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

"ANTARA-PRIM" SRL, bd. Moscova, 13/2-77, mun. Chișinău, Republica Moldova;
Producere: str. Ialpușkain, 33, or. Comrat, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
1008600018949

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0180 din 24.03.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la
07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 206, 206/1 din 2014
eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "INCERCOM" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 67,
certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018,
eliberat de către CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 3. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și
informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 233 din 11.02.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Conducătorul OC

Puha L.



Seria A - Nr. 005084

În atenția antreprenorilor și organelor de control:
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Publicarea certificatelor se realizează conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007177-17

Data emiterii: 27 martie 2019

Valabil până la: 27 martie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON muni. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,
fabricate conform cerințelor GOST 30674-99.

Codul NMMD
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții",
GOST 30674-99 pct. 5.2, 5.3.1 tab.2, pct. 5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8; GOST 23166-99 pct. 4.7.5.

PRODUCĂTOR

"ANTARA-PRIM" SRL, bd. Moscova, 13/2-77, muni. Chișinău, Republica Moldova;
Producere: str. Ialpugskaja, 33, or. Comrat, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1008600018949

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0180 din 24.03.2017 eliberat de OC "CertMatCon", muni. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 206 din 22.03.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICSC "INCERCOM" IS, muni. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI - 021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018, eliberat de către CNA "MOLDAC".



INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de la data emiterii certificatului. Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 233 din 11.02.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
- OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 44139 - 17**

Data emiterii **06 iunie 2017** Valabil pînă la **05 iunie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”

certificat de acreditare OCpr - 015
MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 208152, tel/fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Conductoare și cabluri electrice,
marca 1000 kW (categoria I, II) - conform anexei (6 poziții);

Codul NC MD
8544

livrarea conform contractului Nr. 05-06-2014 din 05.06.2014;
pastrarea - depozitul firmei: (or. Chișinău, str. Lunca Bicului 29);

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR ООО „Интеркабель Киев”, Ucraina
reg. Kiev, s. Dmistrovka, str. Sadovaia, 2

Codul țării
UA

CLIENT „EUROLUMINA” SRL

Codul IDNO
1008600024540

or. Chișinău, str. Lunca Bicului 29
tel.: (022) 26-77-53

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 6566/02/17 din 19.05.2017,

LI „CERTIFICARE” SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076

Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0461 din 17.05.2017.

Raportului de evaluare Nr. 10/082-ev din 06.06.2017.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identitate OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse.

Schema de certificare Nr. 2.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.



Conducătorul organismului
de certificare

V. Șargarovschi

Expert

S. Melnic

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

ÎS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIIC)

Anexă

Fila 1 File 1

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{MD} MD 015 13C 44132-17

din 06.06.2020

Lista produselor concrete

asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr.	Tipurile produsului	DN
1	Conductoare electrice, tip: „ПВС, ПВСм, ШВВП”	GOST 7399-97 GOST 12.2.007.14-88
2	Conductoare electrice, tip: „АПВ, АППВ, ВПП, ПВ1, ПВ2, ПВ3”	GOST 6323-79 GOST 26445-85 GOST 12.2.007.14-88
3	Conductoare electrice, tip: „СИП, СИП2, СИП4”	GOST 31946-2012 GOST 12.2.007.14-88
4	Conductoare electrice, tip: „А, АС”	GOST 839-80
5	Cablu electric, tip: „КВВГ, КВВГнг, КВВГЗ, КВВГЗнг, КВВГнг-LS”	GOST 1508-78 GOST 12.2.007.14-88
6	Cablu electric, tip: „АВВГ, АВВГ-п, АВВГнг, ВВГ, ВВГнг, ВВГ-п, ВВГнг-LS, ВВГ-з, АПвзБШв, АВБШв, АВБШвнг, ВБШв, ВБШвнг, NYM, NYM-J, NYU-J”	GOST 16442-80 GOST 31996-2012 GOST 12.2.007.14-88

Seria C nr. 001575



Conducătorul organismului
certificare

Expert



V. Șargarovschi

S. Melnic

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



IS „CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE INDUSTRIALĂ
ȘI CERTIFICARE” (CTSIC)

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13C 44147 - 17**

Data emiterii **07 iunie 2017** Valabil pînă la **06 iunie 2020**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul
IS „Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare”

certificat de acreditare OCpr - 015
MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48, tel. 208152, tel/fax: 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Lămpi electrice,
marca comercială "TDM Electric" -
conform anexei (3 poziții);

Codul NC MD
8539, 8541

livrarea conform contractului Nr. 7 din 24.06.2015;
termenul de valabilitate - 24 luni de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Lunca Bicului 29)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR OOO "ОПНОН ЛАНТ", Rusia
or. Moscova

Codul țării
RU

CLIENT "EUROLUMINA" SRL

Codul IDNO
1008600024540

or. Chișinău, str. Lunca Bicului 29
tel.: (022) 26-77-50

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr. 6569/02/17 din 20.05.2017,
LI "CERTIFICARE" SRL, certif. de acreditare Nr. LI-076
Raportului de identificare a produselor Nr. 10/0483 din 18.05.2017;
Raportului de evaluare Nr. 10/084-ev din 07.06.2017.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ Este stabilită o supraveghere cu identificarea
OC PGSP (10) a fiecărui lot de produse importate

Schema de certificare Nr. 2.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat



Conducătorul organismului
de certificare

V. Șargarovski

S. Melnic

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria C nr. 0038