

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1735637835434						Data: 10/02/2025	Alternativ a nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 1)							Pagina: din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	50	Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677)	Ac pentru acupunctură 0,25x25mm(677)	Ac pentru acupunctura 0,25x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (TDS pag.1-2) Facturare N 100	DM000636430
33100000-1	52	Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683)	Ac pentru acupunctură 0,30x50mm(683)	Ac pentru acupunctura 0,30x50mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (TDS pag1-2) Facturare N 100	DM000636430
33100000-1	86	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil, 240x160cm (861)	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil, 240x160cm (861)	Camp steril masa pentru instrumente (Codul produsului:106-007)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material netesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 75x240cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material netesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 160x240cm (+/-5cm). Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. (TDS pag.1) Facturare N 1	DM000397547

3310000 0-1	87	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (suplimentar)	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (suplimentar)	Camp steril auricular (Codul produsului:108-040)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. (TDS pag.1) Facturare N 1	DM00039 7561
3310000 0-1	193	Emplastru - 2.5cmx500cm (1106)	Emplastru - 2.5cmx500cm (1106)	Emplastru tesut 2,5cmx450cm (Codul produsului:SCM SD0242545)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x450cm 5. Adezivitatea nu mai puțin de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019) (TDS pag1) Facturare N 12	DM00042 4924
3310000 0-1	194	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107)	Emplastru - 2.5cmx500cm, Mătase (1107)	Emplastru matase 2,5cmx450cm (Codul produsului:SCM SD0232545)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHANNELMED GROUP)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x500cm (±10%) 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 2.5x450cm 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019) (TDS pag1) Facturare N 12	DM00067 4804

3310000 0-1	195	Emplastru - 5cmx500cm (1108)	Emplastru - 5cmx500cm (1108)	Emplastru țesut 4,5cmx450cm (Codul produsului:SCM SD0244545)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHAN- NELMED GROUP)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019)	"1. Adeziv 2.Material țesut 3. non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 4,5x450cm. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019) (TDS pag1) Facturare N 6	DM00042 4924
3310000 0-1	196	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (1109)	Emplastru - 5cmx500cm, Mătase (1109)	Emplastru matase 4,5cmx450cm (Codul produsului:SCM SD0234545)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHAN- NELMED GROUP)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 5x500cm (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498- 2019)	1.Adeziv 2.Material - mătase 3.Neiritant, non alergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni - 4,5x450cm. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019) (TDS pag1) Facturare N 6	DM00067 4804
3310000 0-1	197	Emplastru 10cmx10m (1111)	Emplastru 10cmx10m (1111)	Emplastru 10cmx10m (Codul produsului:SCM SD0291010)	China	SHANGHAI CHANNEL MED IMPORT & EXPORT CO., LTD.(CHAN- NELMED GROUP)	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m (±10%) . 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019). Ambalat individual	Bandă de pansare, din fibre, autoadezivă, hipoalergică, neiritantă, nesterilă dimensiune :10cmx10m. 5. Adezivitatea nu mai mică de 10 N/m (conform GOST R 53498-2019). (TDS pag1) Ambalat individual Facturare N 1	DM00064 1077

3310000 0-1	202	Halat chirurgical steril ranforsat M (1137)	Halat chirurgical steril ranforsat M (1137)	Halat chirurgical ranforsat M (Codul produsului:100- 044)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm. (TDS) Facturare N 1	DM00039 5169
3310000 0-1	203	Halat chirurgical steril ranforsat L (1138)	Halat chirurgical steril ranforsat L (1138)	Halat chirurgical ranforsat L (Codul produsului:100- 045)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50- 80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. (TDS) Facturare N 1	DM00039 5169

3310000 0-1	204	Halat chirurgical steril ranforsat XL (1139)	Halat chirurgical steril ranforsat XL (1139)	Halat chirurgical ranforsat XL (Codul produsului:100- 046)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărima: XL 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.	Halat chirurgical steril ranforsat XL1.mărima: XL 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. (TDS) Facturare N 1	DM00039 5169
3310000 0-1	205	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (1140)	Halat chirurgical steril ranforsat XXL (1140)	Halat chirurgical ranforsat XXL (Codul produsului:100- 047)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărima: XXL 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL1.mărima: XXL 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm. (TDS) Facturare N 1	DM00039 5169

3310000 0-1	216	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (1184)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 7 (1184)	Manusi sterile chirurgicale latex fara pudra N7 (Codul produsului:MPN D70)	China	Guilin HBM Health Protections, Inc.	N 7,0 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,0 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag1) Facturare N 1	DM00037 2875
3310000 0-1	217	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (1185)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, 270mm, fără pudră N 7.5 (1185)	Manusi sterile chirurgicale latex fara pudra N7,5 (Codul produsului:MPN D75)	China	Guilin HBM Health Protections, Inc.	N 7,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 7,5 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag1) Facturare N 1	DM00037 2876
3310000 0-1	218	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (1186)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, 270mm, N 8.0 (1186)	Manusi sterile chirurgicale latex fara pudra N8 (Codul produsului:MPN D80)	China	Guilin HBM Health Protections, Inc.	N 8,0 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 270mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 8 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag1) Facturare N 1	DM00037 2877
3310000 0-1	219	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (1187)	Mănuși chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră 280mm, N 8.5 (1187)	Manusi sterile chirurgicale latex fara pudra N8,5 (Codul produsului:MPN D85)	China	Guilin HBM Health Protections, Inc.	N 8,5 Latex fără talc Material –latex din cauciuc natural L-minim 280mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare	N 8,5 Latex fără talc, Material –latex din cauciuc natural, L-265mm. Formă anatomică, manjetă întărită fără rolet. Suprafața exterioară : micro textură , Sterilizare Gamma, Rezistente la contururile electromagnetice generate de diatermocoagulatoare (TDS pag1) Facturare N 1	DM00037 2878
3310000 0-1	248	Pansament absorbant adeziv steril (suplimentar)	Pansament absorbant adeziv steril (suplimentar)	Cosmopor Transparent 10x30cm (Codul produsului:9010 60)	Germani a	PAUL HARTMA NN AG	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x35 cm (±5 cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (±2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil.	Pansament absorbant adeziv steril, dimensiuni 10x30 cm, cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 5x25cm, capacitate de absorbție minim 1100g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. (TDS pag 1- 3) Facturare N 25	DM00066 2572
		Semnat:_____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator							
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23							