

Investitor
ObiectIS Administrația de Stat a Drumurilor
Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale
amplasate teritorial în zona de nord al republicii**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 11.20-11.95				
1	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,48 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,48
2	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,08 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,27
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,00
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
3	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,84 0,00
	34105400	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,84

1	2	3	4	5	6	7
	00007					
4	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
5	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 324,55 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 206,98
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,57
6	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,38 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,51
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,35
7	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,36 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,36
		2. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 45.75-46.95 (selectiv)				
8	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,56 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,56
9	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00;	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			231,69 33,61

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	41001162 02806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 350,00	155,21
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,66
	29404200 07200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,79
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,91
10	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			<u>12,86</u> 0,00
	34105400 00007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
11	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			<u>7,30</u> 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,41
12	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>10 390,98</u> 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 273,58
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,40
13	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 443,42</u> 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,53
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,03

1	2	3	4	5	6	7
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,37
14	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,29 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,29
		3. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 6.00-6.10				
15	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,50 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,50
16	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,25 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,19
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
17	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,02 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	13,02
18	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88

1	2	3	4	5	6	7
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
19	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 425,92 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 312,50
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	113,42
20	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 443,49 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,56
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,40
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,40
21	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,67 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,67
		4. R11 Frontiera cu Ucraina- Briceni-Ocnita-Otaci, km 27.30- 29.30 (selectiv)				
22	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,59 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,59
23	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,19 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,13
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	02517					
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
24	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,80 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,80
25	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
26	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 331,57 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 214,29
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,29
27	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,39 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,37
28	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,30 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30
		5. G3 Lipcani-Badragii Vechi-				

1	2	3	4	5	6	7
		Branzeni-M5, km 55.91-56.91 (selectiv) 5.1. Decaparea cu inlocuirea				
29	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,42 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,42
30	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			231,99 33,61
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,26
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,91
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,45
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
31	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,89 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,89
32	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
33	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 299,53 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 182,86
	29522200	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	116,67

1	2	3	4	5	6	7
	00000					
34	DI133 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,39 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,51
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,36
		5.2. Plombarea cu strat de egalizare				
35	DI106 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,39 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,39
36	DI155E n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,68 1,00
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	29404200 07201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	770,80	7,02
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	380,10	3,46
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,90	2,56
37	TsI51A5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
38	DI118 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,02 8,25
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	361,40	8,64
	29522600 03544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,10	3,03
	29525000 05607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	152,37	2,10

1	2	3	4	5	6	7
39	TsC03H 1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 153,66 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	355,10	1 153,66
40	TsI50A1 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,05 0,00
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	280,90	14,05
41	TsC51D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			135,02 23,01
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,01
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	0,0060	330,00	1,55
	29522600 03554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	250,30	110,46
42	DA12C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			516,62 17,30
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,46
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,19
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	255,80	55,75
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,91
43	DA12B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			600,45 34,60
	71290200 12800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	14111222 01646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	333,00	67,62
	14111222 01672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	335,00	408,38
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,80	66,00

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,10	5,68
44	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 402,63 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 288,24
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	114,39
45	DB19G n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,26 3,46
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	11110001 0001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	910,00	128,31
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,30	0,29
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	777,88	6,15
46	DI107 n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 400,42 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 280,77
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	119,65
47	DB16H n. K=3=1,00; M=1,00; W=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,81 2,88
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	11110001 0001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	14211022 00000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	27106034 20379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,30	0,20
	29522400 04010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,80	1,35
	29522400 04003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,80	1,35
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	777,88	4,12
48	TsE05B n. K=3=1,00; M=1,00;	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			68,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00	terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30
		6. R8 Edinet-Otaci-frontiera cu Ucraina, km 36.82-37.00				
49	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,50 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,50
50	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			231,56 33,61
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	41001162 02806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,50
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,88
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
51	Tsl51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,75 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,75
52	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
53	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 330,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 209,38
	29522200 00000	Autogudronator 3500 I - 3600 I	h-ut	0,3000	388,90	121,53
54	DI133 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			<u>1 443,38</u> 12,11
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	14221022 055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,47
	29522400 04105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	29522400 040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	29522400 05100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,39
55	TsE05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>68,26</u> 0,00
	29522200 03546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,26
		7. R8.1 R8-Arionesti-R14, km 8.00-8.45				
56	DI106 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>9,49</u> 0,00
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,49
57	DI158A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>232,16</u> 33,62
	71290400 10110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	41001162 02806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022 05518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,26
	23203226 001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,09
	29404200 07200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	29123400 02517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,79
	29522700 04033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	29525000 05008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	29522400 04127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63

1	2	3	4	5	6	7
	34105400 05603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
58	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	34105400 00007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
59	DI141A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	28752774 10003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,41
60	DI107 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 352,40 0,00
	23203226 000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 237,50
	29522200 00000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	114,90
61	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,36 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,49
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,36
62	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,26 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,26
		8. R12 R8-Donduseni-Drochia-Pelinia-M5, km 41.63-41.83				
63	DI106 п. K=3=1,0 0;	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,50
64	DI155E п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,67 1,00
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	770,80	7,01
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	380,10	3,46
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,90	2,56
65	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
66	DI118 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3			22,03 8,25
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	361,40	8,64
	2952260 003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,10	3,04
	2952500 005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	152,37	2,10
67	TsC03H 1 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren cat. IV	100 m3			1 154,58 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	355,10	1 154,58
68	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00;	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,86 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
69	TsC51D п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			135,08 23,06
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0060	330,00	1,89
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	250,30	110,13
70	DA12C п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			516,59 17,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	255,80	55,76
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
71	DA12B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			600,44 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	333,00	67,60
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	335,00	408,37
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,80	66,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,10	5,70
72	DI107 п. K=3=1,0 0;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 369,31 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 253,57
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	115,74
73	DB19G п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,25 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	910,00	128,31
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,30	0,29
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	777,88	6,15
74	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 256,10 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 135,71
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	120,38
75	DB16H п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,82 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,30	0,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240	Repartizor finisor de mixturi	h-ut	0,0053	777,88	4,12

1	2	3	4	5	6	7
	005100	asfaltice cu motor term. 92 cp				
76	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,06 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,06
		9. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km 97.70-115.79 (selectiv)				
77	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,71 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,71
78	DI158A n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			231,56 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,50
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
79	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,69 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,69
80	DI141A n.	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			7,30

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
81	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 381,89 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 266,67
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	115,22
82	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,42 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,56
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,03
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,34
83	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,30 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30
		10. R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania, km 60.96-62.20 (selectiv)				
84	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			11,40 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	11,40
85	DI155E п. K=3=1,0	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea	m2			14,67 1,00

1	2	3	4	5	6	7
	0; M=1,00; Ш=1,00	stratului de: 10 cm				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420 007201	Freza cu lăţimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	770,80	7,01
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0091	380,10	3,46
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,90	2,56
86	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			12,93 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,93
87	DI118 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din piatră spartă	m3			21,97 8,23
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,23
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0239	361,40	8,67
	2952260 003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,10	2,99
	2952500 005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	152,37	2,07
88	TsC03H 1 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă şi comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule, teren cat. IV	100 m3			1 150,52 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	355,10	1 150,52
89	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanţă de: 5 km	t			12,90 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,90
90	TsC51D n. K=3=1,0 0;	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV	100 m3			133,20 23,08

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00					
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,08
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0060	330,00	0,00
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	250,30	110,12
91	DA12C п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			<u>516,47</u> 17,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,45
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	255,80	55,76
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,77
92	DA12B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			<u>600,44</u> 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	333,00	67,60
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	335,00	408,37
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,80	66,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,10	5,70
93	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			<u>10 029,67</u> 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	9 900,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	129,67
94	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			142,25

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	910,00	128,31
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,30	0,29
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	777,88	6,15
95	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 029,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	9 900,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	129,67
96	DB16H n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,82 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,30	0,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	777,88	4,12
97	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,27
		11. R7 R14-Drochia-Costesti- frontiera cu Romania, km 74.85- 74.98				
98	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,50 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,50
99	DI158A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,00 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,94
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
100	TsI51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,76 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,76
101	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42

1	2	3	4	5	6	7
102	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 346,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 230,00
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	116,67
103	DI133 n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,31 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,44
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,01
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,36
104	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,11 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,11
		12. R15 M5-Glodei, km 7.95-9.8 (selectiv)				
105	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,56 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,56
106	DI158A n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,00 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25

1	2	3	4	5	6	7
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,94
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
107	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
108	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
109	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 301,38 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 182,86
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	118,52
110	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,36 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,49
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240	Repartizor finisor de mixturi	h-ut	0,0326	777,88	25,35

1	2	3	4	5	6	7
	005100	asfaltice cu motor term. 92 cp				
111	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,32 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,32
		13. R17 Falesti-Pirlita, km 3.50-4.30				
112	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,53 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,53
113	DI158A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,07 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,27
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,00
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,79
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
114	TsI51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
115	DI141A п. K=3=1,0 0;	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в	m2			7,30 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
116	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 299,67 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 181,82
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,85
117	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 443,38 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,50
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,36
118	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,32 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,32
		14. G31 R6-Biliceni Vechi-M5, km 3.70-5.00				
119	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,48 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,48
120	DI158A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,07 33,62

1	2	3	4	5	6	7
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 350,00	155,27
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,99
	2940420 007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,79
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
121	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			12,85 0,00
	3410540 000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,85
122	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curățirea gropilor din îmbracamîntă asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
123	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 343,74 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 227,60
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	116,13
124	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,38 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,51
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,35
125	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,30 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30
		15. R13 Balti-Floresti-R14, km 1.59-1.93				
126	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,59 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,59
127	DI158A n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,09 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,03
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
128	TsI51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,85
129	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
130	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 305,32 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 186,96
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	118,36
131	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice	t			1 443,39 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,51
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,03
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,36
132	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,29 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,29
		16. R15 M5-Glodei, km 5.57- 5.85				
133	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,59 0,00
	3410540	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	0,0250	380,10	9,59

1	2	3	4	5	6	7
	005603	de stropire				
134	DI158A n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			231,96 33,61
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,90
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
135	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,79 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,79
136	DI141A n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
137	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 261,13 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 142,20
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	118,93
138	DI133 n.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t			1 443,38

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	distribuitorului de mixturi asfaltice				12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,52
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,38
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,35
139	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,34 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,34
		17. R13 Balti-Floresti-R14, km 38.30-38.94				
140	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,48 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,48
141	DI155E n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,67 1,00
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	770,80	7,02
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	380,10	3,46
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,90	2,56
142	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,87 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,87

1	2	3	4	5	6	7
143	DI118 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,02 8,25
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	361,40	8,64
	2952260 003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,10	3,04
	2952500 005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	152,37	2,10
144	TsC03H 1 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 154,04 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	355,10	1 154,04
145	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
146	TsC51D n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			135,29 23,06
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0060	330,00	1,99
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	250,30	110,24
147	DA12C n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			516,60 17,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,45
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	255,80	55,77
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
148	DA12B n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			600,44 34,60
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	333,00	67,60
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	335,00	408,37
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,80	66,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,10	5,70
149	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 300,96 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 183,87
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,09
150	DB19G n. K=3=1,0 0; M=1,00; W=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,25 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	910,00	128,31
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,30	0,29
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	777,88	6,15
151	DI107 n.	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t			10 336,44

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	strat de beton asfaltic				0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 219,35
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	117,09
152	DB16H п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			136,82 2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,30	0,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	777,88	4,12
153	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,25 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,25
		18. R13 Balti-Floresti-R14, km 19.00-20.00 (selectiv)				
154	DI106 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,44 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,44
155	DI158A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,27 33,61
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,61
	4100116	Apa industrială in cisterne pt.	m3	0,0060	20,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	202806	lucrari drumuri-terasam.				
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,29
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	6,15
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270 004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,45
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,91
156	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,94 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,94
157	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
158	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 361,18 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 248,45
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	112,73
159	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,36 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,48
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,37
160	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,30 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30
		19. R7 R14-Drochia-Costesti- frontiera cu Romania, km 8.09- 8.95 (selectiv)				
161	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,57 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,57
162	DI155E n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			14,68 1,00
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0174	57,66	1,00
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420 007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	770,80	7,02
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	380,10	3,46
	3410540 000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	280,90	2,56
163	TsI51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
164	DI118 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			22,03 8,24
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	2952220	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	361,40	8,64

1	2	3	4	5	6	7
	003546					
	2952260 003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	220,10	3,04
	2952500 005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	152,37	2,10
165	TsC03H 1 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 154,21 0,00
	2952260 003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	355,10	1 154,21
166	Tsl51A5 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,87 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,87
167	TsC51D n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV	100 m3			135,52 23,06
	9310060 019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	57,66	23,06
	1411122 201752	Piatra sparta	m3	0,0060	330,00	1,96
	2952260 003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4400	250,30	110,50
168	DA12C n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire	m3			516,61 17,30
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,46
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,19
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	255,80	55,77
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
169	DA12B n. K=3=1,0 0; M=1,00;	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire	m3			600,42 34,60

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,00					
	7129020 012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122 201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	333,00	67,61
	1411122 201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	335,00	408,35
	4100116 202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220 003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	361,40	15,18
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	255,80	66,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,10	5,69
170	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 259,68 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 144,44
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	115,23
171	DB19G n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică	m2			142,25 3,46
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000 1000131 0	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1410	910,00	128,31
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Oțel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	18,30	0,29
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	255,80	2,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	777,88	6,15
172	DI107 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10 381,90 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 266,67
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	115,23
173	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2			136,82

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				2,88
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000 1000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 350,00	126,90
	1421102 200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603 420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	18,30	0,20
	2952240 004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	255,80	1,36
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	777,88	4,13
174	TsE05B n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,29 0,00
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,29
		20. R19 R9-Cunicea-Camenca, km 0.60-1.10				
175	DI106 n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			9,56 0,00
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	380,10	9,56
176	DI158A n. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			232,00 33,62
	7129040 010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116 202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	1422102 205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 350,00	155,25
	2320322 6001101	Bitum	t	0,0006	9 900,00	5,94
	2940420 007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	440,30	26,42
	2912340 002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,90	0,80
	2952270	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	55,60	0,44

1	2	3	4	5	6	7
	004033					
	2952500 005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	111,13	0,89
	2952240 004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	110,50	6,63
	3410540 005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,10	1,90
177	Tsl51A5 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			12,86 0,00
	3410540 000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	335,90	12,86
178	DI141A п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,30 2,88
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2875277 410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	88,30	4,42
179	DI107 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 301,38 0,00
	2320322 6000401	Bitum	t	1,0300	9 900,00	10 182,86
	2952220 000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	388,90	118,52
180	DI133 п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 443,36 12,11
	9310060 019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	1422102 2055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 350,00	1 363,49
	2952240 004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	210,20	8,39
	2952240 0040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	255,80	34,02
	2952240 005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	777,88	25,35
181	TsE05B п. K=3=1,0 0; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			68,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220 003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	361,40	68,30

Intocmit _____ (Cuiban Maria)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Cebotarean V)
(funcția, semnătura)